

Uchwała Nr 472 / 04  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 maja 2004 r.

**w sprawie wyrażenia opinii do wniosku ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego „Wioska Dzieci Niepełnosprawnych” w Kałkowie - Godowie, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego „Wioska Dzieci Niepełnosprawnych” w Kałkowie - Godowie w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania na turnusy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją oraz ze schorzeniami układu krążenia.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Marszałek Województwa**

**Franciszek Wołodźko**

## **OPINIA DO WNIOSKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO „WIOSKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH” W KAŁKOWIE - GODOWIE.**

### **1) informacja o standardzie ośrodka;**

Ośrodek posiada 40 miejsc noclegowych ogółem. Mieszczą się one w parterowych domkach murowanych z pełnym węzłem sanitarnym. Są to pokoje głównie 4 i 5-osobowe. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: tapczan 1-osobowy, krzesła, stolik, szafki nocne. Powierzchnie pomieszczeń noclegowych oraz rozstawienie mebli zapewnia swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

### **2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;**

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne o powierzchni umożliwiającej swobodne manewrowanie wózkiem. Nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Podstawowe wyposażenie łazienki stanowi: komplet łazienkowy, natrysk, umywalka, sedes, uchwyty niezbędne do korzystania z urządzeń sanitarnych. Pod względem higienicznym brak zastrzeżeń.

### **3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;**

Utwardzone dojścia do budynków. Odpowiednia szerokość drzwi, brak progów. Nawierzchnia wykonana z płyt chodnikowych i kostki betonowej. Gabinet lekarski oraz pomieszczenia do rehabilitacji na terenie ośrodka. Stołówka znajduje się w oddzielnym budynku na terenie ośrodka. W razie potrzeby możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej i niskotłuszczowej, bezglutenowej i wegetariańskiej. Na terenie ośrodka znajduje się parking ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

### **4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;**

Zaplecze ośrodka do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji stanowi: sala do rehabilitacji ruchowej wyposażona w drabinki, materace, rotory i rowerki treningowe, sala gimnastyczna, gabinet fizykoterapii i hydroterapii. Ponadto na terenie ośrodka znajduje się warsztat terapii zajęciowej i kaplica. Tuż przy ośrodku na terenie Sanktuarium Maryjnego mieści się ogólnodostępna kawiarnia i biblioteka.

### **5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).**

Wioska Dzieci Niepełnosprawnych w Kałkowie-Godowie, gmina Pawłów, powiat Starachowice

Ośrodek ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, narządu słuchu, narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia.

Powinien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 2- 6, 9, 11, 12 i 14 w ust. 3 pkt 2-9, ust. 4 pkt 2, 3 i ust. 5 pkt 2-6.

Wizytacji obiektów Ośrodka dokonano w dniu 29.04.2004 r. Jej wyniki przedstawia się poniżej.

Ust. 2

*Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.*

Drzwi wejściowe do domków o szerokości powyżej 0,9 m i wysokości 2 m z progiem o wysokości do 0,02 m. Do pozostałych pomieszczeń drewniane o szerokości 0,9 m i wysokości 2 m.

*Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.*

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez odbojów, skrobaczek, wycieraczek i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

*Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.*

Skrzydła drzwiowe drewniane i aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenia, oznakowane w sposób widoczny, zapewniają bezpieczeństwo użytkowników.

*Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową*

Domki parterowe bez schodów.

*Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.*

Brak schodów.

*Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.*

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

*Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.*

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych z płytek chodnikowych betonowych, kostki betonowej i betonowa. Posadzki wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń ogólnego przeznaczenia w większości wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu (parkiety, panele, płytki ceramiczne antypoślizgowe, wykładzina dywanowa).

*Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.*

Nie ma balkonów, loggii i pochylni.

*Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.*

Wydzielono miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają niepełnosprawni.

### **Ust. 3**

*Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi pieszce o szerokości minimalnej 1,5 m*

Dojście do domków i ciągi piesze utwardzone betonem o szerokości 0,7- 1,5 m.

*Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m*

W ogrodzeniu furtka otwierająca się do środka działki bez progu o szerokości powyżej 0,9 m.

*Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomego terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów*

Przy domkach nie ma pochylni, a niewielkie różnice poziomu (do 10 cm) niwelowane są wylewkami betonowymi ze spadkiem na zewnątrz wejść do domków.

*Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku*

Przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich przed drzwiami wejściowymi do domków nie ma wymaganych przepisami wymiarów.

*Pkt 6 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach.*

Domki parterowe. Nie ma potrzeby montowania windy ani podnośnika.

*Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem*

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne w domkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich mają powierzchnię zapewniającą swobodę manewrowania wózkiem i są wyposażone w uchwyty.

*Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi*

W pokojach noclegowych w domkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich okna zaopatrzone są w urządzenia umożliwiające ich otwarcie zamontowane na wysokości 0,8 m od podłogi.

*Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.*

W domkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz w pokojach ogólnego przeznaczenia zapewniają swobodę ruchu i użytkowanie tego wyposażenia przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

#### **Ust.4**

*Pkt 2 – instalację alarmową przeciwpożarową wymaganą przepisami odrębnymi, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, świecącą światłem niepulsującym, zainstalowaną co najmniej w pokojach noclegowych;*

Brak instalacji przeciwpożarowej.

*Pkt 3 – widocznie oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, sanitarnohigieniczne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia;*

Oznakowanie pomieszczeń poszczególnych domków niekompletne.

#### **Ust. 5**

*Pkt 2 - oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'adrogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia;*

Brak oznakowania piktogramami.

*Pkt 3 – oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów;*

Brak oznakowania kolorystycznego oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni.

*Pkt 4 – ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi niepowodującymi olśnienia;*

Ściany, sufity i część posadzek z materiałów matowych niepowodujących olśnienia. W części ścian okna z szybami ze szkła hartowanego

*Pkt 5 – listwy prowadzące na powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 1-1,1 m, w odległości 0,03-0,04 m od ściany;*

Brak listew.

*Pkt 6 – osłony na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.*

Ośrodek sezonowy nie ma grzejników.

Ośrodek spełnia przepisy określone w § 17 ust. 2 pkt 2-6, 9, 11, 12, 14, ust. 3 pkt 3, 4, 6-9, ust. 4 pkt 3 częściowo, ust. 5 pkt 6, a pkt 4 częściowo.

**Uwaga!** Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

**6) informacje zawarte we wniosku ośrodka nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym.**

Na terenie ośrodka brak boiska i ścieżki zdrowia.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wnioski dotyczący ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego „Wioska Dzieci Niepełnosprawnych” w Kalkowie-Godowie, opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób z niżej wymienionymi dysfunkcjami:**

- z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z epilepsją,
- ze schorzeniami układu krążenia.

**Uzasadnienie opinii**

Opinii ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego „Wioska Dzieci Niepełnosprawnych” w Kalkowie-Godowie dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych( Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy „Wioska Dzieci Niepełnosprawnych” ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusów rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami i schorzeniami, o których mowa w § 2 ust. 3, pkt 2 i pkt. 5-8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.