



ŚO-V.7422.33.2021

Kielce, 17 grudnia 2021

KONCESJA

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021, poz. 162) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 2a, pkt 1, art. 30 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021, poz. 1420, ze zm.)

orzekam

1. Udzielam **Pani Halinie Ziółkowskiej**, działającej pod firmą **Ziółkowska Halina Dom Opieki „Liliowy Dworek”** z siedzibą w miejscowości **Łączna nr 87A, 26-140 Łączna** (NIP: 6630007780, REGON 290175022), koncesji na wydobywanie piasków czwartorzędowych ze złoża „**Wołów**”, położonego w obrębie działki nr 639 w miejscowości **Wołów** (obręb 0021 **Wołów**), gminie **Bliżyn**, powiecie **skarżyskim**, województwie **świętokrzyskim**.
2. Ustalam okres ważności koncesji do dnia 31 grudnia 2031 roku. Rozpoczęcie działalności określonej koncesją nastąpi po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego i przeniesieniu linii energetycznej poza teren złoża, lecz nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia uzyskania koncesji. Przez rozpoczęcie działalności, rozumie się podjęcie wykonywania robót górniczych polegających na zdejmowaniu nadkładu i wydobywaniu kopaliny.
3. Dla złoża „**Wołów**” wyznaczam:
 - a) obszar górniczy „**Wołów A**” o powierzchni 1 ha 9910 m², którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21⁰):

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego „ Wołów A ”	
	X [m]	Y [m]
1	56 62 365,00	74 85 501,50
2	56 62 478,00	74 85 551,50
3	56 62 482,40	74 85 562,15
4	56 62 507,50	74 85 576,00
5	56 62 462,50	74 85 684,75
6	56 62 328,30	74 85 636,40

Dolną granicę obszaru górniczego „**Wołów A**” wyznacza rzędna +243 m n.p.m.

- b) teren górniczy „**Wołów A**” o powierzchni 2 ha 2400 m², którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21⁰):

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic terenu górniczego „Wołów A”	
	X [m]	Y [m]
6	56 62 328,30	74 85 636,40
7	56 62 365,80	74 85 497,05
8	56 62 486,50	74 85 550,99
9	56 62 489,03	74 85 555,70
10	56 62 513,60	74 85 569,60
11	56 62 516,83	74 85 574,63
12	56 62 486,10	74 85 650,95
13	56 62 486,46	74 85 696,20

Granice obszaru górniczego i terenu górniczego „Wołów A” przedstawione są na mapie obszaru górniczego w skali 1:1 000, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

4. Zasoby przemysłowe złoża piasków czwartorzędowych „Wołów” są równe zasobom geologicznym bilansowym tego złoża i na dzień 31.12.2020r. wynoszą 333,02 tys. t. Zasoby operatywne złoża piasków „Wołów” (do wydobywania), przy uwzględnieniu przewidywanych strat w zasobach przemysłowych w ilości 79,66 tys. ton, na które składać się będą głównie zasoby pozostawione w skarpach wyrobiska końcowego, wynoszą 253,36 tys. ton.
Wskaźnik wykorzystania zasobów geologicznych i przemysłowych złoża „Wołów” wyniesie 0,76.
5. Eksploatacja kopaliny ze złoża „Wołów” prowadzona będzie:
 - a) w granicach złoża i wyznaczonego obszaru górniczego, z zachowaniem w jego obrębie w miarę potrzeb, pasów ochronnych dla zabezpieczenia napowietrznych linii energetycznych, o szerokości wynikającej z Polskiej Normy PN-G-02100 „*Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość*”,
 - b) w warstwie suchej złoża, z pozostawieniem minimum 1,0 m półki ochronnej nad położeniem zwierciadła wody, do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +243 m n.p.m.
 - c) metodą odkrywkową, systemem ścianowym, sposobem mechanicznym, w wyrobisku wgłębnym, dwoma piętrami,
 - d) w oparciu o projekt zagospodarowania złoża.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
 - a) pisemnego powiadomienia organu koncesyjnego o terminie rozpoczęcia działalności określonej niniejszą koncesją,
 - b) prowadzenia działalności objętej koncesją w sposób:
 - zgodny z zasadami techniki górniczej, a zwłaszcza z zachowaniem: stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym, bezpiecznych wysokości ścian eksploatacyjnych dostosowanych do technicznych możliwości maszyn urabiających złoże oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy robotami udostępniającymi i eksploatacyjnymi,
 - wykluczający zanieczyszczenie gruntu i wód substancjami ropopochodnymi, przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,

- minimalizujący uciążliwość dla terenów sąsiednich poprzez ograniczanie do niezbędnego minimum jałowego czasu pracy silników spalinowych samochodów wywołujących urobek z kopalni oraz maszyn i sprzętu pracujących w wyrobisku i na zwałowiskach;
 - c) zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania warunków BHP w trakcie wykonywania robót, w tym w sąsiedztwie linii energetycznej,
 - d) bieżącego ewidencjonowania wielkości wydobywania kopaliny ze złoża.
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do przestrzegania wszystkich warunków ustalonych w decyzji „środowiskowej” Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23.07.2021 r., znak: GG.6220.4.2018, zwłaszcza dotyczących wydobywania kopaliny, w tym do:
- a) wydobywania piasków do rzędnej +243 m n.p.m., wyłącznie w warstwie suchej złoża,
 - b) wydobywania piasków ze złoża w ilości nieprzekraczającej 200 tys. t/rok, w tym 600 t/dobę,
 - c) prowadzenia eksploatacji złoża i wywozu surowców z kopalni wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 do 22:00,
 - d) wykonywania wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 kwietnia do 1 października,
 - e) zdejmowania wierzchniej warstwy nadkładu znad złoża w terminie od 15 sierpnia do 15 października,
 - f) gromadzenia nadkładu na tymczasowych zwałowiskach w postaci obwałowania od strony północnej i zachodniej docelowego wyrobiska, o wysokości do 4 m i łącznej długości ok. 255 m, z tym, że na odcinku o długości 155 m w rejonie działek chronionych akustycznie (działki nr ewid. 630, 632, 634) wał ten będzie pełnił rolę ekranu zaporowego i powinien osiągnąć wysokość 5 m - w przypadku niemożliwości osiągnięcia wysokości wału z mas ziemnych nadkładowych wynoszącej 5 m, ekran zaporowy należy uzupełnić płotem pełnym o wysokości zmiennej do 1,5 m. Nadkład składowany może być również tymczasowo w obszarze złoża na przymie o wysokości do 5 m,
 - g) wykorzystania nadkładu do rekultywacji po zakończeniu eksploatacji,
 - h) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pracujących w wyrobisku pojazdów, maszyn i urządzeń celem wyeliminowania wycieków oraz zminimalizowania poziomu hałasu,
 - i) utwardzania dróg technologicznych, utrzymywania ich w czystości oraz zraszania poza okresami zalegania lodu, pokrywy śnieżnej i występowania deszczu,
 - j) zapewnienia płynności ruchu pojazdów, a podczas przerw w pracy zabrania się pozostawiania pojazdów i maszyn na biegu jałowym,
 - k) tankowania i serwisowania maszyn poza wyrobiskiem,
 - l) stosowania wanien spustowych przy wymianie oleju,
 - m) niezwłocznego likwidowania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych przy użyciu sorbentów,
 - n) zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami, w tym selektywnego zbierania odpadów,
 - o) w przypadku wykrycia w trakcie prac przedmiotu co, do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem należy przerwać roboty górnicze, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie powiadomić o znalezisku Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź Wójta Gminy Bliżyn.

8. Niniejsza koncesja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych i nie zwalnia od konieczności przestrzegania innych wymagań określonych przepisami zwłaszcza Prawa geologicznego i górniczego oraz Prawa wodnego, a także dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gruntów rolnych i leśnych, przyrody, odpadów i odpadów wydobywczych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26.08.2021 r., uzupełnionym przy piśmie z dnia 06.10.2021 r., Pani Halina Ziółkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ziółkowska Halina Dom Opieki „Liliowy Dworek” z siedzibą w miejscowości Łączna nr 87A, 26-140 Łączna, wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o udzielenie koncesji na wydobywanie piasków czwartorzędowych ze złoża „Wołów”, położonego na gruntach miejscowości Wołów, w gminie Bliżyn powiecie skarżyskim, województwie świętokrzyskim. Dotychczas złoża piasków „Wołów”, w jego granicach ustalonych w dokumentacji geologicznej, objęte było koncesją Starosty Skarżyskiego z dnia 28.07.2017 r., znak: GL.6522.3.2017. Złoże nie było dotychczas eksploatowane a Przedsiębiorca rzekł się ww. koncesji starosty, w związku z zamiarem wydobywania piasku ze złoża w większej ilości. Starosta Skarżyski w decyzji z dnia 26.11.2021 r., znak: GL.6522.6.2021, stwierdził wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Wołów”, w granicach obszaru górniczego „Wołów” ustanowionego w granicach działki nr 639. Z wniosku wynika, iż planowane roczne wydobycie kopaliny przekraczać będzie 20 tys. m³, co oznacza, że organem koncesyjnym w odniesieniu do tego złoża stał się Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

We wniosku o udzielenie koncesji Pani Halina Ziółkowska określiła niezbędne informacje i dane wymagane przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz dotyczącymi ochrony środowiska, a także dołączył do niego konieczne dokumenty, a zwłaszcza:

- projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Wołów”,
- ostateczną decyzję Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23.07.2021 r., znak: GG.6220.4.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie piasków czwartorzędowych ze złoża „Wołów”;
- mapy projektowanych granic obszaru górniczego i terenu górniczego „Wołów A”,
- dowody istnienia prawa do działki nr 639, położonej w miejscowości Wołów (obręb 0021), w granicach, której prowadzona będzie działalność w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża „Wołów”, w postaci wypisu z rejestru gruntów, z którego wynika, że właścicielami działki jest wnioskodawca Pani Halina Ziółkowska wraz z mężem Panem [REDAKCYJNA] na zasadach ustawowej wspólności majątkowej;
- zaświadczenie z Alior Bank z dnia 12.08.2021r.;
- kopię zawiadomienia o przyjęciu bez zastrzeżeń przez Starostę Skarżyskiego „Dokumentacji geologicznej złoża piasków czwartorzędowych „Wołów”.

W rozpatrywanej sprawie punktem wyjścia była zgodność projektowanych zamierzeń przedstawionych we wniosku koncesyjnym i projekcie zagospodarowania złoża z decyzją Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23.07.2021 r., znak: GG.6220.4.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Złoże piasków „Wołów”, o powierzchni 19 878 m², udokumentowane zostało na części działki nr 639 w miejscowości Wołów gm. Bliżyn. Jego granice w dokumentacji geologicznej wyznaczone zostały z zachowaniem pasów ochronnych od terenów obcych, tj. w odległości 6 m od strony zachodniej i 10 m od działki leśnej po wschodniej stronie złoża. Od strony południowej i północnej granice złoża przebiegają w znacznej odległości od gruntów obcych. Dolną granicę złoża stanowi rzędna 242,0 m n.p.m., tj. rzędna ustalonego

zwierciadła wody. Przez środek złoży na kierunku wschód – zachód przebiega linia energetyczna niskiego napięcia z jej odgałęzieniem w zachodniej części w kierunku północnym do zabudowań poza terenem działki. Linie te przewidziane są do przeniesienia poza teren złoży przeznaczanego do eksploatacji.

Niniejszą koncesją wyznaczono obszar górniczy „Wołów A” o powierzchni 19 910 m², którego granice są prawie tożsame z granicami złoży, oraz teren górniczy „Wołów A” o powierzchni 22 400 m², tj. teren przewidywanego oddziaływania od robót górniczych.

Zgodnie z koncesją i projektem zagospodarowania złoży „Wołów” wszelkie roboty górnicze polegające na wydobywaniu kopaliny ze złoży „Wołów” oraz usuwanie nadkładu z terenu złoży przewidzianego do eksploatacji, mogą być prowadzone tylko w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Wołów A” o powierzchni 19 910 m². Rozpoczęcie działalności na podstawie niniejszej koncesji może natomiast nastąpić dopiero po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego i przeniesieniu linii energetycznych poza teren złoży i teren objęty robotami górniczymi.

Wydobycie kopaliny prowadzone będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, w warstwie suchej złoży, z pozostawieniem minimum 1,0 m półki ochronnej nad położeniem zwierciadła wody, do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +243 m n.p.m. Złoże generalnie eksploatowane będzie dwoma piętrami eksploatacyjnym, o wysokościach dostosowanych do technicznych możliwości maszyn urabiających. Eksploatacja prowadzona będzie sposobem mechanicznym, przy użyciu typowych maszyn do robót ziemnych, jak koparki, czy ładowarki, z zachowaniem zasad techniki górniczej, w tym dotyczących stateczności skarp wyrobiska dla wyeliminowania ewentualnych obrywów lub osunięć. W przypadku bliskiego przebiegu przeniesionej linii energetycznej i dopuszczalnego zakresu eksploatacji, w obszarze górniczym należy zachować pasy ochronne o szerokości 10 m dla przebiegu tej linii i słupów energetycznych.

Nadkład usuwany z nad złoży, który stanowi gleba o średniej grubości 0,1 m i łącznej kubaturze ca 2 743 m³, składowany będzie na tymczasowych zwałowiskach w postaci obwałowania od strony północnej i zachodniej, o wysokości do 4 m i łącznej długości ok. 255 m. Od strony zachodniej i północno- zachodniej na odcinku długości 155 m w rejonie działek chronionych akustycznie (działki nr ewid. 630, 632, 634) wał ten będzie pełnił rolę ekranu zaporowego o wysokości 5 m, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia wysokości wału wynoszącej 5 m, uzupełnionego płotem pełnym o wysokości zmiennej do 1,5 m. Nadkład będzie składowany również w obszarze złoży na przymie o wysokości do 5 m. Wały należy formować na terenie górniczym, między docelową granicą wyrobiska a granicą terenu górniczego, z zachowaniem zasad ochrony terenów obcych. Po zakończeniu działalności wydobywczej gleba zostanie wykorzystana do prac rekultywacyjnych.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2a pkt. 1, – Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 26.10.2021r., znak: ŚO-V.7422.33.2021 (przedłożonego za pomocą Elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP w dniu 26.10.2021r.), do którego dołączono projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Wójta Gminy Bliżyn o uzgodnienie stanowiska w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piasków ze złoży „Wołów”. W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 04.11.2021 znak: GG.6523.1.2021 uzgodnił pozytywnie udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoży „Wołów”, pod warunkiem uzupełnienia niniejszej decyzji o jednoznaczne zapisy dotyczące zachowania wymogów określonych w decyzji środowiskowej, w tym o zapisy dotyczące budowy ekranów zaporowych od strony zachodniej i północno-zachodniej. W orzeczeniu postanowienia Wójt Gminy Bliżyn podnosi również sprawę zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z wywozem kopaliny ciągiem drogi asfaltowej 0444T (dz. Nr.638) z przekroczeniem przejazdu kolejowego i dalej włączania się na wzniesieniu do drogi krajowej nr 42, jednak kwestia dotycząca ruchu po

drogach publicznych nie jest regulowana koncesją. Zagadnienie wywozu urobku z kopalni reguluje decyzja Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23.07.2021 r., znak: GG.6220.4.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie określono, że „obsługę komunikacyjną Kopalni Wołów należy prowadzić tymczasową drogą dojazdową utwardzoną płytami betonowymi, zlokalizowaną na pasie ochronnym wzdłuż wschodniej granicy złoża, do powiatowej drogi asfaltowej 0444T i dalej do drogi krajowej Nr 42”.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


W dniu 26.08.2021r. wnioskodawca dokonał zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Wołów” w wysokości 616,00 zł. na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000).

Otrzymują (z.p.o.):

- 1) Strony według rozdzielnika
- 2) a/a

Do wiadomości:

- 1) Wójt Gmina Bliżyn (za pośrednictwem e-PUAP)
ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn
- 2) Starosta Skarżyski (za pośrednictwem e-PUAP)
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- 3) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego (za pośrednictwem e-PUAP)
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
- 4) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (za pośrednictwem e-PUAP)
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
- 5) Minister Klimatu i Środowiska (za pośrednictwem e-PUAP)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- 6) Państwowy Instytut Geologiczny
Rejestr Obszarów Górniczych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
- 7) NFOŚiGW (za pośrednictwem e-PUAP)
Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa



Wiceprez. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Władysław Dorosz
GEOLOG WOJEWÓDZKI
Departamentu
Środowiska i Gospodarki Odpadami