



ŚO-V.7422.1.2.2024

Kielce, 6 maja 2024

## DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 2a pkt 1, art. 30 i art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) – dalej Pggig oraz art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej Kpa,

### orzekam

**zmieniam koncesję** Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 35/99 z dnia 22.09.1999 r., udzieloną Cementowni „Wierzbica” S.A., zmienioną decyzją Ministra Środowiska z dnia 27.12.1999 r., znak: DGwk/AG/487-6214/99, w zakresie zmiany nazwy Przedsiębiorcy na Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, a następnie przeniesioną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.02.2005 r., znak: ŚR.V.7412-6/05, na rzecz Lafarge Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146, zmienioną ponownie decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.05.2005 r., znak: ŚR.V.7412-26/05, w zakresie zmiany nazwy i siedziby Przedsiębiorcy na Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu przy ul. Warszawskiej 110, a następnie zmienioną w całości decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2014 r., znak: OWŚ-V.7422.32.2014, na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „**Leśnica - Małogoszcz**”, położonego na gruntach miejscowości Małogoszcz i Leśnica, w gminie Małogoszcz, powiecie jędrzejewskim, województwie świętokrzyskim, **w ten sposób, że koncesja ta otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Udzielam spółce **Holcim Polska S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 110, 28-366 Małogoszcz** (KRS: 0000062569, NIP: 5261060765, REGON: 011843520), koncesji na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „**Leśnica - Małogoszcz**”, położonego na gruntach miejscowości Małogoszcz i Leśnica, w gminie Małogoszcz, powiecie jędrzejewskim, województwie świętokrzyskim.
2. Ustalam okres ważności koncesji do dnia 21.09.2049 r. Działalność wydobywcza na złożu „**Leśnica - Małogoszcz**” została już rozpoczęta, a w zakresie objętym niniejszą decyzją może zostać rozpoczęta nie wcześniej niż po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego (lub dodatku do planu ruchu), w terminie do 3 miesięcy od daty stwierdzenia ostateczności przedmiotowej decyzji.
3. Dla części złoża margli i wapieni jurajskich „**Leśnica - Małogoszcz**” ustanawiam:
  - a) obszar górniczy „**Małogoszcz II**” o powierzchni 141 ha 4758 m<sup>2</sup>, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21°):

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego „Małogoszcz II”	
	X [m]	Y [m]
1	5 632 652,64	7 448 526,25
2	5 632 553,72	7 448 705,04
3	5 632 523,90	7 448 748,26
4	5 632 508,81	7 448 787,57
5	5 632 487,12	7 448 831,87
6	5 632 314,83	7 449 128,98
7	5 632 102,88	7 449 039,40
8	5 632 134,12	7 448 970,73
9	5 632 161,52	7 448 928,95
10	5 632 166,65	7 448 891,37
11	5 632 241,13	7 448 837,46
12	5 632 268,69	7 448 810,01
13	5 632 331,33	7 448 719,84
14	5 632 400,48	7 448 603,75
15	5 632 446,62	7 448 460,63
16	5 632 418,01	7 448 398,29
17	5 632 355,16	7 448 369,86
18	5 632 330,35	7 448 339,14
19	5 632 164,98	7 448 523,36
20	5 632 153,39	7 448 522,90
21	5 632 140,30	7 448 516,09
22	5 631 953,24	7 448 588,46
23	5 631 804,48	7 448 639,93
24	5 631 736,55	7 448 667,61
25	5 631 718,17	7 448 612,68
26	5 631 669,87	7 448 628,07
27	5 631 374,40	7 448 472,63
28	5 631 376,47	7 448 348,64
29	5 631 495,11	7 448 313,03
30	5 631 728,81	7 448 234,75
31	5 631 847,00	7 448 197,41
32	5 631 840,13	7 448 188,86
33	5 631 790,40	7 448 202,32
34	5 631 781,79	7 448 206,92
35	5 631 679,57	7 448 238,87
36	5 631 484,78	7 448 305,70
37	5 631 379,74	7 448 338,57
38	5 631 428,43	7 448 188,90
39	5 631 440,94	7 448 185,37
40	5 631 481,63	7 448 171,89
41	5 631 479,35	7 448 165,06
42	5 631 439,24	7 448 178,27
43	5 631 431,18	7 448 180,45
44	5 631 442,84	7 448 144,61
45	5 631 574,15	7 448 102,89



46	5 631 655,13	7 448 071,04
47	5 631 705,93	7 448 058,65
48	5 631 731,46	7 448 051,98
49	5 631 689,95	7 447 999,92
50	5 631 466,92	7 448 080,67
51	5 631 463,39	7 448 081,42
52	5 631 475,35	7 448 044,66
53	5 631 484,79	7 448 042,97
54	5 631 529,02	7 448 027,70
55	5 631 604,99	7 447 996,21
56	5 631 624,32	7 447 988,89
57	5 631 660,14	7 447 973,37
58	5 631 590,37	7 447 914,62
59	5 631 573,14	7 447 907,05
60	5 631 539,03	7 447 931,03
61	5 631 510,23	7 447 937,43
62	5 631 526,73	7 447 886,73
63	5 631 584,10	7 447 784,90
64	5 631 700,80	7 447 672,81
65	5 631 718,56	7 447 638,03
66	5 632 133,65	7 447 011,50
67	5 632 121,89	7 446 980,20
68	5 632 170,34	7 446 938,46
69	5 632 223,34	7 446 939,92
70	5 632 456,92	7 447 071,21
71	5 632 502,71	7 447 104,54
72	5 632 538,52	7 447 126,21
73	5 632 561,02	7 447 136,88
74	5 632 361,39	7 447 499,68
75	5 632 410,96	7 447 579,32
76	5 632 602,05	7 447 233,50
77	5 632 693,01	7 447 303,61
78	5 632 481,89	7 447 693,16
79	5 632 606,47	7 447 793,10
80	5 632 470,26	7 448 063,41
81	5 632 425,80	7 448 177,93
82	5 632 438,03	7 448 243,07

Dolną granicę obszaru górniczego „Małogoszcz II” wyznaczają rzędne: +200 m n.p.m. (w granicach dotychczasowego obszaru górniczego „Małogoszcz I”) oraz +230 m n.p.m. (w poszerzonej niniejszą koncesją części obszaru górniczego). Rzędna spągu wyrobiska końcowego winna być zgodna z *mapą sytuacyjno-wysokościową powierzchni z oznaczeniem przewidywanych zmian powstałych na skutek eksploatacji w skali 1: 2 000*, stanowiącą załącznik graf. nr 2 do projektu zagospodarowania złoża.

- b) teren górniczy „Małogoszcz II” o powierzchni 957 ha 6956 m<sup>2</sup>, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie

współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21°):

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic terenu górniczego „Małogoszcz II”	
	X [m]	Y [m]
1	5 633 581,30	7 449 503,52
2	5 636 239,62	7 447 514,23
3	5 636 210,12	7 448 192,70
4	5 635 873,76	7 448 664,49
5	5 634 455,51	7 450 172,56
6	5 632 466,22	7 450 591,82
7	5 632 195,12	7 449 297,64
8	5 631 776,25	7 449 109,06
9	5 631 619,87	7 448 996,30
10	5 631 417,86	7 448 750,35
11	5 631 244,23	7 448 615,59
12	5 631 172,48	7 448 283,39
13	5 631 180,86	7 448 030,61
14	5 631 145,29	7 447 655,86
15	5 631 274,26	7 447 571,13
16	5 631 509,41	7 447 264,77
17	5 631 694,92	7 447 097,27
18	5 631 924,78	7 446 944,43
19	5 632 170,71	7 446 889,43
20	5 632 349,78	7 446 728,25
21	5 633 961,10	7 447 514,07
22	5 633 586,87	7 448 790,99

Granice obszaru górniczego i terenu górniczego „Małogoszcz II” przedstawione są na mapie obszaru górniczego w skali 1:5 000, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

4. Zasoby przemysłowe złoża margli i wapieni jurajskich „Leśnica - Małogoszcz” ustalone w granicach obszaru górniczego „Małogoszcz II” na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- a) w kat. B
  - 23 574,99 tys. ton margli,
  - 29 679,50 tys. ton wapieni,
- b) w kat. C<sub>1</sub>
  - 16 538,61 tys. ton margli,
  - 44 745,26 tys. ton wapieni.

Zasoby nieprzemysłowe wynoszą:

- a) w kat. B
  - 3 161,85 tys. ton margli,
  - 10 372,67 tys. ton wapieni,
- c) w kat. C<sub>1</sub>
  - 2 217,34 tys. ton margli,
  - 11 900,61 tys. ton wapieni.



Przewidywane straty w zasobach przemysłowych wynoszą:

- a) w kat. B
  - 2 158,95 tys. ton margli,
  - 2 477,51 tys. ton wapieni,
- d) w kat. C<sub>1</sub>
  - 3 473,42 tys. ton margli,
  - 7 952,66 tys. ton wapieni

i stanowią je wyłącznie straty pozaeksploatacyjne pozostawione w półkach i zboczach końcowych wyrobiska.

Zasoby możliwe do wydobywania (operatywne) wynoszą:

- a) w kat. B
  - 21 416,04 tys. ton margli,
  - 27 201,99 tys. ton wapieni,
- e) w kat. C<sub>1</sub>
  - 13 065,20 tys. ton margli,
  - 36 792,60 tys. ton wapieni.

Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża „Leśnica - Małogoszcz” w granicach obszaru górniczego „Małogoszcz II” wyniesie 0,86, a wskaźnik wykorzystania zasobów geologicznych objętych zagospodarowaniem wyniesie 0,69.

5. Eksploatacja margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica – Małogoszcz” prowadzona będzie:

- a) w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Małogoszcz II”, w tym:
  - do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +200 m n.p.m. w granicach niezmiennych w stosunku do granic ustalonych w dotychczas obowiązującej koncesji na wydobywanie kopalin z ww. złoża, z odwodnieniem wyrobiska do rzędnej +200 m n.p.m.,
  - do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +230 m n.p.m. w poszerzonych granicach obszaru górniczego, w warstwie suchej złoża,
  - z ukształtowaniem spągu wyrobiska na ww. rzędnych w sposób określony na *mapie sytuacyjno-wysokościowej powierzchni z oznaczeniem przewidywanych zmian powstałych na skutek eksploatacji w skali 1: 2 000*, stanowiącej załącznik graf. nr 2 do projektu zagospodarowania złoża, z zachowaniem warunku określonego w punkcie 5 lit. b i c;
- b) metodą odkrywkową, systemem ścianowym i zabierkowym, pięcioma piętrami eksploatacyjnymi w granicach dotychczasowego obszaru górniczego „Małogoszcz I”, założonymi na rzędnych ca: +270 m n.p.m. (piętro 1), +250 m n.p.m. (piętro 2), +230 m n.p.m. (piętro 3), +215 m n.p.m. (piętro 4), +200 m n.p.m. (piętro 5) oraz trzema piętrami eksploatacyjnymi w poszerzonych niniejszą koncesją granicach obszaru górniczego, założonymi na rzędnych ca: +270 m n.p.m. (piętro 1), +250 m n.p.m. (piętro 2), +230 m n.p.m. (piętro 3), z możliwością ich podziału na podpiętra, z równoległym i wachlarzowym postępowaniem frontów eksploatacyjnych;
- c) przy użyciu materiałów wybuchowych, za wyjątkiem fragmentów złoża w zachodniej i południowo - wschodniej jego części (wskazanych na załączniku graficznym nr 5 do projektu zagospodarowania złoża – *mapie korzystania ze środowiska, jego przekształceń i ochrony w skali 1: 5 000*), która może być urabiana wyłącznie sposobami mechanicznymi; zmiana sposobu urabiania ww. części złoża może nastąpić dopiero po wykonaniu przez rzeczoznawcę ds. górniczej techniki strzałowej, ekspertyzy ustalającej dopuszczalne parametry robót strzałowych oraz wielkości



ładunków materiałów wybuchowych, w tym zakładającej ochronę obiektów i terenów budowlanych oraz zapewniającej bezpieczeństwo powszechne;

d) w oparciu o projekt zagospodarowania złoża, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę koncesji.

6. Podczas działalności wydobywczej prowadzonej na złożu „Leśnica - Małogoszcz” przedsiębiorca zobowiązany jest do:

- a) zachowania w obrębie obszaru górniczego pasów ochronnych o szerokościach wynikających z Polskiej Normy PN-G-02100 „*Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość*” dla zabezpieczenia:
  - terenów sąsiednich, niestanowiących własności przedsiębiorcy,
  - linii energetycznej średniego napięcia – do czasu jej likwidacji lub przeniesienia;
- b) prowadzenia eksploatacji zgodnie z zasadami techniki górniczej, z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym (w celu wyeliminowania obrywów lub osunięć skał) oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy urabianymi ścianami;
- c) zachowania półek pomiędzy końcowymi skarpami wyrobiska górniczego o szerokości min. 5 m;
- d) ukształtowania skarp końcowych pod kątem ca. 40-60° – w nadkładzie, ca. 60-70° – w złożu;
- e) projektowania i wykonywania robót strzałowych do urabiania kopaliny w sposób wykluczający ich szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane nie będące własnością przedsiębiorcy oraz zapewniający bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo pracy, z zastosowaniem posiadanych ekspertyz, określających dopuszczalne ładunki materiałów wybuchowych i strefy oddziaływań od robót strzałowych;
- f) selektywnego gromadzenia wierzchniej warstwy gleby (humusu) zdejmowanej znad złoża, w celu jej wykorzystania do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
- g) gromadzenia nadkładu w granicach obszaru górniczego „Małogoszcz II”, zgodnie z projektem zagospodarowania złoża;
- h) prowadzenia bieżącej ewidencji wielkości wydobywania margli i wapieni ze złoża.

7. Zobowiązuje się przedsiębiorcę do przestrzegania w trakcie działalności objętej niniejszą koncesją warunków ustalonych w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 09.03.2023 r., znak: OŚRGPiN.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach, polegających zwłaszcza na:

- a) wydobywaniu kopaliny ze złoża w ilości wynoszącej do 2,2 mln t/rok;
- b) urabianiu kopaliny metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych (z zastosowaniem jako metody podstawowej strzelania długimi otworami strzałowymi pionowymi lub odchylonymi od pionu), których parametry winny być każdorazowo korygowane, tak aby szkodliwe oddziaływanie od robót strzałowych nie obejmowało terenów zabudowanych w miejscowościach Małogoszcz i Leśnica;
- c) urabianiu kopaliny metodą mechaniczną w zachodniej i południowo - wschodniej części złoża objętego zagospodarowaniem, przy użyciu koparek, zrywarek lub koparek z zainstalowanym młotem hydraulicznym, zgodnie z projektem zagospodarowania złoża z zastrzeżeniem pkt. 7 lit. d);
- d) zmniejszeniu lub całkowitemu zlikwidowaniu stref eksploatowanych mechanicznie po wyznaczeniu przez rzeczoznawcę w zakresie techniki strzałowej, rzeczywistych stref oddziaływań od robót strzałowych;



- e) zdejmowaniu wierzchniej warstwy nadkładu (humusu) w okresie od połowy sierpnia do połowy października, a poza tym terminem pod nadzorem przyrodniczym;
  - f) gromadzeniu nadkładu w granicach obszaru górniczego „Małogoszcz II”;
  - g) prowadzeniu prac górniczych wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup>;
  - h) profilowaniu skarp wyrobiska, zwałowisk nadkładu i wałów ochronnych pod kątem zapewniającym stateczność zboczy;
  - i) prowadzeniu przeróbki kopalin na mobilnym zakładzie przeróbczym, usytuowanym w wyrobisku na rzędnej nie wyższej niż +245,0 m n.p.m., w ilości do 400 tys. t/rok;
  - j) dalszym prowadzeniu monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, w zakresie zgodnym z ustaleniami ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
8. Niniejsza koncesja nie zwalnia przedsiębiorcy z wymagań określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o odpadach i odpadach wydobywczych.

### Uzasadnienie

Spółka Lafarge Cement S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 110, 28-366 Małogoszcz, działając przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 09.01.2024 r., uzupełnionym przy piśmie z dnia 02.02.2024 r. i 05.04.2024 r., wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 35/99 z dnia 22.09.1999 r. ze zm., na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica - Małogoszcz”, położonego na gruntach miejscowości Małogoszcz i Leśnica, w gminie Małogoszcz, powiecie jędrzejowskim, województwie świętokrzyskim.

Zgodnie z przedłożonymi przez Przedsiębiorcę wyjaśnieniami w piśmie z dnia 02.02.2024 r. oraz dołączonym do niego odpisem z rejestru przedsiębiorców, spółka Lafarge Cement S.A. na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), z dniem 01.02.2024 r. zmieniła nazwę na Holcim Polska S.A. Powyższa zmiana nie wpływa na zawarte przez Lafarge Cement S.A. umowy i przedłożone oświadczenia.

Wobec powyższego, Przedsiębiorca przy piśmie uzupełniającym z dnia 02.02.2024 r., przedłożył skorygowany w zakresie nazwy przedsiębiorcy, wniosek o zmianę koncesji.

Z analizy przedłożonego przez Holcim Polska S.A. wniosku wynika, że dotyczy on zmiany w całości ww. koncesji, w związku ze zmianą granic obszaru górniczego, a tym samym poszerzeniem powierzchniowego zakresu eksploatacji złoża, wynikającym z nabycia przez Przedsiębiorcę praw do dodatkowych nieruchomości gruntowych.

We wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie kopalin z części złoża „Leśnica - Małogoszcz” spółka określiła niezbędne informacje i dane wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz dotyczącymi ochrony środowiska, a także dołączyła do niego konieczne dokumenty, w tym, m.in.:

- a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców;
- b) mapy projektowanych granic obszaru górniczego i terenu górniczego „Małogoszcz II” w skali 1: 5 000;
- c) dowody świadczące o posiadaniu prawa do działek objętych projektowanymi granicami obszaru górniczego „Małogoszcz II”, oznaczonych numerami: 559, 443/3, 456/4, 459/4 (powstała z podziału dz. 459/1), 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 470/5 (powstała z podziału



- dz. 470/1), 470/8 (powstała z podziału dz. 470/2), 471/2, 472/4, 473/10, 473/7, 474/4, 475/13, 476/4, 498/1, 516/1 i 553/4, położonych w obrębie geodezyjnym 0006 Leśnica oraz 744/1, 745, 1035, 1034, 948, 949, 954, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 1053, 1052, 1051, 1019, 1020/1, 1015, 1016, 1017, 1018, 1012, 1014, 1010, 1011, 1006, 1007, 1008, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1005, 1004, 1013, 997, 1000, 994, 1001, 986, 987, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 998, 999, 1002, 1003, 1020/2, 950/6, 950/7, 950/8, 1042, 947/4, 955, 957, 1040/1, 1039/1, 1038/1, 1041/1, 1009, 1021/1, 929/4, 1382/1, 1382/2, 956/3, 956/2, 1037/1, 953, 952/1, 3357/18, 945/1, 1022, 950/5, 929/1, 929/3, 929/5, 3357/20, 1036/1, 1033/1 i 1032, położonych w obrębie 0001 Małogoszcz 1, gminie Małogoszcz, powiecie jędrzejowskim, województwie świętokrzyskim, w postaci wypisów z rejestru gruntów, umowy dzierżawy oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie nieruchomości obszarem górniczym;
- d) decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 09.03.2023 r., znak: OŚRGPiN.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża „Leśnica - Małogoszcz” w zmienionych granicach obszarów górniczych”;
- e) dowód potwierdzający posiadanie prawa do korzystania z informacji geologicznej złoża „Leśnica - Małogoszcz” w postaci umowy o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej zawartej w *Dokumentacji geologicznej złoża wapieni i margli jurajskich „Gnieździska – Leśnica”* z 1965 r. w kategorii C<sub>1</sub>+C<sub>2</sub>, zatwierdzonej decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 17.09.1966 r., znak: KZK/012/K/1647/66, *Dokumentacji geologicznej złoża margli i wapieni jurajskich „Leśnica”* z 1967 r. w kategorii B+C<sub>2</sub>, zatwierdzonej decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 25.06.1968 r., znak: KZK/012/K/1933/68, *Dokumentacji geologicznej złoża margli i wapieni jurajskich „Leśnica – Małogoszcz”* z 1979 r. w kategorii B+C<sub>1</sub>+C<sub>2</sub>, zatwierdzonej decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 11.07.1980 r., znak: KZK/012/K/4149/80 i *Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża margli i wapieni jurajskich „Leśnica – Małogoszcz”* z 1994 r. w kategorii B+C<sub>2</sub>, zatwierdzonym decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22.03.1995 r., znak: KZK/2/6425/94/95 oraz oświadczenia przedsiębiorcy o sfinansowaniu w całości prac związanych z przygotowaniem dodatków nr 2, 3 i 4 do dokumentacji geologicznej złoża margli i wapieni jurajskich „Leśnica – Małogoszcz” oraz dokumentacji hydrogeologicznej ww. złoża;
- f) dowód potwierdzający posiadanie środków finansowych na kontynuowanie działalności wydobywczej w postaci opinii bankowej;
- g) oświadczenie o posiadaniu środków technicznych do zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
- h) nowy projekt zagospodarowania złoża margli i wapieni jurajskich „Leśnica – Małogoszcz”.

Do wniosku dołączono również kopię ekspertyzy strzałowej pt. „Badania kontrolne dopuszczalnych ładunków MW i zasięgów oddziaływań od robót strzałowych w zakładzie górniczym Małogoszcz”, wykonaną przez Laboratorium Techniki Strzałowej, w sierpniu 2023 r.

W rozpatrywanej sprawie punktem wyjścia była zgodność projektowanych zamierzeń przedstawionych we wniosku o zmianę koncesji i projekcie zagospodarowania złoża z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 09.03.2023 r., znak: OŚRGPiN.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Analiza przedłożonych materiałów i dokumentów wykazała, że zmiana koncesji dotyczy zmiany granic pionowych obszaru górniczego poprzez poszerzenie go o działki lub



fragmenty działek nr ewid.: 471/2, 470/8, 470/5, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 498/1, 553/4, 459/4 obrębu Leśnica oraz 954, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 950/6, 950/7, 950/8, 955, 957, 1382/2, 956/3, 956/2, 952/1, 950/5 obrębu Małogoszcz 1, w gminie Małogoszcz, powiecie jędrzejowskim, województwie świętokrzyskim. Pozioma granica wydobycia na obszarze objętym poszerzeniem wynosi +230 m n.p.m., natomiast w granicach dotychczasowego obszaru górniczego „Małogoszcz I” wynosi +200 m n.p.m. Część złoża objęta poszerzeniem granic obszaru górniczego eksploatowana będzie w warstwie suchej złoża, z zachowaniem 2 m półki ochronnej od zwierciadła wód podziemnych, które w rejonie złoża kształtuje się na rzędnej + 228 m n.p.m.

W związku z powyższym, w ramach niniejszej koncesji zagospodarowaniem objęta zostanie część złoża „Leśnica – Małogoszcz”, zarówno w jego granicach pionowych, jak i poziomych. Z zagospodarowania w dalszym ciągu wyłączona została niewielka południowo-wschodnia część złoża oraz północno – zachodnia i północno-wschodnia, m.in. z uwagi na brak prawa przedsiębiorcy do terenu. Ponadto, ze względów środowiskowych, m.in. w związku z brakiem możliwości odwadniania złoża w poszerzonych granicach obszaru górniczego, z zagospodarowania wyłączona została również partia złoża zalegająca poniżej rzędnej +230 m n.p.m.

Przedsiębiorca nie wnioskował o zmianę czasu obowiązywania koncesji, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 4 Pggig, koncesji udzielono na maksymalny możliwy czas oznaczony, wynoszący 50 lat.

Wobec powyższego, we wniosku zaproponowano nowy obszar górniczy „Małogoszcz II” o powierzchni 141 ha 4758 m<sup>2</sup> oraz nowy teren górniczy „Małogoszcz II” o powierzchni 957 ha 6956 m<sup>2</sup>. Obszarem górniczym objęto przestrzeń niezbędną do wydobywania kopaliny z części złoża „Leśnica – Małogoszcz” oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji, w tym zwałowania nadkładu na istniejących i planowanych zwałowiskach zewnętrznych. Objęcie zagospodarowaniem części złoża „Leśnica – Małogoszcz” w jego granicach pionowych i poziomych, nie zagrozi w przyszłości prawidłowemu wykorzystaniu pozostałej części tego złoża, co będzie mogło nastąpić po uzyskaniu przez przedsiębiorcę prawa do wszystkich działek objętych granicami złoża oraz zmianie uwarunkowań środowiskowych.

Zasięg terenu górniczego determinowany jest natomiast przewidywanym zasięgiem leja depresji wywołanym odwadnianiem złoża do rzędnej + 200 m n.p.m. w granicach dotychczasowego obszaru górniczego „Małogoszcz I” oraz maksymalnym zasięgiem oddziaływania od prowadzonych robót strzałowych, które stanowić będą podstawową metodę urabiania tego złoża. Przy czym przyjęto, że sam fakt występowania leja depresji nie jest oddziaływaniem szkodliwym. Za oddziaływanie szkodliwe przyjęto te obszary, gdzie dotychczasowa głębokość zwierciadła wód podziemnych znajduje się na głębokości równej bądź mniejszej od 5 m. Przewidywane zasięgi oddziaływania od stosowania robót strzałowych zostały natomiast wyznaczone w oparciu o *Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 321)* oraz ekspertyzę strzałową pt. „*Badania kontrolne dopuszczalnych ładunków MW i zasięgów oddziaływań od robót strzałowych w zakładzie górniczym Małogoszcz*”, wykonaną przez Laboratorium Techniki Strzałowej.

Przedmiotowym wnioskiem o zmianę koncesji Przedsiębiorca dokonał doprecyzowania przebiegu granic dotychczasowego terenu górniczego „Małogoszcz I” w jego północnej części tak, aby punkty załamania granic terenu górniczego dokładniej odzwierciedlały wyznaczony w dokumentacji hydrogeologicznej zasięg szkodliwego oddziaływania leja depresji.



Zgodnie z projektem zagospodarowania złoża „Leśnica – Małogoszcz” wydobycie margli i wapieni jurajskich prowadzone będzie tak jak dotychczas, tj. metodą odkrywkową, systemem ścianowym i zabierkowym, głównie przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz miejscowo sposobami mechanicznymi. Po zmianie koncesji zwiększy się zakres powierzchniowy eksploatacji w kierunku południowo-wschodnim i zachodnim. Eksploatacja prowadzona będzie pięcioma piętrami eksploatacyjnymi, w granicach dotychczasowego obszaru górniczego „Małogoszcz I”, założonymi na rzędnych ca: +270 m n.p.m. (piętro 1), +250 m n.p.m. (piętro 2), +230 m n.p.m. (piętro 3), +215 m n.p.m. (piętro 4), +200 m n.p.m. (piętro 5), z odwodnieniem złoża oraz trzema piętrami eksploatacyjnymi w poszerzonych niniejszą koncesją granicach obszaru górniczego, założonymi na rzędnych ca: +270 m n.p.m. (piętro 1), +250 m n.p.m. (piętro 2), +230 m n.p.m. (piętro 3), z możliwością ich podziału na podpiętra, z równoległym i wachlarzowym postępowaniem frontów eksploatacyjnych.

Nadkład usuwany będzie dwoma piętrami założonymi na rzędnych +290 m n.p.m. i + 305 m n.p.m. Nachylenie skarpy stałej w nadkładzie dla skał luźnych wyniesie do 40°, a dla skał litych do 60°. Wysokość skarp nadkładowych nie przekroczy 15 m.

Tymczasową strefę urabiania mechanicznego wprowadzono w zachodniej i południowo - wschodniej części złoża (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5 do projektu zagospodarowania). Zmniejszenie lub zlikwidowanie stref urabianych metodą mechaniczną może nastąpić dopiero po wykonaniu przez rzeczoznawcę ds. górniczej techniki strzałowej, ekspertyzy ustalającej rzeczywiste strefy oddziaływania od robót strzałowych.

Masy ziemne i skalne z nadkładu składowane będą na istniejących i projektowanych zwałowiskach zewnętrznych zlokalizowanych w północno – wschodniej, południowo – wschodniej i zachodniej części obszaru górniczego. Masy nadkładowe zostaną również wykorzystane do usypania wałów ochronnych o wysokości do 3 m, zabezpieczających górną krawędź wyrobiska odkrywkowego przed dostępem osób postronnych.

Obecnie na złożu udostępniono czwarte piętro wydobywcze +215 m n.p.m., gdzie eksploatacja prowadzona jest z odwodnieniem złoża. Szacowany w *Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne, w związku z odwodnieniem złoża margli i wapieni „Leśnica – Małogoszcz” do rzędnej +200 m n.p.m.* dopływ wód podziemnych do wyrobiska przy odwadnianiu złoża do rzędnej +215 m n.p.m. wyniesie około 18 m<sup>3</sup>/min, a powierzchnia leja depresji wyniesie około 1 820 ha. Natomiast dla rzędnej odwodnienia +200 m n.p.m. dopływy wód wyniosą około 35 m<sup>3</sup>/min, a powierzchnia leja depresji wyniesie ca 2 924 ha. Maksymalny dopływ wód do wyrobiska wyniesie około 19,4 m<sup>3</sup>/min.

W związku z prowadzonym odwodnieniem złoża „Leśnica – Małogoszcz” do rzędnej +200 m n.p.m., w niniejszej koncesji w pkt. 7 lit. j., zobowiązano Przedsiębiorcę do dalszego prowadzenia monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, w zakresie zgodnym z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższych ustaleń uznano za zasadny wniosek spółki Holcim Polska S.A. o zmianę koncesji na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica - Małogoszcz” w zakresie poszerzenia powierzchniowego zakresu eksploatacji złoża. Przedstawiony przez wnioskodawcę sposób zagospodarowania złoża „Leśnica – Małogoszcz” nie zagrazi w przyszłości zagospodarowaniu pozostałej, aktualnie nieobjętej, części tego złoża. Ponadto, zakres zmiany koncesji jest uzasadniony z punktu widzenia racjonalnej gospodarki złożem, a także leży w interesie strony, gdyż umożliwi jej kontynuowanie działalności gospodarczej.

Niniejszą decyzją nadano nowe brzmienie koncesji w celu ujednoczenia i dostosowania zapisów koncesji do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz przedłożonych dokumentów stanowiących podstawę do prowadzenia działalności wydobywczej na złożu „Leśnica – Małogoszcz”.



Organ koncesyjny wystąpił w dniu 23.01.2024 r. do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z wnioskiem o udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, celem ustalenia wszystkich właścicieli nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego o nazwie „Małogoszcz II”. Właściciele tych nieruchomości organ uznał za strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. W ww. postępowaniu ustalono więcej niż 20 stron, w związku z powyższym o każdej czynności organu strony były informowane w trybie przepisów art. 41 ust. 3 Pggig, poprzez obwieszczenie.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2a pkt. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 27.02.2024 r., znak: ŚO-V.7422.1.2.2024, do którego dołączono projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz o uzgodnienie stanowiska w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica - Małogoszcz”.

W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 12.03.2024 r., znak: OŚRGPiN.6523.1.2024, uzgodnił pozytywnie zmianę ww. koncesji na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica - Małogoszcz”, położonego na gruntach miejscowości Małogoszcz i Leśnica, w gminie Małogoszcz, powiecie jędrzejowskim, województwie świętokrzyskim.

Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że zamierzona działalność nie narusza przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości objętych granicami projektowanego obszaru górniczego „Małogoszcz II”, określonego w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, przyjętej Uchwałą Nr L/462/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2024 r., poz. 119). Działki w granicach projektowanego obszaru górniczego „Małogoszcz II” objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajdują się w całości lub w części na terenach oznaczonych w planie symbolem PG – tereny działalności zakładu górniczego.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2b ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 27.02.2024r., znak: ŚO-V.7422.1.2.2024, wystąpiono do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie projektu zagospodarowania złoża „Leśnica – Małogoszcz”.

W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 12.03.2024 r., znak: KIE.5410.3.2024.KSL, zaopiniował projekt zagospodarowania ww. złoża z uwagami. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że ww. projekt – z zastrzeżeniami wskazanymi w rozstrzygnięciu – spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.04.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz. U. z 2012 r., poz. 511).

Art. 23 ust. 2b ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie zawiera jednoznacznych kryteriów, na podstawie których organ nadzoru górniczego miałby dokonać oceny przedłożonego mu do zaopiniowania projektu zagospodarowania złoża. Nawet w przypadkach wydania opinii negatywnej, organ właściwy do udzielenia koncesji nie będzie miał podstaw do odmowy zmiany przedmiotowej koncesji, jeżeli nie wykaże, że zaistniały okoliczności wskazane w art. 29 ww. ustawy. Niemniej jednak wnioskodawca, przy piśmie z dnia 05.04.2024 r., przedłożył poprawiony projekt zagospodarowania złoża, z uwzględnieniem uwag Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, zawartych w ww. postanowieniu.

W związku z powyższymi ustaleniami, orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

**Pouczenie:**

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie. Odwołanie wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Wnioskodawca w dniu 05.12.2023 r. dokonał zapłaty opłaty skarbowej za zmianę koncesji na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica - Małogoszcz” w wysokości 308,00 zł. na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000).*



Otrzymują (z.p.o.):

- 1) [REDACTED] - Pełnomocnik  
Holcim Polska S.A.  
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz  
(+1 egz. PZZ)
- 2) Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia
- 3) a/a (+1 egz. PZZ)

Do wiadomości (ePUAP):

- 1) Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz  
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
- 2) Starosta Jędrzejowski  
ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów
- 3) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego  
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
- 4) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego  
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
- 5) Minister Klimatu i Środowiska  
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- 6) Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy  
Rejestr Obszarów Górniczych  
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
- 7) NFOŚiGW  
Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów  
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa