



RKS-III.7422.1.22.2024

Kielce, 9 stycznia 2024

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 2a, pkt 1, art. 30 i art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1290) – dalej Pgig oraz art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – dalej Kpa,

orzekam

zmieniam koncesję Ministra Ochrony Środowiska Nr 16/98 z dnia 20.08.1998 r., zmienioną w części decyzją z dnia 10.09.1999 r., znak: DGwk/LP/487-4283/99, a następnie decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2006 r., znak: OŚ.V.7511-96/06, w brzmieniu nadanym decyzją z dnia 15.09.2010 r., znak: OWS.V.7511-18/10 i decyzją z dnia 18.12.2012 r., znak: OWS.V.7422.40.2012, zmienioną w części decyzją z dnia 09.06.2017 znak: OWS-V.7422.6.2017, a następnie w całości decyzją z dnia 08.12.2021 r., znak: ŚO-V.7422.37.2021, udzieloną Kamieniołomom Świętokrzyskim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I” **w ten sposób, że koncesja ta otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Udzielam spółce **Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A. z siedzibą przy ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz** (KRS: 0001090867, NIP: 8631399814), koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”, położonego w granicach działek oznaczonych następującymi numerami ewid. 1323/1, 1324/1, 1325, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1340, 1341, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1352, 1353, 1355, 1356, 1358, 1359, 1361, 1363/2, 1363/4, 1365/2, 1468/3, 1468/5 i 1471/1 znajdujących się w miejscowości Wszachów (obręb 0014), gminie Baćkowice, powiecie opatowskim oraz działek o nr ewid. 624/6, 624/7, 625/4 i 625/5 znajdujących się w miejscowości Melonek (obręb 0007), gminie Łągów, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim.
2. Ustalam okres ważności koncesji do dnia **29.02.2044 r.** Działalność wydobywcza na złożu „Wszachów I” została już rozpoczęta, a w zakresie objętym niniejszą decyzją może zostać rozpoczęta nie wcześniej niż po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego (lub dodatku do planu ruchu), w terminie do 6 miesięcy od daty stwierdzenia ostateczności przedmiotowej decyzji.
3. Dla części złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” ustanawiam:
 - a) obszar górniczy „**Wszachów ID**” o powierzchni 32 ha 3650 m², którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21°):

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego „Wszachów ID”	
	X [m]	Y [m]
1	5625686.32	7510161.06

2	5625695.28	7510232.00
3	5625742.31	7510231.56
4	5625724.63	7510383.60
5	5625620.17	7510442.95
6	5625623.85	7510557.58
7	5625513.12	7510575.56
8	5625360.25	7510573.94
9	5625007.46	7510452.03
10	5624715.97	7510353.14
11	5624946.80	7510086.66
12	5625219.93	7510160.31

Dolną granicę obszaru górniczego „**Wszachów ID**” w granicach administracyjnych gminy Baćkowice wyznacza spąg złoża udokumentowany na rzędnej +220 m n.p.m., natomiast w granicach gminy Łagów rzędna +242 m n.p.m.

- b) teren górniczy „**Wszachów ID**” o powierzchni 109 ha 3520 m², którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21^o):

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic terenu górniczego „ Wszachów ID ”	
	X [m]	Y [m]
13	5625867.00	7510061.00
14	5625901.00	7510341.00
15	5625804.00	7510513.00
16	5625679.00	7510573.00
17	5625493.00	7510730.00
18	5625188.00	7510728.00
19	5624562.49	7510624.72
20	5624392.51	7510301.14
21	5624824.74	7509789.16
22	5625744.78	7509862.10

Granice obszaru i terenu górniczego „**Wszachów ID**” przedstawione są na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:2 000, stanowiącej załącznik do niniejszej koncesji.

4. Zasoby geologiczne bilansowe złoża „**Wszachów I**” ustalone w granicach obszaru górniczego „**Wszachów ID**” (tj. zasoby objęte zagospodarowaniem) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 34 262,9 tys. ton, w tym zasoby przemysłowe stanowią 34 154,9 tys. ton, a zasoby nieprzemysłowe 108 tys. ton. Przewidywane straty w zasobach przemysłowych wynoszą 10 527,2 tys. ton i stanowią je wyłącznie straty pozaeksploatacyjne pozostawione w półkach międzypoziomowych i skarpach końcowych wyrobiska. Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne) wynoszą 23 627,7 tys. ton.

Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża „Wszachów I” w granicach obszaru górniczego „Wszachów ID” wyniesie 0,69.

5. Eksploatacja kopaliny z części złoża „Wszachów I” prowadzona będzie:

- a) w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Wszachów ID”, z zachowaniem pasów ochronnych dla zabezpieczenia terenów sąsiednich niestanowiących własności przedsiębiorcy, o szerokościach wynikających z Polskiej Normy PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość”. Dla złoża „Wszachów I” wyznaczono 10 m pas ochronny od lasu (południowa część złoża - gmina Łagów). W zachodniej części złoża odstąpiono od zachowania normowego 6 m pasa ochronnego pomiędzy wyrobiskiem „Wszachów I” i „Wszachów II” na mocy stosownego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami;
- b) w warstwie suchej złoża, do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +242 m n.p.m., z zachowaniem 2 m półki ochronnej nad zwierciadłem wody podziemnej, w części złoża położonej w granicach gminy Łagów;
- c) z odwodnieniem złoża, do głębokości nieprzekraczającej spągu udokumentowanego złoża, tj. rzędnej +220 m n.p.m., w części złoża położonej w granicach gminy Baćkowice;
- d) metodą odkrywkową, systemem ścianowym,
 - w granicach gminy Łagów: w warstwie suchej złoża, sześcioma poziomami eksploatacyjnymi o rzędnych spągu ca: +302 m n.p.m. (piętro Ia), +290 m n.p.m. (piętro Ib), +272 m n.p.m. (piętro II), +259 m n.p.m. (piętro III), +248 m n.p.m. (piętro IV); + 242 m n.p.m. (piętro V);
 - w granicach gminy Baćkowice: z odwodnieniem wyrobiska, sześcioma poziomami eksploatacyjnymi o rzędnych spągu ca: +290 m n.p.m. (piętro I), +272 m n.p.m. (piętro II), +259 m n.p.m. (piętro III), +247 m n.p.m. (piętro IV), + 235 m n.p.m. (piętro V), +220 m n.p.m. (piętro VI);
- e) metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych oraz mechanicznie, z uwzględnieniem warunków określonych w punkcie 6 lit. c i d;
- f) w oparciu o projekt zagospodarowania złoża, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę koncesji.

6. Podczas działalności wydobywczej prowadzonej na złożu „Wszachów I” przedsiębiorca zobowiązany jest do:

- a) prowadzenia eksploatacji zgodnie z zasadami techniki górniczej, z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym (w celu wyeliminowania obrywów lub osunięć skał) oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy urabianymi ścianami;
- b) ukształtowania skarp końcowych pod kątem: do 45° – w nadkładzie i do 65° – w złożu oraz zachowania półek ochronnych o szerokości min. 3 m pomiędzy skarpami;
- c) projektowania i wykonywania robót strzałowych do urabiania kopaliny w sposób wykluczający ich szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane nie będące własnością przedsiębiorcy oraz zabudowania mieszkalne i gospodarcze położone w kierunku północnym, północno-wschodnim i wschodnim względem terenu prowadzonej eksploatacji;
- d) urabiania mechanicznego północno-wschodniego fragmentu złoża (wskazanego na załączniku graficznym nr 5 do projektu zagospodarowania złoża – mapie sytuacyjno-wysokościowej docelowego zagospodarowania złoża „Wszachów I” w skali

- 1: 2 000); zmiana sposobu urabiania ww. części złoza może nastąpić dopiero po wykonaniu przez rzeczoznawcę ds. górniczej techniki strzałowej, ekspertyzy ustalającej dopuszczalne parametry robót strzałowych oraz wielkości ładunków materiałów wybuchowych, w tym zakładającej ochronę obiektów i terenów budowlanych oraz zapewniającej bezpieczeństwo powszechne;
- e) zwałowania mas ziemnych i skalnych pochodzących z nadkładu usuwanego znad złoza, przerostów płonnych/krasu, na stałym zwałowisku wewnętrznym zlokalizowanym na spągu wyrobiska, w jego północnej części, po wyeksploatowaniu zasobów w tym rejonie złoza;
 - f) prowadzenia bieżącej ewidencji wielkości wydobywania dolomitów ze złoza, w tym ilości przerostów płonnych/krasu usuwanych ze złoza;
 - g) kontynuacji monitoringu zwierciadła wód podziemnych w istniejących otworach obserwacyjnych (piezometrach), w tym nowopowstałym P2/W, z częstotliwością pomiarów co najmniej raz na miesiąc;
 - h) koordynacji wydobywania kopaliny ze złoza „Wszachów I”, w tym robót strzałowych, z eksploatacją złoza „Wszachów II”.
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków ustalonych w decyzji Wójta Gminy Baćkowice z dnia 02.09.2024 r., znak: OŚ.6220.7.2023/2024, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, polegających zwłaszcza na:
- a) wydobywaniu kopaliny ze złoza w maksymalnej ilości wynoszącej do 2 000 000 t/rok, dobowo maksymalnie 8 000 t.;
 - b) eksploatacji dolomitów ze złoza „Wszachów I” w granicach gminy Łagów, obręb Melonek, wyłącznie w warstwie suchej złoza z zachowaniem półki ochronnej o miąższości co najmniej 2 m nad zwierciadłem wód podziemnych poziomu dewońskiego;
 - c) profilowaniu skarp wyrobiska i wewnętrznego zwałowiska mas ziemnych i skalnych pod kątem zapewniającym ich stateczność;
 - d) przeprowadzeniu wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego, a poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym;
 - e) zdejmowaniu wierzchniej warstwy nadkładu (humusu) w terminie od 15 sierpnia do 15 października, a poza tym terminem pod nadzorem przyrodniczym;
 - f) oddzielnym zwałowaniu humusu od innych warstw nadkładu, co umożliwi jego wykorzystanie do prac rekultywacyjnych;
 - g) prowadzeniu robót strzałowych, pracy spycharki i koparki z młotem wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰;
 - h) pracy mobilnego zakładu przeróbczego w porze nocnej tylko w wyrobisku;
 - i) składowaniu nadkładu, utworów nieużytecznych/krasu wewnątrz wyrobiska, do rzędnych terenów przyległych, wykorzystywaniu do budowy dróg, usypania obwałowań ochronnych wzdłuż wyrobiska, prac niwelacyjnych i rekultywacyjnych w Kopalni Wszachów oraz przekazywaniu uprawnionym odbiorcom zewnętrznym;
 - j) kierowaniu zgromadzonych w rzapiu wód pochodzących z odwodnienia wyrobiska, do oczyszczenia w osadnikach przed odprowadzeniem ich do rzeki Wszachówki;
8. Niniejsza koncesja nie zwalnia przedsiębiorcy z wymagań określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o odpadach i odpadach wydobywczych.

Uzasadnienie

Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A. (dawniej Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wnioskiem z dnia 07.10.2024 r., wystąpiły do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianę koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”, położonego w miejscowości Wszachów (obręb 0014), gminie Baćkowice, powiecie opatowskim oraz w miejscowości Melonek (obręb 0007), gminie Łagów, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim.

We wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I” spółka Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A. określiła niezbędne informacje i dane, wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz dotyczącymi ochrony środowiska, a także dołączyła do niego konieczne dokumenty, w tym, m.in.:

- a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, z którego wynika, że spółka Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A. zarejestrowana jest pod numerem KRS: 0001090867;
- b) mapy projektowanych granic obszaru górniczego i terenu górniczego „Wszachów ID” w skali 1: 2 000;
- c) dowody świadczące o posiadaniu prawa do działek objętych projektowanymi granicami obszaru górniczego „Wszachów ID”, oznaczonych numerami: 1323/1, 1324/1, 1325, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1340, 1341, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1352, 1353, 1355, 1356, 1358, 1359, 1361, 1363/2, 1363/4, 1365/2, 1468/3, 1468/5 i 1471/1 znajdujących się w miejscowości Wszachów (obręb 0014), gminie Baćkowice, powiecie opatowskim oraz działek o nr ewid. 624/6, 624/7, 625/4 i 625/5 znajdujących się w miejscowości Melonek (obręb 0007), gminie Łagów, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, w postaci wypisów z rejestru gruntów oraz umowy dzierżawy;
- d) decyzję Wójta Gminy Baćkowice z dnia 02.09.2024 r., znak: OŚ.6220.7.2023/2024, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Poszerzenie zakresu eksploatacji złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” w miejscowości Wszachów, gm. Baćkowice, i w miejscowości Melonek, gm. Łagów”;
- e) wypisy z rejestru gruntów działek, które objęte zostały granicami projektowanego obszaru górniczego „Wszachów ID”;
- f) uproszczone wypisy z rejestru gruntów działek, które objęte zostały granicami projektowanego terenu górniczego „Wszachów ID”;
- g) dowody potwierdzające posiadanie prawa do informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża „Wszachów I”;
- h) dowody potwierdzające zawarte we wniosku dane o posiadaniu środków dla zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności, w postaci: opinii bankowej z dnia 24.09.2024 r. z Banku Pekao S.A. w Kielcach o prawidłowym prowadzeniu rachunku, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek;
- i) projekt zagospodarowania części złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I”.

W rozpatrywanej sprawie punktem wyjścia była zgodność projektowanych zamierzeń przedstawionych we wniosku o zmianę ww. koncesji i projekcie zagospodarowania złoża „Wszachów I” z decyzją Wójta Gminy Baćkowice z dnia 02.09.2024 r., znak: OŚ.6220.7.2023/2024, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Analiza przedłożonych materiałów i dokumentów wykazała, że zmiana koncesji dotyczy zmiany granic pionowych obszaru górniczego w kierunku południowym, poprzez poszerzenie go o fragmenty działek nr ewid.: 1365/2, 1363/2, 1361, 1358, 1468/3, 1359,

1356, 1353, 1350, 1347, 1344, 1341 obrębu Wszachów, gmina Baćkowice powiat Opatowski, oraz działki nr ewid.: 625/4, 624/6, 625/5 i 624/7 obrębu Melonek, gmina Łagów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Pozioma granica wydobywania na obszarze objętym poszerzeniem w granicach gminy Baćkowice wynosi +220 m n.p.m., natomiast w granicach gminy Łagów wynosi +242 m n.p.m. Eksploatacja w granicach gminy Baćkowice prowadzona będzie z odwodnieniem wyrobiska, natomiast część złoża znajdująca się w granicach administracyjnych gminy Łagów eksploatowana będzie w warstwie suchej złoża, z zachowaniem 2 m półki ochronnej od zwierciadła wód podziemnych.

W związku z powyższym, w ramach niniejszej koncesji zagospodarowaniem objęta zostanie część złoża „Wszachów I” zarówno w jego granicach pionowych, jak i poziomych. Z zagospodarowania wyłączono:

- w granicach gminy Baćkowice – północno-wschodni narożnik złoża (ze względu na konieczność utrzymania dróg transportowych w rejonie złoża) oraz niewielki północno-zachodni fragment złoża, który ze względów technicznych i formalnych nie będzie eksploatowany,

- w granicach gminy Łagów – zasoby geologiczne znajdujące się w interwale 242 – 220 m n.p.m., z uwagi na zapisy zawarte w Zmianie nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Melonek na terenie gminy Łagów, które zezwalają na eksploatację kopaliny w warstwie suchej do 2 m rezerwy warstwy nad ustabilizowanym poziomem wód podziemnych, który w wyniku eksploatacji odwadnianej północnej części złoża „Wszachów I” kształtuje się na poziomie 240,00 m n.p.m.

Wobec powyższego, we wniosku zaproponowano nowy obszar górniczy „Wszachów ID” o powierzchni 32 ha 3650 m² oraz nowy teren górniczy „Wszachów ID” o powierzchni 109 ha 3520 m². Obszarem górniczym objęto przestrzeń niezbędną do wydobywania kopaliny z części złoża „Wszachów I” oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji, w tym zwałowania wewnętrznego nadkładu i przerostów krasowych. Objęcie zagospodarowaniem części złoża „Wszachów I” w jego granicach pionowych i poziomych, nie zagrozi w przyszłości prawidłowemu wykorzystaniu pozostałej części tego złoża, co będzie mogło nastąpić m.in. po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów, zezwalającego na eksploatację kopaliny z odwodnieniem wyrobiska.

Eksploatacja złoża „Wszachów I” w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Wszachów ID” prowadzona będzie przy zachowaniu pasów ochronnych od wyrobiska, wynikających z Polskiej Normy PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych, Użytkowanie i szerokość”. Dla złoża „Wszachów I” obowiązywać będzie pas ochronny o szerokości 10 m od granicy lasu w części południowej złoża, w granicach gminy Łagów. W części zachodniej złoża odstąpiono od zachowania 6 m pasa ochronnego pomiędzy wyrobiskami kopalni „Wszachów I” i „Wszachów II” na mocy zawartego pomiędzy Przedsiębiorcami porozumienia o rezygnacji z zachowania normowego pasa, pomiędzy sąsiadującymi wyrobiskami. Na kierunku północnym i wschodnim nie zachodzi potrzeba wyznaczania pasów ochronnych, gdyż zasięg zamierzonej eksploatacji jest dużo mniejszy niż zasięg nieruchomości gruntowych, do których przysługuje Przedsiębiorcy tytuł prawny.

Zasięg terenu górniczego determinowany jest (tak jak dotychczas) przewidywanym maksymalnym oddziaływaniem od stosowania robót strzałowych, stanowiących podstawową metodę urabiania tego złoża. Obejmuje on swym zasięgiem, poza projektowanym obszarem górniczym, obszar przewidywanych szkodliwych wpływów eksploatacji na otaczające tereny, to jest wszystkich stref zagrożenia od robót strzałowych (strefa szkodliwych drgań parasejsmicznych, podmuchu i rozrzutu) i strefę rozprzestrzeniania się hałasu i zapylenia, związaną z pracą sprzętu urabiającego, załadunkowego i transportowego. Zasięg zagrożenia

rozrzutem odłamków skalnych został przyjęty na podstawie *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego* (Dz. U. z 2017 r., poz. 321) i dla strzelania ładunkami w otworach krótkich pionowych wynosi $r_r = 300$ m, a w otworach długich pionowych $r_r = 200$ m. Ze względu na obecność na kierunku północno-wschodnim siedlisk ludzkich w odległości mniejszej niż 200 m od granic eksploatacji, wprowadzono w tej części złoży strefę urabiania mechanicznego. Na kierunku tym na podstawie ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego strefę rozrzutu odłamków skalnych r_r zmniejszono dla strzelań ładunkami w otworach długich pionowych do 150 m, od granic strefy urabiania mechanicznego. Zmniejszenie lub zlikwidowanie strefy urabianej metodą mechaniczną może nastąpić dopiero po wykonaniu przez rzeczoznawcę ds. górniczej techniki strzałowej, ekspertyzy ustalającej rzeczywiste strefy oddziaływania od robót strzałowych. Maksymalny zasięg oddziaływania potwierdzonej fali uderzeniowej został określony na podstawie ww. *Rozporządzenia...* i wynosi $r_p = 170$ m. Na kierunku północno-wschodnim zasięg ten został ograniczony do 150 m, na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy. Zasięg strefy szkodliwych drgań parasejsmicznych r_s został ustalony na podstawie ekspertyzy strzałowej i wynosi: na kierunku południowym i zachodnim 250 m, na kierunku północnym 200 m, a na kierunku północno-wschodnim 150 m.

Przedstawiony we wniosku zasięg terenu górniczego procedowany był podczas uzyskiwania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia zakresu eksploatacji złoży wapieni dewońskich „Wszachów I” oraz w dwóch uzupełnieniach do niego wykazano, iż obliczony zasięg leja depresji pochodzący od odwadniania docelowego poziomu na rzędnej +220 m n.p.m. (na terenie gminy Baćkowice) nie powinien mieć znaczenia dla środowiska przyrodniczego i dla okolicznych mieszkańców. Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że najbardziej szkodliwym oddziaływaniem dla przedmiotowego przedsięwzięcia będą roboty strzałowe i dlatego też, teren górniczy „Wszachów ID” został wyznaczony po granicach ich maksymalnego zasięgu.

Zgodnie z projektem zagospodarowania części złoży „Wszachów I” wydobywanie dolomitów z tego złoży prowadzone będzie tak jak dotychczas, tj. metodą odkrywkową, systemem ścianowym, głównie przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz miejscowo sposobami mechanicznymi, do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +220 m n.p.m. na terenie gminy Baćkowice oraz + 242 m n.p.m. na terenie gminy Łagów, z zachowaniem w jej obrębie 2 m pólki ochronnej od zwierciadła dewońskiego poziomu wodonośnego, który w tym rejonie kształtuje się na poziomie 240,00 m n.p.m. Eksploatacja w granicach gminy Baćkowice prowadzona będzie z odwodnieniem wyrobiska, sześcioma poziomami eksploatacyjnymi o rzędnych spągu ca: +290 m n.p.m. (piętro I), +272 m n.p.m. (piętro II), +259 m n.p.m. (piętro III), +247 m n.p.m. (piętro IV), + 235 m n.p.m. (piętro V), +220 m n.p.m. (piętro VI), natomiast w granicach gminy Łagów w warstwie suchej złoży, sześcioma poziomami eksploatacyjnymi o rzędnych spągu ca: +302 m n.p.m. (piętro Ia), +290 m n.p.m. (piętro Ib), +272 m n.p.m. (piętro II), +259 m n.p.m. (piętro III), +248 m n.p.m. (piętro IV); + 242 m n.p.m. (piętro V).

Nadkład usuwany będzie mechanicznie, jednym piętrem. Nachylenie skarpy nadkładowej wyniesie do 45°. Masy ziemne i skalne z nadkładu, przerostów nieużytecznych, planowanego do likwidacji wału ziemnego przy południowej granicy dotychczasowego wyrobiska, oraz likwidowanej południowej części istniejącego zwałowiska zewnętrznego, składowane będą na projektowanym w północnej części wyrobiska poeksploatacyjnego zwałowisku wewnętrznym, wykorzystywane do budowy dróg, obwałowań ochronnych

wzdłuż wyrobiska, prac niewelacyjnych i rekultywacyjnych oraz przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.

Obecnie w granicach gminy Baćkowice udostępnione zostały wszystkie poziomy eksploatacyjne, a wydobywanie prowadzone jest z odwodnieniem złoża. Wydobywanie w granicach gminy Łagów rozpocznie się po uzyskaniu koncesji na eksploatację tej części złoża.

W związku z prowadzonym odwodnieniem złoża „Wszachów I” do rzędnej +220 m n.p.m., w niniejszej koncesji w pkt. 6 lit. g., zobowiązano Przedsiębiorcę do dalszego prowadzenia monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, w zakresie zgodnym z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższych ustaleń uznano za zasadny wniosek spółki Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A. o zmianę koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”, położonego w miejscowości Wszachów (obręb 0014), gminie Baćkowice, powiecie opatowskim oraz w miejscowości Melonek (obręb 0007), gminie Łagów, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim w zakresie poszerzenia powierzchniowego zakresu eksploatacji złoża. Przedstawiony przez wnioskodawcę sposób zagospodarowania złoża „Wszachów I” nie zagrazi w przyszłości zagospodarowaniu pozostałej, aktualnie nieobjętej, części tego złoża. Ponadto, zakres zmiany koncesji jest uzasadniony z punktu widzenia racjonalnej gospodarki złożem, a także leży w interesie strony, gdyż umożliwi jej kontynuowanie działalności gospodarczej.

Organ koncesyjny na podstawie aktualnej mapy ewidencyjnej z zaznaczonym projektowanym obszarem i teren górniczym „Wszachów ID” oraz załączonych do wniosku aktualnych wypisów z rejestru gruntów, ustalił wszystkich właścicieli nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego o nazwie „Wszachów ID”. Właścicieli tych nieruchomości organ uznał za strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. W ww. postępowaniu ustalono więcej niż 20 stron, w związku z powyższym o każdej czynności organu strony były informowane w trybie przepisów art. 41 ust. 3 Pggig, poprzez obwieszczenie.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 18.11.2024 r., znak: RKŚ-III.7422.1.22.2024, do którego dołączono projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Wójta Gminy Baćkowice o uzgodnienie stanowiska w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”. W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 25.11.2024 r., znak: IGiR.VI.624, uzgodnił projekt zmiany koncesji.

Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że fragmenty działek nr ewid. 1365/2, 1363/2, 1361, 1368, 1468/3, 1359, 1356, 1353, 1350, 1347, 1344, 1341 obrębu Wszachów, gmina Baćkowice, znajdujące się w granicach projektowanego obszaru górniczego „Wszachów ID” objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/130/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. i położone są na obszarze oznaczonym symbolem PW – „tereny eksploatacji powierzchniowej, jako PW ustala się: 1. Funkcję podstawową terenu stanowi przemysł wydobywczy, 2. Funkcję uzupełniającą stanowi przemysł i usługi związane z dalszą obróbką wydobywanego surowca”. Wobec powyższego, zakres planowanej zmiany koncesji jest zgodny z MPZP Gminy Baćkowice.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2a pkt. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 18.11.2024 r., znak: RKŚ-III.7422.1.22.2024, do którego dołączono projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Burmistrza Miasta i Gminy Łagów o uzgodnienie stanowiska w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”. W odpowiedzi organ

współdziałający w postanowieniu z dnia 28.11.2024 r., znak: OŚ.6523.4.2024, uzgodnił projekt zmiany koncesji.

Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że działki nr ewid. 624/6, 624/7, 625/4, 625/5 obrębu Melonek, gmina Łagów, znajdujące się w granicach projektowanego obszaru górniczego „Wszachów ID” objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Melonek na terenie gminy Łagów, zatwierdzonego uchwałą NR LIX/473/22 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Melonek na terenie Gminy Łagów, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 4877, dla której obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 5 stycznia 2023 r. Znak: SPN.III.4130.56.2022 i położone są na terenach oznaczonych symbolem PG.1 - teren powierzchni eksploatacji górniczej. Wobec powyższego zamierzona działalność na obszarze objętym wnioskiem o zmianę koncesji, w granicach gminy Łagów, nie narusza zatem sposobu wykorzystania tych nieruchomości, ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Melonek.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2b ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 18.11.2024 r., znak: RKŚ-III.7422.1.22.2024, wystąpiono do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie projektu zagospodarowania części złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I”. W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 03.12.2024 r., znak: KIE.5410.29.2024.MZ zaopiniował negatywnie projekt zagospodarowania ww. złoża.

Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że ww. projekt nie spełnia wymagań określonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.04.2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz. U. z 2012 r., poz. 511), co zostało szczegółowo wskazane w sentencji ww. postanowienia.

Art. 23 ust. 2b ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie zawiera jednoznacznych kryteriów, na podstawie których organ nadzoru górniczego miałby dokonać oceny przedłożonego mu do zaopiniowania projektu zagospodarowania złoża. Nawet w przypadkach wydania opinii negatywnej, organ właściwy do udzielenia koncesji nie będzie miał podstaw do odmowy zmiany przedmiotowej koncesji, jeżeli nie wykaże, że zaistniały okoliczności wskazane w art. 29 ww. ustawy. Niemniej jednak, tut. organ pismem z dnia 06.12.2024 r., znak: RKŚ-III.7422.1.22.2024 wezwał Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A. do dokonania poprawek i uzupełnień w projekcie zagospodarowania części złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I”, zgodnie z uwagami zawartymi w ww. postanowieniu.

W odpowiedzi na ww. wezwanie spółka Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A., pismem z dnia 12.12.2024 r. przedłożyła do tut. organu wyjaśnienia dotyczące uwag w zakresie projektu zagospodarowania części złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I”, a w ślad za nimi poprawiony projekt zagospodarowania złoża. Przedsiębiorca wyjaśnił odstępianie od zmiany szerokości półek międzypoziomowych na południowej ścianie projektowanego wyrobiska oraz uzupełnił projekt zagospodarowania złoża o informację dotyczącą sposobu zachowania się w momencie podejrzenia wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia osuwiskowego. Zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami, mając na uwadze fakt, że złożo „Wszachów I” ograniczone jest od wschodu i zachodu uskokami i kątem zapadania warstw w południowej części złoża wcale nie musi być zgodny z generalnym kierunkiem i kątem zapadania warstw w rejonie, pozostawiono parametry eksploatacji w południowej części wyrobiska bez zmian. Odstąpiono również od wrysowania na mapę sytuacyjno-wysokościową docelowych pochylni zjazdowych wykonanych z mas ziemnych i skalnych, gdyż na etapie opracowywania projektu zagospodarowania złoża nie ma możliwości ścisłego sprecyzowania ich przebiegu. Ponadto, docelowe pochylnie zjazdowe zostaną wrysowane w Planie ruchu zakładu górniczego, w momencie podjęcia decyzji o ich budowie. Dodatkowo, spółka Kamieniołomy Świętokrzyskie odniosła się ponownie do czynników


determinujących wyznaczenie granic projektowanego terenu górniczego „Wszachód ID”, wyjaśniając, iż w przypadku złoża „Wszachów I”, szkodliwym wpływem robót górniczych determinującym zasięg terenu górniczego są roboty strzałowe i to po ich maksymalnym zasięgu wyznaczono teren górniczy. Ponadto, biorąc pod uwagę ustalenia dokumentacji hydrogeologicznej dla złoża „Wszachów I” uznano, że lej depresji, który powstanie w wyniku odwadniania złoża do rzędnej 220 m n.p.m w granicach gminy Baćkowice nie jest szkodliwym wpływem od eksploatacji złoża i nie znajduje uzasadnienia wyznaczanie terenu górniczego po przebiegu leja depresji. Pozostałe uwagi dotyczące projektu zagospodarowania złoża zostały w pełni uwzględnione przez Przedsiębiorcę. Tut. organ koncesyjny po zapoznaniu się z przedłożonymi wyjaśnieniami uznał je za zasadne i przyjął przedłożony projekt zagospodarowania złoża bez uwag.

W związku z powyższymi ustaleniami, orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie. Odwołanie wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawca dokonał w dniu 04.10.2024 r. zapłaty opłaty skarbowej za zmianę koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”, w kwocie 308,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000).



Otrzymują (z.p.o.):

1. Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
(+1 egz. PZZ)
2. Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia
3. a/a (+1 egz. PZZ)

Do wiadomości (ePUAP):

1. Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
2. Wójt Gminy Baćkowice
Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice
3. Starosta Kielecki
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
4. Starosta Opatowski
ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
5. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

7. Minister Klimatu i Środowiska
Departament Geologii
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
 8. Państwowy Instytut Geologiczny
Rejestr Obszarów Górniczych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 9. NFOŚiGW
Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
-