



RKŚ-VI.7222.43.2024

Kielce, 31 grudnia 2024

DECYZJA

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 214 ust. 5 oraz z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o., ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie, Regon 290451982, NIP 6580007765, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanych przy ul. Spacerowej 145 w Końskich,

orzekam

zmieniam decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-VII.7222.18.2015 z dnia 11 stycznia 2016 r. ze zm. udzielającą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o., ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanych przy ul. Spacerowej 145 w Końskich, w następujący sposób:

1. W punkcie III. 1. „Wytwarzanie odpadów” ppkt 1) „wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku” otrzymuje brzmienie:

„1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

Tabela 1 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne				
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Skład: Odpady składają się najczęściej z tworzyw sztucznych, metali, szkła z pozostałościami farb i lakierów, które fabrycznie zostały oznaczone jako zawierające substancje niebezpieczne Właściwości: Odpady w postaci stałej, szkodliwe, ekotoksyczne.	Wariant I 0,00 Wariant II 10,00
2.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi		Wariant I 0,00 Wariant II 10,00
3.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Skład: Odpady zawierają w swoim składzie m.in. tworzywa sztuczne, metale, papier zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Właściwości: Odpady w postaci stałej, palne.	Wariant I 70,00 Wariant II 50,00
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Skład: Papier – spłśniona na sicie masa włókien pochodzenia organicznego o gramaturze 28 – 200 g/m ² . Włókna organiczne z celulozy lub ze ścieru drzewnego. Czasami stosuje się włókna roślinne: słomę, trzinę, bawełnę, len, konopie lub bambus, a także makulaturę. W skład papieru wchodzi także: skrobia ziemniaczana oraz nieorganiczna mieszanka mineralna: kaolin, talk, gips, kreda oraz barwniki. Tekturę stanowi grubszy materiał papierniczy najczęściej do 5 mm grubości. Powstaje przez sklejenie 2 lub kilku warstw masy papierniczej. Wyróżnia się tekturę litą i falistą (bardziej sztywna). Właściwości: Odpady obojętne, palne.	Wariant I 1 500,00 Wariant II 1 700,00
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Tworzywa sztuczne – stanowią naturalne lub sztuczne polimery. Produkuje się je w procesie polimeryzacji. Rozróżniamy m.in. polichlorki winylu, polietyleny, polistyleny, poliuretany, silikon. Zawierają dodatki: plastyfikatory, wypełniacze, stabilizatory, barwniki i pigmenty. Tworzywa sztuczne dzieli się na: konstrukcyjne, włóknotwórcze (włókna chemiczne), błonotwórcze (materiały i wyroby malarskie), kauczukowe (elastomery, kauczuki syntetyczne i gumy). Dzieli się je również na: termoplastyczne,	Wariant I 1 440,00 Wariant II 1 740,00

			termoutwardzalne, chemoutwardzalne. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, obojętne, odporne na czynniki chemiczne, wilgoć, nieodporne na działanie czynników silnie utleniających.	
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	<u>Skład:</u> Skład chemiczny: C – 49,5%, O ₂ – 43,8%, H – 6,0%, N – 0,2% i inne. Główne związki tworzące drewno to celuloza – 45%, hemiceluloza – 30%, lignina – 20%. W składzie może pojawiać się: cukier, białko, skrobia, garbniki, olejki eteryczne, guma oraz substancje mineralne. Niejednokrotnie pokrywane lakierami lub farbami. Mogą zawierać drobne elementy żelazne (gwoździe itp.). <u>Właściwości:</u> odpady palne, łatwo ulegają degradacji pod wpływem wody, owadów, grzybów itp. Elementy drewniane wchłaniają wilgoć, źle przewodzą ciepło, kurczą się lub pęcznią.	200,00
4.	15 01 04	Opakowania z metali	<u>Skład:</u> wszystkie metale z wyjątkiem żelaza np.: metale lekkie – aluminium (stopy odlewnicze lub przeznaczone do przeróbki plastycznej), magnez, tytan oraz metale ciężkie: miedź, mosiądz, brąz, cynk, cyna, ołów. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, nierozpuszczalne w wodzie, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.	Wariant I 10,00 Wariant II 60,00
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	<u>Skład:</u> składają się z kilku warstw, najczęściej: papieru, folii – tworzywa sztucznego, rzadziej metalu. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, palne.	150,00
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	<u>Skład:</u> Mieszanina odpadów papierowych, plastikowych, metalowych i wielomateriałowych <u>Właściwości:</u> odpad w postaci stałej, bezwonny.	Wariant I 50,00 Wariant II 350,00
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	<u>Skład:</u> Powstaje w procesie przechłodzenia stopionych minerałów i surowców nieorganicznych. Otrzymuje się je głównie z: CaCO ₃ , SiO ₂ i Na ₂ CO ₃ . Używane w procesie topniki: tlenki B ₂ O ₃ i PbO. Kolory szkła zależą od zastosowanych domieszek (tlenków metali): fiolet – Mn, Ni, żółty – Cd, S, zielony – Fe, Cr, niebieski – Co, czerwony – koloidalne cząsteczki złota. W gospodarstwach domowych najczęściej używane jest szkło sodowe. <u>Właściwości:</u> Charakteryzuje się stosunkowo dużą sztywnością i kruchością. Nie przewodzi prądu elektrycznego i ciepła. Nie reaguje z większością związków chemicznych.	Wariant I 2 000,00 Wariant II 2 180,00
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	<u>Skład:</u> Odpady składają się najczęściej z przędzy o pochodzeniu roślinnym lub zwierzęcym oraz z nici syntetycznych. <u>Właściwości:</u> odpad w postaci stałej, bezwonny, palny.	10,00
9.	ex 19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych po biologicznym suszenia	<u>Skład:</u> W skład odpadów wchodzi tworzywa sztuczne, metale, szkło, drewno. Skład jest uzależniony od rodzaju strumienia odpadów komunalnych. Odpad może zawierać nieprzekompostowane frakcje odpadów biodegradowalnych. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, niepalne.	36 000,00

10.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	<u>Skład:</u> Odpady o frakcji do 20 mm powstające po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych. Kompost nienadający się do wykorzystania w rolnictwie z uwagi na zanieczyszczenia drobnymi elementami z tworzyw sztucznych, szkła i metali. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej.	Wariant I 13 000,00 Wariant II 13 000,00
11.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	<u>Skład:</u> Odpady stanowiące stabilizat o frakcji 20 – 80 mm, powstający w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania na składowisku odpadów. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, niepalne.	Wariant I 20 000,00 Wariant II 20 000,00
12.	19 12 01	Papier i tektura	<u>Skład:</u> Papier – spłsniona na sicie masa włókien pochodzenia organicznego o gramaturze 28 – 200 g/m². Włókna organiczne z celulozy lub ze ścieru drzewnego. Czasami stosuje się włókna roślinne: słomę, trzinę, bawełnę, len, konopie lub bambus, a także makulaturę. W skład papieru wchodzi także: skrobia ziemniaczana oraz nieorganiczna mieszanina mineralna: kaolin, talk, gips, kreda oraz barwniki. Tekturę stanowi grubszy materiał papierniczy najczęściej do 5 mm grubości. Powstaje przez sklejenie 2 lub kilku warstw masy papierniczej. Wyróżnia się tekturę litą i falistą (bardziej sztywna). <u>Właściwości:</u> Odpady obojętne, palne.	Wariant I 320,00 Wariant II 500,00
13.	19 12 02	Metale żelazne	<u>Skład:</u> żelazo (Fe) z domieszką Si lub C. Żelazo stosowane jest w formie stopów z węglem (żeliwo) i stałą oraz stopów z: Mn, Cr, Mo, Va i innymi. Żelazo może być nisko- lub wysokotemperaturowe. <u>Właściwości:</u> Fe czyste żelazo jest lśniąca, srebrzysta, dość twarde i stosunkowo trudno topliwe. Jest aktywne chemicznie. Nieodporne na wpływy atmosferyczne, na powietrzu pokrywa się tlenkami żelaza i rdzą.	Wariant I 400,00 Wariant II 400,00
14.	19 12 03	Metale nieżelazne	<u>Skład:</u> Wszystkie metale z wyjątkiem żelaza np.: metale lekkie – aluminium (stopy odlewnicze lub przeznaczone do przeróbki plastycznej), magnez, tytan oraz metale ciężkie: miedź, mosiądz, brąz, cynk, cyna, ołów. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, nierozpuszczalne w wodzie, nie posiadają właściwości niebezpiecznych.	Wariant I Obecnie: 430,00 Wariant II 200,00
15.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	<u>Skład:</u> Guma: materiał rozciągliwy. Elastomer zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych, które są stosunkowo w niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji. W zależności od zużytych surowców wyróżnia się różne rodzaje gumy: guma naturalna (z kauczuku), z lateksu i syntetyczna (z polibutadienu i innych syntetycznych poliolefin). Tworzywa sztuczne – stanowią naturalne lub sztuczne polimery. Produkuje się je w procesie polimeryzacji. Rozróżniamy m.in. polichlorki winylu, polietyleny, polistyleny, poliuretany, silikon. Zawierają dodatki: plastyfikatory, wypełniacze, stabilizatory, barwniki i pigmenty. Tworzywa sztuczne dzieli się na: konstrukcyjne, włóknotwórcze (włókna chemiczne), błonotwórcze (materiały i wyroby malarskie),	Wariant I 800,00 Wariant II 1 000,00

			kauczukowe (elastomery, kauczuki syntetyczne i gumy). Dzieli się je również na: termoplastyczne, termoutwardzalne, chemoutwardzalne. <u>Właściwości:</u> Guma – nieodporna na wysokie temperatury. Pali się wydzielając czarny, gryzący dym. Nieprzepuszczalna dla wody i bardzo mało przepuszczalna dla gazów. W zależności od temp. Mniej lub bardziej plastyczna. Tworzywa sztuczne – odpady w postaci stałej, obojętne, odporne na czynniki chemiczne, wilgoć, nieodporne na działanie czynników silnie utleniających.	
16.	19 12 05	Szkło	<u>Skład:</u> Powstaje w procesie przechłodzenia stopionych minerałów i surowców nieorganicznych. Otrzymuje się je głównie z: CaCO_3, SiO_2 i Na_2CO_3. Używane w procesie topniki: tlenki B_2O_3 i PbO. Kolory szkła zależą od zastosowanych domieszek (tlenków metali): fiolet – Mn, Ni, żółty – Cd, S, zielony – Fe, Cr, niebieski – Co, czerwony – koloidalne cząsteczki złota. W gospodarstwach domowych najczęściej używane jest szkło sodowe. <u>Właściwości:</u> Charakteryzuje się stosunkowo dużą sztywnością i kruchością. Nie przewodzi prądu elektrycznego i ciepła. Nie reaguje z większością związków chemicznych.	Wariant I 650,00 Wariant II 850,00
17.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	<u>Skład:</u> Skład chemiczny: C – 49,5%, O_2 – 43,8%, H – 6,0%, N – 0,2% i inne. Główne związki tworzące drewno to celuloza – 45%, hemiceluloza – 30%, lignina – 20%. W składzie może pojawiać się: cukier, białko, skrobia, garbniki, olejki eteryczne, guma oraz substancje mineralne. Niejednokrotnie pokrywane lakierami lub farbami. Mogą zawierać drobne elementy żelazne (gwoździe itp.). <u>Właściwości:</u> odpady palne, łatwo ulegają degradacji pod wpływem wody, owadów, grzybów itp. Elementy drewniane wchłaniają wilgoć, źle przewodzą ciepło, kurczą się lub pęcznieją.	Wariant I 310,00 Wariant II 360,00
18.	19 12 08	Tekstylia	<u>Skład:</u> Wyroby włókiennicze płaskie powstałe w wyniku przeplatania ze sobą wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku. Połączenie tych dwóch układów według określonego porządku tworzy strukturę tkaniny. Używanymi surowcami są: len, konopie, bawełna, wełna, jedwab. Części ubrań mogą zawierać elementy z tworzyw sztucznych (guziki) oraz elementy metalowe (guziki, suwaki itp.). <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, palne.	Wariant I 160,00 Wariant II 230,00
19.	ex 19 12 09	Minerały (zmieszany piasek, kamienie, rozdrobnione frakcje szkła, ceramiki itp.)	<u>Skład:</u> wysegregowane i rozdrobnione frakcje niepalne z odpadów komunalnych zawierające w swoim składzie m.in. rozdrobnione szkło okienne, ceramikę, itp. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, niepalne.	200,00
20.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	<u>Skład:</u> wysegregowane i rozdrobnione frakcje palne z odpadów komunalnych zawierające w swoim składzie rozdrobnione tworzywa sztuczne, drewno, papier, itp.	Wariant I 41 000,00

			<u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej, palne.	Wariant II 36 000,00
21.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	<u>Skład:</u> Frakcja zróżnicowana. Znajdują się w niej odpady takie jak: papier, tworzywa, tekstylia, guma, drewno, metale, szkło oraz biodegradowalne, które ze względu na swoje gabaryty muszą być usunięte: <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej.	Wariant I 16 250,00 Wariant II 16 250,00 W przypadku niespełnienia wymogów przez odpad 19 12 10 narzuconych przez odbiorców paliwa alternatyw., wytworzony odpad stanowić będzie pre RDF i posiadać będzie kod 19 12 12 w ilościach: dla wariantu I (zg. z tab.29): 31 500,00 dla wariantu II (zg. z tab.31): 26 500,00
22.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadситowa (>80mm)	<u>Skład:</u> Frakcja wysokoenergetyczna (pre-RDF) zawierająca odpady palne; papier, tworzywa, guma, zanieczyszczona innymi odpadami pochodzenia komunalnego, stanowiąca źródło odpadu do produkcji paliwa alternatywnego. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej.	Wariant I 10 200 Wariant II 12 700,00
23.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja podситowa (0-80mm)	<u>Skład:</u> Frakcja biodegradowalna (SUB) zawierająca odpady pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, papier, tekstylia i inne odpady biodegradowalne, zanieczyszczona innymi odpadami pochodzenia komunalnego, głównie tworzywami sztucznymi. <u>Właściwości:</u> Odpady w postaci stałej.	Wariant I 25 000,00 Wariant II 25000,0

”

2. W punkcie III. 1. „Wytwarzanie odpadów” ppkt 3) „sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów” otrzymuje brzmienie:

„3) sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

Wytworzone odpady winny być magazynowane w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w miejscach na ten cel przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o., ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie. Wytworzone odpady niebezpieczne winny być przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Pozostałe wytwarzane odpady winny być zagospodarowywane na terenie zakładu bądź przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Odpady będą magazynowane w poniższych miejscach magazynowania:

- magazyn M1b (2 boksy w hali wielofunkcyjnej o powierzchni 46,8 m² każdy),
- magazyn M2 (wiata z 6 boksami o powierzchni 32,9 m² każdy),
- magazyn M4 (wydzielone miejsce w dawnym budynku magazynu paliw alternatywnych o powierzchni 50 m²),
- magazyn M6a (wydzielona część płyty kompostowej o powierzchni 260 m²),
- magazyn M7 (wiata z 6 boksami o powierzchni 40,0 m² każda),
- magazyn M12 (plac magazynowy na SE od budynku bioreaktorów o powierzchni 40 m²).

Tabela 2. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne			
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady nie będą magazynowane
2.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	
3.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	
Odpady inne niż niebezpieczne			

1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w sposób selektywny w belach lub w hałdach w dawnym budynku magazynu paliw alternatywnych (Magazyn M4)
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w sposób selektywny w belach lub hałdach w wiacie z boksami (Magazyn M2)
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady nie będą magazynowane
4.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w sposób selektywny w kontenerach usytuowanych na placu magazynowym (Magazyn 12)
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane w sposób selektywny w belach lub hałdach w wiacie z boksami (Magazyn M2)
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w sposób selektywny w hałdach w boksie w hali wielofunkcyjnej (Magazyn M1a)
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w sposób selektywny w kontenerach lub hałdach w wiacie z boksami (Magazyn 7)
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady nie będą magazynowane
9.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Odpady nie będą magazynowane
10.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	
11.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	
12.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady nie będą magazynowane
13.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane w sposób selektywny w kontenerach usytuowanych na placu magazynowym (Magazyn 12)
14.	19 12 03	Metale nieżelazne	
15.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady nie będą magazynowane
16.	19 12 05	Szkło	Odpady magazynowane w sposób selektywny w kontenerach lub hałdach w wiacie z boksami (Magazyn 7)
17.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady nie będą magazynowane
18.	19 12 08	Tekstylia	
19.	ex 19 12 09	Minerały (zmieszany piasek, kamienie, rozdrobnione frakcje szkła, ceramiki itp.)	
20.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane zamiennie w sposób selektywny w hałdach w 2 boksach w hali wielofunkcyjnej (Magazyn M1b)
21.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
22.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa (>80mm)	
23.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja podsitowa (0-80mm)	Odpady magazynowane w sposób selektywny w hałdach w wydzielonej części płyty kompostowej (Magazyn M6a)

”

3. W punkcie III. 2.2 „Przetwarzanie odpadów” ppkt 1) „rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku” w lit. b) „mechaniczne przetwarzanie odpadów” tabele 22 i 23 otrzymują brzmienie:

Tabela 22 Rodzaje i ilości odpadów selektywnie zebranych do mechanicznego przetwarzania w ciągu roku (proces R12)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	800,00
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	300,00
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	200,00
4.	15 01 04	Opakowania z metali	40,00
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	50,00
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	4 300,00
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	2 000,00
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	10,00
9.	20 01 01	Papier i tektura	200,00
10.	20 01 02	Szkło	200,00
11.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	200,00
12.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	2 000,00
Razem			10 300,00

Tabela 23 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych na linii do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1 500,00
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1 440,00
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	200,00
4.	15 01 04	Opakowania z metali	10,00
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	150,00
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	50,00
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	2 000,00
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	10,00
9.	19 12 01	Papier i tektura	270,00
10.	19 12 02	Metale żelazne	200,00
11.	19 12 03	Metale nieżelazne	100,00
12.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	600,00
13.	19 12 05	Szkło	200,00
14.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	60,00
15.	19 12 08	Tekstylia	10,00
16.	ex 19 12 09	Minerały (zmieszany piasek, kamienie, rozdrobnione frakcje szkła, ceramiki itp.)	200,00
17.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11*	3 300,00
Razem			10 300,00

4. W punkcie III. 2.2 „Przetwarzanie odpadów” ppkt 1) „rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku” w lit. e) „eksploatacja składowiska odpadów” tabela 34 otrzymuje brzmienie:

Tabela 34 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku – wykorzystanie na warstwy izolacyjne i do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów (proces R5)

L.p.	Kod odpadu*	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	10 01 01	Żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	250,00
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 500,00
3.	17 01 02	Gruz ceglany	1 500,00
4.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1 000,00
5.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 500,00
6.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	1 500,00
	ex 17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych	
7.	ex 19 12 09	Minerały (zmieszany piasek, kamienie, rozdrobnione frakcje szkła, ceramiki itp.)	200,00
8.	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	1000,00
9.	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	4 000,00
	ex 20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	
Razem nie więcej niż			12 000,00

* zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie składowisk odpadów oraz dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

5. W punkcie III. 2.2 „Przetwarzanie odpadów” ppkt 1) „rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku” w lit. e) „eksploatacja składowiska odpadów” tabela 38 otrzymuje brzmienie:

Tabela 38 Rodzaje odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania na kwaterze (proces D5)

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	3 900,00
2.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	12 000,00
3.	19 08 01	Skratki	250,00
4.	19 08 02	Zawartość piaskowników	250,00
5.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	5 600,00
6.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	1 000,00
7.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	150,00
8.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	50,00
9.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	50,00
Razem nie więcej niż			22 900,00

6. Pozostałe punkty decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-VII.7222.18.2015 z dnia 11 stycznia 2016 r. ze zm. pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o., ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-VII.7222.18.2015 z dnia 11 stycznia 2016 r. ze zm., udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę zlokalizowanych przy ul. Spacerowej 145 w Końskich.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że na terenie ww. zakładu, eksploatowane są:

- 1) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę, o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg,
- 2) instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem procesów biologicznych.

Przedmiotowe instalacje kwalifikowane są jako instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości zgodnie z pkt 5 ppkt 3 lit. b i ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). W związku z powyższym ich prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z § ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe instalacje zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112). W związku z powyższym, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) zwanej dalej Poś, organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie ww. instalacji ze względu na miejsce jej lokalizacji w województwie świętokrzyskim jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioskowana zmiana polega na dodaniu do wytwarzania odpadu o kodzie ex 19 12 09 Minerały (zmieszany piasek, kamienie, rozdrobnione frakcje szkła, ceramiki itp.) powstającego w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych,

zwiększenia ilości odpadu o kodzie 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury do mechanicznego przewidzianych do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, zmniejszenia ilości odpadu o kodzie 20 01 99 przewidzianych do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, dodania odpadów o kodach 10 01 01 Żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), ex 19 12 09 Minerale (zmieszany piasek, kamienie, rozdrobnione frakcje szkła, ceramiki itp.), ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych do odzysku na składowisku odpadów – wykorzystanie na warstwy izolacyjne i do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów oraz zwiększeniu ilości odpadu 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji przewidzianych do unieszkodliwiania.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w oparciu o art. 214 ust. 3 Poś, tut. Organ uznał, że wnioskowana zmiana w instalacji nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 Poś, gdyż nie będzie powodować zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji tut. Organ stwierdził, że przedłożony wniosek spełnił wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) tut. Organ pismem znak: RKŚ-VI.7222.4.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie postanowieniem znak: UKO.3137.4.42.2024.ZS z dnia 20 grudnia 2024 r. wydał pozytywną opinię.

W dniu 23 grudnia 2024 r. przedstawiciel tut. Organu przeprowadził dowód z oględzin na terenie, na którym prowadzona jest działalność związana z eksploatacją instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę zlokalizowanych przy ul. Spacerowej 145 w Końskich. Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że miejsca magazynowania odpadów są opisane i oznakowane. Teren instalacji jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a także monitorowany, a informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Pismem znak: RKŚ-VI.7222.4.2024 z dnia 24 grudnia 2024 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zawiadomił prowadzącego instalację o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, złożenia wyjaśnień lub ustosunkowania się do zgromadzonych w sprawie dowodów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Spółka pismem znak: L.d.ZA.12.801.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. poinformowała tut. Organ, że nie skorzysta z przysługującego jej prawa w powyższym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Organ zauważył co następuje.

Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w ww. ustawie, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 214 ust. 5 ustawy Poś, z którego należy wywodzić obowiązek zmiany uzyskanego pozwolenia zintegrowanego.

W przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym tut. Organ w oparciu o informacje i dane zawarte we wniosku w niniejszej decyzji dodano do wytwarzania odpadu o kodzie ex 19 12 09 Minerale (zmieszany piasek, kamienie, rozdrobnione frakcje szkła, ceramiki itp.) powstającego w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, zwiększono ilości odpadu o kodzie 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury do mechanicznego przewidzianych do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, zmniejszono ilości odpadu o kodzie 20 01 99 przewidzianych do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, dodano odpady o kodach 10 01 01 Żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), ex 19 12 09 Minerale (zmieszany piasek, kamienie, rozdrobnione frakcje szkła, ceramiki itp.), ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych do odzysku na składowisku odpadów – wykorzystanie na warstwy izolacyjne i do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów oraz zwiększono ilości odpadu 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji przewidzianych do unieszkodliwiania.

Za dokonaniem ww. zmian przemawia zarówno interes społeczny jak i słuszny interes prowadzącego instalację. Zmienione zapisy decyzji zostały dostosowane do stanu rzeczywistego oraz aktualnego porządku prawnego. W obrocie prawnym winny bowiem funkcjonować decyzje administracyjne oparte na obowiązujących przepisach, które odzwierciedlają stan faktyczny. Jednocześnie przepisy szczególne nie stoją na przeszkodzie dokonania zmian ww. decyzji.

Tut. Organ uznał, że sporządzenie raportu początkowego dla przedmiotowej instalacji nie jest wymagane, gdyż na terenie zakładu zastosowano szereg mechanizmów zabezpieczających oraz działań, dzięki którym wyeliminowano ryzyko wystąpienia skażenia gleby, ziemi i wód gruntowych w związku z funkcjonowaniem instalacji.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa Organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.) wnioskodawca wniósł opłatę skarbową w wysokości 253 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote) na rachunek Urzędu Miasta Kielce.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



K *WgS*
Marszałek Województwa
Karol Wąs
p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu
Rolnictwa, Klimatu i Środowiska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Końskich sp. z o.o.
ul. Spacerowa 145, 26 – 200 Końskie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (skan decyzji)
2. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
3. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie