

Znak sprawy: OAK.IV-3323-29/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

i OPROGRAMOWANIA

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

powyżej 60 000 euro

1. Zamawiający

- 1.1. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach AL.IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce
Zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę *sprzętu komputerowego i oprogramowania*
- 1.2. Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek od 7:30 – do 15:30

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(j.t.Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 3.1. Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ
- 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
- 3.3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia : 10 dni od daty podpisania umowy

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 5.1. Zgodnie z art. 22 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :

- 5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- 5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia , zgodnie z art. 24 ustawy Pzp

5.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

- 5.2.1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie **5.1.2** wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw, montażu i konserwacji sprzętu komputerowego , warunek ten uznaje się za spełniony o ile wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat prowadzonej działalności co najmniej jedną dostawę o podobnej wartości ,jak niniejszy przedmiot zamówienia , a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z oświadczeniem /co najmniej jednego Zamawiającego/ , iż dostawa ta została wykonana należycie.
- 5.2.2. w zakresie warunku wskazanego w punkcie **5.1.3** warunek uznaje się za spełniony o ile wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.
- 5.2.3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek określony w **pkt5.2.1 SIWZ** musi spełniać jeden z wykonawców, natomiast warunek określony w **pkt 5.2.2.SIWZ** musi spełnić każdy z wykonawców odrębnie.

5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia w następujący sposób:

Nazwa wykonawcy		
Wymagane dokumenty i oświadczenia	spełnia	nie spełnia

6. Oświadczenia i dokumenty , jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 5

- 6.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , każdy z wykonawców powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 6.1.1. Ofertę zgodnie z formularzem stanowiącym **załącznik nr 2** wraz z formularzem cenowym i gwarancyjnym stanowiącym **załącznik nr 3** do SIWZ
 - 6.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy stanowiące **załącznik nr 4**
 - 6.1.3. Wykaz wykonanej dostawy o podobnej wartości co niniejszy przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem jej wartości, przedmiotu , daty wykonania i odbiorcy oraz

pisemne oświadczenie zamawiającego potwierdzające fakt iż dostawa ta została wykonana należycie

6.1.4 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia..

6.1.5 Do oferty każdy z wykonawców powinien załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia , że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 , pkt 4-8 ustawy Pzp ,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.1.6 Dokument potwierdzający wniesienie wadium

6.1.7 Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, w przypadku wykonawców występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.1.8. W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione w pkt **6.1.4.SIWZ** i **6.1.5.SIWZ** każdy z wykonawców składa odrębnie.

7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

7.1 Wszelkie zapytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia można przesłać za pomocą teleksu, telefaksu ,drogą elektroniczną lub pocztą na adres zamawiającego:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
AL.IX Wieków Kielce 3 25-516 Kielce

z dopiskiem : *przetarg nieograniczony znak sprawy OAK.IV-3323-29/06*
numer faksu: **041-344-52-65**

e-mail- sikorski@sejmik.kielce.pl

Mirosław.Krzysztofik@sejmik.kielce.pl

7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

8.1. w sprawach merytorycznych

Mirosław Krzysztofik tel.: (041) 342-12-29 pok.137 bud.C-2 UMWS w godz.: 8:00-15:00

8.2. w sprawach proceduralnych

Roman Sikorski – tel.: (041)-342-16-02 pok. 145, bud C-2 UMWS w godz. : 8:00 – 15:00

9 Wymagania dotyczące wadium

9.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w kwocie: **5000 PLN** / słownie: pięć tysięcy złotych/.

9.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w punkcie **12.1.SIWZ**

9.3. Wadium może być wnoszone w następujących formach
a/ pieniądzu; wpłaconym na konto zamawiającego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
BGZ OR Kielce Nr 16 2030 0045 1110 0000 0114 2380
z adnotacją „ Wadium – nr sprawy: OAK.IV-3323-29/06

b/ poręczeniach bankowych;

c/ gwarancjach bankowych;

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych;

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm);

10 Termin związania ofertą

10.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert .

10.2 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

10.4 Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

11 Opis sposobu przygotowania ofert

11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- 11.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 11.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 11.4 Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ, wypełniony formularz cenowy i gwarancyjny stanowiący **załącznik nr 3** oraz oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ.
- 11.5 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący :

NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
AL.IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE**

Oferta w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

nie otwierać przed **2006-12-04** godz.: **13:00**

- 11.6 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 11.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp

12. Miejsce i termin składania ofert

- 12.1. Oferty można składać w:
siedzibie Zamawiającego pok. Nr 150, budynek C2(kancelaria ogólna)
w terminie do dnia 2006-12-04 do godziny 12:00
- 12.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 13.1. Oferty zostaną otwarte w :
siedzibie Zamawiającego pok. Nr 104, budynek C2
w dniu 2006-12-04 o godzinie 13:00
- 13.2. Otwarcie ofert jest jawne.
- 13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14. Sposób ustalenia ceny oferty

- 14.1. Cena oferty musi być podana w kwocie ryczałtowej brutto stanowiącej sumę wszystkich wyszczególnionych w ofercie elementów wraz z podatkiem VAT

15. Rozliczenia między zamawiającym , a wykonawcą

- 15.1. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą , a zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

16. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

- 16.1. W odniesieniu do wykonawców , którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100% - 100 pkt.

- 16.2. W zakresie powyższego kryterium maksymalna liczbę punktów (100 pkt) otrzyma wykonawca , który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za dostarczony sprzęt komputerowy i oprogramowanie, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C_N / C_{OB} \times 100$$

P- liczba punktów przyznanych wykonawcy za Cenę

C_N- najniższa zaoferowana Cena

C_{OB}- Cena zaoferowana w ofercie badanej

17. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 17.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
- 17.2. O wyborze oferty zgodnie z art. 92 ustawy zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania i powyższą informację zamieści również na swojej .stronie internetowej i tablicy ogłoszeń .
- 17.3. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą .
- 17.4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

18. Istotne warunki umowy

- 18.1. Z wykonawcą , którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą , zostanie podpisana umowa dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ
- 18.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem zamawiającego za to , że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to , że zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie

upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym.

- 18.3. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na sprzęt komputerowy . Wymagany okres gwarancji został określony dla poszczególnych elementów dostawy w **załączniku nr1 do SIWZ/** szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/
- 18.4. Do każdego dostarczonego urządzenia wymagany jest oryginalny druk gwarancji producenta tego urządzenia, który musi być wypełniony oraz jeżeli wymaga tego gwarant również zarejestrowany.

19. Środki odwoławcze

W niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej – protest i odwołanie zgodnie z art.179-193 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

20. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia –Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163)

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

1. Opis techniczny
2. Formularz oferty.
3. Formularz cenowy i gwarancyjny
4. Oświadczenie z art. 22 ustawy
5. Wzór umowy

Z A T W I E R D Z A M:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

UWAGA! Wskazane w niniejszym załączniku: znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu dostawy, w związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne do przedmiotu zamówienia przedstawionego niżej. Wszystkie wymienione poniżej wymagania techniczne należy traktować jako minimalne.

A. Zestawy komputerowe PC - sztuk 14

Typ obudowy:	Mini Tower o wymiarach nie przekraczających: szer. 20,5cm , głęb. 37,8 cm, wys. 37,5 cm;
możliwość otwarcia obudowy oraz wymiany twardego dysku bez użycia narzędzi	
zasilacz zPFC z wyjściem zasilania na monitor.	
Częstotliwość procesora:	3,2 GHz lub więcej;
Pojemność pamięci podręcznej:	512 KB lub więcej;
Częstotliwość taktowania procesora (FSB):	533 MHz lub więcej;
Pojemność dysku:	80 GB lub więcej;
Sterownik dysku:	SATA;
Zainstalowane sterowniki dysku:	4 x SATA
Zainstalowana pamięć:	512 MB lub więcej pracująca w trybie dual channel;
Rodzaj pamięci:	DDR2;
Typ pamięci:	Non-ECC;
Maksymalna wielkość pamięci:	4 GB lub więcej;
Ilość banków pamięci:	2 szt. lub więcej;
Płyta główna zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera z trwale naniesioną nazwą producenta, zapewniająca poprawną i wydajną pracę wszystkich elementów komputera, z możliwością blokowania zapisu i odczytu na porty USB.	
Chipset płyty głównej:	rekomendowany przez producenta procesora;
Zintegrowana karta graficzna z przydzielaną dynamicznie pamięcią	
Liczba gniazd PCI:	2 szt. lub więcej;
Liczba gniazd PCI Express:	min. 1 szt. x 16 obsługujące tylko adapter DVI oraz min. 1 szt. x 1
Liczba wolnych gniazd PCI:	2 szt. lub więcej;
Zintegrowana karta dźwiękowa	
Zainstalowany system operacyjny:	Windows XP Pro PL;
Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie:	Microsoft Office 2003 SBE OEM PL;
Napędy wbudowane:	DVD±RW DL, FDD 1,44 MB;
Złącze zewnętrzne:	8 (lub więcej) USB (w tym dwa dostępne z przodu obudowy), PS2 – mysz, PS2 - klawiatura, 1 x parallel, RJ45, szeregowo, 15 pin VGA, Microphone jack;

Wyposażenie standardowe:	10/100 Mb/s (kontroler Ethernet), klawiatura, mysz;
Wyposażenie dodatkowe:	patchcord UTP kat. 5e o dł. 3 m niebieskie

Dodatkowe wymagania:

Klawiatura i mysz muszą pochodzić od producenta komputera.

Poziom hałas w trybie pracy dysku twardego nie większy niż 31 dB.

Dostarczony z każdym komputerem komplet licencji, nośników, sterowników i dokumentacji.

Monitor LCD wyprodukowany przez producenta komputera

przekątna:	17 cali
obszar aktywny:	338 x 270 mm
rozdzielczość nominalna:	1280 x 1024 piksele
kontrast:	500:1 lub więcej
jasność:	300 cd/m² lub więcej
maks. częst. odchylenia poziomego:	81 kHz lub więcej
maks. częst. odchylenia pionowego:	75 Hz lub więcej
wielkość plamki:	0,264 mm lub mniejsza
czas reakcji plamki:	8 ms lub mniejszy
kąt widzenia pionowy:	150 ° lub więcej
kąt widzenia poziomy:	160 ° lub więcej
ilość wyświetlanych kolorów:	min. 16,2 mln
złącza:	analogowe złącze D-Sub 15-pin, DVI-D
głośniki:	wbudowane, stereo
dodatkowe informacje:	możliwość powieszenia na ścianie
panel obrotowy:	tak
regulacja wysokości monitora:	tak
spełniane normy jakościowe:	ISO 13406-2, TCO-03
waga netto:	do 4,1 kg

Zasilacz awaryjny

Moc pozorna –	500VA lub więcej
Moc rzeczywista –	300 Wat lub więcej
Maks. czas przełączania na baterię –	8 ms
Liczba gniazd z podtrzymaniem zasilania –	3 szt. lub więcej
Typ gniazda –	IEC320 c13 (10A)
Liczba gniazd z ochroną antyprzepięciową –	1 szt. lub więcej
Typ gniazda –	IEC320 c13 (10A)
Typ gniazda wejściowego –	IEC320 C14 (10A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% -	min. 2,4 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% -	min. 13,9 min
Port komunikacji –	USB
Dołączone oprogramowanie nadzorujące pracę zasilacza, kable zasilające – 2szt., instrukcja obsługi, kabel USB,	

Gwarancja na wszystkie elementy zestawu: **36 miesięcy; UPS: 24 miesiące**

B. Zestawy komputerowe PC - sztuk 2

Typ obudowy:	Mini Tower o wymiarach nie przekraczających: szer. 20,5cm , głęb. 37,8 cm, wys. 37,5 cm;
możliwość otwarcia obudowy oraz wymiany twardego dysku bez użycia narzędzi	
zasilacz zPFC z wyjściem zasilania na monitor.	
Częstotliwość procesora:	3,2 GHz lub więcej;
Pojemność pamięci podręcznej:	512 KB lub więcej;
Częstotliwość taktowania procesora (FSB):	533 MHz lub więcej;
Pojemność dysku:	80 GB lub więcej;
Sterownik dysku:	SATA;
Zainstalowane sterowniki dysku:	4 x SATA
Zainstalowana pamięć:	512 MB lub więcej pracująca w trybie dual channel;
Rodzaj pamięci:	DDR2;
Typ pamięci:	Non-ECC;
Maksymalna wielkość pamięci:	4 GB lub więcej;
Ilość banków pamięci:	2 szt. lub więcej;
Płyta główna zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera z trwale naniesioną nazwą producenta, zapewniająca poprawną i wydajną pracę wszystkich elementów komputera, z możliwością blokowania zapisu i odczytu na porty USB.	
Chipset płyty głównej:	rekomendowany przez producenta procesora;
Zintegrowana karta graficzna z przydzielaną dynamicznie pamięcią	
Liczba gniazd PCI:	2 szt. lub więcej;
Liczba gniazd PCI Express:	min. 1 szt. x 16 obsługujące tylko adapter DVI oraz min. 1 szt. x 1
Liczba wolnych gniazd PCI:	2 szt. lub więcej;
Zintegrowana karta dźwiękowa	
Zainstalowany system operacyjny:	Windows XP Pro PL;
Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie:	Microsoft Office 2003 Prof OEM PL;
Napędy wbudowane:	DVD±RW DL, FDD 1,44 MB;
Złącze zewnętrzne:	8 (lub więcej) USB (w tym dwa dostępne z przodu obudowy), PS2 – mysz, PS2 - klawiatura, 1 x parallel, RJ45, szeregowo, 15 pin VGA, Microphone jack;
Wyposażenie standardowe:	10/100 Mb/s (kontroler Ethernet), klawiatura, mysz;
Wyposażenie dodatkowe:	patchcord UTP kat. 5e o dł. 3 m niebieskie

Dodatkowe wymagania:

Klawiatura i mysz muszą pochodzić od producenta komputera.

Poziom hałasu w trybie pracy dysku twardego nie większy niż 31 dB.

Dostarczony z każdym komputerem komplet licencji, nośników, sterowników i dokumentacji.

Monitor LCD wyprodukowany przez producenta komputera

przekątna:	17 cali
obszar aktywny:	338 x 270 mm
rozdzielczość nominalna:	1280 x 1024 piksele

kontrast:	500:1 lub więcej
jasność:	300 cd/m² lub więcej
maks. częst. odchylenia poziomego:	81 kHz lub więcej
maks. częst. odchylenia pionowego:	75 Hz lub więcej
wielkość plamki:	0,264 mm lub mniejsza
czas reakcji plamki:	8 ms lub mniejszy
kąt widzenia pionowy:	150 ° lub więcej
kąt widzenia poziom:	160 ° lub więcej
ilość wyświetlanych kolorów:	min. 16,2 mln
złącza:	analogowe złącze D-Sub 15-pin, DVI-D
głośniki:	wbudowane, stereo
dodatkowe informacje:	możliwość powieszenia na ścianie
panel obrotowy:	tak
regulacja wysokości monitora:	tak
spełniane normy jakościowe:	ISO 13406-2, TCO-03
waga netto:	do 4,1 kg

Zasilacz awaryjny

Moc pozorna –	500VA lub więcej
Moc rzeczywista –	300 Wat lub więcej
Maks. czas przełączania na baterię –	8 ms
Liczba gniazd z podtrzymaniem zasilania –	3 szt. lub więcej
Typ gniazda –	IEC320 c13 (10A)
Liczba gniazd z ochroną antyprzepięciową –	1 szt. lub więcej
Typ gniazda –	IEC320 c13 (10A)
Typ gniazda wejściowego –	IEC320 C14 (10A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% -	min. 2,4 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% -	min. 13,9 min
Port komunikacji –	USB
Dołączone oprogramowanie nadzorujące pracę zasilacza, kable zasilające – 2szt., instrukcja obsługi, kabel USB,	

Gwarancja na wszystkie elementy zestawu: **36 miesięcy; UPS: 24 miesiące**

C. Notebook - sztuk 1

Prędkość procesora:	1,83 GHz lub szybszy;
Częstotliwość szyny FSB:	667 MHz;
Pojemność pamięci podręcznej:	2 MB;
Pojemność dysku:	80 GB lub więcej;
Zainstalowana pamięć:	512 kB lub więcej;
Maksymalna wielkość pamięci:	4 GB lub więcej;
Ilość banków pamięci:	2 szt.;
Przekątna ekranu LCD:	15 cali;
Typ ekranu:	TFT WXGA;
Maksymalna rozdzielczość LCD:	1280x800 pikseli;
Typ karty graficznej:	Intel Graphics Media Akcelerator 900 lub równoważny;
Gniazda PCMCIA –	min. 1szt.
Karta dźwiękowa:	16-bit stereo;

Napędy wbudowane:	DVD +/- RW;
Urządzenia wskazujące:	Touchpad; dwukierunkowy scroll
Rodzaj baterii:	Li-Ion;
Czas pracy na bateriach:	minimum 4,5 godz.;
Złącza zewn.:	Wejście zasilania (DC-in), FireWire (IEEE 1394), Wejście na mikrofon, Wyjście słuchawkowe, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, TV-out (s-video), 4 x USB 2.0;
Bezprzewodowa karta sieciowa – Wyposażenie standardowe:	typ: IEEE802.11 a/b/g 10/100/1000 BaseT Gigabitethernet LAN, Modem 56K V.92; Bluetooth; Czytnik kart pamięci MC i SD; czytnik linii papilarnych
Dołączone oprogramowanie:	program do odtwarzania filmów DVD; program do nagrywania płyt;
Zainstalowany system operacyjny:	Windows XP Professional PL
Dodatkowo:	zabezpieczenie przed kradzieżą szyfrowe z kablem stalowym z łatwością owijającym się wokół przedmiotów,
Zestaw akcesoriów do notebooka:	Mysz optyczna USB wyprodukowana przez producenta komputera
Torba na notebooka	wyprodukowana przez producenta komputera
Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie:	Microsoft Office 2003 Prof. PL OEM;
Wyposażenie dodatkowe:	patchcord UTP kat. 5e o dł. 3 m niebieski
Waga:	do 2,8 kg
Gwarancja:	36 miesięcy;

D. Notebook - sztuk 3

Prędkość procesora:	2 GHz lub szybszy;
Częstotliwość szyny FSB:	667 MHz;
Pojemność pamięci podręcznej:	2 MB;
Pojemność dysku:	100 GB lub więcej;
Zainstalowana pamięć:	1024 kB lub więcej;
Maksymalna wielkość pamięci:	4 GB lub więcej;
Ilość banków pamięci:	2 szt.;
Przekątna ekranu LCD:	15 cali;
Typ ekranu:	TFT SXGA+;
Maksymalna rozdzielczość LCD:	1400x1050 pikseli;
Typ karty graficznej:	Intel Graphics Media Akcelerator 950 lub równoważny;
Gniazda PCMCIA –	min. 1szt.
Karta dźwiękowa:	16-bit stereo;
Napędy wbudowane:	DVD +/- RW;
Urządzenia wskazujące:	Touchpad; dwukierunkowy scroll
Rodzaj baterii:	Li-Ion;
Czas pracy na bateriach:	minimum 4,5 godz.;

Złącza zewn.:	Wejście zasilania (DC-in), FireWire (IEEE 1394), Wejście na mikrofon, Wyjście słuchawkowe, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, TV-out (s-video), 4 x USB 2.0, serial, Paraller (IEEE 1284), złącze stacji dokującej;
Bezprzewodowa karta sieciowa – Wyposażenie standardowe:	typ: IEEE802.11 a/b/g 10/100/1000 BaseT Gigabitethernet LAN, Modem 56K V.92; Bluetooth; Czytnik kart pamięci MC i SD; czytnik linii papilarnych program do odtwarzania filmów DVD; program do nagrywania płyt Nero 7.0 Premium;
Dołączone oprogramowanie:	Windows XP Professional PL
Zainstalowany system operacyjny: Dodatkowo:	zabezpieczenie przed kradzieżą szyfrowe z kablem stalowym z łatwością owijającym się wokół przedmiotów, Mysz optyczna USB wyprodukowana przez producenta komputera wyprodukowana przez producenta komputera
Zestaw akcesoriów do notebooka:	Microsoft Office 2003 Prof. PL OEM; patchcord UTP kat. 5e o dł. 3 m niebieski do 2,8 kg 36 miesięcy;
Torba na notebooka	
Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie:	
Wyposażenie dodatkowe:	
Waga:	
Gwarancja:	

E. Notebook - sztuk 6

Prędkość procesora:	1,83 GHz lub szybszy;
Częstotliwość szyny FSB:	667 MHz;
Pojemność pamięci podręcznej:	2 MB;
Pojemność dysku:	80 GB lub więcej;
Zainstalowana pamięć:	512 kB lub więcej;
Maksymalna wielkość pamięci:	4 GB lub więcej;
Ilość banków pamięci:	2 szt.;
Przekątna ekranu LCD:	15 cali;
Typ ekranu:	TFT WXGA;
Maksymalna rozdzielczość LCD:	1280x800 pikseli;
Typ karty graficznej:	Intel Graphics Media Akcelerator 900 lub równoważny;
Gniazda PCMCIA –	min. 1szt.
Karta dźwiękowa:	16-bit stereo;
Napędy wbudowane:	DVD +/- RW;
Urządzenia wskazujące:	Touchpad; dwukierunkowy scroll
Rodzaj baterii:	Li-Ion;
Czas pracy na bateriach:	minimum 4,5 godz.;
Złącza zewn.:	Wejście zasilania (DC-in), FireWire (IEEE 1394), Wejście na mikrofon, Wyjście słuchawkowe, 15-stykowe D-Sub (wyjście na

Bezprzewodowa karta sieciowa – Wyposażenie standardowe:	monitor), RJ-11, RJ-45, TV-out (s-video), 4 x USB 2.0;
Dołączone oprogramowanie:	typ: IEEE802.11 a/b/g
Zainstalowany system operacyjny:	10/100/1000 BaseT Gigabitethernet LAN,
Dodatkowo:	Modem 56K V.92; Bluetooth; Czytnik kart pamięci MC i SD; czytnik linii papilarnych program do odtwarzania filmów DVD;
Zestaw akcesoriów do notebooka:	program do nagrywania płyt;
Torba na notebooka	Windows XP Professional PL
Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie:	zabezpieczenie przed kradzieżą szyfrowe z kablem stalowym z łatwością owijającym się wokół przedmiotów,
Wyposażenie dodatkowe:	Mysz optyczna USB wyprodukowana przez producenta komputera
Waga:	z drugą kieszenią na drukarkę (wymiary drukarki zgodne z ofertą z punktu F)
Gwarancja:	Microsoft Office 2003 SBE PL OEM;
	patchcord UTP kat. 5e o dł. 3 m do 2,8 kg
	36 miesięcy;

F. Drukarka laser kolor - sztuk 3

Klasa produktu:	Drukarka laserowa;
Druk w kolorze:	tak;
Obszar zastosowań:	biurowy;
Szybkość druku (kolor):	min. 17 str./min.;
Szybkość druku (mono):	min. 17 str./min.;
Maks. rozmiar nośnika:	A4;
Rozdzielczość w pionie (mono):	min. 600 dpi;
Rozdzielczość w poziomie (mono):	min. 600 dpi;
Rozdzielczość w pionie (kolor):	min. 600 dpi;
Rozdzielczość w poziomie (kolor):	min. 600 dpi;
Wydajność:	min. 50000 str./mies.;
Gramatura papieru:	min. 60 – max. 220 g/m² ;
Pojemność podajnika papieru:	min. 350 szt.;
Pojemność tacy odbiorczej:	min. 250 szt.;
Maks. pojemność podajników:	min. 850 szt.;
Maksymalna wielkość pamięci:	min. 64 MB;
Zainstalowana pamięć:	min. 64 MB;
Złącza zewnętrzne:	USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98/ME/NT/2000/XP, Windows 2003 Server, MAC OS Xv10.2 lub nowsza;
Zainstalowane opcje:	podajnik na 100 ark., podajnik na 250 arkuszy, taca odbiorcza na 250 arkuszy,
Wyposażenie dodatkowe:	kabel połączeniowy USB o dług. min. 1,8 m
Gwarancja :	36 miesięcy

G. Drukarka atramentowa kolorowa – sztuk 4

Obszar zastosowań:	przenośna;
Maks. rozmiar nośnika:	A4;
Max. rozdzielczość (czarny):	1200x1200 dpi;
Max. rozdzielczość (kolor):	4800x1200 dpi;
Szybkość druku (mono):	17 str./min. lub więcej;
Szybkość druku (kolor):	6,5 str./min. lub więcej;
Obsługiwane języki drukarek:	PCL 3;
Zainstalowana pamięć:	32 MB;
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows® 98, Me, NT, 2000, XP; Mac OS 10.1. lub nowszy;
Złącze zewnętrzne:	USB 2,0, port wydruków bezpośrednich, czytnik kart pamięci, Bluetooth
Ilość pojemników z tuszem:	2 szt.;
Pojemność podajnika papieru:	50 szt.;
Maks. pojemność podajników:	50 szt.;
Obsługiwane nośniki:	papier A4, folia, koperty, papier foto;
Gramatura papieru:	60-280 g/m2;
Zawartość zestawu:	instrukcja użytkownika, oprogramowanie i sterowniki na CD, 2 głowice drukujące, przewód zasilający,akumulator litowo-jonowy, karta interfejsu Bluetooth do drukarek
Wymiary max:	szerokość 341 mm, głębokość: 164 mm, wysokość: 81 mm
Wyposażenie dodatkowe:	kabel połączeniowy USB o długości 1,8 m,
Gwarancja :	36 miesięcy

H. Urządzenie wielofunkcyjne - sztuk 6

Podstawowe funkcje urządzenia:	Drukarka, Kopiarka, Skaner;
Technologia druku:	laserowa;
Maks. rozmiar nośnika:	A4;
Prędkość procesora:	264 MHz;
Szybkość druku (mono):	18 str./min.;
Zainstalowana pamięć:	64 MB;
Wydajność:	7000 str./mies.;
Obsługiwane języki drukarek:	PCL 5e, PCL 6;
Emulacje:	Post Script Level 3;
Rozdzielczość w poziomie (mono):	1200 dpi;
Rozdzielczość w pionie (mono):	1200 dpi;
Gramatura papieru:	60-163 g/m2;
Pojemność podajnika papieru:	250 szt.;
Pojemność podajnika dokumentów:	50 szt.;
Pojemność tacy odbiorczej:	100 szt.;
Obsługiwane nośniki:	papier zwykły, koperty, kartony, papier wstępnie zadrukowany, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki;
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows NT 4.0, Mac

Typ skanera:	OS 9,1 lub nowszy, MAC OS Xv10.2 lub nowsza, DOS, Linux, UNIX;
Optyczna rozdzielczość skanowania:	kolorowy;
Maks. rozdzielczość skanowania:	1200x1200 dpi;
Poziomy wymiar obszaru skanowania:	interpolowana-19200 dpi;
Pionowy wymiar obszaru skanowania:	216 mm;
Głębina koloru:	381 mm;
Złącze zewnętrzne:	24 bit;
Zainstalowane opcje:	USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseTx;
Wyposażenie dodatkowe:	ADF (automatyczny podajnik dokumentów),
Gwarancja :	kabel połączeniowy USB o długości 1,8 m
	36 miesięcy lub więcej

I. Projektor multimedialny - sztuk 1

Technologia:	DLP
Rozdzielczość podstawowa ekranu:	1024 x 768 pikseli
Jasność:	2 500 ANSI lum.
Kontrast:	2000:1
Obsługiwane systemy:	SECAM, PAL, NTSC
Źródła wejściowe:	2 x 15-stykowe D-Sub, 1 x S-Video, 1 x RCA, 1 x USB, 1 x stereo mini-jack, 1 x DVI
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 mln;
Czas pracy lampy:	4 000 godz. (w trybie ekonomiczny)
Przekątna obrazu:	300 cali
Max. pobór mocy:	305 W
Waga:	max 2,8 kg
Torba:	tak
Sieć:	bezprowadowa sieć Ethernet IEEE 802.11a/b/g
Akcesoria dołączone do kompletu:	Podręcznik Użytkownika
	Pilot sterowania
	Bateria
	Kabel Video
	Kabel USB
	Kabel S-Video
	Kabel VGA
	Sterowniki na krążku CD
Gwarancja :	36 miesięcy lub więcej

J. Pamięć typu PenDrive 512MB USB 2.0 - sztuk 13

Pojemność pamięci	512 MB
Interfejs pamięci	USB 2.0
Szybkość zapisu	14 MB/s
Szybkość odczytu	24 MB/s
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows 98 SE

Dodatkowe informacje	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Zabezpieczenie hasłem w systemach Windows98SE/2000/XP 128-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES w systemach Windows98SE/2000/XP
Gwarancja	60 miesięcy

K. Pamięć typu PenDrive 1024MB USB 2.0 - sztuk 1

Pojemność pamięci	1024 MB
Interfejs pamięci	USB 2.0
Szybkość zapisu	14 MB/s
Szybkość odczytu	24 MB/s
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows 98 SE Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP
Dodatkowe informacje	Zabezpieczenie hasłem w systemach Windows98SE/2000/XP 128-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES w systemach Windows98SE/2000/XP
Gwarancja	60 miesięcy

L. Oprogramowanie:

1. CorelDRAW® Graphics Suite PL dla Windows wersja najnowsza	szt. 2
2. ACDSSee ver. najnowsza	szt. 5

M. Monitor 17" LCD – sztuk 2

przekątna:	17 cali
obszar aktywny:	338 x 270 mm
rozdzielczość nominalna:	1280 x 1024 piksele
kontrast:	500:1 lub więcej
jasność:	300 cd/m² lub więcej
maks. częst. odchylenia poziomego:	81 kHz lub więcej
maks. częst. odchylenia pionowego:	75 Hz lub więcej
wielkość plamki:	0,264 mm lub mniejsza
czas reakcji plamki:	8 ms lub mniejszy
kąt widzenia pionowy:	150 ° lub więcej
kąt widzenia poziom:	160 ° lub więcej
ilość wyświetlanych kolorów:	min. 16,2 mln
złącza:	analogowe złącze D-Sub 15-pin, DVI-D
głośniki:	wbudowane, stereo
dodatkowe informacje:	możliwość powieszenia na ścianie
panel obrotowy:	tak

regulacja wysokości monitora:	tak
spełniane normy jakościowe:	ISO 13406-2, TCO-03
waga netto:	do 4,1 kg
Gwarancja:	36 miesięcy

N. Zasilacz do szafy serwerowej – sztuk 1

Moc pozorna	1500 VA
Moc rzeczywista	min. 860 Wat
Maks. czas przełączenia na baterię	3 ms
Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania	4 x IEC320 C13 (10A)
Typ gniazda wejściowego	IEC320 C14 (10A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	min. 7,5 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	min. 20 min
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	175-295 V
Zmienny zakres napięcia wejściowego	160-266 V
Zimny start	Tak
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Tak
Porty komunikacji	RS232 (DB9) USB
Port zabezpieczający linie danych	RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX
Diody sygnalizacyjne	praca z sieci zasilającej praca z baterii przeciążenia UPSa konieczna wymiana baterii
Alarmy dźwiękowe	praca z baterii znaczne wyczerpanie baterii
Typ obudowy	rack 19"
Wyposażenie standardowe	kabel szeregowy RS232 (DB9) kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. instrukcja obsługi oprogramowanie na CD kłamry do montażu w szafach przemysłowych rack 19" kabel USB
Dołączone oprogramowanie	zapewniające monitoring stanu UPSa oraz bezpieczne zamknięcie sytemu operacyjnego Windows Server 2000, Windows Server 2003.
Szerokość	432 mm
Wysokość	19 cali 89 mm
Gwarancja	2 U 24 miesięcy

FORMULARZ

Nazwa i dokładny
adres firmy
(numer telefonu, faksu)

data

OFERTA

**Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach**

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym *na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania* znak sprawy:

OAK.IV-3323-29/06 informujemy że:

1. Oferujemy dostawę , której rodzaj i ilość określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w cenie :

Cena netto zamówienia wynosi:zł, plus podatek VAT
.....zł., co stanowi kwotę bruttozł słownie
.....

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
3. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert.
4. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z formularzem umowy (załącznik nr 5) i że został on przez nas zaakceptowany.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy , że podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
7. Oświadczamy , że wystawimy faktury oddzielnie na wskazane przez Zamawiającego części dostawy
9. Oferta nasza zawierastron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.

(wymienić wszystkie załączniki)

.....

(Podpis osoby uprawnionej)

załącznik nr 3 do SIWZ
znak sprawy: OAK.IV-3323-29/06

Formularz cenowy i gwarancyjny (do formularza oferty)

Zadanie (pozycja zamówienia)	Opis	Sztuk	Wartość brutto asortymentu opisanego w kol.2 w ilości podanej w kol. 3	Okres gwarancji
1	2	3	4	
A.	Zestawy komputerowe PC (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	14		
B.	Zestawy komputerowe PC (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	2		
C.	Notebook (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	1		
D.	Notebook (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	3		
E.	Notebook (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	6		
F.	Drukarka laser kolor (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	3		
G.	Drukarka atramentowa kolorowa (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	4		
H.	Urządzenie wielofunkcyjne (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	6		
I.	Projektor multimedialny podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne	1		
J.	Pamięć typu PenDrive 512MB USB 2.0 podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne	13		
K.	Pamięć typu PenDrive 1024MB USB 2.0 podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne	1		
L.	Oprogramowanie: Corel Draw Acadsee	2 5		
M.	Monitor LCD 17" (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	2		
N.	Zasilacz do szafy serwerowej (podać markę, typ, model, oraz parametry techniczne)	1		
Razem wartość brutto:				

(pieczęć firmy)

UMOWA NR

W dniu w Kielcach pomiędzy z siedzibą w Kielcach ul. IX Wieków 3 zwany dalej **Zamawiającym** reprezentowaną przez:

1.
2.

a
z siedzibą w :zarejestrowanym w:
..... pod numerem
zwanym dalej **Dostawcą** reprezentowanym przez :

1.
2.

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i wybraniu w dniu oferty Dostawcy jako najkorzystniejszej, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres dostawy określony w załączniku nr 1 do SIWZ .

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

§3

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego obciążają Dostawcę.

§4

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosić będziezł (słownie..... złotych) brutto.

2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Dostawcy zostanie wypłacone na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zobowiązuje Dostawcę do wystawienia faktur oddzielnie na wskazane przez Zamawiającego części dostawy.
4. Podstawą wystawienia faktur przez Dostawcę na wskazane przez Zamawiającego części dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez strony zawierający oświadczenie Dostawcy, że artykuły będące przedmiotem dostawy są wolne od wad, ich rodzaj i ilość są zgodne z ofertą Dostawcy.
5. Faktury będą płatne w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Dostawcy wskazanym na fakturze.

§5

1. Dostawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym.

§6

1. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych produktów w okresie 7 dni od daty odbioru Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany na sprzęt wolny od wad w terminie 48 godzin od zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją dla poszczególnych produktów określonych w formularzu cenowym i gwarancyjnym.
3. Upływ okresu, o którym mowa w ust. 2 liczy się od daty wystawienia faktury na przedmiot umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu 24 godzin od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną na aktualny adres wskazany przez Dostawcę. Dostawca w ciągu 2 godzin pisemnie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i poda termin przystąpienia do naprawy, z zastrzeżeniem ust.5.
5. Dostawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy gwarancyjnej serwera w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

§7

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu uszkodzenia stwierdzonego w okresie 7 dni od daty odbioru w wysokości 0,25 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za

przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu ustalonego według §6 ust. 1

- c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
 - d) za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od wykonania umowy
 3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

§8

1. Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu
2. Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne
3. Zmiany treści umowy nie mogą być dokonywane z naruszeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarze dla każdej ze stron.

§11

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta wykonawcy wraz z formularzem cenowym i gwarancyjnym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA: