

HARMONOGRAM RZECZOWO - ILOŚCIOWY DOSTAW

DOA.III.3323-4/09

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY BIUROWE							
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
1	Długopis z wymiennym wkładem , przezroczystym korpusem, kolor nakrywki oraz nakrętki odpowiada kolorowi tuszu zawartego we wkładzie , długość linii pisania min. 2000 m , grubość linii 1mm .Kolor niebieski .	Szt.	300	50	100	100	50
2	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min.1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.3 mm .Kolor niebieski .	Szt.	200	50	50	50	50
3	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.3 mm .Kolor czarny .	Szt.	200	50	50	50	50
4	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.3 mm .Kolor czerwony .	Szt.	200	50	50	50	50
5	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.3 mm .Kolor zielony .	Szt.	200	50	50	50	50
6	Pióro żelowe– z chromowanym wkładem i wygodnym gumowym uchwytem w kolorze tuszu, podwójny mechanizm chowania wkładu zapobiega poplamieniu ubrania, tusz pigmentowy, wodoodporny , grubość linii pisania min. 0.2 mm – czarny	Szt.	200	50	50	50	50
7	Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływaniu tuszu, kiedy końcówka skierowana jest w dół tusz wydobywa się ze środka , kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie ,kulka z węglika wolframu, długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.2mm . Kolor niebieski .	Szt.	650	275	125	125	125

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
8	Piéro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływaniu tuszu, końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węgliku wolframu, długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.2mm . Kolor czarny .	Szt.	650	275	125	125	125
9	Piéro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływaniu tuszu, końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węgliku wolframu ,długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.2mm . Kolor czerwony.	Szt.	300	150	50	50	50
10	Piéro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływanu tuszu, kiedy końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węgliku wolframu , długość linii pisania min 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.2mm . Kolor zielony .	Szt.	300	150	50	50	50
11	Długopis automatyczny , z wymiennym wkładem wielko pojemnym , grubość linii nie większa niż 0.8 mm , kolor tuszu niebieski , włączany górnym przyciskiem , obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego , klips i wykończenia chromowane .	Szt.	100	25	25	25	25
12	Dziennik korespondencyjny do ewidencjonowania przychodzącej i wychodzącej korespondencji w twardej oprawie A4/96kart.	Szt.	80	20	20	20	20
13	Dziurkacz biurowy metalowy mechanizm , metalowa obudowa , z ogranicznikiem formatu ułatwiającym dziurkowanie kartek o dużych formatach , jednocześnie dziurkuje minimum 25 kartek, średnica dziurki 5,5mm .	Szt.	90	60	10	10	10
14	Dziurkacz biurowy , wyposażony w : żeliwne ramię , metalową podstawkę o min. Wym. 11x15cm , wykończenia z tworzyw sztucznych , wskaźnik środka strony ,ogranicznik formatu , regulowany rozstaw otworów (70/80mm) , dziurkuje jednorazowo 50 kartek.	Szt.	10	5	0	0	5
15	Etykieta samoprzylepna 105x37mm przeznaczone do druk. atr. i laser. , oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	40	10	10	10	10

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
16	Etykieta samoprzylepna 105x48mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	40	10	10	10	10
17	Etykieta samoprzylepna 105x57mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	40	10	10	10	10
18	Folia do laminarki A4/100 mic,'100	Op.	40	10	10	10	10
19	Okładka do bindowania jednostronnie kolorowe , błyszczące , format A4 , grubość 250g/m ² , 100 opakowanie , różne kolory .	Op.	40	10	10	10	10
20	Folia do bindowania A4/100, przezroczysta, grubość 200mic	Op.	40	10	10	10	10
21	Flamaster biurowy: czarny, czerwony, niebieski, zielony	Szt.	680	380	100	100	100
22	Grafity do ołówka 0,5mm/ HB /12 szt. w op.	Op.	170	80	30	30	30
23	Grzbiety wsuwane 6mm/25 kartek	Op.	24	6	6	6	6
24	Grzbiety wsuwane 9mm/50 kartek	Op.	24	6	6	6	6
25	Gumka do wycierania ołówka , biała , w ruchomej kartonowej osłonie, dokładnie wyciera nie naruszając struktury papieru , wymiary minimalne : 31.5x19.5x9.5mm – każda zapakowana w foliowym opakowaniu .	Szt.	100	100	0	0	0
26	Kalendarz biurkowy stojący na 2010r A5,dostawa w IV kw.2009r	Szt.	520	0	0	0	520
27	Kalendarz biurkowy Udziałowiec na podstawce plastikowej-po lewej stronie godz. A4 2010r.dostawa w IV kw.2009r.	Szt.	80	0	0	0	80
28	Kalkulator biurowy - 12 pozycyjny, podwójne zasilanie, zaokrąglenie wyników, funkcja przeglądania i korekty działań (105 kroków),funkcja obliczeń podatkowych, obliczenia sumy końcowej, obliczenie marży, klawisz cofania, klawisz podwójnego zera wymiary: 180x135x40mm	Szt.	50	50	0	0	0
29	Koperty C-6 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	80	20	20	20	20
30	Koperta DL 110x220/1000 biała samoklejąca z paskiem /1000	Op.	4	1	1	1	1
31	Koperta C-5 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	40	10	10	10	10
32	Koperta C-4 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	8	2	2	2	2
33	Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem , kolor biały , wymiar wewnętrzny : 150x215mm	Szt.	600	150	150	150	150
34	Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem , kolor biały , wymiar wewnętrzny : 220x340mm	Szt.	600	150	150	150	150
35	Koperta bezpieczna foliowa o wymiarach: 155x255mm, rozmiar zewnętrzny 190x260mm.	Szt.	200	50	50	50	50
36	Korektor w płynie ekologiczny, na bazie wody, idealnie kryjący, bezzapachowy i odporny na światło, posiada unikalną gąbkę korygującą zapewnia jego równomierne i precyzyjne rozprowadzanie. poj. 20ml.	Szt.	200	50	50	50	50

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
37	Korektor ekologiczny w długopisie, szybkoschnący, skuwka z klipem , metalowa końcówka w kształcie kulki, pozwalająca na równomierny przepływ płynu korekcyjnego poj. 8 ml, posiada doskonałe właściwości kryjące.	Szt.	200	80	40	40	40
38	Korektor w taśmie zapewnia natychmiastowy efekt, pokrywa każdy rodzaj tuszu, idealnie nadaje się do ksero, taśma nie zawiera rozpuszczalników, odporna na światło, szer. taśmy min. 4,2 mm, dł. taśmy 25 metrów	Szt.	190	100	30	30	30
39	Kostka biurowa, klejona – kolorowa, wymiar 85 x 85 x40mm	Szt.	160	40	40	40	40
40	Kostka – wkład do kubika nieklejony 85x85x40mm kolor biały	Szt.	160	40	40	40	40
41	Notesy samoprzylepne , gładkie , 100 karteczek w bloczku , wymiary 38x51mm.	Op.	300	225	25	25	25
42	Notesy samoprzylepne , gładkie , 100 karteczek w bloczku , wymiary 76x76mm	Szt.	700	250	150	150	150
43	Notesy samoprzylepne , gładkie , 100 karteczek w bloczku , wymiary 76x105mm	Szt.	100	100	0	0	0
44	Klej w sztyfcie min. 22g. bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, zmywalny, doskonały do klejenia papieru, tektury i fotografii , nie brudzący, posiada 2 lata gwarancji .	Szt.	230	80	50	50	50
45	Koszulki na dokumenty, format A-4, wykonana z mocnego PCV, multiperforowane - pasują do każdego segregatora , boczna kłapka chroni dokumenty przed wypadaniem , pakowane po 25 szt. w op.	op.	10	10	0	0	0
46	Koszulki na dokumenty, format A-4, groszkowa , wykonana z polipropylenu, posiadająca wzmocnioną perforację brzegu umożliwiającą trwałe przechowywanie zawartości w segregatorze , pakowane po 100 szt. , grubość 48 mic.	Op.	400	250	50	50	50
47	Komplet 4 markery + gąbka do tablicy sucho ścieralnych – magnetycznych , markery w kolorach : czarny, czerwony, niebieski, zielony .	Szt.	4	1	1	1	1
48	Klipy do papieru 12 szt. w op./19 mm	Op.	40	10	10	10	10
49	Klipy do papieru 12 szt. w op./25 mm	Op.	40	10	10	10	10
50	Klipy do papieru 12 szt. w op./32mm	Op.	90	60	10	10	10
51	Klipy do papieru 12 szt. w op./41mm	Op.	90	60	10	10	10
52	Klipy do papieru 12 szt. w op./51mm	Op.	90	60	10	10	10
53	Linijka 30cm, wykonana z przezroczystego polistyrenu	Szt.	130	55	25	25	25
54	Linijka 50 cm, wykonana z przezroczystego polistyrenu	Szt.	45	15	10	10	10
55	Marker do opisywania płyt CD/DVD -czarny, szybkoschnący, niezmywalny tusz, grubość linii 0,8- 1,0mm;	Szt.	150	75	25	25	25

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
56	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5-3mm , długość linii pisania min. 570 m - kolor czarny	Szt.	160	70	30	30	30
57	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5- 3mm ,długość linii pisania min. 570 m - kolor czerwony	Szt.	40	40	0	0	0
58	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5 -3mm , długość linii pisania min. 570 m - kolor niebieski .	Szt.	40	40	0	0	0
59	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5-3mm , długość linii pisania min.570 m - kolor zielony .	Szt.	40	40	0	0	0
60	Nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej o dług. 21 cm , ergonomiczna ręczka z odpornego na pęknięcia tworzywa	Szt.	160	70	30	30	30
61	Ołówek z gumką, super trwały grafit który nie łamie się ,pakowany – 12 szt. w op.	Op.	80	40	10	10	20
62	Ofertówka sztywna przezroczysta A4/25 szt. w op..”L”	Op.	24	6	6	6	6
63	Papier czerpany ecri A4/ nierówne brzegi papieru,	Szt.	200	50	50	50	50
64	Papier ksero A4 , 80g/m ² , 161 CIE ±2, wilg. 3,0-5,0 % , 500 arkuszy w rzye .	Ryz	4000	1000	1000	1000	1000
65	Papier 160 g A4/250 arkuszy w rzye- do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, kolor kość słoniowa .	Ryz	60	15	15	15	15
66	Papier na wizytówki – tłoczony papier 230g/m ² biały, płótno/20 kartek w op.	Op.	80	20	20	20	20
67	Papier na wizytówki – tłoczony papier 230g/m ² kremowy ,płótno/20 kartek w op.	Op.	80	20	20	20	20
68	Papier fotograficzny jednostronny 170g/m ² lekko błyszczący , przeznaczony do wydruku fotografii , do drukarek atramentowych , format A4 , 25 arkuszy w opakowaniu .	Op.	4	1	1	1	1
69	Papier fotograficzny PHOTO 210g/m ² , błyszczący papier o wykończeniu zapewniającym błyskawiczne wysychanie , do drukarek atramentowych , format A4 , 25 arkuszy w opakowaniu .	Op.	4	1	1	1	1
70	Przekładki kolorowe PP – 10 kart A/4, pasują do każdego segregatora	Op.	100	100	0	0	0
71	Pojemnik plastikowy z wkładem 8.5x8.5x8.5 cm przezroczysty - wkład biały .	Szt.	50	50	0	0	0

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
72	Pojemnik plastikowy z wkładem 8.5x8.5x8.5 cm przezroczysty - wkład kolorowy .	szt.	40	40	0	0	0
73	Przybornik biurowy z małym jeżem przezroczysty z tworzywa akrylowego odpornego na pęknięcia , o dużej przejrzystości i funkcjonalności, z miejscem na karteczki min. 5 przegródek kolor dymny .	Szt.	100	60	10	10	20
74	Półka biurowa przezroczysta A4, wykonana z polistyrenu o wysokiej wytrzymałości, specjalna konstrukcja ścianki pozwala na nakładanie tacek oraz przesuwanie ich w poziomie.	Szt.	100	25	25	25	25
75	Plastelina kolorowa w 12 kolorach, jednostka sprzedaży 1 op..	Op.	10	10	0	0	0
76	Papier pakowy szary 70g o wymiarach 100x126 cm,	kg	8	2	2	2	2
77	Rozszywacz uniwersalny do zszywek 24/6 oraz 26/6	Szt.	150	60	30	30	30
78	Segregator format A-4 , 75mm, karton pokryty polipropylenem, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie , mechanizm z dźwignia , łezki na frontowej okładce , okuty otwór na palec umożliwiający wygodne zdejmowanie segregatora z półki , z okuciami grzbietów – w różnych kolorach	Szt.	1450	550	300	300	300
79	Segregator format A-4 , 50mm, karton pokryty polipropylenem, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie , mechanizm z dźwignia , łezki na frontowej okładce , okuty otwór na palec umożliwiający wygodne zdejmowanie segregatora z półki , z okuciami grzbietów – w różnych kolorach	Szt.	1250	350	300	300	300
80	Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 25mm, mechanizm 15mm , kolor biały .	Szt.	40	40	0	0	0
81	Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 35mm, mechanizm 20mm , kolor biały .	Szt.	50	50	0	0	0
82	Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 50mm, mechanizm 30mm , kolor biały .	Szt.	70	70	0	0	0
83	Skoroszyt z kartonu zwykły 275g/m A4/100 z nadrukiem, biały	Op.	20	5	5	5	5
84	Skoroszyt z kartonu 275g/m A4/100 oczko pełne, biały, z nadrukiem	Op.	20	5	5	5	5
85	Skoroszyt z kartonu 275g/m A4/100, biały, zawieszka pełna z nadrukiem	Op.	40	10	10	10	10
86	Skoroszyt twardy zawieszany do segregatora A4/10 szt. w op. z przezroczystą okładką i tylną w różnych kolorach. Wykonany z PCV.	Op.	200	80	40	40	40
87	Spinacz biurowy okrągły R28/ 1000 w op.	Op.	100	25	25	25	25

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
88	Spinacz kolorowy okrągły 26mm , 40 sztuk w opakowaniu .	Op.	40	10	10	10	10
89	Spinacz kolorowy okrągły 50mm , 18 sztuk w opakowaniu .	Op.	40	10	10	10	10
90	Teczka wiązana biała 250g/m ² A4/100	Op.	40	10	10	10	10
91	Taśma klejąca, przezroczysta o dużej sile przylegania do papieru , wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym , łatwa na zrywanie , wymiary : 24mmx30m	Szt.	430	130	100	100	100
92	Taśma pakowa, brązowa do pakowania kartonów , wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym , wytrzymała na zerwanie , wymiary : 48mmx50m	Szt.	110	35	25	25	25
93	Teczka wiązana wykonana z PCV z przezroczystą okładką, A4/25 szt. w op.	Op.	20	5	5	5	5
94	Teczka z gumką A4 kolorowa wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności, powlekana polipropylem, dwustronnie barwiona – kolory stonowane /10 szt. w op.	Op.	40	10	10	10	10
95	Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury , grzbiet harmonijkowy A4/20 przegródek	Szt.	16	4	4	4	4
96	Teczka do podpisu A4/15 przegródek, oklejona tapetą introligatorską, grzbiet harmonijkowy;	Szt.	40	10	10	10	10
97	Teczka akt osobowych, format A4 oklejana posiada twardą oprawę introligatorską, wyposażona w 3 przegródki A,B,C w formie skoroszytów służące do przechowywania akt osobowych, sztywny grzbiet.	Szt.	200	200	0	0	0
98	Temperówka metalowa /20 szt. w op.	Op.	5	5	0	0	0
99	Tuby tekturowe o dł. 75 cm , średnica 100 mm.	Szt.	20	20			
100	Tuby tekturowe o dł. 75 cm , średnica 80 mm.	Szt.	20	20			
101	Tuby tekturowe o dł. 110 cm , średnica 80 mm.	Szt.	30	30			
102	Wąsy do skoroszytów wykonane z ekologicznego polipropylenu1 z metalową blaszką w opak. 25 szt.	Op.	120	30	30	30	30
103	Zestaw 4 cienkopisów .Fibrowa , niklowo- srebrna końcówka , kolory w zestawie: czarny ,czerwony, niebieski, zielony .	Op.	60	60	0	0	0
104	Zakładki indeksujące , paski z folii można je wielokrotnie odklejać i przyklejać , przezroczyste można po nich pisać , opakowanie 4 kolory x 40 szt. rozmiar 20x50mm .	Szt.	350	275	25	25	25
105	Zakreślacz fluorescencyjny do wszystkich rodzajów papieru , bezzapachowy , z atramentem pigmentowym , gwarantujący jaskrawe i wodoodporne kolory , duża odporność na wysychanie , posiadający ściętą końcówkę pozwalającą na osiągnięcie linii ok. 5mm, różne kolory .	Op.	1200	450	250	250	250
106	Zszywki do drukarki HP Q7432A (2x 1500szt.)	Op.	2	2	0	0	0
107	Zszywki 23/24/10000	Op.	10	10			

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
108	Zszywki 24/6/10000	Op.	120	30	30	30	30
109	Zszywacz biurowy posiadający: gumowe dodatki przeciwdziałające ślizganiu się w ręce , metalowy mechanizm zszywający automatyczny naciąg pomocny w ładowaniu zszywek ,obrotową stopkę zaginającą zszywki do wewnątrz i na zewnątrz . Zszywa jednorazowo zszywkami 24/6 minimum 20 kartek .	Szt.	180	90	30	30	30
110	Zszywacz biurowy , wyposażony w ogranicznik głębokości zszywania maks. 50mm i magazynek na zszywki : 24/6 , 23/8, 23/10, 23/13 ,23/24 zszywa jednorazowo min. 260 kartek , pojemność magazynka 130 zszywek ,	Szt.	3	3	0	0	0
111	Zszywacz długoramienny posiada skalę długości wyskalowaną w centymetrach i calach oraz ogranicznik głębokości szycia,300 mm; zszywa 15 kartek; zszywkami 24/6; lub 26/6 min. 15 kartek.	Szt.	4	1	1	1	1
112	Torby papierowe na upominki A/4 – kolory stonowane	Szt.	40	10	10	10	10
113	Torby papierowe na upominki o wym. 14cm x 35 cm kolory stonowane	Szt.	40	10	10	10	10
114	Tablica korkowa w drewnianej ramie . Powierzchnia tablicy pokryta jest korkiem i służy do przypinania pinezkami .Ramka z najwyższej jakości drewna , szlifowana, klejona i zszywana na rogach . W komplecie elementy mocujące .Wymiary 90x120cm.	Szt.	10	10	0	0	0
115	Tablica korkowa w drewnianej ramie . Powierzchnia tablicy pokryta jest korkiem i służy do przypinania pinezkami .Ramka z najwyższej jakości drewna , szlifowana, klejona i zszywana na rogach . W komplecie elementy mocujące .Wymiary 60x80cm.	Szt.	40	40	0	0	0
116	Druki rozliczenie zaliczki , format A6 , bloczek 100 kartek	Szt.	20	20	0	0	0
117	Delegacja , format A5 , bloczek 100 kartek	Szt.	100	100	0	0	0
118	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych , 16 kartek , format A4 .	Szt.	50	50	0	0	0
119	Karta drogowa numerowana dwustronna , format A5 , bloczek 100 kartek	Szt.	10	10	0	0	0
120	Papier do plotera atramentowego HP 80g/m2 , wysoka biel, sze./dł. 1,067m/50 mb	rolki	2	2	0	0	0
121	Papier Foto do plotera atramentowego HP ,179g/m2 Hg Gloss szer./dł. 1,067m/30,5m do grafiki powlekany.	rolki	2	2	0	0	0
122	Papier Foto do plotera atramentowego HP 179g/m2 Hg Gloss szer./dł. 0,610m/30,5m do grafiki powlekany.	rolki	2	2	0	0	0
123	Folia kserograficzna PPC FILM 75 MY CM 84,1 X 50 MT odporna na wysokie temperatury.	rolki	2	2	0	0	0
124	Papier kserograficzny PPC 80g/m2 szer./dł. 0,914m/175mb , wysoka biel .	rolki	4	4	0	0	0
125	Papier do plotera 100g/m2 HR sze./dł. 0,610m/50 mb, powlekany do grafiki kolor super .	rolki	3	3	0	0	0

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
126	Papier do plotera atramentowego HP, 90g/m2 HR szer./dł. 0,610m/50mb, do map geodezyjnych (lekko powlekany) .	rolki	6	6	0	0	0
127	Papier do plotera atramentowego HP , 80g/m2 sze./dł. 0,914m/50 mb, wysoka biel .	rolki	6	6	0	0	0
128	Folia 75 mic do plotera atramentowego HP , korekcyjna z przeznaczeniem dla geodezji , dwustronnie matowa szer./dł. 0,914m/30mb	rolki	2	2	0	0	0
129	Folia75 mic do plotera atramentowego HP , korekcyjna z przeznaczeniem dla geodezji , dwustronnie matowa szer./dł. 0,610m/30mb	rolki	2	2	0	0	0
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: MASZYNY BIUROWE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO MASZYN BIUROWYCH							
1	Niszczarka o wysokim poziomie bezpieczeństwa DIN3– tnie kartki na ścinki o rozmiarze max. 4,0x45mm . Niszczy jednorazowo min.15 kartek 70g. Osobna szczelina na płyty CD/DVD, karty plastikowe Wyposażona w automatyczny start/ stop , AUTOREVERSE – funkcja cofania , zabezpieczenie przed przegrzaniem , pojemność kosza min. 27 litrów, szerokość wejścia min. 230mm, diody informujące o zadziałaniu zabezpieczenia termicznego, otwarciu drzwiczek, zakleszczeniu papieru, przepelnieniu kosza . Okres gwarancji - min. 24 miesiące.	Szt.	11	11	0	0	0
2	Bindownica do grzbietów plastikowych , wzmocniony mechanizm bindujący , wygodna dźwignia do dziurkowania , osobna dźwignia do otwierania grzbietów umożliwiającą jednoczesne dziurkowanie i zakładanie na grzbiet już przedziurkowanych kartek , regulator szerokości marginesu dziurkowania (3-6mm) , czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek, system wyłączenia 21 noży dziurkujących pozwalający na dopasowanie ilości dziurek do rozmiaru dokumentu , jednorazowe dziurkowanie min. 26 arkuszy papieru , oprawa dokumentów o objętości min. 510 kartek formatu A4 , funkcjonalny pojemnik na ścinki. Okres gwarancji - min. 24 miesiące.	Szt.	3	3	0	0	0
3	Laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno , regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej , funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii , dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej , maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic , technologia gorących wałków – brak konieczności stosowania carriera , szerokość laminacji 330mm, (A3+) , prędkość laminacji min. 380mm/min. Okres gwarancji - min. 24 miesiące.	Szt.	1	1	0	0	0

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
4	Toner do kserokopiarki Canon IR3300. Wydajność na 1 szt. przy 6% zaczernieniu kartki papieru wynosi min. 15000 kopii ,	Szt.	5	5	0	0	0
5	Toner do kserokopiarek Sharp AR -M205 . Wydajność na 1 szt. przy 6% zaczernieniu kartki papieru wynosi min. 1600 kopii .	Szt.	3	3	0	0	0
6	Toner do kserokopiarki Kyocera mita KM - 2030 . Wydajność na 1 szt. przy 6% zaczernieniu kartki papieru wynosi min. 11000 kopii.	Szt.	4	4	0	0	0
7	Toner do kserokopiarki Oce7056 (urządzenie wielkoformatowe) . Pojemność tonera min. 400 g	Szt.	4	4	0	0	0