

Uchwała Nr 628/04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 lipca 2004r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju, ul. Rokosza 1, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju, w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

OPINIA DO WNIOSKU FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO SANATORIUM „WŁÓKNIARZ” W BUSKU ZDROJU, UL. ROKOSZA 1

1) informacja o standardzie ośrodka;

W ośrodku znajduje się 450 miejsc noclegowych ogółem. Są to pokoje: 1-osobowe, 2 i 3-osobowe oraz apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: łóżko, krzesła, stół, szafki nocne, lampki nocne, szafa, TV - Sat, radio, telefon, czajnik bezprzewodowy. Dodatkowo około 40% pokoi posiada na wyposażeniu łóżeczka. Sześć pokoi dwuosobowych dostosowano do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nawierzchnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Odpowiednia szerokość i wysokość drzwi. Powierzchnia zapewnia swobodę manewrowania wózkiem. Podstawowe wyposażenie stanowi: komplet łazienkowy, prysznic, umywalka, sedes, uchwyty.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Utwardzone dojścia do budynku. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Przestronne pokoje, wyposażenie i jego rozmieszczenie zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu, drzwi drewniane o szerokości 0,9 m, bez progów. Szerokie ciągi komunikacyjne, oporęczowanie przyścienne, podjazdy wewnątrz i zewnątrz budynku. Uchwyty przy drzwiach balkonowych zamontowane poniżej wysokości 1,2 m. W obiekcie znajduje się pięć wind umożliwiających swobodne poruszanie się między kondygnacjami. Na każdym piętrze znajdują się gabinety lekarskie i zabiegowe wraz z wysoko wyspecjalizowanym personelem zapewniającym całodobową opieką lekarską. Baza żywieniowa na terenie budynku (na stołówce wydzielone miejsce dla wózkowiczów). W razie potrzeby możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej i niskotłuszczowej. Przed sanatorium znajduje się parking strzeżony ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Na terenie sanatorium znajduje się: basen rehabilitacyjny, sala do gimnastyki indywidualnej i zbiorowej, siłownia, grota solna, krioterapia ogólnoustrojowa, sala do prowadzenia szkoleń, sala do gry w tenisa stołowego, świetlica, biblioteka, centrum odnowy

biologicznej, kawiarnia, fryzjer. Obecnie trwają prace wykończeniowe sali internetowej i konferencyjnej. Ponadto ośrodek dysponuje bogato wyposażoną bazą zabiegową, gdzie wykonywane są takie zabiegi jak: kąpiel siarczkowa, masaż podwodny, zawijania borowinowe, natryski szkockie, płukanie przyzębia, laser, jonoforeza, masaż perełkowy, zabiegi w kapsule młodości i wiele innych. Nieopodal budynku znajduje się profesjonalna ścieżka zdrowia, kort tenisowy, boisko do siatkówki oraz wydzielone miejsc na ognisko. Na miejscu można skorzystać również z wypożyczalni rowerów bądź sprzętu rehabilitacyjnego.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Sanatorium NSZZ Przemysłu Lekkiego „Włókniarz” w Busku-Zdroju

Sanatorium ubiega się o przyjmowanie turnusów dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 2-4, 9, 11, 12 i 14 oraz w ust. 3 pkt 2 -9

Sanatorium „Włókniarz” było wizytowane w dniu 21 lipca 2004 r. Mieści się ono w budynku składającym się w części z czterech i w części z sześciu kondygnacji. Posiada ogółem 450 miejsc noclegowych (40 w pokojach 1-osobowych, 290 w pokojach 2-osobowych, 120 w pokojach 3-osobowych, w tym 12 miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Po wizytacji obiektów stwierdzono, co następuje:

Ust. 2

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Szerokość wszystkich drzwi w części przewidzianej do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 0,9 m i większa, wysokość 2 m. Nie stwierdzono progów w drzwiach o wysokości powyżej 0,02 m.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez wycieraczek, skrobaczek, odbojów i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Wszystkie drzwi oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie, drzwi do pomieszczeń: noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rehabilitacji gabinetów lekarskich, zabiegowych - drewniane, drzwi

do pomieszczeń: rekreacji, żywienia - aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie. W pomieszczeniach noclegowych dodatkowe drzwi drewniane z wypełnieniem ze szkła ornamentowego.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Zewnętrzne ciągi komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne mają nawierzchnię z lastryko, płyt marmurowych zabezpieczone powłoką antypoślizgową, płytek ceramicznych antypoślizgowych, z tarketu. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i rehabilitacji posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych oraz częściowo z tarketu zabezpieczonego powłoką antypoślizgową. W pomieszczeniach rekreacji, gabinetach lekarskich, zabiegowych i innych ogólnego przeznaczenia nawierzchnia z tarketu. W pomieszczeniach noclegowych posadzki z tarketu, wykładziny dywanowej, paneli podłogowych, parkietu.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, balkonach, tarasach mają wypełnione płaszczyzny pionowe.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Są wydzielone miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ust. 3

Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m.

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej o szerokości 1,5 m i większej.

Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Furtka w ogrodzeniu o szerokości większej niż 0,9 m, bez progu, otwiera się do środka działki.

Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomego terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów.

W Sanatorium są pochylnie o nawierzchni pokrytej wykładziną dywanową i wykonanej z płytek ceramicznych antypoślizgowych (wewnętrzne) oraz kostki betonowej (zewnętrzne) z balustradami od strony przestrzeni otwartej wypełnionymi.

Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku.

Przed wejściem do budynku pozioma przestrzeń manewrowa umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Przed wejściem do budynku jest wystarczająca przestrzeń umożliwiająca swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Pkt 6 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach.

W obiektach Sanatorium jest pięć dźwigów.

Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne w 6-ciu pokojach dwuosobowych, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich mają powierzchnię zapewniającą swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim i są wyposażone w uchwyty oraz siedziska.

Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi.

W pokojach przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pokojach noclegowych są uchwyty przy drzwiach balkonowych zamontowane poniżej wysokości 1,2 m.

Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w 6-ciu pokojach dwuosobowych, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewnia swobodę ruchu i jego użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Sanatorium spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 2-4, 9,11,12 i 14 oraz w ust. 3 pkt 2 - 9 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga! Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

6) informacje zawarte we wniosku ośrodka zgodne ze stanem faktycznym.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22

maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób:**

- **z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusów rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich.