

Dodatek nr 2A do SIWZ (Część I zamówienia)

Załącznik Nr 1 do oferty

.....
Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

DOA.III.3323-4/09

FORMULARZ CENOWY**I. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY BIUROWE**

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|--|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 1 | Długopis z wymiennym wkładem , przezroczystym korpusem, kolor nakrywki oraz nakrętki odpowiada kolorowi tuszu zawartego we wkładzie , długość linii pisania min. 2000 m , grubość linii 1mm .Kolor niebieski . | | Szt. | 300 | | | | TAK |
| 2 | Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min.1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.32 mm .Kolor niebieski . | | Szt. | 200 | | | | TAK |
| 3 | Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.32 mm .Kolor czarny . | | Szt. | 200 | | | | |
| 4 | Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.32 mm .Kolor czerwony . | | Szt. | 200 | | | | |
| 5 | Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.32 mm .Kolor zielony . | | Szt. | 200 | | | | |
| 6 | Pióro żelowe– z chromowanym wkładem i wygodnym gumowym uchwytem w kolorze tuszu, podwójny mechanizm chowania wkładu zapobiega poplamieniu ubrania, tusz pigmentowy, wodoodporny , grubość linii pisania min. 0.2 mm – czarny | | Szt. | 200 | | | | TAK |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|--|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 7 | Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływowi tuszu, kiedy końcówka skierowana jest w dół tusz wydobywa się ze środka , kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie ,kulka z węglika wolframu, długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.3mm . Kolor niebieski . | | Szt. | 650 | | | | TAK |
| 8 | Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływowi tuszu, końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węglika wolframu, długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.3mm . Kolor czarny . | | Szt. | 650 | | | | |
| 9 | Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływowi tuszu, końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węglika wolframu ,długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.3mm . Kolor czerwony. | | Szt. | 300 | | | | |
| 10 | Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływowi tuszu, kiedy końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węglika wolframu , długość linii pisania min 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.3mm . Kolor zielony . | | Szt. | 300 | | | | |
| 11 | Długopis automatyczny , z wymiennym wkładem wielko pojemnym , grubość linii nie większa niż 0.8 mm , kolor tuszu niebieski , włączany górnym przyciskiem , obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego , klips i wykończenia chromowane . | | Szt. | 100 | | | | TAK |
| 12 | Dziennik korespondencyjny do ewidencjonowania przychodzącej i wychodzącej korespondencji w twardej oprawie A4/96kart. | | Szt. | 80 | | | | |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|---|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 13 | Dziurkacz biurowy metalowy mechanizm , metalowa obudowa , z ogranicznikiem formatu ułatwiającym dziurkowanie kartek o dużych formatach , jednocześnie dziurkuje minimum 25 kartek, średnica dziurki 5,5mm . | | Szt. | 90 | | | | TAK |
| 14 | Dziurkacz biurowy , wyposażony w : żeliwne ramię , metalową podstawkę o min. Wym. 11x15cm , wykończenia z tworzyw sztucznych , wskaźnik środka strony , ogranicznik formatu , regulowany rozstaw otworów (70/80mm) , dziurkuje jednorazowo 50 kartek. | | Szt. | 10 | | | | TAK |
| 15 | Etykieta samoprzylepna 105x37mm przeznaczone do druk. atr. i laser. , oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100 | | Op. | 40 | | | | |
| 16 | Etykieta samoprzylepna 105x48mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100 | | Op. | 40 | | | | |
| 17 | Etykieta samoprzylepna 105x57mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100 | | Op. | 40 | | | | |
| 18 | Folia do laminarki A4/100 mic, 100 | | Op. | 40 | | | | |
| 19 | Okładka do bindowania jednostronnie kolorowe , błyszczące , format A4 , grubość 250g/m ² , 100 opakowanie , różne kolory . | | Op. | 40 | | | | |
| 20 | Folia do bindowania A4/100, przezroczysta, grubość 200mic | | Op. | 40 | | | | |
| 21 | Flamaster biurowy: czarny, czerwony, niebieski, zielony | | Szt. | 680 | | | | |
| 22 | Grafity do ołówka 0,5mm/ HB /12 szt. w op. | | Op. | 170 | | | | |
| 23 | Grzbiety wsuwane 6mm/25 kartek | | Op. | 24 | | | | |
| 24 | Grzbiety wsuwane 9mm/50 kartek | | Op. | 24 | | | | |
| 25 | Gumka do wycierania ołówka , biała , w ruchomej kartonowej osłonie, dokładnie wyciera nie naruszając struktury papieru , wymiary minimalne : 31.5x19.5x9.5mm – każda zapakowana w foliowym opakowaniu . | | Szt. | 100 | | | | |
| 26 | Kalendarz biurkowy stojący na 2010r A5, dostawa w IV kw.2009r | | Szt. | 520 | | | | |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|---|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 27 | Kalendarz biurkowy Udziałowiec na podstawce plastikowej-po lewej stronie godz. A4 2010r.dostawa w IV kw.2009r. | | Szt. | 80 | | | | |
| 28 | Kalkulator biurowy - 12 pozycyjny, podwójne zasilanie, zaokrąglanie wyników, funkcja przeglądania i korekty działań (105 kroków),funkcja obliczeń podatkowych, obliczenia sumy końcowej, obliczenie marży, klawisz cofania, klawisz podwójnego zera wymiary: 180x135x40mm | | Szt. | 50 | | | | TAK |
| 29 | Koperty C-6 /1000 biała samoklejąca z paskiem | | Op. | 80 | | | | |
| 30 | Koperta DL 110x220/1000 biała samoklejąca z paskiem /1000 | | Op. | 4 | | | | |
| 31 | Koperta C-5 /1000 biała samoklejąca z paskiem | | Op. | 40 | | | | |
| 32 | Koperta C-4 /1000 biała samoklejąca z paskiem | | Op. | 8 | | | | |
| 33 | Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem , kolor biały , wymiar wewnętrzny : 150x215mm | | Szt. | 600 | | | | |
| 34 | Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem , kolor biały , wymiar wewnętrzny : 220x340mm | | Szt. | 600 | | | | |
| 35 | Koperta bezpieczna foliowa o wymiarach: 155x255mm, rozmiar zewnętrzny 190x260mm. | | Szt. | 200 | | | | |
| 36 | Korektor w płynie ekologiczny, na bazie wody, idealnie kryjący, bezzapachowy i odporny na światło, posiada unikalną gąbkę korygującą zapewnia jego równomierne i precyzyjne rozprowadzanie. poj. 20ml. | | Szt. | 200 | | | | |
| 37 | Korektor ekologiczny w długopisie, szybko schnący, skuwka z klipem metalowa końcówka w kształcie kulki, pozwalająca na równomierny przepływ płynu korekcyjnego poj. 8 ml, posiada doskonałe właściwości kryjące. | | Szt. | 200 | | | | |
| 38 | Korektor w taśmie zapewnia natychmiastowy efekt, pokrywa każdy rodzaj tuszu, idealnie nadaje się do ksero, taśma nie zawiera rozpuszczalników, odporna na światło, szer. taśmy min. 4,2 mm, dł. taśmy 25 metrów | | Szt. | 190 | | | | |
| 39 | Kostka biurowa, klejona – kolorowa, wymiar 85 x 85 x40mm | | Szt. | 160 | | | | |
| 40 | Kostka – wkład do kubika nieklejony 85x85x40mm kolor biały | | Szt. | 160 | | | | |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|--|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 41 | Notesy samoprzylepne , gładkie , 100 karteczek w bloczku , wymiary 38x51mm. | | Op. | 300 | | | | |
| 42 | Notesy samoprzylepne , gładkie , 100 karteczek w bloczku , wymiary 76x76mm | | Szt. | 700 | | | | |
| 43 | Notesy samoprzylepne , gładkie , 100 karteczek w bloczku , wymiary 76x105mm | | Szt. | 100 | | | | |
| 44 | Klej w szyfcie min. 22g. bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, zmywalny, doskonały do klejenia papieru, tektury i fotografii , nie brudzący, posiada 2 lata gwarancji . | | Szt. | 230 | | | | |
| 45 | Koszulki na dokumenty, format A-4, wykonana z mocnego PCV, multiperforowane pasują do każdego segregatora , boczna klapka chroni dokumenty przed wypadaniem , pakowane po 25 szt. w op. | | op. | 10 | | | | |
| 46 | Koszulki na dokumenty, format A-4, groszkowa , wykonana z polipropylenu, posiadająca wzmocnioną perforację brzegu umożliwiającą trwałe przechowywanie zawartości w segregatorze , pakowane po 100 szt. , grubość 48 mic. | | Op. | 400 | | | | |
| 47 | Komplet 4 markery + gąbka do tablicy sucho ścieralnych – magnetycznych , markery w kolorach : czarny, czerwony, niebieski, zielony . | | Szt. | 4 | | | | |
| 48 | Klipy do papieru 12 szt. w op./19 mm | | Op. | 40 | | | | |
| 49 | Klipy do papieru 12 szt. w op./25 mm | | Op. | 40 | | | | |
| 50 | Klipy do papieru 12 szt. w op./32mm | | Op. | 90 | | | | |
| 51 | Klipy do papieru 12 szt. w op./41mm | | Op. | 90 | | | | |
| 52 | Klipy do papieru 12 szt. w op./51mm | | Op. | 90 | | | | |
| 53 | Linijka 30cm, wykonana z przezroczystego polistyrenu | | Szt. | 130 | | | | |
| 54 | Linijka 50 cm, wykonana z przezroczystego polistyrenu | | Szt. | 45 | | | | |
| 55 | Marker do opisywania płyt CD/DVD -czarny, szybkoschnący, niezmywalny tusz, grubość linii 0,8- 1,0mm; | | Szt. | 150 | | | | TAK |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|---|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 56 | Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5-3mm , długość linii pisania min. 570 m - kolor czarny | | Szt. | 160 | | | | TAK |
| 57 | Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5- 3mm ,długość linii pisania min. 570 m - kolor czerwony | | Szt. | 40 | | | | |
| 58 | Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5 -3mm , długość linii pisania min. 570 m - kolor niebieski . | | Szt. | 40 | | | | |
| 59 | Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5-3mm , długość linii pisania min.570 m - kolor zielony . | | Szt. | 40 | | | | |
| 60 | Nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej o dług. 21 cm , ergonomiczna rączka z odpornego na pęknięcia tworzywa | | Szt. | 160 | | | | |
| 61 | Ołówek z gumką, super trwały grafit który nie łamie się ,pakowany – 12 szt. w op. | | Op. | 80 | | | | |
| 62 | Ofertówka sztywna przezroczysta A4/25 szt. w op..”L” | | Op. | 24 | | | | |
| 63 | Papier czerpany ecri A4/ nierówne brzegi papieru, | | Szt. | 200 | | | | |
| 64 | Papier ksero A4 , 80g/m ² , 161 CIE ±2, wilg. 3,0-5,0 % , 500 arkuszy w rzyzie . | | Ryz | 4000 | | | | TAK |
| 65 | Papier 160 g A4/250 arkuszy w rzyzie- do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, kolor kość stoniowa . | | Ryz | 60 | | | | TAK |
| 66 | Papier na wizytówki – tłoczony papier 230g/m ² biały, płótno/20 kartek w op. | | Op. | 80 | | | | TAK |
| 67 | Papier na wizytówki – tłoczony papier 230g/m ² kremowy ,płótno/20 kartek w op. | | Op. | 80 | | | | TAK |
| 68 | Papier fotograficzny jednostronny 180g/m ² lekko błyszczący , przeznaczony do wydruku fotografii , do drukarek atramentowych , format A4 , 25 arkuszy w opakowaniu . | | Op. | 4 | | | | TAK |
| 69 | Papier fotograficzny PHOTO 230g/m ² , błyszczący papier o wykończeniu zapewniającym błyskawiczne wysychanie , do drukarek atramentowych , format A4 , 25 arkuszy w opakowaniu . | | Op. | 4 | | | | TAK |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|---|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 70 | Przekładki kolorowe PP – 10 kart A/4, pasują do każdego segregatora | | Op. | 100 | | | | |
| 71 | Pojemnik plastikowy z wkładem 8.5x8.5x8.5 cm przezroczysty - wkład biały . | | Szt. | 50 | | | | |
| 72 | Pojemnik plastikowy z wkładem 8.5x8.5x8.5 cm przezroczysty - wkład kolorowy . | | szt. | 40 | | | | |
| 73 | Przybornik biurowy z małym jeżem przezroczysty z tworzywa akrylowego odpornego na pęknięcia , o dużej przejrzystości i funkcjonalności, z miejscem na karteczki min. 5 przegródek kolor dymny . | | Szt. | 100 | | | | TAK |
| 74 | Półka biurowa przezroczysta A4, wykonana z polistyrenu o wysokiej wytrzymałości, specjalna konstrukcja ścianki pozwala na nakładanie tacek oraz przesuwanie ich w poziomie. | | Szt. | 100 | | | | TAK |
| 75 | Plastelina kolorowa w 12 kolorach, jednostka sprzedaży 1 op.. | | Op. | 10 | | | | |
| 76 | Papier pakowy szary 70g o wymiarach 100x126 cm, | | kg | 8 | | | | |
| 77 | Rozszywacz uniwersalny do zszywek 24/6 oraz 26/6 | | Szt. | 150 | | | | |
| 78 | Segregator format A-4 , 75mm, karton pokryty polipropylenem, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie , mechanizm z dźwignia , łezki na frontowej okładce , okuty otwór na palec umożliwiający wygodne zdejmowanie segregatora z półki , z okuciami grzbietów – w różnych kolorach | | Szt. | 1450 | | | | TAK |
| 79 | Segregator format A-4 , 50mm, karton pokryty polipropylenem, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie , mechanizm z dźwignia , łezki na frontowej okładce , okuty otwór na palec umożliwiający wygodne zdejmowanie segregatora z półki , z okuciami grzbietów – w różnych kolorach | | Szt. | 1250 | | | | TAK |
| 80 | Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 25mm, mechanizm 15mm , kolor biały . | | Szt. | 40 | | | | TAK |
| 81 | Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 35mm, mechanizm 20mm , kolor biały . | | Szt. | 50 | | | | TAK |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|---|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 82 | Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 50mm, mechanizm 30mm , kolor biały . | | Szt. | 70 | | | | TAK |
| 83 | Skoroszyt z kartonu zwykły 275g/m A4/100 z nadrukiem, biały | | Op. | 20 | | | | |
| 84 | Skoroszyt z kartonu 275g/m A4/100 oczko pełne, biały, z nadrukiem | | Op. | 20 | | | | |
| 85 | Skoroszyt z kartonu 275g/m A4/100, biały, zawieszka pełna z nadrukiem | | Op. | 40 | | | | |
| 86 | Skoroszyt twarde zawieszany do segregatora A4/10 szt. w op. z przezroczystą okładką i tylną w różnych kolorach. Wykonany z PCV. | | Op. | 200 | | | | |
| 87 | Spinacz biurowy okrągły R28/ 1000 w op. | | Op. | 100 | | | | |
| 88 | Spinacz kolorowy okrągły 26mm , 40 sztuk w opakowaniu . | | Op. | 40 | | | | |
| 89 | Spinacz kolorowy okrągły 50mm , 18 sztuk w opakowaniu . | | Op. | 40 | | | | |
| 90 | Teczka wiązana biała 250g/m ² A4/100 | | Op. | 40 | | | | |
| 91 | Taśma klejąca, przezroczysta o dużej sile przylegania do papieru , wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym , łatwa na zrywanie , wymiary : 24mmx30m | | Szt. | 430 | | | | |
| 92 | Taśma pakowa, brązowa do pakowania kartonów , wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym , wytrzymała na zerwanie , wymiary : 48mmx50m | | Szt. | 110 | | | | |
| 93 | Teczka wiązana wykonana z PCV z przezroczystą okładką, A4/25 szt. w op. | | Op. | 20 | | | | |
| 94 | Teczka z gumką A4 kolorowa wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności, powlekana polipropylem, dwustronnie barwiona – kolory stonowane /10 szt. w op. | | Op. | 40 | | | | |
| 95 | Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury , grzbiet harmonijkowy A4/20 przegródek | | Szt. | 16 | | | | |
| 96 | Teczka do podpisu A4/15 przegródek, oklejona tapetą introligatorską, grzbiet harmonijkowy; | | Szt. | 40 | | | | TAK |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|---|----------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 97 | Teczka akt osobowych, format A4 oklejana posiada twardą oprawę intrologatorską, wyposażona w 3 przegródki A,B,C w formie skoroszytów służące do przechowywania akt osobowych, sztywny grzbiet. | | Szt. | 200 | | | | TAK |
| 98 | Temperówka metalowa /20 szt. w op. | | Op. | 5 | | | | |
| 99 | Tuby tekturowe o dł. 75 cm , średnica 100 mm. | | Szt. | 20 | | | | |
| 100 | Tuby tekturowe o dł. 75 cm , średnica 80 mm. | | Szt. | 20 | | | | |
| 101 | Tuby tekturowe o dł. 110 cm , średnica 80 mm. | | Szt. | 30 | | | | |
| 102 | Wąsy do skoroszytów wykonane z ekologicznego polipropylenu1 z metalową blaszką w opak. 25 szt. | | Op. | 120 | | | | |
| 103 | Zestaw 4 cienkopisów .Fibrowa , niklowo- srebrna końcówka , kolory w zestawie: czarny ,czerwony, niebieski, zielony . | | Op. | 60 | | | | TAK |
| 104 | Zakładki indeksujące , paski z folii można je wielokrotnie odklejać i przyklejać , przezroczyste można po nich pisać , opakowanie 4 kolory x 40 szt. rozmiar 20x50mm . | | Szt. | 350 | | | | |
| 105 | Zakreślacz fluorescencyjny do wszystkich rodzajów papieru , bezzapachowy , z atramentem pigmentowym , gwarantujący jaskrawe i wodoodporne kolory , duża odporność na wysychanie , posiadający ściętą końcówkę pozwalającą na osiągnięcie linii ok. 5mm, różne kolory . | | Op. | 1200 | | | | TAK |
| 106 | Zszywki do drukarki HP Q7432A (2x 1500szt.) | | Op. | 2 | | | | |
| 107 | Zszywki 23/24/10000 | | Op. | 10 | | | | |
| 108 | Zszywki 24/6/10000 | | Op. | 120 | | | | |
| 109 | Zszywacz biurowy posiadający: gumowe dodatki przeciwdziałające ślizganiu się w ręce , metalowy mechanizm zszywający automatyczny naciąg pomocny w ładowaniu zszywek ,obrotową stopkę zaginającą zszywki do wewnątrz i na zewnątrz . Zszywa jednorazowo zszywkami 24/6 minimum 20 kartek . | | Szt. | 180 | | | | TAK |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|--|----------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 110 | Zszywacz biurowy , wyposażony w ogranicznik głębokości zszywania maks. 50mm i magazynek na zszywki : 24/6 , 23/8, 23/10, 23/13 ,23/24 zszywa jednorazowo min. 260 kartek , pojemność magazynka 130 zszywek , | | Szt. | 3 | | | | TAK |
| 111 | Zszywacz długoramienny posiada skalę długości wyskalowaną w centymetrach i calach oraz ogranicznik głębokości szycia,300 mm; zszywa zszywkami 24/6; lub 26/6 min. 40 kartek. | | Szt. | 4 | | | | TAK |
| 112 | Torby papierowe na upominki A/4 – kolory stonowane | | Szt. | 40 | | | | |
| 113 | Torby papierowe na upominki o wym. 14cm x 35 cm kolory stonowane | | Szt. | 40 | | | | |
| 114 | Tablica korkowa w drewnianej ramie . Powierzchnia tablicy pokryta jest korkiem i służy do przypinania pinezkami .Ramka z najwyższej jakości drewna , szlifowana, klejona i zszywana na rogach . W komplecie elementy mocujące .Wymiary 90x120cm. | | Szt. | 10 | | | | |
| 115 | Tablica korkowa w drewnianej ramie . Powierzchnia tablicy pokryta jest korkiem i służy do przypinania pinezkami .Ramka z najwyższej jakości drewna , szlifowana, klejona i zszywana na rogach . W komplecie elementy mocujące .Wymiary 60x80cm. | | Szt. | 40 | | | | |
| 116 | Druki rozliczenie zaliczki , format A6 , bloczek 100 kartek | | Szt. | 20 | | | | |
| 117 | Delegacja , format A5 , bloczek 100 kartek | | Szt. | 100 | | | | |
| 118 | Ewidencja wyjść w godzinach służbowych , 16 kartek , format A4 . | | Szt. | 50 | | | | |
| 119 | Karta drogowa numerowana dwustronna , format A5 , bloczek 100 kartek | | Szt. | 10 | | | | |
| 120 | Papier do plotera atramentowego HP 80g/m2 , wysoka biel, sze./dł. 1,067m/50 mb | | rolki | 2 | | | | TAK |
| 121 | Papier Foto do plotera atramentowego HP ,179g/m2 Hg Gloss szer./dł. 1,067m/30,5m do grafiki powlekany. | | rolki | 2 | | | | TAK |
| 122 | Papier Foto do plotera atramentowego HP 190g/m2 Hg Gloss szer./dł. 0,610m/30,5m do grafiki powlekany. | | rolki | 2 | | | | TAK |
| 123 | Folia kserograficzna PPC FILM 75 MY CM 84,1 X 50 MT odporna na wysokie temperatury. | | rolki | 2 | | | | TAK |

| Lp. | Nazwa | Producent / symbol / nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Cena oferty netto | Stawka VAT (%) | Wymagany dokument (opis produktu, atest, certyfikat) |
|-----|--|----------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 124 | Papier kserograficzny PPC 80g/m2 szer./dł. 0,914m/175mb , wysoka biel . | | rolki | 4 | | | | TAK |
| 125 | Papier do plotera 100g/m2 HR sze./dł. 0,610m/50 mb, powlekany do grafiki kolor super . | | rolki | 3 | | | | TAK |
| 126 | Papier do plotera atramentowego HP, 90g/m2 HR szer./dł. 0,610m/50mb, do map geodezyjnych (lekko powlekany) . | | rolki | 6 | | | | TAK |
| 127 | Papier do plotera atramentowego HP , 80g/m2 sze./dł. 0,914m/50 mb, wysoka biel . | | rolki | 6 | | | | TAK |
| 128 | Folia 75 mic do plotera atramentowego HP , korekcyjna z przeznaczeniem dla geodezji , dwustronnie matowa szer./dł. 0,914m/30mb | | rolki | 2 | | | | TAK |
| 129 | Folia75 mic do plotera atramentowego HP , korekcyjna z przeznaczeniem dla geodezji , dwustronnie matowa szer./dł. 0,610m/30mb | | rolki | 2 | | | | TAK |

| | |
|--------------------|--|
| RAZEM NETTO | |
|--------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kwota VAT dla stawki VAT | |
| % | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kwota VAT dla stawki VAT | |
| % | |

| | |
|------------------------------|--|
| CENA OFERTY - CZĘŚĆ I | |
|------------------------------|--|

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy