

Uchwała Nr 758/ 04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „Uzdrowiska Solec Zdrój” Sp. z o. o., dot. Sanatorium „Jasna” ul. Daniewskich 1 w Solcu Zdroju, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek „Uzdrowiska Solec Zdrój” Sp. z o. o. dotyczący Sanatorium „Jasna” w Solcu Zdroju w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego oraz ze schorzeniami dermatologicznymi.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

OPINIA DO WNIOSKU „UZDROWISKA SOLEC ZDRÓJ” SP. Z O.O. DOT. SANATORIUM „JASNA” W SOLCU ZDROJU, UL. DANIEWSKIEGO 1

1) informacja o standardzie ośrodka;

Sanatorium „Jasna” jest zlokalizowane nieopodal Parku Zdrojowego. Mieści się ono w budynku składającym się z trzech kondygnacji. Dysponuje ogółem 83 miejscami noclegowymi. Około 30 % pokoi posiada pełny węzeł sanitarny. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: łóżko, stół, krzesła, szafki nocne, szafa ubraniowa, lampki nocne, radio, czajnik elektryczny. Ponadto w każdym pokoju noclegowym znajduje się umywalka i lustro.

2) ocena warunków sanitarno-higienicznych;

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń sanitarno-higienicznych stanowi: prysznic lub wanna, umywalka, sedes, lustro, kosz na śmieci. Nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Część łazienek znajdujących się przy pokojach noclegowych została wyremontowana. Pozostałe pomieszczenia sanitarno-higienicznych, w tym ogólnodostępne będą sukcesywnie odnawiane na miarę możliwości finansowych Uzdrowiska. Ogólnie warunki skromne ale bez zastrzeżeń.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Utwardzone dojścia do budynku. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Oprócz bazy noclegowej i w sanatorium mieści się gabinet lekarski i zabiegowy. Stołówka znajduje się w oddzielnym budynku tj. w Sanatorium „Świt” będącym również własnością Uzdrowiska, oddzielnym od Sanatorium „Jasna” około 30 m. W razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wątrobowej, wegetariańskiej i wegańskiej. Największą wartością uzdrowiska jest najsilniejsza w Polsce solanka siarczkowa. Kąpiele siarczkowe obniżają zarówno poziom cholesterolu, jak i trójglicerydów we krwi. Pod wpływem kąpieli siarczkowych procesy chorobowe w skórze ulegają zahamowaniu, zaś procesy regeneracji naskórka przebiegają znacznie szybciej.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Zarówno Zakład Fizykoterapii, jak i Zakład Przyrodolecznicy należące do Uzdrowiska Solec Zdrój znajdują się w 2 oddzielnych budynkach na terenie Parku Zdrojowego, w odległości 150 i 640 m. od ośrodka. Uzdrowisko jednakże dysponuje pojazdem, który regularnie co 20 min. dowozi kuracjuszy na zabiegi. W Zakładzie Fizykoterapii znajduje się sala gimnastyki indywidualnej, sala gimnastyki zbiorowej oraz siłownia. W drugiej części zakładu znajdują się 3 kabiny masażu klasycznego, parafina, sala do kąpieli 4-komorowej. Z kolei w części światłolecznictwa znajduje się m.in. terapsul, magnetron, lampa solux i ultradźwięki. Natomiast w Zakładzie Przyrodolecznicy można skorzystać głównie z zabiegów związanych z hydroterapią, np.: kąpiele siarczkowe, okłady borowinowe masaż podwodny + inhalacje. Poza tym kuracjusze sanatorium mogą korzystać z boiska znajdującego się tuż przy Zakładzie Przyrodolecznicy.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Uzdrowisko Solec Zdrój sp. z o.o. - Sanatorium „Jasna” ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych osób ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego i schorzeniami dermatologicznymi.

Zgodnie z przepisami powołanego wyżej rozporządzenia winno spełniać warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 3-6, 11 i 12.

W dniu 2 listopada 2004 r. dokonano wizytacji obiektów Sanatorium.

Stwierdza się, co następuje:

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez wycieraczek, skrobaczek, odbojów i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Wszystkie drzwi oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie, drzwi do pomieszczeń: noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rehabilitacji gabinetów lekarskich, zabiegowych - drewniane, drzwi do pomieszczeń: rekreacji, żywienia – aluminiowe i drewniane.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową.

Stopnie schodów w części o nawierzchni lastryko i z płyt marmurowych, o nawierzchni betonowej malowane farbą pokryte wykładziną dywanową przymocowaną do stopni oraz w części z płytek ceramicznych antypoślizgowych nie mają podcięć i nosków.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady metalowe z pochwytyami. Płaszczyzny pionowe od strony przestrzeni otwartej wypełnione.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Zewnętrzne ciągi komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej i betonowej oraz z płyt chodnikowych betonowych. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne mają nawierzchnię z lastryko, płyt marmurowych zabezpieczone powłoką antypoślizgową, płytek ceramicznych antypoślizgowych. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i rehabilitacji posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych i z parkietu. W pomieszczeniach rekreacji, gabinetach

lekarskich, zabiegowych i innych ogólnego przeznaczenia nawierzchnia z parkietu, wykładziny dywanowej, wykładzin zmywalnych, paneli podłogowych. W pomieszczeniach noclegowych posadzki z wykładziny dywanowej, paneli podłogowych, parkietu i wykładzin zmywalnych. W jadalni posadzka z płyt marmurowych i płytek PCW zabezpieczonych powłoką antypoślizgową oraz częściowo pokrytych chodnikiem.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, balkonach, tarasach mają wypełnione płaszczyzny pionowe.

Sanatorium spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 3-6, 11 i 12 powołanego wyżej rozporządzenia.

Uwaga! Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

5) informacje zawarte we wniosku ośrodka zgodne ze stanem faktycznym.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wnioszek „Uzdrowiska Solec Zdrój” Sp. z o. o. dot. Sanatorium „Jasna” w Solcu Zdroju opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób niepełnosprawnych:**

- **ze schorzeniami układu krążenia;**
- **ze schorzeniami układu oddechowego;**
- **oraz ze schorzeniami dermatologicznymi.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Sanatorium „Jasna” w Solcu Zdroju ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniające warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego oraz ze schorzeniami dermatologicznymi.

Opinię sporządziły:
Elżbieta Kowalczyk
Anna Kądziela
Kielce, dn. 04.11.2004 r.