

## Załącznik Nr 1 SIWZ

**HARMONOGRAM RZECZOWO - ILOŚCIOWY DOSTAW MATERIAŁÓW BIUROWYCH**

DOA.III.3323-4/08

**CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY BIUROWE**

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
1	Długopis z wymiennym wkładem , przezroczystym korpusem, kolor nakrywki oraz nakrętki odpowiada kolorowi tuszu zawartego we wkładzie , długość linii pisania min. 2000 m , grubość linii 1mm .Kolor niebieski .	Szt.	400	100	100	100	100
2	Długopis z wymiennym wkładem , przezroczystym korpusem, kolor nakrywki oraz nakrętki odpowiada kolorowi tuszu zawartego we wkładzie , długość linii pisania min. 2000 m , grubość linii 1mm .Kolor czarny .	Szt.	400	100	100	100	100
3	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min.1000 m , grubość linia pisanianie większa niż 0.3 mm .Kolor niebieski .	Szt.	400	100	100	100	100
4	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.3 mm .Kolor czarny .	Szt.	400	100	100	100	100
5	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.3 mm .Kolor czerwony .	Szt.	200	50	50	50	50
6	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym , końcówka ze wzmocnionej stali , gładka i równa linia pisania, długość linii min. 1000 m , grubość linia pisania nie większa niż 0.3 mm .Kolor zielony .	Szt.	200	50	50	50	50
7	Pióro żelowe– z chromowanym wkładem i wygodnym gumowym uchwytem w kolorze tuszu, podwójny mechanizm chowania wkładu zapobiega poplamieniu ubrania, tusz pigmentowy, wodoodporny , grubość linii pisania min. 0.2 mm – czarny	Szt.	200	50	50	50	50

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
8	Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływaniu tuszu, kiedy końcówka skierowana jest w dół tusz wydobywa się ze środka , kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie ,kulka z węgliku wolframu, długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.2mm . Kolor niebieski .	Szt.	800	200	200	200	200
9	Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływaniu tuszu, końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węgliku wolframu, długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.2mm . Kolor czarny .	Szt.	800	200	200	200	200
10	Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływaniu tuszu, końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węgliku wolframu ,długość linii pisania min. 1000 m , grubość linii pisania nie większ niż 0.2mm . Kolor czerwony.	Szt.	400	100	100	100	100
11	Pióro żelowe z wymiennym wkładem , tusz pigmentowy , wodoodporny, dzięki zastosowaniu płynnego żelu pisze cienko i bez przerywania , podwójny mechanizm podawania tuszu zapobiega nadmiernemu wypływanu tuszu, kiedy końcówka skierowana jest w dół tusz gładko wydobywa się ze środka , zaś kiedy skierowane jest do góry specjalny system podawania pracuje nieprzerwanie, kulka z węgliku wolframu , długość linii pisania min 1000 m , grubość linii pisania nie większa niż 0.2mm . Kolor zielony .	Szt.	400	100	100	100	100
12	Długopis automatyczny , z wymiennym wkładem wielkopojemnym , grubość linii nie większa niż 0.8 mm , kolor tuszu niebieski , włączany górnym przyciskiem , obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego , klips i wykończenia chromowane .	Szt.	100	50	50	50	50

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
13	Dziennik korespondencyjny do ewidencjonowania przychodzącej i wychodzącej korespondencji w twardej oprawie A4/96kart.	Szt.	80	20	20	20	20
14	Dziurkacz biurowy z metalową podstawką i uchwytem z tworzywa sztucznego , z ogranicznikiem formatu ułatwiającym dziurkowanie kartek o dużych formatach , jednocześnie dziurkuje minimum 25 kartek	Szt.	100	25	25	25	25
15	Dziurkacz biurowy , wyposażony w : żeliwne ramię , metalową podstawkę o min. Wym. 11x15cm, wykończenia z tworzyw sztucznych , wskaźnik środka strony ,ogranicznik formatu , regulowany rozstaw otworów (70/80mm) , dziurkuje jednorazowo 50 kartek.	Szt.	10	5	5	0	0
16	Dziurkacz metalowy z ogranicznikiem formatu na dwie dziurki , średnica dziurki: 5.5 mm , odstęp pomiędzy dziurkami :80mm , mechanizm dziurkujący umożliwia zastosowanie siły o 50% mniejszej niż w przypadku klasycznego rozwiązania	Szt.	4	1	1	1	1
17	Etykieta samoprzylepna 105x37mm przeznaczone do druk. atr. i laser. , oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	40	10	10	10	10
18	Etykieta samoprzylepna 105x48mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	40	10	10	10	10
19	Etykieta samoprzylepna 105x57mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero , posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	40	10	10	10	10
20	Film do faxu : urządzenie model PANASONIC (KX-FA136A ) 2 szt. w op., produkt zalecany przez producenta lub o parametrach nie gorszych w eksploatacji.	Op.	16	4	4	4	4
21	Film do faxu: urządzenie model PANASONIC (KX-FA57E) 1 szt w op., produkt produkt zalecany przez producenta lub o parametrach nie gorszych w eksploatacji .	Op.	12	3	3	3	3
22	Folia do laminarki A4/100 mic, 100	Op.	60	15	15	15	15
23	Okładka do bindowania jednostronnie kolorowe , błyszczące , format A4 , grubość 250g/m <sup>2</sup> , 100 opakowanie , różne kolory .	Op.	40	10	10	10	10
24	Folia do bindowania A4/100, przezroczysta, grubość 200mic	Op.	40	10	10	10	10
25	Flamaster biurowy: czarny, czerwony, niebieski, zielony	Szt.	400	100	100	100	100
26	Grafity do ołówka 0,5mm/ HB /12 szt w op.	Op.	100	25	25	25	25
27	Grzbiety do bindowania 6mm/100	Op.	8	2	2	2	2

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
28	Grzbiety do bindowania 8mm/100	Op.	8	2	2	2	2
29	Grzbiety do bindowania 10mm/100	Op.	12	3	3	3	3
30	Grzbiety do bindowania 12,5mm/100	Op.	12	3	3	3	3
31	Grzbiety do bindowania 14mm/100	Op.	12	3	3	3	3
32	Grzbiety do bindowania 16mm/100	Op.	12	3	3	3	3
33	Grzbiety do bindowania 18mm/100	Op.	12	3	3	3	3
34	Grzbiety do bindowania 19mm/100	Op.	12	3	3	3	3
35	Grzbiety do bindowania 22mm/50	Op.	6	3	3	0	0
36	Grzbiety do bindowania 25mm/50	Op.	6	3	3	0	0
37	Grzbiety do bindowania 32mm/50	Op.	6	3	3	0	0
38	Grzbiety do bindowania 38mm/50	Op.	6	3	3	0	0
39	Grzbiety wsuwane 6mm/25 kartek	Op.	24	6	6	6	6
40	Grzbiety wsuwane 9mm/50 kartek	Op.	24	6	6	6	6
41	Gumka do wycierania ołówka , biała , w ruchomej kartonowej osłonie, dokładnie wyciera nie naruszając struktury papieru , wymiary minimalne : 31.5x19.5x9.5mm – każda zapakowana w foliowym opakowaniu .	Szt.	100	100	0	0	0
42	Kalendarz biurkowy stojący na 2009r A5,dostawa w IV kw.2008r	Szt.	420	0	0	0	420
43	Kalendarz biurkowy Udziałowiec na podstawie plastikowej-po lewej stronie godz. A4 2009r.dostawa w IV kw.2008r.	Szt.	100	0	0	0	100
44	Kalkulator biurowy - 12 pozycyjny, podwójne zasilanie, zaokrąglanie wyników, funkcja przeglądania i korekty działań (105 kroków),funkcja obliczeń podatkowych, obliczenia sumy końcowej, obliczenie marży, klawisz cofania, klawisz podwójnego zera wymiary: 180x135x40mm	Szt.	200	50	50	50	50
45	Koperty C-6 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	40	10	10	10	10
46	Koperta DL 110x220/1000 biała samoklejąca z paskiem /1000	Op.	4	1	1	1	1
47	Koperta C-5 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	40	10	10	10	10
48	Koperta B -5 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	20	5	5	5	5
49	Koperta C-4 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	8	2	2	2	2
50	Koperta B-4 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	11	5	2	2	2
51	Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem , kolor biały , wymiar wewnętrzny : 150x215mm	Szt.	600	150	150	150	150

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
52	Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem, kolor biały, wymiar wewnętrzny : 220x340mm	Szt.	600	150	150	150	150
53	Korektor w płynie ekologiczny, na bazie wody, idealnie kryjący, bezzapachowy i odporny na światło, posiada unikalną gąbkę korygującą zapewnia jego równomierne i precyzyjne rozprowadzanie. poj. 20ml.	Szt.	320	80	80	80	80
54	Korektor ekologiczny w długopisie, szybko schnący, skuwka z klipem, metalowa końcówka w kształcie kulki, pozwalająca na równomierny przepływ płynu korekcyjnego poj. 8 ml, posiada doskonale właściwości kryjące.	Szt.	160	40	40	40	40
55	Korektor w taśmie zapewnia natychmiastowy efekt, pokrywa każdy rodzaj tuszu, idealnie nadaje się do ksero, taśma nie zawiera rozpuszczalników, odporna na światło, szer. taśmy min. 4,2 mm, dł. taśmy 25 metrów	Szt.	100	25	25	25	25
56	Kostka biurowa, klejona – kolorowa, wymiar 85 x 85 x40mm	Szt.	300	75	75	75	75
57	Kostka – wkład do kubika nieklejony 85x85x40mm kolor biały	Szt.	300	75	75	75	75
58	Notesy samoprzylepne, gładkie, 100 karteczek w bloczku, wymiary 38x51mm.	Op.	140	110	10	10	10
59	Notesy samoprzylepne, gładkie, 100 karteczek w bloczku, wymiary 76x76mm	Szt.	800	200	200	200	200
60	Notesy samoprzylepne, gładkie, 100 karteczek w bloczku, wymiary 76x105mm	Szt.	110	80	10	10	10
61	Klej w sztyfcie min. 22g. bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, zmywalny, doskonały do klejenia papieru, tektury i fotografii, nie brudzący, posiada 2 lata gwarancji.	Szt.	400	100	100	100	100
62	Koszulki na dokumenty, format A-4, groszkowa, wykonana z polipropylenu, posiadająca wzmocnioną perforację brzegu umożliwiającą trwałe przechowywanie zawartości w segregatorze, pakowane po 100 szt., grubość 48 mic.	Op.	400	100	100	100	100
63	Komplet 4 markery + gąbka do tablicy suchościernalnych – magnetycznych, markery w kolorach : czarny, czerwony, niebieski, zielony.	Szt.	4	1	1	1	1
64	Klipy do papieru 12 szt. w op/19 mm	Op.	8	2	2	2	2
65	Klipy do papieru 12 szt. w op/25 mm	Op.	20	5	5	5	5
66	Klipy do papieru 12 szt. w op/32mm	Op.	27	12	5	5	5

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
67	Klipy do papieru 12 szt. w op/41mm	Op.	31	13	6	6	6
68	Klipy do papieru 12 szt. w op/51mm	Op.	28	13	5	5	5
69	Linijka 20cm, wykonana z przezroczystego polistyrenu	Szt.	100	25	25	25	25
70	Linijka 50 cm, wykonana z przezroczystego polistyrenu	Szt.	40	10	10	10	10
71	Marker do opisywania płyt CD/DVD -czarny, szybko schnący, niezmywalny tusz, grubość linii 0,8- 1,0mm;	Szt.	120	45	25	25	25
72	Marker dwustronny permanentny , pisze po każdej powierzchni, dwa rodzaje końcówek piszących : F - linia pisania 0,9mm oraz FE - linia pisania 0,4 mm , długość linii pisania 500 m , przyjazny dla środowiska , nie zawiera ksylenu , doskonały do płyt CD/DVD i folii	Szt.	40	10	10	10	10
73	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5-3mm , długość linii pisania min. 570 m - kolor czarny	Szt.	120	60	20	20	20
74	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5- 3mm ,długość linii pisania min. 570 m - kolor czerwony	Szt.	80	50	10	10	10
75	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5 -3mm , długość linii pisania min. 570 m - kolor niebieski .	Szt.	110	50	20	20	20
76	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5-3mm , długość linii pisania min.570 m - kolor zielony .	Szt.	70	40	10	10	10
77	Nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej o dług. 21 cm , ergonomiczna rączka z odpornego na pęknięcia tworzywa	Szt.	160	40	40	40	40
78	Naboje atramentowe pakowane w pudełeczka po 5 szt.– czarne	Op.	8	2	2	2	2
79	Naboje atramentowe pakowane w pudełeczka po 5 szt. . – niebieskie	Op.	8	2	2	2	2
80	Naboje atramentowe do piór wiecznych w postaci nabojów atramentowych, pasuje do większości piór na naboje. Opakowanie 6 szt.	Op.	8	2	2	2	2
81	Ołówek z gumką, super trwały grafit który nie łamie się ,pakowany – 12 szt. w op.	Op.	80	20	20	20	20

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
82	Ołówek automatyczny- z gumowym uchwytem i przezroczystą obudową, oprawka z klipem zakończona gumką; na grafitii 0,5mm /HB	Szt.	160	40	40	40	40
83	Okładka na dyplom gładka bez napisu kolor wiśnia, granat	Szt.	80	20	20	20	20
84	Ofertówka sztywna przezroczysta A4/25 szt. w op.„L”	Op.	24	6	6	6	6
85	Papier czerpany ecri A4/ nierówne brzegi papieru,	Szt.	200	50	50	50	50
86	Papier ksero A4 , 80g/m <sup>2</sup> , 161 CIE ±2, wilg. 3,0-5,0 % , 500 arkuszy w ryzie .	Ryz	4000	1000	1000	1000	1000
87	Papier ksero A4 , 160g/m <sup>2</sup> , 161 CIE ±2, wilg. 3,0-5,0 % , 250 arkuszy w ryzie .	Ryz	40	10	10	10	10
88	Papier 80 g A4/500 arkuszy w ryzie- do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, w odcieniach intensywnych żółty, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy (po 8 ryz w każdym kolorze) .	Ryz	40	10 - po 2 w każdym kolorze	10 - po 2 w każdym kolorze	10 - po 2 w każdym kolorze	10 - po 2 w każdym kolorze
89	Papier 160 g A4/250 arkuszy w ryzie- do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, kolor kość słoniowa .	Ryz	60	15	15	15	15
90	Papier 160 g A4/250 arkuszy w ryzie- do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, w odcieniach intensywnych żółty, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy (po 8 ryz w każdym kolorze) .	Ryz	40	10 - po 2 w każdym kolorze	10 - po 2 w każdym kolorze	10 - po 2 w każdym kolorze	10 - po 2 w każdym kolorze
91	Papier na wizytówki – tłoczony papier 230g/m <sup>2</sup> biały, płótno/25 kartek w op.	Op.	80	20	20	20	20
92	Papier na wizytówki – tłoczony papier 230g/m <sup>2</sup> kremowy ,płótno/25 kartek w op.	Op.	80	20	20	20	20
93	Papier fotograficzny jednostronny 170g/m <sup>2</sup> lekko błyszczący , przeznaczony do wydruku fotografii , do drukarek atramentowych , format A4 , 25 arkuszy w opakowaniu .	Op.	4	4	0	0	0
94	Papier fotograficzny PHOTO 210g/m <sup>2</sup> , błyszczący papier o wykończeniu zapewniającym błyskawiczne wysychanie , do drukarek atramentowych , format A4 , 25 arkuszy w opakowaniu .	Op.	4	4	0	0	0
95	Przekładki kolorowe PP – 10 kart A/4, pasują do każdego segregatora	Op.	40	10	10	10	10
96	Pinezki srebrne 50 szt. w op.	Op.	40	10	10	10	10
97	Pudełko zamykane na kluczyk na 40 płyty CD . 2 płyty CD na jednej przekładce , ruchome uchwyty na płyty , spód jasnoszary , pokrywa dymna przezroczysta , wymiary: 140x140x260 mm .	Szt.	30	30	0	0	0

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
98	Przyborek biurowy przezroczysty z polistyrenu, o dużej przejrzystości i funkcjonalności, z miejscem na karteczki	Szt.	200	50	50	50	50
99	Półka biurowa przezroczysta A4, wykonana z polistyrenu o wysokiej wytrzymałości, specjalna konstrukcja ścianki pozwala na nakładanie tacek oraz przesuwanie ich w poziomie.	Szt.	320	75	75	75	75
100	Plastelina kolorowa w 12 kolorach, jednostka sprzedaży 1 op..	Op.	10	10	0	0	0
101	Rolka kasowa termiczna ,papier wysokiej jakości bezpyłowy, bezdrzewny, bezchlorowy szer.57mm,dł. 30m/ 10 szt. w op.	Op.	4	1	1	1	1
102	Rozszywacz uniwersalny do zszywek 24/6 oraz 26/6	Szt.	100	50	25	25	0
103	Segregator format A-4 , 75mm, karton pokryty polipropylenem, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie , mechanizm z dźwignia , łezki na frontowej okładce , okuty otwór na palec umożliwiający wygodne zdejmowanie segregatora z półki , z okuciami grzbietów – w różnych kolorach	Szt.	1420	520	300	300	300
104	Segregator format A-4 , 50mm, karton pokryty polipropylenem, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie , mechanizm z dźwignia , łezki na frontowej okładce , okuty otwór na palec umożliwiający wygodne zdejmowanie segregatora z półki , z okuciami grzbietów – w różnych kolorach	Szt.	800	200	200	200	200
105	Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 25mm, mechanizm 16mm , kolor biały .	Szt.	20	20	0	0	0
106	Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 35mm, mechanizm 20mm , kolor biały .	Szt.	30	30	0	0	0
107	Segregator ofertowy A-4 z mechanizmem kulkowym – w kształcie litery „D” pozwalającym utrzymać doskonale równy prawy brzeg , oklejony na zewnątrz i wewnątrz PCV, na grzbiecie i na przedniej okładce przezroczysta kieszeń , grzbiet 50mm, mechanizm 30mm , kolor biały .	Szt.	10	10	0	0	0
108	Skoroszyt z kartonu zwykły 275g/m A4/100 z nadrukiem, biały	Op.	20	5	5	5	5
109	Skoroszyt z kartonu 275g/m A4/100 oczko pełne, biały, z nadrukiem	Op.	20	5	5	5	5
110	Skoroszyt z kartonu 275g/m A4/100, biały, zawieszka pełna z nadrukiem	Op.	20	5	5	5	5



Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
111	Skoroszyt plastikowy A4/10 w op. z przezroczystą okładką i tylną w różnych kolorach. Wykonany z PCV.	Op.	400	100	100	100	100
112	Skoroszyt twardy zawieszany do segregatora A4/10 szt. w op. z przezroczystą okładką i tylną w różnych kolorach. Wykonany z PCV.	Op.	400	100	100	100	100
113	Spinacz biurowy okrągły R28/ 1000 w op.	Op.	140	80	20	20	20
114	Spinacz w op. biurowy okrągły R50/ 1000	Op.	120	60	20	20	20
115	Spinacz kolorowy okrągły 26mm , 40 sztuk w opakowaniu .	Op.	40	10	10	10	10
116	Spinacz kolorowy okrągły 50mm , 18 sztuk w opakowaniu .	Op.	40	10	10	10	10
117	Skorowidz A5 oprawa twarda/96 kart.	Szt.	40	10	10	10	10
118	Taśma klejąca, przezroczysta o dużej sile przylegania do papieru , wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym , łatwa na zrywanie , wymiary : 24mmx30m	Szt.	400	100	100	100	100
119	Taśma pakowa, brązowa do pakowania kartonów , wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym , wytrzymała na zerwanie , wymiary : 48mmx50m	Szt.	100	25	25	25	25
120	Teczka wiązana biała 250g/m <sup>2</sup> A4/100	Op.	100	25	25	25	25
121	Teczka na gumkę z kartonu 350g/m A4/100 biała	Op.	20	5	5	5	5
122	Teczka wiązana wykonana z PCV z przezroczystą okładką, A4/25 szt. w op.	Op.	20	5	5	5	5
123	Teczka skrzydłowa z gumką wykonana z utwardzonego kartonu o grubości 2mm, pokryta ekologiczną folią polipropylenową, 3 boczne skrzydła , dostosowana do formatu A4 ( kolor czarny, granatowy), przeznaczona na zawartość średniej wielkości katalogów; rozmiar : 320x255x40mm ±5 mm .	Szt.	100	25	25	25	25
124	Teczka z gumką A4 kolorowa wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności, powlekana polipropylenem, dwustronnie barwiona – kolory stonowane /10 szt. w op.	Op.	40	10	10	10	10
125	Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury , grzbiet harmonijkowy A4/20 przegródek	Szt.	12	3	3	3	3
126	Teczka do podpisu A4/15 przegródek, oklejona tapetą introligatorską, grzbiet harmonijkowy;	Szt.	60	15	15	15	15
127	Teczka akt osobowych, format A4 oklejana posiada twardą oprawę introligatorską, wyposażona w 3 przegródki A,B,C w formacie skoroszytów służące do przechowywania akt osobowych, sztywny grzbiet.	Szt.	150	150	0	0	0

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
128	Teczka A-4 – zamykana zamkiem na karczku , lewa strona – przegroda z zabezpieczeniem + przegroda na zamek , kieszeń na wizytówki , miejsce na dwa długopisy , kalkulator , środek – 4 ringi na obwoluty ofertowe , prawa strona – klip na notatnik podręczny , górna część teczki z rączką uniwersalną ,	Szt.	7	7	0	0	0
129	Teczka A-5 – zamykana zamkiem na karczku , lewa strona – przegroda z zabezpieczeniem + przegroda na zamek , kieszeń na wizytówki , miejsce na długopis , kalkulator , prawa strona – klip na notatnik podręczny , wykonana z materiałów skóropodobnych . Kolor brązowy	Szt.	9	9	0	0	0
130	Temperówka metalowa /20 szt. w op.	Op.	8	2	2	2	2
131	Tuby tekturowe o dł. 75 cm , średnica 65 mm.	Szt.	50	50	0	0	0
132	Wkłady do długopisów w/w poz. nr 4 niebieski /10 szt. w op.	Op.	60	15	15	15	15
133	Wkład do długopisów w/w poz. nr 5 czarny / 10 szt. w op.	Op.	60	15	15	15	15
134	Wkład do długopisów w/w poz. nr 6 czerwony / 10 szt. w op.	Szt.	40	10	10	10	10
135	Wkład do długopisów w/w poz. nr 7 zielony / 10 szt. w op.	Op.	40	10	10	10	10
136	Wkłady do długopisów w/w poz. nr 9 niebieski /10 szt. w op.	Op.	60	15	15	15	15
137	Wkłady do długopisów w/w poz. nr 10czarny /10 szt. w op.	Op.	60	15	15	15	15
138	Wkłady do długopisów w/w poz. nr 11 czerwony/10 szt. w op.	Op.	40	10	10	10	10
139	Wkłady do długopisów w/w poz. nr 12 zielony/10 szt. w op.	Op.	40	10	10	10	10
140	Wkład metalowy wielopojemny , do długopisów w/w poz. 13 niebieski	Op.	100	25	25	25	25
141	Wąsy do skoroszytów wykonane z ekologicznego polipropylenu1 z metalową blaszką w opak. 25 szt	Op.	8	2	2	2	2
142	Wizytownik z indeksem alfabetycznym. Jeden album może pomieścić 200 szt. wizytówek, posiada mechanizm ringowy.	Szt.	20	5	5	5	5
143	Zakładki indeksujące , paski z folii można je wielokrotnie odklejać i przyklejać , przezroczyste można po nich pisać , opakowanie 4 kolory x 40 szt. rozmiar 20x50mm .	Szt.	180	90	30	30	30
144	Zakreślacz, fluorescencyjny do wszystkich rodzajów papieru , bezzapachowy , z atramentem pigmentowym , gwarantujący jaskrawe i wodoodporne kolory , duża odporność na wysychanie , posiadający ściętą końcówkę pozwalającą na osiągnięcie linii ok. 5mm, różne kolory .	Szt.	800	500	100	100	100
145	Zeszyt A5/ 96 kart. W kratkę oprawa twarda	Szt.	240	60	60	60	60
146	Zeszyt A4/96 kart. w kratkę oprawa twarda	Szt.	240	60	60	60	60

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
147	Zszywki 24/6/10000	Op.	190	100	30	30	30
148	Zszywacz biurowy posiadający: gumowe dodatki przeciwdziałające ślizganiu się w ręce , metalowy mechanizm zszywający automatyczny naciąg pomocny w ładowaniu zszywek ,obrotową stopkę zaginającą zszywki do wewnątrz i na zewnątrz . Zszywa jednorazowo zszywkami 24/6 minimum 20 kartek .	Szt.	120	30	30	30	30
149	Zszywacz biurowy metalowy , wyposażony w ogranicznik głębokości zszywania i magazynek na zszywki : 24/6 , 23/8, 23/10, 23/13 , zszywa jednorazowo min. 100 kartek .	Szt.	4	1	1	1	1
150	Zszywacz długoramienny posiada skalę długości wyskalowaną w centymetrach i calach oraz ogranicznik głębokości szycia,300 mm; zszywa 15 kartek; zszywkami 24/6; lub 26/6 min. 15 kartek.	Szt.	4	1	1	1	1
151	Serwetki gładkie ząbkowane – białe 15x15 A'200 szt.	Op.	40	10	10	10	10
152	Torby papierowe na upominki A/4 – kolory stonowane	Szt.	40	10	10	10	10
153	Torby papierowe na upominki o wym. 14cm x 35 cm kolory stonowane	Szt.	40	10	10	10	10
154	Tablica korkowa w drewnianej ramie . Powierzchnia tablicy pokryta jest korkiem i służy do przypinania pinezekami .Ramka z najwyższej jakości drewna , szlifowana, klejona i zszywana na rogach . W komplecie elementy mocujące .Wymiary 90x120cm.	Szt.	5	5	0	0	0
155	Tablica korkowa w drewnianej ramie . Powierzchnia tablicy pokryta jest korkiem i służy do przypinania pinezekami .Ramka z najwyższej jakości drewna , szlifowana, klejona i zszywana na rogach . W komplecie elementy mocujące .Wymiary 60x80cm.	Szt.	50	50	0	0	0
156	Druki wniosek o zaliczkę , format A6 , bloczek 100 kartek	Szt.	20	20	0	0	0
157	Druki rozliczenie zaliczki , format A6 , bloczek 100 kartek	Szt.	20	20	0	0	0
158	Polecenie księgowania , format A5 , jednostronne , bloczek 100 kartek	Szt.	100	100	0	0	0
159	Druki polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa , format A4 , 4 odcinki , 1000 w opakowaniu	Op.	2	2	0	0	0
160	Ewidencja zakupów VAT , format A4 , pozioma	Szt.	4	4	0	0	0
161	Ewidencja sprzedaży VAT, format A4 , pozioma	Szt.	4	4	0	0	0
162	Delegacja , format A5 , bloczek 100 kartek	Szt.	20	20	0	0	0
163	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych , 16 kartek , format A4 .	Szt.	30	30	0	0	0
164	Karta drogowa numerowana dwustronna , format A5 , bloczek 100 kartek	Szt.	20	20	0	0	0

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	I DOSTAWA	II DOSTAWA	III DOSTAWA	IV DOSTAWA
165	Papier do plotera atramentowego HP 80g/m2 , wysoka biel, sze./dł. 1,067m/50 mb	rolki	2	2	0	0	0
166	Papier Foto do plotera atramentowego HP ,179g/m2 Hg Gloss szer./dł. 1,067m/30,5m do grafiki powlekany.	rolki	2	2	0	0	0
167	Papier Foto do plotera atramentowego HP 179g/m2 Hg Gloss szer./dł. 0,610m/30,5m do grafiki powlekany .	rolki	2	2	0	0	0
168	Folia kserograficzna PPC FILM 75 MY CM 84,1 X 50 MT odporna na wysokie temperatury.	rolki	2	2	0	0	0
169	Papier kserograficzny PPC 80g/m2 szer./dł. 0,914m/175mb , wysoka biel .	rolki	4	4	0	0	0
170	Papier do plotera 105g/m2 HR sze./dł. 0,610m/50 mb, powlekany do grafiki kolor super .	rolki	3	3	0	0	0
171	Papier do plotera atramentowego HP, 90g/m2 HC szer./dł. 0,610m/50mb, do map geodezyjnych (lekko powlekany) .	rolki	6	6	0	0	0
172	Papier do plotera atramentowego HP , 80g/m2 sze./dł. 0,914m/50 mb, wysoka biel .	rolki	6	6	0	0	0
173	Folia 75 mic do plotera atramentowego HP , korekcyjna z przeznaczeniem dla geodezji , dwustronnie matowa szer./dł. 0,914m/50mb	rolki	2	2	0	0	0
174	Folia75 mic do plotera atramentowego HP , korekcyjna z przeznaczeniem dla geodezji , dwustronnie matowa szer./dł. 0,610m/50mb	rolki	2	2	0	0	0