



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax 0-41 344 52 65

Załącznik nr 1 do SIWZ
DOA.III-3323-8/08

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*** Uwaga !**

Wskazane w niniejszym załączniku: znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu dostawy, w związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne z przedmiotem zamówienia przedstawionego niżej.

Opisane poniżej wymiary mebli (wysokość , głębokość , szerokość) są wymiarami pożądanymi przez zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- **10mm** – jednakowe dla każdego rodzaju mebli . Odchylenie dla grubości blatu pogrubionego wynosi-**1mm**.

Jeżeli w opisie podane są oznaczenia mebli (nr i system) oznacza to, że zamawiający wymaga, aby meble wykonane zostały pod względem jakościowym i wizualnym, w taki sposób jak meble we wskazanym systemie .

System XXI

Cechy tego systemu to: front o pochylonych krawędziach , system akcesoriów (SIRO) do mocowania ażurowych regałów , gięte szkło witryn narożnikowych, nadstawki nad szafy umożliwiające wykorzystanie całej wysokości pomieszczeń , regulowane nóżki.

Blaty biurek ,stołów i kontenerów oraz blaty górne szaf należy wykonać z płyty o grubości 22mm , pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne należy wykonać z płyty pilśniowej, a fronty należy wykonać z płyty MDF .

System BRW

Cechy tego systemu to: charakterystyczne zaokrąglenia masywnych frontów, uchwytów i nóżek , nóżki z regulacją wysokości , gięte szkło w witrynach .

Blaty biurek ,stołów i kontenerów oraz blaty górne szaf należy wykonać z płyty o grubości 28 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16mm, fronty należy wykonać z płyty MDF laminowanej.

System Status Ovalny

Cechy tego systemu to: meble wykonane z płyty MDF i z płyty wiórowej melaminowanej, płyty pokryte czereśniową okleiną naturalną . Powierzchnia mebli pokryta lakierem poliuretanowym . Lakier zawiera filtr UV, który dodatkowo zabezpiecza meble przed zmianą koloru w trakcie użytkowania .

Płyta laminowana w klasie higieny E 1.

Blaty odporne na wysokie temperatury (180 stopni Celsjusza) .

Blaty wykonane warstwowo : górna warstwa grubości 18mm , dolna warstwa wykonana z profilowanych listew MDF o grubości 25 mm .

Nogi klejone warstwowo z płyty wiórowej o grubości 18mm . Pionowe krawędzie nóg wykończone są nakładkami z profilowanego i malowanego MDF. Panel przedni o grubości 18mm i wysokości 45cm .

Lp.	NAZWA	OPIS	Kolor	Ilość	Miejsce dostawy
1	2	3	4	5	6
1.	Biurko , wymiary (wys./szer./dł.) cm 76/67/137	Równoważne do biurka „140” z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów . Błat wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej, fronty z płyty MDF, biurko posiada z jednej strony szafkę zamykaną, z drugiej strony 4 szuflady. Wsuwana szuflada na klawiaturę . Biurko na nóżkach regulowanych .	Olcha	33	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce - 25 szt. ul. Paderewskiego 34a Kielce- 8 szt.
2.	Nadstawka na biurko (wys./szer./gł.) cm 12/40/37,5	Równoważna do nadstawki na biurko R/1/4 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy 4 nóżki metaliczne, o wymiarach 9.5 cm .	Olcha-14 szt. , grusza calvados -1 szt.	15	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 15 szt.

3.	Szafka biurowa (komoda) , wymiary (wys./szer./gł.) cm 82.5/49/33.5	Równoważne do szafki D/7/5 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF Szafka posiada dwie półki. Szafka na nóżkach regulowanych .	Olcha	2	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 2 szt.
4	Szafka biurowa (komoda) , wymiary (wys./szer./ gł.) cm 82.5/68/33.5	Równoważna do szafki D/7/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF . Szafka posiada dwie półki. Szafka na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	23	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce - 19 szt. ul. Paderewskiego 34a Kielce- 4 szt.
5.	Szafka biurowa (komoda) , wymiary (wys./szer./ gł.) cm 82.5/68/33.5	Równoważna do szafki D2S/7/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF. Szafka posiada dwie półki, po środku w części górnej dwie szuflady. Szafka na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha	1	ul. Paderewskiego 34a Kielce- 1 szt.
6.	Szafka, wymiary (wys./szer./ gł.)cm 58.5/40/40	Równoważna do szafki DKZ/5/4 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF. Szafka posiada jedną półkę. Szafka na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha	3	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 3 szt.
7.	Komoda , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 58.5/40/40	Równoważna do komody S4KZ/5/4 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF . Komoda posiada cztery szuflady . Szafka na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	4	ul. Paderewskiego 34a Kielce- 4 szt.
8.	Szafka biurowa , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 54/68/50,5	Równoważna do szafki DG/5/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF. Szafka posiada jedną półkę . Szafka na nóżkach metalowych.	Olcha	8	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 8 szt.

9.	Regał otwarty , wymiary (wys./szer./ gł./)cm 189.5/40/33.5	Równoważny do regału O/18/4 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV. Regał posiada cztery półki. Regał na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	3	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce-3 szt.
10.	Regał otwarty , wymiary (wys./szer./ gł./)cm 189.5/68/33.5	Równoważny do regału O/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV. Regał posiada cztery półki. Regał na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce-1 szt.
11.	Witryna, wymiary (wys./szer./ gł./)cm 189.5/68/33.5	Równoważna do witryny W3S/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV. Regał posiada cztery półki przeszklone, w dolnej części szuflady. Witryna na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	1	ul. Paderewskiego 34a Kielce-1 szt.
12.	Szafa na akta, wymiary (wys./szer./ gł./)cm 189.5/68/33,5	Równoważna do szafy D/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada cztery półki, zamykana na zamek. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	12	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce -12 szt.
13.	Szafa na akta , wymiary (wys./szer./ gł./)cm 189.5/68/50.5	Równoważna do szafy SU/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada cztery półki, zamykana na zamek. Szafa na nóżkach metalowych .	Olcha	6	ul. Paderewskiego 34a Kielce-6 szt.
14.	Szafa ubraniowa, wymiary (wys./szer./ gł./)cm 189.5/68/50.5	Równoważna do szafy SU/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada w środku drążek na ubrania. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce-1 szt.

15.	Szafka nadstawka, wymiary (wys./szer./gł./)cm 54/68/50,5	Równoważna do szafki DG/5/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z płyty MDF. Szafka posiada jedną półkę .	Olcha	6	ul. Paderewskiego 34a Kielce- 6 szt.
16.	Szafa wysoka, wymiary (wys./szer./gł./)cm 193.5/45/35.5	Równoważna do szafy wysokiej MD/18/4.5 z systemu BRW, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 28mm , pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm , ścianki tylne z płyty pilśniowej, obrzeża z PCV, fronty z MDF. W środku cztery półki. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha miodowa	1	ul. Paderewskiego 34a Kielce- 1 szt.
17.	Szafka , wymiary (wys./szer./gł./)cm 86.5/68/35.5	Równoważna do szafki MD/7/7 z systemu BRW, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 28mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. W środku dwie półki. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha miodowa	1	ul. Paderewskiego 34a Kielce- 1 szt.
18.	Lustro ,wymiary : wys./szer. w cm 112/68/gł.2,5cm.	Równoważne do lustra ML/10/7 z systemu BRW , katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów .Plecy MDF foliowany, tafla lustrzana o wymiarach wys. 93 cm, szer. 57 cm u dołu lustra , a u góry w części zaoblonej 38 cm.	Olcha miodowa	1	ul. Paderewskiego 34a Kielce- 1 szt.
19.	Lustro ,wymiary : wys./szer. w cm 109.5/49/gł.2,5 cm	Równoważne do lustra ML/10/5 z systemu BRW , katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Plecy MDF foliowany, tafla lustrzana o wymiarach wys. 91 cm, szer. 38 cm u dołu lustra , a u góry w części zaoblonej 32,5 cm.	Olcha miodowa	1	ul. Paderewskiego 34a Kielce- 1 szt.

20.	Biuurko zgięte z lewej strony wymiary : (dł./ gł./ wys.) 206/212/75 cm.	Równoważne do biurka z systemu STATUS OWALNY katalog „Biale”. Meble wykonane z płyty MDF i z płyty wiórowej melaminowanej. Płyty pokryte czereśniową okleiną naturalną(wybarwienia do uzgodnienia). Powierzchnia mebli pokryta lakierem poliuretanowym. Lakier zawiera filtr UV, który dodatkowo zabezpiecza meble przed zmianą koloru w trakcie użytkowania. Płyta laminowana w klasie higieny E 1. Blaty odporne na wysokie temperatury (180 stopni Celsjusza). Biurko zgięte z lewej strony. Błat wykonany warstwowo: górna warstwa grubości 18mm, dolna warstwa wykonana z profilowanych listew MDF o grubości 25 mm. Nogi klejone warstwowo z płyty wiórowej o grubości 18mm. Pionowe krawędzie nóg wykończone są nakładkami z profilowanego i malowanego MDF. Panel przedni o grubości 18mm i wysokości 45cm . Biurko posiada regulatory wysokości w zakresie 0-20mm. Biurko ma kształt połowy koła z dostawką .	Czereśnia	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce 1 szt.
21.	Kontener z szufladami wymiary : (dł./ gł./ wys.)44/63/60 cm.	Równoważne do kontenera z szufladami z systemu STATUS OWALNY katalog „Biale”. Meble wykonane z płyty MDF i z płyty wiórowej melaminowanej. Płyty pokryte czereśniową okleiną naturalną(wybarwienia do uzgodnienia). Powierzchnia mebli pokryta lakierem poliuretanowym. Lakier zawiera filtr UV, który dodatkowo zabezpiecza meble przed zmianą koloru w trakcie użytkowania. Płyta laminowana w klasie higieny E 1. Blaty odporne na wysokie temperatury (180 stopni Celsjusza). Kontener z szufladami posiada kółka jezdne z bieżnikiem. Boki kontenera wykonane z płyty melaminowanej. Szafka posiada zamek centralny z kluczykami oznaczonymi indywidualnym numerem zamka. W górnej szufladce piórniki, który nie jest objęty ryglowaniem zamka centralnego.	Czereśnia	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 1 szt.
22.	Szafa wysoka z białym wymiary: (dł./ gł./ wys.) 189/43/204 cm .	Równoważna do szafy wysokiej z białym z systemu STATUS OWALNY katalog „Biale”. Meble wykonane z płyty MDF i z płyty wiórowej melaminowanej. Płyty pokryte czereśniową okleiną naturalną (wybarwienia do uzgodnienia). Powierzchnia mebli pokryta lakierem poliuretanowym. Lakier zawiera filtr UV, który dodatkowo zabezpiecza meble przed zmianą koloru w trakcie użytkowania. Płyta laminowana w klasie higieny E 1. Blaty odporne na wysokie temperatury (180 stopni Celsjusza) . Szafa wysoka z białym składa się z 3 części . Zewnętrzne części szafy to elementy z półkami, wewnątrz dwudrzwiowa witryna. Drzwi szklane wykonane są ze szkła hartowanego typu „żaluzja pionowa”. Ich wysokość około 140 cm . Poniżej drzwi z płyty. Łącznie szafa posiada osiem drzwi (6 wykonanych z płyty o grubości 18 mm oraz 2 ze szkła). Drzwi gięte łukowo. Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej. Pionowe krawędzie szafy wykończone ozdobnymi listwami z lakierowanego MDF. Tylne ścianki wykonane z HDF o grubości 3 mm koloru czarnego. Wszystkie półki okleinowane z 3 stron PCV o grubości 1 mm .	Czereśnia	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 1 szt.

23.	Stół konferencyjny z dostawkami, wymiary : (dł./gł./wys.) 240/75/75 cm .	Równoważny do stołu konferencyjnego z systemu STATUS OWALNY katalog „Biale”. Meble wykonane z płyty MDF i z płyty wiórowej melaminowanej. Płyty pokryte czereśniową okleiną naturalną (wybarwienia do uzgodnienia). Powierzchnia mebli pokryta lakierem poliuretanowym. Lakier zawiera filtr UV, który dodatkowo zabezpiecza meble przed zmianą koloru w trakcie użytkowania. Płyta laminowana w klasie higieny E 1. Blaty odporne na wysokie temperatury (180 stopni Celsjusza). Stół konferencyjny z dostawkami. Błat wykonany warstwowo : górna warstwa grubości 18mm, dolna warstwa wykonana z profilowanych listew MDF o grubości 25mm. Nogi klejone warstwowo z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Pionowe krawędzie nóg wykończone są nakładkami z profilowanego i malowanego MDF . Dostawki w kształcie półkola o szerokości około 36 cm .	Czereśnia	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 1 szt.
24.	Regał metalowy , wymiary:(wys./szer./gł.) cm . 225/100/30	Regał metalowy : osiem półek plus jedna zakrywająca . Ściany boczne pełne wykonane z blachy stalowej fosforowanej pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzonym piecowo . Przekrój ściany bocznej- profil zamknięty , zimnogięty , zgrzewany . Profile ścian bocznych nie posiadają ostrych kantów i krawędzi . Boki wyposażone są w wycięcia na zaczepy półek . Półki wykonane są z blachy malowanej lakierem proszkowym odpornym na ścieranie i nie posiadają ostrych krawędzi i kantów z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów . Grubość półki – 25mm , a nośność 50 kg .	Do uzgodnienia przy dostawie	7	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 1szt. ul. Paderewskiego 34a Kielce- 6 szt.
25.	Stolik , wymiary: (wys./dł./gł.) cm, 75/75/74	Równoważny do stolika PB60W z systemu PRIMUS. Stolik wykonany jest : blat DPS o grubości 25mm, w melaminie. Nogi wykonane są z DPS o grubości 18mm .	Olcha-7 szt. , grusza calvados -3 szt.	10	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- szt.8 ul. Paderewskiego 34a Kielce- 2 szt. w kolorze olchy
26.	Fotel obrotowy	Fotel obrotowy z regulacją wysokości na podnośniku pneumatycznym. Fotel posiada regulację kąta nachylenia oparcia za pomocą śruby. Krzyżak plastikowy pięcioramienny. Oparcie wysokie wyprofilowane. Siedzisko o wymiarze 470/400mm, wymiary oparcia 470/530-590 mm, wysokość całego fotela 945-1135 mm .	Czarno- brązowy	43	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- szt.38 ul. Paderewskiego 34a Kielce- szt. 5

27.	Krzesło stacjonarne	Krzesło stacjonarne na metalowej ramie koloru czarnego. Tkanina kratka czarno brązowa. Siedzisko i oparcie z jednej strony tapicerowane, z drugiej wykonane z tworzywa w kolorze czarnym. Siedzisko o wymiarze 475/415, szerokość krzesła 545mm .	Czarno-brązowy	92	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- szt.33 ul. Paderewskiego 34a Kielce- szt. 59
28.	Krzesło konferencyjne	Krzesło– na ramie chromowej z podłokietnikami. Wymiary siedziska 435/440mm. Wysokość krzesła 960mm. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. Kolor tkaniny siedziska brązowy .	Brązowy	6	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 6 szt.
29.	Fotel gabinetowy	Fotel gabinetowy wykonany w skórze licowej. Fotel posiada system ruchowy RELAKS zapewniający optymalny komfort siedzenia. Fotel posiada szerokie siedzisko 530/480mm i oparcie o wysokości 720mm. Miękkie podłokietniki tapicerowane skórą naturalną. Podstawa metalowa pokryta nakładkami z drewna. Fotel posiada regulację wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego w przedziale 1210 – 1305mm. Oparcie i siedzisko ozdobnie przesywane w kształcie rombu.	Brązowy	3	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 3 szt.
30.	Krzesło gabinetowe na płozach	Krzesło gabinetowe na płozach drewnianych. Krzesło wykonane w skórze licowej. Miękkie podłokietniki tapicerowane skórą naturalną. Oparcie i siedzisko ozdobnie przesywane . Wymiary krzesła : siedzisko 520cm , wysokość całego krzesła 970 cm .	Brązowy	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 1 szt.
31.	Stół prostokątny, wymiary (wys./ dł./ szer.) cm76/120/90	Stół prostokątny wykonany : blat płyta laminowana o grubości 25mm . Obrzeża blatu zabezpieczone są PCV o grubości 2mm. Nogi drewniane .	Olcha	2	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- szt.1 ul. Paderewskiego 34a Kielce- szt. 1
32.	Stół o wymiarach (wys. /szer. /dł.) cm 75/70/180	Stół konferencyjny wykonany: blat z płyty meblowej o grubości 25mm w melaminie. Obrzeża blatu zabezpieczone są PCV o grubości 2 mm . Nogi stołu oraz panel je łączący wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm . Obrzeża tych elementów zabezpieczone są PCV o grubości 1 mm. Nogi wyposażone są w regulatory wysokości. Elementy stołu łączone za pomocą złącz mimośrodowych.	Olcha	3	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 3 szt.

33.	Stół konferencyjny o wymiarach (wys./szer./dł.) cm 75/70/180	Stół konferencyjny wykonany: blat z płyty meblowej o grubości 25mm w melaminie. Obrzeża blatu zabezpieczone są PCV o grubości 2 mm . Nogi stołu oraz panel je łączący wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm . Obrzeża tych elementów zabezpieczone są PCV o grubości 1 mm. Nogi wyposażone są w regulatory wysokości. Elementy stołu łączone za pomocą złącz mimośrodowych.	Grusza calvados	10	ul. Paderewskiego 34a Kielce-10 szt.
34.	Dostawka do stołu konferencyjnego	Dostawka stołów konferencyjnych o wymiarach 140/70 cm, z 2 nogami metalowymi kolorze alu. Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm w melaminie. Obrzeża blatu zabezpieczone są PCV o grubości 2 mm. Wysokość elementu z nogą dostosowana do stołów konferencyjnych , z poz. 33.	Grusza calvados	2	ul. Paderewskiego 34a Kielce-2 szt.
35.	Wieszak	Wieszak garderobiany stojący o wysokości 176 cm, drewniany z elementami chromowanymi, w górnej części osiem uchwytów na ubrania w dolnej uchwyt na parasol. Podstawa marmurkowa okrągła(wymiary –średnica 38 cm) .	Grusza calvados	3	ul. Paderewskiego 34a Kielce-3 szt.
36.	Wieszak drewniany	Wieszak garderoba mocowany na ścianie , wykonany z doskonałej jakości drewna sosnowego uzyskanego z ekologicznego procesu produkcyjnego. Jest odporny na wodę i uszkodzenia mechaniczne. Wieszak o wymiarach szerokość 54 cm, wysokość 40 cm, posiada 4 pionowe szczeble, w części górnej półka. Na szczeblach zamocowane 6 uchwytów na ubrania.	Olcha	10	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce- 10 szt.
37.	Komoda , wymiary (wys./ szer./gł.) cm 85/80/60	Komoda dwudrzwiowa. Blat górny wykonany z płyty grubości 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyt o grubości 18mm. Korpusy regału łączone za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm koloru białego i mocowane we frezowaniu w bokach i wieńcach za pomocą złączy stabilizujących. Wszystkie półki wykończone są taśmą PCV z trzech stron. W komodzie zastosowano uchwyt satynowy o rozstawie 96mm. Wewnątrz komody 1 półka	Grusza calvados	2	ul. Paderewskiego 34a Kielce-2 szt.
38.	Szafka kuchenna dolna pod umywalkę, wymiary (szer./gł./wys.) cm 60/51/82	Fronty szafek wykonane z płyty MDF foliowanej. Grubość folii 2mm, grubość frontu 19mm, Korpus szafek z płyty 16mmw kolorze wiśnia elektra. Uchwyty dwupunktowe metalowe w kolorze satyny o rozstawie 128mm. Całość przykryta blatem w kolorze piaskowiec o grubości 38mm. Blat dostosowany do wymiarów szafki Obrzeża zaoblone.	Calvados	1	ul. Paderewskiego 34a Kielce-1 szt.

39.	Szafka kuchenna narożna pod zlew , wymiary : (szer./gł./wys.) cm 90/51/82	Fronty szafek wykonane z płyty MDF foliowanej. Grubość folii 2mm, grubość frontu 19mm, Korpus szafek z płyty 16mmw kolorze wiśnia elektra. Uchwyty dwupunktowe metalowe w kolorze satyny o rozstawie 128mm. Całość przykryta blatem w kolorze piaskowiec o grubości 38mm. Błat dostosowany do wymiarów szafki. Obrzeża zaoblone.	Calvados	1	ul. Paderewskiego 34a Kielce-1 szt.
40.	Szafa do zabudowy, wymiary (wys./szer./gł.)mm 2500/1350/490	Szafa z drzwiami przesuwными w profilach aluminiowych. Materiał płyta laminowana grubości 18mm. Wewnątrz szafy podział: jedna część wieszak na ubrania wysuwany typu puzon wysokość wnęki 1800mm, powyżej półki . Druga część szafy- półki dostosowane wymiarowo do przechowywania segregatorów na całej wysokości szafy. Montaż szafy na miejscu .	Dąb naturalny	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce-1 szt.
41.	Komoda, wymiary (wys./szer./gł.) mm 820/680/350	Komoda dwudrzwiowa. Błat górny wykonany z płyty grubości 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyt o grubości 18mm. Korpusy regału łączone za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm koloru białego i mocowane we frezowaniu w bokach i wieńcach za pomocą złączy stabilizujących. Wszystkie półki wykończone są taśmą PCV z trzech stron. W komodzie zastosowano uchwyt satynowy o rozstawie 96mm. Wewnątrz komody 1 półka.	Dąb naturalny	1	Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce-1 szt.

UWAGA!

Wskazane meble w załączniku **Nr 1 do SIWZ** należy dostarczyć, rozładować i zamontować w ilości i miejscu określonym w kol. 6.