

DOA.III-3323-20/09

Kielce, 2009-07-31

**Do  
wszystkich zainteresowanych,  
którzy pobrali SIWZ**

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3**

**Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania**

**Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” I część zamówienia pozycja A skreśla się zapisy dotyczące Komputera i Monitora 19” LCD zastępując je nowymi o brzmieniu:**

- A. Zestawy komputerowe szt. 20**
- Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,80GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę.
  - Pamięć RAM Min. 2GB DDR2 800MHz, możliwość rozszerzenie do min. 4GB
  - Dysk twardy Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache
  - Karta graficzna zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB
  - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera
  - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
  - 4 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 2 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
  - Klawiatura USB
  - Mysz optyczna USB z rolką (scroll)
  - Napęd optyczny 8x DVD +/-RW z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania

- Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 650mm w tym głębokość nie więcej niż 300mm
- Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych)
- Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych)
- **System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL 32-bit z SP1 z downgradem do Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. (na komputerach musi być zainstalowany Windows XP Pro PL)**
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista
- **Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)**
- Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta
- Warunki serwisu gwarancyjnego – zgodnie z rozdziałem III SIWZ.
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.
- Uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego
- Wsparcie techniczne producenta: możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w Formularzu ofertowym należy wpisać link strony.
- Patchcord UTP kat. 5e o dł. 3 m niebieski
- **Microsoft Office 2007 SBE PL OEM**

### **Monitor 19” LCD**

- Przekątna ekranu: co najmniej 19 cali
- Wielkość plamki max.: 0,294 mm;
- Zalecana rozdzielczość obrazu: co najmniej 1280x1024 pikseli;
- Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: co najmniej 60 Hz;
- Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 6 ms;
- Jasność: co najmniej 300 cd/m<sup>2</sup>;
- Kontrast: co najmniej 800:1;
- Kąt widzenia poziomy: co najmniej 160 stopni;
- Kąt widzenia pionowy: co najmniej 160 stopni;
- Zakres pochylenia monitora od -4° do +21°
- Zakres obrotu monitora min ±45°
- Głośniki.(dopuszcza się podczepiane)
- Złącza 15-stykowe złącze D-SUB, złącze DVI, 4 porty USB 2.0
- Certyfikaty: TCO03; ISO 13406-2;
- Gwarancja Min. 36 miesięcy

- Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym

**Pozostała część opisu nie ulega zmianie.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 7 sierpnia 2009 roku. Miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor  
Kancelarii Zarządu**

***Bernard Antos***