



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65

Znak: DOA.III.272.1.22.2013

Kielce, dn. 9 maja 2013 r.

**Do wszystkich zainteresowanych
którzy pobrali SIWZ**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 7

dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Zamawiający – Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania i dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

PYTANIE 1

Dotyczy stacja robocza wraz z systemem operacyjnym - pkt. 1

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego dźwiękowego systemu diagnostycznego w szczególności o sygnalizacji uszkodzenia złączy PCI/PCIe oraz dysku twardego, który znacznie ogranicza możliwość złożenia ofert przez profesjonalne firmy komputerowe? Zbyt szeroka funkcjonalność systemu dźwiękowego może być uciążliwa i wprowadzać zamawiającego w błąd. Dokładne określanie takiej funkcjonalności jest zbędne, ponieważ decydując się na profesjonalne rozwiązanie zamawiający otrzymuje też serwis, którego zadaniem jest szybkie zdiagnozowanie awarii oraz naprawa sprzętu. Przypominamy też, że samodzielne próby naprawy mogą przyczynić się do utraty gwarancji.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

PYTANIE 2

Dotyczy: serwera do EOD i SD w obudowie RACK oraz serwera do EOD i SD w obudowie wolnostojącej – pkt 9.

*Czy zamawiający mógłby uszczegółwić, jaka jest wymagana prędkość obrotowa dysków?
Czy zamawiający dopuści napęd RDX bez wsparcia dla VMware? Większość napędów tego typu nie posiada takiego wsparcia.*

Odpowiedź

Zamawiający nie opisuje wymagań co do prędkości obrotowej dysków, dopuszcza tym samym wszystkie możliwe prędkości obrotowe dysków pod warunkiem, że spełnione zostaną pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza napędu RDX bez wsparcia dla VMware.

PYTANIE 3

W Załączniku nr 1h do SIWZ (Zasady realizacji gwarancji i rękojmi) w pkt. 17 Zamawiający pisze, m.in. że:

„17. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że zgłoszenie Błędu/Awarii było bezzasadne a Partner potwierdzi, że Błąd/Awaria nie wynika z winy Wykonawcy, wówczas Partner może zlecić wykonanie naprawy na podstawie odrębnego zlecenia.”

Czy Zamawiający przewiduje możliwość naliczania opłat za diagnozę bezzasadnego zgłaszania błędów przez Partnerów, czy oczekuje skalkulowania ryzyk diagnozy takich zgłoszeń w przedstawionej ofercie?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje możliwości naliczania opłat za diagnozę bezzasadnego zgłaszania błędów przez Partnerów.

Zamawiający nie wymaga skalkulowania ryzyk diagnozy takich zgłoszeń w przedstawionej ofercie i jednocześnie pozostawia kalkulację ryzyk do decyzji Wykonawcy.

PYTANIE 4

Zamawiający wymaga aby procesor zainstalowany w stacjach roboczych "osiągał w testach wydajności wyniki nie mniejsze niż: Sysmark 2007 E-Learning - min. 190 pkt, Sysmark 2007 Productivity - min. 218 pkt, Sysmark 2007 3D - min. 221 pkt (orientacyjne wyniki dostępne są na stronie <http://www.anandtech.com/bench>)"

Ponieważ katalog testów dostępny na tej stronie nie obejmuje procesorów najnowszych czy Zamawiający uzna procesor spełniający postawione przez Zamawiającego wymagania punktowe potwierdzone testami przeprowadzonymi na oferowanej konfiguracji sprzętowej?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż uzna procesor spełniający wymogi punktowe zawarte w SIWZ potwierdzone testami przeprowadzonymi na oferowanej konfiguracji sprzętowej.

Zamawiający wyjaśnia iż określenie wyników testów Sysmark dla oferowanego sprzętu jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu wymienionych testów na stacjach roboczych identycznych co do konfiguracji sprzętowej z oferowanymi. Wyniki opublikowane na stronie <http://www.anandtech.com/bench> wymienionej w punkcie 2.8 załącznika 1e do SIWZ są orientacyjne.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy w dokumencie „Dodatek nr 2 do SIWZ (po zmianie nr 1)” jak poniżej:

Było:

Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	szt.	1099	Producent: Model/[P/N] (part number lub model number): System operacyjny/wersja..... Wielkość pamięci RAM: Dysk twardy/wielkość: Link do strony umożliwiającej pobranie najnowszych sterowników i uaktualnień dla stacji roboczej:		
--	------	------	--	--	--

Zmienia się na:

Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym	szt.	1099	Producent: Model/[P/N] (part number lub model number): System operacyjny/wersja..... Wielkość pamięci RAM: Dysk twardy/wielkość: Link do strony umożliwiającej pobranie najnowszych sterowników i uaktualnień dla stacji roboczej: Procesor: Producent:Model:		
--	------	------	---	--	--

			<p>.....</p> <p>Wyniki w teście wydajności dla oferowanej stacji roboczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sysmark 2007 E-Learning – pkt, • Sysmark 2007 Productivity – pkt, • Sysmark 2007 3D – pkt 		
--	--	--	--	--	--

Formularz cenowy uwzględniający powyższe zmiany w załączeniu - Dodatek nr 2 do SIWZ (po zmianie nr 2)

PYTANIE 5

W załączniku nr 1e do SIWZ Wymagania na dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego, w punkcie 2.7 podpunkt 2 jest zapis:

Czytnik kodów kreskowych ma być wyposażony w czujnik ruchu wykrywający pojawienie się przedmiotu z kodem kreskowym.

Czy czujnik ruchu w skanerze jest niezbędny w przypadku kiedy skaner pracuje w trybie pracy ciągłej i gwarantuje automatyczne odczytanie kodu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający wymaga aby skaner posiadał czujnik ruchu wykrywający pojawienie się przedmiotu.

Informacja

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu:

1. Termin składania ofert upływa **w dniu 27.05.2013 roku, o godz. 12⁰⁰**.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 27.05.2013 roku o godz. 13⁰⁰**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Renata Janik

Dyrektor Departamentu

Organizacyjno - Administracyjnego