



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65

Znak: DOA.III.272.1.22.2013

Kielce, dn. 22 maja 2013 r.

**Do wszystkich zainteresowanych
którzy pobrali SIWZ**

ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 16

dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie Systemów Dzielnicowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Zamawiający – Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje poniższych zmian treści udzielonych wcześniej wyjaśnień, które w części powodują konieczność wprowadzenia zmian w treści SIWZ:

ZMIANA ODPOWIEDZI Nr 1

W nawiązaniu do opublikowanych **Wyjaśnień i zmian treści SIWZ nr 3** z dnia 6.05.2013 roku, **odpowiedź na pytanie 1**, Zamawiający zmienia odpowiedź i **dopuszcza skanery z 24 bitowym kodowaniem koloru**.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść wymagania numer 7 w punkcie 2.5 „Skaner do EOD” załącznika nr 1e do SIWZ - Wymagania na dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego.

Było:

Posiadać optyczną rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi oraz 48-bitowe kodowanie kolorów.

Zmienia się na:

Posiadać optyczną rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi oraz minimum 24-bitowe kodowanie kolorów.

ZMIANA ODPOWIEDZI Nr 2

W nawiązaniu do opublikowanych **Wyjaśnień i zmian treści SIWZ nr 7** z dnia 09.05.2013 roku, **odpowiedź na pytanie 2**, Zamawiający zmienia treść odpowiedzi.

Było:

Zamawiający nie opisuje wymagań co do prędkości obrotowej dysków, dopuszcza tym samym wszystkie możliwe prędkości obrotowe dysków pod warunkiem, że spełnione zostaną pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza napędu RDX bez wsparcia dla VMware

Zmienia się na:

Zamawiający nie opisuje wymagań co do prędkości obrotowej dysków, dopuszcza tym samym wszystkie możliwe prędkości obrotowe dysków pod warunkiem, że spełnione zostaną pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga dla napędu RDX wsparcia dla VMware.

Powyższa zmiana odpowiedzi nie powoduje zmiany treści wymagania numer 7 w punkcie 2.5 „Skaner do EOD” załącznika nr 1e do SIWZ - Wymagania na dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego.

ZMIANA ODPOWIEDZI Nr 3

W nawiązaniu do opublikowanych **Wyjaśnień i zmian treści SIWZ nr 14** z dnia 15.05.2013 **odpowiedź na pytanie 3**, Zamawiający zmienia treść odpowiedzi.

Było:

Zamawiający wyjaśnia, że wszyscy użytkownicy SD mają zostać objęci instruktażami grupowymi i przystanowiskowymi, przy czym program tych instruktaży powinien być dostosowany do jego formy oraz obowiązków służbowych uczestników. W przypadku systemu EOD użytkownik odbędzie tylko instruktaż grupowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu grupowego i przystanowiskowego dla większej ilości osób wskazana w Tabeli 2 (dla SD) oraz Tabeli 3 (EOD) Załącznika 1f do SIWZ.

Zmienia się na:

Zamawiający wyjaśnia, że wszyscy użytkownicy SD mają zostać objęci instruktażami grupowymi i przystanowiskowymi, przy czym program tych instruktaży powinien być dostosowany do jego formy oraz obowiązków służbowych uczestników. W przypadku systemu EOD użytkownik odbędzie tylko instruktaż grupowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu grupowego i przystanowiskowego dla większej ilości osób niż została wskazana w Tabeli 2 (dla SD) oraz Tabeli 3 (EOD) Załącznika 1f do SIWZ.

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Renata Janik
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno - Administracyjnego**