



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65**

Znak: DOA.III.272.1.22.2013

Kielce, 28 maja 2013 r.

**Do wszystkich zainteresowanych  
którzy pobrali SIWZ**

**ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 18**

**dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.**

**Zamawiający** – Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

**ZMIANA 1**

Zamawiający zmienia zapis wymagania nr 1 załącznika nr 1e do SIWZ „Wymagania na dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego”, punkt 2.8. „Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym”.

**Było:**

<b>1</b>	<p><i>Posiadać obudowę małogabarytową wyposażoną w minimalnie :</i></p> <p><i>złącza na przednim lub tylnym panelu :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>2 porty USB 2.0</i></li><li>▪ <i>2 porty USB 3.0</i></li><li>▪ <i>1 port Audio</i></li></ul> <p><i>Obudowa musi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>umożliwiać pracę w pionie ja i w poziomie,</i></li><li>▪ <i>być wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25" zewnętrzna i 1 szt. 3,5" wewnętrzne,</i></li></ul>
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 dysk, 3,5" lub dwa dyski 2,5"</i></li> <li>▪ <i>umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),</i></li> <li>▪ <i>posiadać wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności musi sygnalizować:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>uszkodzenie lub brak pamięci RAM</i></li> <li>▪ <i>uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej</i></li> <li>▪ <i>uszkodzenie kontrolera Video</i></li> <li>▪ <i>uszkodzenie dysku twardego</i></li> <li>▪ <i>awarię BIOS-u</i></li> <li>▪ <i>awarię procesora</i></li> </ul> </li> <li>▪ <i>system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,</i></li> </ul>
--	--

**Zmienia się na:**

<b>1</b>	<p><b>Posiadać obudowę małogabarytową wyposażoną w minimalnie :</b></p> <p><b>złącza na przednim lub tylnym panelu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>2 porty USB 2.0</b></li> <li>▪ <b>2 porty USB 3.0</b></li> <li>▪ <b>1 port Audio</b></li> </ul> <p><b>Obudowa musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>umożliwiać pracę w pionie jak i w poziomie,</b></li> <li>▪ <b>być wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25" zewnętrzna i 1 szt. 3,5" wewnętrzne,</b></li> <li>▪ <b>fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 dysk, 3,5" lub dwa dyski 2,5",</b></li> <li>▪ <b>umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),</b></li> <li>▪ <b>posiadać wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności musi sygnalizować:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>uszkodzenie lub brak pamięci RAM</b></li> <li>▪ <b>uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej</b></li> <li>▪ <b>uszkodzenie kontrolera Video</b></li> <li>▪ <b>(wykreślono)</b></li> <li>▪ <b>awarię BIOS-u</b></li> <li>▪ <b>awarię procesora</b></li> </ul> </li> <li>▪ <b>system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji.</b></li> </ul>
----------	---

## ZMIANA 2

Zamawiający zmienia zapis wymagania nr 15 załącznika nr 1e do SIWZ „Wymagania na dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego”, punkt 2.8. „Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym”.

### **Było:**

15	<i>Głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie przekraczającą 25 dB(A) (potwierdzona stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez akredytowane laboratorium dla stacji roboczej w kompletnej konfiguracji, Dokumenty potwierdzające Oferent musi załączyć do oferty)</i>
----	--

### **Zmienia się na:**

15	<b>Głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie przekraczającą 25 dB(A) (potwierdzona stosownym dokumentem producenta komputera).</b>
----	--

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Renata Janik  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno - Administracyjnego**