



# GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego



Urząd Marszałkowski Województwa  
Świętokrzyskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax 0-41 344 52 65

DOA.III-3323 - 32/09

Kielce, 2009.11.10

Do  
wszystkich zainteresowanych,  
którzy pobrali SIWZ

## WYJAŚNIENIA NR 2 ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 euro na dostawę kserokopiarek

**Zamawiający** – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytanie i dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

### Pytanie nr 1:

„I. Kserokopiarka sieciowa, kolor, A3, szt. 1

Czy dopuszczają Państwo:

- Dysk twardy o pojemności 60GB?
- Gramatura papieru: 64-300 g/m<sup>2</sup>?”

### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) określił, iż „Wszystkie wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne”. Określone w pkt. I Załącznika Nr 1 do SIWZ parametry: Pojemność dysku twardego: **min. 80GB** i minimalny przedział obsługiwanej gramatury papieru: **60-209 g/m<sup>2</sup>** wynikają z potrzeb Zamawiającego i w powyższym zakresie nie przewiduje się wprowadzania zmian.

### Pytanie nr 2:

„III. Kserokopiarka sieciowa, mono, szt. 1

Czy dopuszczają Państwo:

- Pojemność podajnika papieru: 2 kasety po 251 arkuszy?
- Gramatura papieru: 60-160 g/m<sup>2</sup>?
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/ME/NT4.0/200/XP/Serwer 2003?
- Skalowanie 25-400%?

- *Czy kserokopiarka ta ma być czarno-biała z kolorowym skanerem? Czy skaner może być czarno-biały?”*

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) określił, iż „Wszystkie wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne”. Określone w pkt. III Załącznika Nr 1 do SIWZ wymagania w zakresie parametrów dotyczących: pojemności podajnika: min. 500, gramatury papieru: min. 80 g/m<sup>2</sup>, skalowania: :min. 50–200% jednoznacznie dopuszczają urządzenie o parametrach opisanych w Państwu zapytaniu.

Określając parametr rozdzielczości skanowania: **min. 600 dpi czarno-biały i 300 dpi kolorowy**, Zamawiający jednoznacznie określił, iż skaner musi być kolorowy.

W zakresie dotyczącym obsługiwanych systemów operacyjnych Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie obsługujące systemy wskazane w zapytaniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że **w pkt. III Załącznika nr 1 do SIWZ** „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, w pozycji: „**Obsługiwane systemy operacyjne**” dokonuje się następujących zmian:

- po nazwie Windows 98 **skreśla się symbol SE**,
- **skreśla się system Mac OS**.

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres, nie powodują one zmiany miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.**

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Maryla Rzczycka**  
**Z-ca Dyrektora Departamentu**  
**Organizacyjno - Administracyjnego**