

HARMONOGRAM RZECZOWO - ILOŚCIOWY DOSTAW**Załącznik Nr 1 do SIWZ**

DOA.III.3323-7/10

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY BIUROWE							
1	Blok notatnikowy A-5, bez oprawy, w kratkę, 50 kartek, z perforacją	Szt.	200	50	50	50	50
2	Blok notatnikowy A-4, bez oprawy, w kratkę, 50 kartek, z perforacją	Szt.	200	50	50	50	50
3	Brulion w oprawie twardej A-4, 96 kartek w kratkę , szyty i klejony.	Szt.	100	25	25	25	25
4	Brulion w oprawie twardej A-5, 96 kartek w kratkę, szyty i klejony .	Szt.	100	25	25	25	25
5	Długopis z wymiennym wkładem, przezroczystym korpusem, kolor nakrywki oraz nakrętki odpowiada kolorowi tuszu zawartego we wkładzie, długość linii pisania min. 2000 m, grubość linii 1mm. Kolor niebieski .	Szt.	300	0	100	100	100
6	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym, końcówka ze wzmocnionej stali, gładka i równa linia pisania, długość linii min.1000 m, grubość linia pisania nie większa niż 0.32 mm. Kolor niebieski .	Szt.	800	425	125	125	125
7	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym, końcówka ze wzmocnionej stali, gładka i równa linia pisania, długość linii min.1000 m, grubość linia pisania nie większa niż 0.32 mm. Kolor czarny .	Szt.	800	425	125	125	125
8	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym, końcówka ze wzmocnionej stali, gładka i równa linia pisania, długość linii min.1000 m, grubość linia pisania nie większa niż 0.32 mm. Kolor czerwony .	Szt.	500	275	75	75	75
9	Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym, końcówka ze wzmocnionej stali, gładka i równa linia pisania, długość linii min.1000 m, grubość linia pisania nie większa niż 0.32 mm. Kolor zielony .	Szt.	400	250	50	50	50
10	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem wielko pojemnym, średnica kulki 0.8 mm, szerokość linii nie większa niż 0.6 mm-0.7, długość min. 2500 kolor tuszu niebieski, włączany górnym przyciskiem, obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, klips i wykończenia chromowane.	Szt.	100	25	25	25	25
11	Dziurkacz biurowy metalowy z miękim, antypoślizgowym uchwytem, metalowa obudowa, z ogranicznikiem formatu ułatwiającym dziurkowanie kartek o dużych formatach, jednocześnie dziurkuje minimum 25 kartek, średnica dziurki 5,5mm, rozstaw 80mm.	Szt.	90	60	10	10	10
12	Dziurkacz biurowy , wyposażony w: żeliwne ramię, metalową podstawkę o min. wym. 11x15cm, wykończenia z tworzyw sztucznych, wskaźnik środka strony, ogranicznik formatu, regulowany rozstaw otworów (70/80mm), dziurkuje jednorazowo minimum 40 kartek.	Szt.	13	8			5

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
13	Etykieta samoprzylepna 210x297mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero, posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	10	10			
14	Etykieta samoprzylepna 29x105mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero, posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	10	10			
15	Etykieta samoprzylepna 35x105mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero, posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	10	10			
16	Etykieta samoprzylepna 105x48mm przeznaczone do druk. atr. i laser., oraz ksero, posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	10	10			
17	Etykieta samoprzylepna 105x57mm przeznaczone do druk. atr. i laser, oraz ksero, posiadają certyfikat gwarantujący najwyższą jakość A4 /100	Op.	10	10			
18	Flamaster biurowy: czarny, czerwony, niebieski, zielony	Szt.	700	400	100	100	100
19	Grafity do ołówka 0,5mm/ HB /12 szt. w op.	Op.	50	50			
20	Gumka do wycierania ołówka, biała winylowa, niebrudząca, w ruchomej kartonowej osłonie, dokładnie wyciera nie naruszając struktury papieru, wymiary minimalne: 42x17,5x11.5mm – każda zapakowana w foliowym opakowaniu, dostosowanie na papierze i folii.	Szt.	250	250			
21	Gumki recepturki 60mm .	Kg	4	4			
22	Kalendarz biurkowy stojący na 2011r A5, dostawa w IV kw.2010r	Szt.	620				620
23	Kalendarz biurkowy Udziałowiec na podstawce plastikowej - po lewej stronie godz. A4 2011r.dostawa w IV kw.2010r.	Szt.	100				100
24	Kalkulator biurowy - 12 pozycyjny, podwójne zasilanie, zaokrąglenie wyników, funkcja przeglądania i korekty działań (105 kroków), funkcja obliczeń podatkowych, obliczenia sumy końcowej, obliczenie marży, klawisz cofania, klawisz podwójnego zera wymiary: 180x135x40mm	Szt.	100	60	10	10	20
25	Kalkulator z drukarką , wyświetlacz LCD, wyświetlanie drukowanie czasu i daty,funkcja obliczeń podatkowych(TAX), obliczenia sumy końcowej(GT), dwukolorowy wydruk, szybkość druku 2,7 linii/sek., zaokrąglenie wyników, klawisz cofania, klawisz podwójnego zera, licznik pozycji, zasilanie sieciowe, obliczanie handlowe-koszt, marża, sprzedaż	Szt.	6	6			
26	Koperty C-6 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	2	2			
27	Koperta DL 110x220/1000 biała samoklejąca z paskiem /1000	Op.	4	1	1	1	1
28	Koperta C-5 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	4	4			
29	Koperta C-4 /1000 biała samoklejąca z paskiem	Op.	20	11	3	3	3
30	Koperta z rozszerzonym bokiem, brązowa B4, 250 szt. w opakowaniu, wymiary 250x353x40	Op.	20	5	5	5	5
31	Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem, kolor biały, wymiar wewnętrzny: 150x215mm	Szt.	300	300			
32	Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem, kolor biały, wymiar wewnętrzny: 220x340mm	Szt.	300	300			

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
33	Koperta bezpieczna foliowa o wymiarach: rozmiar B5 (wymiary 195x265).	Szt.	200	200			
34	Korektor w długopisie, szybkoschnący, posiada formułę chroniącą warstwę ozonową, metalowa końcówka o grubości 1.6 mm, poj. 7 ml,.	Szt.	210	90	40	40	40
35	Korektor w taśmie pstrykowy, z wymiennym wkładem, przezroczysty, co pozwala na kontrolę zużycia taśmy, szerokość min. 4.2 mm. długość 6m. Pstrykowy mechanizm chroni taśmę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.	Szt.	350	200	50	50	50
36	Kostka biurowa, klejona – kolorowa, wymiar 85 x 85 x40mm	Szt.	60	60			
37	Kostka – wkład do kubika nieklejony 85x85x40mm kolor biały	Szt.	130	70	20	20	20
38	Notesy samoprzylepne, gładkie, 100 karteczek w bloczku, wymiary 38x51mm.	Szt.	700	550	50	50	50
39	Notesy samoprzylepne, gładkie, 100 karteczek w bloczku, wymiary 76x76mm	Szt.	600	375	75	75	75
40	Notesy samoprzylepne, gładkie, 100 karteczek w bloczku, wymiary 76x105mm	Szt.	120	120			
41	Klej w sztyfcie min. 22g. bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, zmywalny, doskonały do klejenia papieru, tektury i fotografii, nie brudzący, posiada 2 lata gwarancji .Obudowa zielono- żółta .	Szt.	180	105	25	25	25
42	Koszulki na dokumenty, format A-4, wykonana z mocnego PCV, multiperforowane - pasują do każdego segregatora, boczna klapka chroni dokumenty przed wypadaniem, pakowane po 25 szt. w op.	Op.	150	150			
43	Koszulki na dokumenty, format A-4, groszkowa, wykonana z polipropylenu, posiadająca wzmocnioną perforację brzegu umożliwiającą trwałe przechowywanie zawartości w segregatorze, pakowane po 100 szt., grubość 50 mic.	Op.	600	450	50	50	50
44	Komplet 4 markery + gąbka do tablicy sucho ścieralnych – magnetycznych, markery w kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony.	Szt.	6	3	1	1	1
45	Klipy do papieru 12 szt. w op./19 mm	Op.	100	70	10	10	10
46	Klipy do papieru 12 szt. w op./25 mm	Op.	100	70	10	10	10
47	Klipy do papieru 12 szt. w op./32mm	Op.	100	70	10	10	10
48	Klipy do papieru 12 szt. w op./41mm	Op.	80	50	10	10	10
49	Klipy do papieru 12 szt. w op./51mm	Op.	80	50	10	10	10
50	Linijka 20cm, wykonana z przezroczystego polistyrenu	Szt.	150	75	25	25	25
51	Linijka 50 cm, wykonana z przezroczystego polistyrenu	Szt.	55	25	10	10	10
52	Marker do opisywania płyt CD/DVD - czarny, szybkoschnący, niezmywalny tusz, grubość linii 0,8- 1,0mm;	Szt.	200	125	25	25	25
53	Marker olejowy permanentny, w aluminiowej obudowie pisze po każdej powierzchni, odporny na ścieranie, działanie światła i wody, szerokość lini pisania: 2mm kolor srebrny. Długość min. 450m.	Szt.	10	10			

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
54	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5-3mm , długość linii pisania min. 570 m - kolor czarny	Szt.	180	90	30	30	30
55	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5- 3mm ,długość linii pisania min. 570 m - kolor czerwony	Szt.	100	70	10	10	10
56	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5 -3mm, długość linii pisania min. 570 m - kolor niebieski .	Szt.	100	70	10	10	10
57	Marker nieścieralny do szkła, papieru, drewna i plastiku, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, szybko schnący, odporny na działanie promieni słonecznych, końcówka okrągła linia pisania: 1.5-3mm , długość linii pisania min.570 m - kolor zielony .	Szt.	100	70	10	10	10
58	Nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej o dług. 21 cm, ergonomiczna ręczka z odpornego na pęknięcia tworzywa	Szt.	160	85	25	25	25
59	Naboje atramentowe do pióra Parker, posiadają zbiorniczek zapasowy, opakowanie 5 szt.	Op.	20	20			
60	Ołówek z gumką, super trwały grafit który nie łamie się, pakowany – 12 szt. w op.	Op.	140	110	10	10	10
61	Ołówek automatyczny, gumowa obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, plastikowy klip, metalowa końcówka z mechanizmem amortyzującym, gumka do ścierania, grubość grafitu 0,5 mm	Szt.	50	50			
62	Papier ksero A4 , 80g/m ² , 161 CIE ±2, wilg. 3,0-5,0 % , 500 arkuszy w ryzie .	Ryz	5200	2200	1000	1000	1000
63	Papier 160 g A4/250 arkuszy w ryzie - do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, kolor kość słoniowa.	Ryz	64	19	15	15	15
64	Papier na wizytówki – tłoczony papier 230g/m ² biały, płótno/20 kartek w op.	Op.	40	10	10	10	10
65	Papier na wizytówki – tłoczony papier 230g/m ² kremowy, płótno/20 kartek w op.	Op.	40	10	10	10	10
66	Papier fotograficzny 170g/m ² błyszczący, przeznaczony do wydruku fotografii, do drukarek atramentowych, format A4, 20 arkuszy w opakowaniu, wodoodporny i szybko schnący.	Op.	14	14			
67	Papier fotograficzny 230g/m ² , błyszczący, przeznaczony do drukarek atramentowych, format A4 , 20 arkuszy w opakowaniu, wodoodporny i szybko schnący.	Op.	14	14			
68	Przekładki kolorowe PP – 10 kart A/4, pasują do każdego segregatora	Op.	200	125	25	25	25

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
69	Pojemnik plastikowy z wkładem 8.3x8.3x7.5 cm przezroczysty - wkład biały.	Szt.	100	100			
70	Pojemnik plastikowy z wkładem 8.3x8.3x7.5 cm przezroczysty - wkład kolorowy.	Szt.	150	150			
71	Przybornik biurowy z małym jeżem przezroczysty z tworzywa akrylowego odpornego na pęknięcia, o dużej przejrzystości i funkcjonalności, z miejscem na karteczki min. 5 przegródek kolor dymny.	Szt.	110	65	15	15	15
72	Półka biurowa przezroczysta A4, wykonana z polistyrenu o wysokiej wytrzymałości, specjalna konstrukcja ścianki pozwala na nakładanie tacek oraz przesuwanie ich w poziomie.	Szt.	200	125	25	25	25
73	Plastelina kolorowa w 12 kolorach, jednostka sprzedaży 1 op..	Op.	5	5			
74	Papier pakowy szary 70g o wymiarach 100x126 cm,	kg	58	52	2	2	2
75	Pudełko archiwizacyjne do przechowywania dokumentów, pole opisowe na grzbiecie, grzbiet min 80 mm, pojemność min.800 kartek A4, wymiary min. 323x264x80mm, gramatura 355g/m ²	Szt.	400	250	50	50	50
76	Pinezki srebrne, opakowanie 50szt.	Op.	50	50			
77	Pinezki kolorowe do tablic, opakowanie 50 sztuk.	Op.	200	125	25	25	25
78	Poduszka do stempli o wymiarach: 70x110 mm, metalowe pudełko z obramowaniem.	Szt.	10	10			
79	Rozszywasz uniwersalny do zszywek 24/6 oraz 26/6	Szt.	200	125	25	25	25
80	Segregator format A-4 , 75mm, karton pokryty polipropylenem, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie, mechanizm z dźwignia, łezki na frontowej okładce, okuty otwór na palec umożliwiający wygodne zdejmowanie segregatora z półki, z okuciami grzbietów – w różnych kolorach	Szt.	1400	650	250	250	250
81	Segregator format A-4 , 50mm, karton pokryty polipropylenem, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie, mechanizm z dźwignia, łezki na frontowej okładce, okuty otwór na palec umożliwiający wygodne zdejmowanie segregatora z półki, z okuciami grzbietów – w różnych kolorach	Szt.	1050	450	200	200	200
82	Skoroszyt z kartonu 275g/m A4/100 oczko pełne, biały, z nadrukiem	Op.	20	5	5	5	5
83	Skoroszyt z kartonu 275g/m A4/100,biały,zawieszka pełna z nadrukiem	Op.	60	60			
84	Skoroszyt twardej zawieszany do segregatora A4/10 szt. w op. z przezroczystą okładką i tylną w różnych kolorach. Wykonany z PCV.	Op.	50	50			
85	Spinacz biurowy okrągły R28/ 1000 w op.	Op.	60	60			
86	Skorowidz w twardej oprawie A-4 ,96 kartek w kratkę, wyposażony w tłoczony indeks.	Szt.	10	10			
87	Skorowidz w twardej oprawie A-5 ,96 kartek w kratkę, wyposażony w tłoczony indeks.	Szt.	10	10			

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
88	Separatory kartonowe 1/3 A4 wykonane z grubego, kartonu 190g/m ² , opakowanie 100 szt.	Op.	15	15			
89	Teczka wiązana biała 250g/m ² A4/100	Op.	30	30			
90	Taśma klejąca, przezroczysta o dużej sile przylegania do papieru, wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, łatwa na zrywanie, wymiary: 24mmx30m	Szt.	300	150	50	50	50
91	Taśma pakowa, brązowa do pakowania kartonów wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, wytrzymała na zerwanie, wymiary: 48mmx50m	Szt.	130	70	20	20	20
92	Teczka z gumką A4 kolorowa wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności, jednostronnie barwiona, powlekana folią polipropylenową – kolory stonowane /10 szt. w op.	Op.	40	10	10	10	10
93	Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury, grzbiet harmonijkowy A4/20 przegródek	Szt.	16	4	4	4	4
94	Teczka do podpisu A4/15 przegródek, oklejona tapetą introligatorską, grzbiet harmonijkowy;	Szt.	20	5	5	5	5
95	Teczka akt osobowych, twarda oprawa introligatorska z papierowej okleiny, trzy zadrukowane wkłady A,B,C do przechowywania akt osobowych, kolor bordowy.	Szt.	100	100			
96	Skoroszyt do akt osobowych, wykonany z kartonu 350g/m ² , trzy wkładki A,B,C	Szt.	20	20			
97	Temperówka metalowa /20 szt. w op.	Op.	14	8	2	2	2
98	Tuby tekturowe o dł. 75 cm, średnica 80 mm.	Szt.	30	30			
99	Tusz do pieczętek, wodny, uniwersalny do stempli ręcznych i samo tuszujących z gumowa lub polimerowa płytką stemplującą, nakrętka w kolorze tuszu, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, pojemność min. 25ml. Kolor czerwony.	Szt.	60	60			
100	Tusz do pieczętek, wodny, uniwersalny do stempli ręcznych i samo tuszujących z gumowa lub polimerowa płytką stemplującą, nakrętka w kolorze tuszu, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, pojemność min.25ml. Kolor czarny.	Szt.	10	10			
101	Wąsy do skoroszytów wykonane z ekologicznego polipropylenu1 z metalową blaszką w opak. 25 szt.	Op.	200	200			
102	Wkład do długopisów z poz.6 kolor niebieski, szerokość lini pisanie nie większa niż 0.32mm, długość lini 1000m.	Szt.	100	100			
103	Wkład do długopisów z poz.7 kolor czarny, szerokość lini pisanie nie większa niż 0.32mm, długość lini 1000m.	Szt.	100	100			
104	Wkład do długopisów z poz.8 kolor czerwony, szerokość lini pisanie nie większa niż 0.32mm, długość lini 1000m.	Szt.	100	100			

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
105	Wkład do długopisów z poz. 9 kolor zielony, szerokość linii pisania nie większa niż 0.32mm, długość linii 1000m.	Szt.	100	100			
106	Wkład do długopisów z poz. 10 kolor niebieski, wielopojemny, metalowy niklowany korpus szerokość linii pisania 0.6mm, odporny na działanie światła i wody.	Szt.	80	80			
107	Zestaw 4 cienkopisów .Fibrowa, niklowo - srebrna końcówka, kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebieski, zielony .	Op.	70	70			
108	Zakładki indeksujące, paski z folii można je wielokrotnie odklejać i przykleja , przezroczyste można po nich pisać, opakowanie 4 kolory x 40 szt. rozmiar 20x50mm .	Szt.	440	410	10	10	10
109	Zakreślacz fluorescencyjny do wszystkich rodzajów papieru, gumowane bokiobudowy, profilowany klips, ścięta końcówka, grubość linii pisania 1-5 mm długość min. 140m .	Szt.	600	300	100	100	100
110	Zszywki do drukarki HP Q7432A (2x 1500szt.)	Op.	2	2			
111	Zszywacz biurowy posiadający: gumowe dodatki przeciwdziałające ślizganiu się w ręce, metalowy mechanizm zszywający automatyczny naciąg pomocny w ładowaniu zszywek, obrotową stopkę zginającą zszywki do wewnątrz i na zewnątrz. Zszywa jednorazowo zszywkami 24/6 minimum 20 kartek.	Szt.	180	90	30	30	30
112	Zszywacz biurowy , wyposażony w ogranicznik głębokości zszywania maks. 50mm i magazynek na zszywki: 23/6 , 23/8, 23/10, 23/13 ,23/24 zszywa jednorazowo min. 260 kartek, pojemność magazynka 130 zszywek,	Szt.	4	4			
113	Zszywacz długoramienny posiada skalę długości wyskalowaną w centymetrach i calach oraz ogranicznik głębokości szycia, 300 mm; zszywa 10 kartek; zszywkami 24/6; lub 26/6 min.	Szt.	4	1	1	1	1
114	Tablica korkowa w drewnianej ramie. Powierzchnia tablicy pokryta jest korkiem i służy do przypinania pinezkami . Ramka z najwyższej jakości drewna, szlifowana, klejona i zszywana na rogach. W komplecie elementy mocujące. Wymiary 90x120cm.	Szt.	10	10			
115	Tablica korkowa w drewnianej ramie. Powierzchnia tablicy pokryta jest korkiem i służy do przypinania pinezkami . Ramka z najwyższej jakości drewna, szlifowana, klejona i zszywana na rogach. W komplecie elementy mocujące. Wymiary 60x80cm.	Szt.	40	40			
116	Delegacja, format A5, bloczek 100 kartek	Szt.	50	50			
117	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych, 16 kartek, format A4 .	Szt.	30	30			
118	Karta drogowa numerowana dwustronna, format A5, bloczek 100 kartek	Szt.	40	40			

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
119	Papier do plotera atramentowego HP 80g/m2 , wysoka biel, sze./dł. 1,067m/50 mb	rolki	10	10			
120	Papier Foto do plotera atramentowego HP, 190g/m2 Hg Gloss szer./dł. 1,067m/30,5m do grafiki powlekany.	rolki	2	2			
121	Papier Foto do plotera atramentowego HP 190g/m2 Hg Gloss szer./dł. 0,610m/30,5m do grafiki powlekany.	rolki	3	3			
122	Papier kserograficzny PPC 80g/m2 szer./dł. 0,914m/175mb, wysoka biel .	rolki	2	2			
123	Papier do plotera 100g/m2 HR szer./dł. 0,610m/50 mb, powlekany do grafiki kolor super .	rolki	10	10			
124	Papier do plotera atramentowego HP, 90g/m2 HR szer./dł. 0,610m/50mb, do map geodezyjnych (lekko powlekany) .	rolki	10	10			
125	Papier do plotera atramentowego HP, 80g/m2 szer./dł. 0,914m/50 mb, wysoka biel .	rolki	12	12			
126	Folia 75 mic do plotera atramentowego HP, korekcyjna z przeznaczeniem dla geodezji, dwustronnie matowa szer./dł. 0,914m/30mb	rolki	2	2			
127	Folia75 mic do plotera atramentowego HP, korekcyjna z przeznaczeniem dla geodezji, dwustronnie matowa szer./dł. 0,610m/30mb	rolki	2	2			
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: MASZYNY BIUROWE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO MASZYN BIUROWYCH							
1	Niszczarka o wysokim poziomie bezpieczeństwa DIN3 – tnie kartki na ścinki o rozmiarze min.4x45mm. Niszczy jednorazowo min.17 kartek 70g.. Pojemność kosza 30 litrów, szerokość wejścia min. 225mm. Tnie: CD, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty. Posiada 2 stopniowy system zabezpieczający, kosz wysuwany.	Szt.	26	26			
2	Bindownica do grzbietów plastikowych , wzmocniony mechanizm bindujący, wygodna dźwignia do dziurkowania , osobna dźwignia do otwierania grzbietów umożliwiającą jednoczesne dziurkowanie i zakładanie na grzbiet już przedziurkowanych kartek, regulator szerokości marginesu dziurkowania (3-6mm), czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek, system wyłączania 21 noży dziurkujących pozwalający na dopasowanie ilości dziurek do rozmiaru dokumentu, jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru, oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4, funkcjonalny pojemnik na ścinki.	Szt.	1	1			

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
3	Bindownica z elektrycznym systemem dziurkowania, system dziurkowania pionowy, maks. średnica grzbietu 51mm, wytrzymała, metalowy mechanizm, ,wymowana kasetą z platformą\ bindującą, specjalna szuflada do przechowywania okładek oraz grzbietów, wyśrodkowanie linii dziurkowania, funkcja do szybkiego wyboru formatu, 2 pozycje odległości dziurkowania od krawędzi, jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru, oprawa dokumentów o objętości do 500 kartek formatu A4 .	Szt.	1	1			
4	Laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno, regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej, funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii, dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej , maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic, technologia gorących wałków – brak konieczności stosowania carriera, szerokość laminacji 330mm, (A3+), prędkość laminacji 380mm/min., wymiary 490x188x101mm ± 5mm .	Szt.	2	2			
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: KSEROKOPIARKA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE							
1	Toner (CEXV 3) do kserokopiarki Canon IR3300. Wydajność na 1 szt. przy 6% zaczernieniu kartki papieru wynosi min. 15000 kopii ,	Szt.	3	3			
2	Toner do kserokopiarki Canon IR1018 . Wydajność na 1 szt. przy 5% zaczernieniu kartki papieru wynosi min. 8 400 kopii A4.	Szt.	1	1			
3	Toner do kserokopiarki Oce7056 (urządzenie wielkoformatowe) . Pojemność tonera 400 g	Szt.	2	2			
4	Toner do kserokopiarki Kyocera Mita 1635. Wydajność na 1 szt. przy 5% zaczernieniu kartki papieru wynosi min. 15 000 kopii.	Szt.	1	1			
5	Toner do kserokopiarki Kyocera KM - 3035. Wydajność na 1 szt. Przy 5% zaczernieniu kartki papieru wynosi min. 32 000 kopii.	Szt.	3	3			
6	Toner do kserokopiarki (SHARP MXM-450N) kolor czarny na ok. 35 000 kopii przy 5% zadruku strony A4	Szt.	5	5			
7	Toner do kserokopiarki (SHARP MX-3500N/4500N) kolor czarny na ok. 36 000 kopii przy 5% zadruku strony A4	Szt.	15	15			
8	Toner do kserokopiarki (SHARP MX-3500N/4500N) kolor żółty na ok. 15 000 kopii przy 5% zadruku strony A4	Szt.	10	10			
9	Toner do kserokopiarki (SHARP MX-3500N/4500N) kolor niebieski na ok. 15 000 kopii przy 5% zadruku strony A4	Szt.	10	10			
10	Toner do kserokopiarki (SHARP MX-3500N/4500N) kolor czerwony na ok. 15 000 kopii przy 5% zadruku strony A4	Szt.	10	10			

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	I dostawa	II dostawa	III dostawa	IV dostawa
11	Bęben do kserokopiarki SHARP MX-3500N, do każdego koloru na ok. 100.000 kopii przy 5% zadruku stron A4, czarny na ok. 150.000 kopii przy 5% zadruku stron A4. Komplet 4 kolory: czarny, czerwony, żółty, niebieski.	Kpl.	4	4			
12	Developer do kserokopiarki SHARP MX-3500N, do każdego koloru na ok. 100.000 kopii przy 5% zadruku stron A4, czarny na ok. 150.000 kopii przy 5% zadruku stron A4. Komplet 4 kolory: czarny, czerwony, żółty, niebieski.	Kpl.	4	4			
13	Toner do kserokopiarki (SHARP MXM550U) kolor czarny na ok. 83 000 kopii przy 5% zadruku strony A4	Szt.	5	5			
14	Bęben do kserokopiarki SHARP MXM-550U, na ok.300.000 kopii przy 5% zadruku stron A4	Kpl.	2	2			
15	Developer do kserokopiarki SHARP MXM-550U(w jednym komplecie 2 sztuki) na ok. 300.000 kopii przy 5% zadruku stron A4	Kpl.	2	2			
16	Tusz do faksu Canon Fax - B820, głowica Canon bx 3 oryginalna z czarnym tuszem do drukarek Canon bjc 210sp 255sp 265sp b100 b110 b120 b140 b150 b540 b550 b640 b820 b840 mp 10 wydajność 1000 stron przy 5% zadruku	Szt.	12	12			
17	Kserokopiarka - opis w załączniku	Szt.	1	1			