

Załącznik nr 8 do siwz

WZÓR UMOWY CZĘŚĆ 1

Niniejsza umowa została zawarta w Kielcach w dniu ... 2014r.

pomiędzy:

Świątokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, NIP 657-18-61-454, Regon 292367228,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Jacka Wołowca

Główną Księgową – Beatę Mazur

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a firmą

Zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w dniu ... roku w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego czynności polegających na: dostawie następującego sprzętu i oprogramowania:

1 szt. projektor; 20 szt. tablety; 2 szt. dysk twardy; 2 szt. karta graficzna; 2 szt. karta sieciowa; 2 szt. pamięć RAM; 2 szt. płyta główna; 2 szt. procesor; 2 szt. zasilacz; 1 szt. aparat cyfrowy; 1 szt. ploter; 1 szt. aparat lustrzanka cyfrowa; 1 szt. karta pamięci; 1 szt. statyw fotograficzny; 1 szt. torba fotograficzna; 1 szt. lupa fotograficzna; 15 szt. Adobe Photoshop CS6 Extended PL WIN Student Edition; 1 szt. Notebook; 6 szt. dysk twardy wewnętrzny; 6 szt. pamięć RAM; 6 szt. router z wifi; 6 szt. serwer wydruku; 6 szt. switch; 6 szt. zasilacz komputerowy; 5 szt. system operacyjny; 1 szt. wizualizer; 3 szt. zewnętrzny napęd DVD; 2 szt. wskaźnik laserowy; 1 szt. Microsoft Office; 1 szt. kserokopiarka; 1 szt. drukarka kolorowa, laserowa; 1 szt. dysk sieciowy- zewnętrzny; 6 szt. router DSL; 6 szt. stół monterski; 3 szt. switch; 6 szt. tester okablowania (multimetr); 6 szt. tester sieci LAN (multimetr); 6 szt. tester zasilaczy ATX, BTX i ATX; 6 szt. tester płyt głównych; 6 szt. zaciskarka RJ-45; 25 szt. program AUTOCAD design academy; 1

- szt. program Norma Pro z bazą cenową; 1 szt. program Norma Pro edukacyjny na 15 stanowisk; 4 szt. komputer stacjonarny; 4 szt. monitor; 1 szt. kamera cyfrowa;
2. Lista lokalizacji szkół zostanie przekazana wybranemu wykonawcy przed podpisaniem umowy.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do umowy.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/PN/2014.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego oprogramowania oraz oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych komputerach.
3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej umowy jest upoważniony do korzystania z dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania.

§3

1. Sprzęty winny być dostarczone do placówek zlokalizowanych na terenie woj. świętokrzyskiego, w miejsca wskazane przez Zamawiającego oraz zamontowane we wskazanej przez dyrektora szkoły sali i we wskazanym przez niego miejscu.
2. Wykonawca ponosi ryzyko związane z dostawą, rozładunkiem, montażem, ustawieniem, instalacją, rozruchem, wykonaniem prób, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego przez dyrektora szkoły w każdej z lokalizacji na terenie woj. świętokrzyskiego. Jeśli harmonogram prac nie przewiduje dostawy i instalacji zestawu w ciągu jednego dnia, Wykonawca w pełni odpowiada za utratę lub zniszczenie sprzętu również w sytuacji, kiedy sprzęt znajduje się w szkole lub u innych osób.

§ 4

1. Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca powiadomi faksem lub e-mailem, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dyrektorów na 2 dni wcześniej (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy) o terminie dostarczenia zestawu i jego instalacji.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wady jakościowych, Wykonawca wymieni wadliwy sprzęt na nowy, wolny od wad lub usunie wady w drodze naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Wykonawca uzupełni braki w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

§ 6

1. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nastąpi po dostarczeniu kompletnych sprzętów z dokumentacją,

instalacją oprogramowania, montażem i integracją urządzeń, na podstawie protokołów odbioru z każdej lokalizacji na terenie woj. świętokrzyskiego.

2. Protokoły odbioru sporządzone zostaną odrębnie w każdej z lokalizacji na terenie woj. świętokrzyskiego do której dostarczony został przedmiot umowy.
3. Dyrektorzy placówek w każdej z lokalizacji na terenie woj. świętokrzyskiego są upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego. Dyrektor może upoważnić inną osobę do odebrania zestawu. Upoważnienie musi mieć formę pisemną.

§ 7

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z zamawiającym następujących dokumentów:
 - 1) pełny wykaz sprzętu, oprogramowania i związanej z nim dokumentacji;
 - 2) informacji dotyczącej sposobu świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych oraz sposobu zgłaszania awarii wraz ze zbiorową kartą gwarancyjną.
2. Po uzgodnieniu ww. dokumentów staną się one Załącznikami odpowiednio nr 2, 4, 5 do umowy.

§ 8

Wykonawca na przedmiot umowy udzieli gwarancji jakości na:

projektor

tablety

dysk twardy

karta graficzna

karta sieciowa.....

pamięć RAM

płyta główna

procesor

zasilacz

aparat cyfrowy

ploter

aparat lustrzanka cyfrowa

karta pamięci

Notebook

zasilacz komputerowy

wizualizer

zewnątrzny napęd DVD

wskaźnik laserowy

Kserokopiarka

drukarka kolorowa, laserowa

dysk sieciowy- zewnętrznym

router DSL
switch
tester okablowania (multimetr)
tester sieci LAN (multimetr)
tester zasilaczy ATX, BTX i ATX
tester płyt głównych; 6 szt. zaciskarka RJ-45
komputer stacjonarny
monitor
kamera cfrowa

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji gwarancyjnych napraw serwisowych. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie czynności wymagane przez producenta sprzętu, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. W szczególności zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów serwisowych sprzętu w terminach wskazanych przez producenta.

§ 9

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Wykonawcy lub innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, ryzyko utraty sprzętu lub jego uszkodzenia ponosi Wykonawca do czasu ponownego dostarczenia do właściwej lokalizacji.

§ 10

1. W okresie gwarancyjnym Wykonawca przystąpi do usunięcia wad jakościowych przedmiotu zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia.
2. Zgłoszenie awarii zostanie dokonane telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone faksem nr telefonu, nr faksu
3. Usunięcie wad w ramach gwarancji nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie usunąć usterek ww. terminie, zobowiązany jest do czasu usunięcia wad, dostarczyć sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach i kompatybilny z zamontowanym zestawem, zapewniającym prawidłową pracę systemu w ciągu trzech dni roboczych od powzięcia informacji o niemożliwości dotrzymania terminu naprawy.
4. Poprzez podjęcie naprawy rozumie się podjęcie działań zmierzających do ustalenia przyczyny awarii, sposobu jej usunięcia, zgromadzenia części lub urządzeń koniecznych do dokonania naprawy, itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie podjęcia naprawy.

§ 11

Zamawiający, w okresie gwarancji, zastrzega sobie prawo żądania wymiany każdego ze sprzętów na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego, czy będą dotyczyły tej samej czy różnych wad – ww. sprzęt nadal będzie wykazywał wady. W takim

przypadku Wykonawca dokona wymiany sprzętu w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.

§ 12

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do składania reklamacji i żądania wymiany sprzętu są dyrektorzy placówek właściwi wg lokalizacji na terenie woj. świętokrzyskiego.
2. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć dyrektorom każdej placówki, w której zostanie zainstalowany sprzęt wyciąg z umowy dotyczący warunków gwarancji oraz informację dotyczącą sposobu świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych oraz sposobów zgłaszania awarii (zgodnie z ofertą) podpisaną przez Wykonawcę. W załączeniu do powyższego dokumentu Wykonawca musi dostarczyć do każdej szkoły zbiorową, podpisaną przez Wykonawcę, kartę gwarancyjną. Muszą się w niej znaleźć: dokładne nazwy wszystkich dostarczonych urządzeń oraz rubryki, do których zostaną wpisane informacje o ewentualnych naprawach: daty zgłoszenia oraz przyjęcia awarii urządzeń, daty napraw, podpis osoby potwierdzającej wykonanie tych napraw oraz miejsce na wpisanie uwag. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca wpisuje numer seryjny tego urządzenia do rubryki „Uwagi”. W dokumencie tym Wykonawca określi (jeżeli jest to konieczne), w przypadku których urządzeń niezbędne są indywidualne karty gwarancyjne. Wskazane indywidualne karty gwarancyjne muszą zostać wypełnione oraz podpisane przez Wykonawcę lub producenta sprzętu.

§ 13

Załącznikiem Nr 6 do umowy jest wykaz certyfikowanych przez producenta punktów serwisowych w Polsce w zakresie naprawy:

- dostarczonych sprzętów,

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 14

Niniejsza umowa zostanie wykonana w terminie:

- 2 tygodnie od dnia podpisania
- poz. nr 34 załącznika nr 1 – 40 dni od podpisania umowy.

§ 15

1. Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru końcowego w ostatniej z lokalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego.
2. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi **Załącznik Nr 6** do umowy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 16

1. Za wykonanie umowy Zamawiający prześle Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto..... (słownie:). Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty

związane z realizacją umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy.

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie wystawienie przez Wykonawcę faktury po protokolarnym odbiorze końcowym.

§ 17

1. Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. Za termin dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 18

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do napraw gwarancyjnych i usunięcia wad.

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

§ 19

1. W przypadku niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §16 ust. 1 umowy.
2. Za nieterminowe wykonanie umowy **Wykonawca** zapłaci kary umowne w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §16 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Za zwłokę w podjęciu czynności naprawy **Wykonawca** zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §16 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4. Za opóźnienie w realizacji zgłoszonej naprawy **Wykonawca** zapłaci kary umowne w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §16 ust. 1, umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
5. **Zamawiający** może potrącić kary umowne z wynagrodzenia.
6. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie **Zamawiającego** w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §16 ust. 1 z zastrzeżeniem zawartym w ust. 7.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 Pzp.

§ 20

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych lub, jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych.

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie spowodowane istnieniem wad ukrytych urządzeń, materiałów lub szkody wyrządzone w czasie wykonywania instalacji i jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń na własny koszt.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

INNE POSTANOWIENIA

§ 21

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia ... i że zostanie ono przedłużone na warunkach nie gorszych i wartości nie mniejszej niż wymagana przez zamawiającego na czas trwania niniejszej umowy.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu, w którym upływa termin obowiązywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przekaze zamawiającemu nowy dokument ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§ 22

Do kontaktów strony wyznaczyły przedstawicieli:

- 1) Zamawiający – Maria Krogulec Sobowiec; tel. 41 362 45 48 wew. 121,
- 2) Wykonawca –

§ 23

Stosownie do art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) strony wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

Zmiany umowy

§ 24

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku niedostępności na termin realizacji dostaw sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez wykonawcę, tj. wycofania z rynku zaoferowanych produktów lub wprowadzenia zmian technologicznych zaoferowanych produktów. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w takim przypadku, że oferowany produkt posiada parametry tożsame lub lepsze od tych przedstawionych w ofercie, poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzonych przez producenta lub upoważnionego przez producenta dystrybutora.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w

przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu mających wpływ na zmianę terminu określonego w § 14. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie dostosować termin wykonania zamówienia do terminu określonego przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz załączników mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

§ 25

Spory wynikające i związane z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a gdy te nie przyniosą rezultatu poddają je pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego w Kielcach.

§ 26

Umowa niniejsza składa się z umowy i załączników.

§ 27

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla **Wykonawcy**, 2 egz. dla **Zamawiającego**)

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik Nr 2 - Przykładowo wypełniony protokół – wypełnia Wykonawca.
- Załącznik Nr 3 - Pełny wykaz sprzętu, oprogramowania i związanej z nim dokumentacji – dostarcza Wykonawca.
- Załącznik Nr 4 - Informacja dotycząca sposobu świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych oraz sposobu zgłaszania awarii wraz ze zbiorową kartą gwarancyjną – dostarcza Wykonawca..
- Załącznik Nr 5 - Wykaz certyfikowanych przez producenta punktów serwisowych w Polsce w zakresie naprawy:
 - dostarczonych komputerów przenośnych,
 - dostarczonych tablic interaktywnych,
 - dostarczonych projektorów multimedialnychdostarcza Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz. 1. Projektor: 1 szt.

Technologia	LCD
Rozdzielczość negatywna	1024x768
Jasność	3200 ANSI lumen
Kontrast	2000:1
Moc lampy	min 215 W
Złącza wejścia/wyjścia:	2x VGA , 1x HDMI zgodne z HDCP, 1x RS232
Głośnik –	min 1x, min 1W
W zestawie pilot	TAK
Korekcja Keystone (w pionie)	- +/- 30
Współczynnik proporcji obrazu –	natywny 4:3
Gwarancja	Min. 36 miesiące na projektor/ min 6 miesięcy na lampę

Poz. 2. Tablet: 20 szt.

System operacyjny	Android 4.2.
Procesor	Procesor osiągający w teście Android CPU Mark wynik min. 2628 punktów (wynik musi znajdować się na stronie http://www.androidbenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty)
Pamięć RAM	2 GB
Pamięć FLASH	Pa 16 GB
Wyświetlacz :	Przekątna 9.7"
Typ	IPS
Rozdzielczość	2048 x 1536
Przedni aparat	0.3 Mpix
Tylny aparat	2.0 Mpix
Komunikacja	1 x micro USB , Bluetooth , HDMI , Wi-Fi
Czytnik kart	microSD/SDHC do 32GB
Aluminiowa obudowa	Tak
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 3. Dysk twardy: 2 szt.

Rodzaj dysku	magnetyczny
--------------	-------------

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świątokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Format	3,5 cala
Pojemność	Min. 2 TB
Interfejs	SATA III
Prędkość obrotowa silnika	7200 obr./min
Pojemność pamięci podręcznej	Min. 64 MB
Dodatkowe informacje	Technologia S.M.A.R.T.
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 4. Karta graficzna: 2 szt.

Rodzaj chłodzenia	aktywny
Szyna	128-bitowa
Rodzaj	DDR3
Pamięć wideo	Min. 2048 MB
Częstotliwość RAMDAC	Min. 400 MHz
Taktowanie rdzenia	Min. 810 MHz
Taktowanie pamięci (rzeczywiste)	Min. 800 MHz
Taktowanie pamięci (efektywne)	Min. 1600 MHz
Maksymalna rozdzielczość obrazu	Min. 2560 x 1600 pixeli
Typ złącza magistrali	PCI-E 16x
Złącze D-Sub	Min. 1 szt.
Złącze DVI	Min. 1 szt.
Złącze HDMI	Min. 1 szt.
Obsługiwane standardy	DirectX 11, OpenGL 4.2
Obsługa wielu monitorów	Tak
Obsługa HDCP	Tak
Low-profile	Nie
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 5. Karta sieciowa: 2 szt.

Standardy sieci bezprzewodowej	Wireless IEEE 802.11b, Wireless IEEE 802.11g, Wireless IEEE 802.11n
Typ urządzenia	karta PCIe
Port LAN	Brak
Moc wbudowanej anteny	Min. 2 dBi
Szyfrowanie	WPA, WPA2, WEP
Prędkość transmisji IEEE 802.11n	Min. 150 Mb/s
EIRP	Nie więcej niż 20 dBm
Tryb pracy	Infrastruktury, ad-hoc
Częstotliwość	2.4 - 2.4835 GHz
Modulacja	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świątokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Szyfrowanie	WPA, WPA2
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
Dodatkowe funkcje	filtrowanie MAC
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 6. Pamięć RAM: 2 szt.

Typ pamięci	DDR III
Pojemność	Min. 4096 MB
Częstotliwość szyny	Min. 1333 MHz
Typ pamięci	Unbuffered Non-ECC
Liczba pamięci w zestawie	1
CAS Latency (CL)	CL9
Radiator	Nie
Dodatkowe informacje	Napięcie: 1.5V
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 7. Płyta główna: 2 szt.

Gniazdo procesora:	Socket 1155 lub AM3
Ilość obsługiwanych procesorów:	Max. 1
Rodzaj obsługiwanej pamięci:	DDR3 DIMM
Dwukanałowa obsługa pamięci:	tak
Ilość gniazd pamięci:	2 szt.
Złącza PCI-E (liczba slotów):	1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express x16
Ilość złączy PCI:	1 szt.,
Standard kontrolera (liczba kanałów):	2 x Serial ATA II, 1 x Serial ATA III,
Zintegrowana karta sieciowa:	tak
Zintegrowana karta dźwiękowa:	tak
Kontrolery:	USB 2.0, USB 3.0
Porty zewnętrzne:	1 x HDMI, 1 x PS/2, 1 x RJ45, 1 x VGA, min. 2 x USB 3.0, min. 2 x USB., audio.
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 8. Procesor: 2 szt.

	Kompatybilny z płytą główną z poz. 7
	Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 1750 punktów (wynik musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net – wydruk ze

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

	strony należy dołączyć do oferty)
Ilość rdzeni:	min. 2 szt.
Częstotliwość taktowania procesora:	min. 2500 MHz
Max TDP	Min. 55W
Wersja produktu:	BOX
Wentylator:	tak
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 9. Zasilacz: 2 szt.

Moc:	Min. 400 W,
Standard:	ATX v 2.03,
Wtyczka zasilania [pin]:	ATX 20pin
Złącze dla płyt pod P4:	tak
Funkcja PFC:	tak
Filtry:	przeciwprzepięciowy, przeciw przeciążeniowy
Ilość wentylatorów chłodzących:	1
Średnica wentylatorów:	Min. 80 mm,
Dodatkowe informacje:	Certyfikat CE, obudowa metalowa
Gwarancja:	2 lata

Poz. 10. Aparat cyfrowy: 1 szt.

Typ matrycy	CMOS
Liczba efektywnych pikseli	min 16 mln – max 25 mln
Wyświetlacz –	przekątna 3 cale, matryca TFT
Lampa błyskowa	wbudowana,
Tryby lampy	automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu
Nośnik danych	Nośnik danych
Formaty plików	RAW, JPEG
Nagrywanie filmów	tak
Ustawienia ostrości	automatyczny AF, pojedynczy AF, ciągły AF
Obiektyw w zestawie	18 – 55 mm
Dodatkowy obiektyw	min. 70 – 200 mm
Wejścia/wyjścia	USB 2.0
Gwarancja	Min. 12 miesięcy

Poz. 11. Ploter: 1 szt.

Klasa:	24 cale
Rozdzielczość druku:	Do 2400 x 1200 dpi
Technologia:	termiczna HP Inkjet

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Kolory atramentu:	błękitny, purpurowy, żółty, czarny
Główce drukujące:	1
Minimalna grubość linii:	0,02 mm
Obsługa nośnika:	Od 60 do 280 g/m ²
Format:	Podajnik wejściowy: od 203 do 610 mm
Sieci i łączność	Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0
Gwarancja	Min. 12 miesięcy

Poz. 12. Aparat lustrzanka cyfrowa: 1 szt.

Wyświetlacz:	LCD min 2,7 cal
Całkowita liczba pikseli:	min 14,9 mln
Czułość ISO:	min 100 – 3200
Samowyzwalacz:	tak
Podgląd na:	tak
Zdjęcia seryjne:	tak
Wbudowana lampa błyskowa:	tak
Format plików:	JPEG, RAW
Nośnik danych:	karta pamięci SD, SDHC
Wejścia/wyjścia:	USB, HDMI/mini HDMI
Dodatkowy obiektyw:	min 18 – 105 mm
Gwarancja	Min. 12 miesięcy

Poz. 13. Karta pamięci: 1 szt.

Typ karty	SDHC
Pojemność pamięci (flash)	Min. 32 GB
Szybkość odczytu	Min. 30 MB/s
Szybkość zapisu	Min. 10 MB/s
Przełącznik ochrony zapisu	Tak
Dodatkowe informacje	<ul style="list-style-type: none"> • UHS-I • Class 10
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 14. Statyw fotograficzny: 1 szt.

Max wysokość robocza	Min 150 cm
Liczba sekcji	4
Maksymalne obciążenie	Min. 4 kg
Waga	Max. 1.67 kg
Futerał	tak

Poz. 15. Torba fotograficzna: 1 szt.

Przeznaczenie	do lustrzanek cyfrowych
Pojemność	min. 1 lustrzanka z obiektywem, min. 1 dodatkowy obiektyw
Długi pasek na ramię	TAK

Poz. 16. Lupa fotograficzna: 1 szt.

Rodzaj	Stołowa
Powiększenie	Min. 6x
Średnica soczewki	Min. 32mm

Poz. 17. Adobe Photoshop CS6 Extended PL WIN Student Edition: 15 szt.

PL WIN Student Edition

Poz.18. Notebook: 1 szt.

Procesor:	Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 3024 punktów (wynik musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty)
Pojemność dysku:	(HDD) 1 TB
Zainstalowana pamięć:	4 GB
Rodzaj pamięci:	DDR III
Częstotliwość szyny pamięci:	1600 MHz
Przekątna ekranu:	LCD 17,3 cali
Typ ekranu:	Diody LED
Maksymalna rozdzielczość:	LCD 1600 x 900
Zainstalowana pamięć :	wideo 1GB
	Grafika osiągająca w teście Passmark G3D Mark wynik min. 560 punktów (wynik musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty)
Karta dźwiękowa:	High Definition Audio
Napędy wbudowane:	DVD±RW Super Multi
Klawiatura numeryczna:	Tak
Złącza zewnętrzne:	1 x HDMI 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1x DC-In (wejście zasilania)

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

	2x USB 2.0 1x USB 3.0 1x Line Out (headphones)/Line In (wejście mikrofonu) 1x RJ-45 (LAN)
Bezprzewodowa karta sieciowa:	Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej:	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth:	Tak
Czytnik kart pamięci:	Tak
Zainstalowany system operacyjny:	Microsoft Windows 8
Waga:	max 2,9 kg
Czas pracy baterii	Do 5 godzin
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 19. Dysk twardy wewnętrzny: 6 szt.

Pojemność	Min. 500GB
Format	2,5 ''
Interfejs	SATA2
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 20. Pamięć RAM: 6 szt.

Typ pamięci:	DDR3
Pojemność:	do 4GB
Moduł (simple)	1 DIMM
Częstotliwość:	Min. 1333MHz
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 21. Router z wifi: 6 szt.

Interfejsy WAN:	10/100 Mbit Cable/xDSL (RJ45)
Ilość portów WAN:	1 szt.
Interfejsy LAN:	10/100 (RJ45),
Ilość portów LAN 10/100:	min. 4 szt.
Wbudowany przełącznik [switch]:	tak
Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi:	tak
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 22. Serwer wydruku: 6 szt.

Przyląca:	1xRJ45 (10/100Mbps) , 1xUSB
Zarządzanie przez przeglądarkę:	tak
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 23. Switch: 6 szt.

Porty:	8 portów RJ45 10/100Mb/s,
Szybkość:	automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX),
Zewnętrzny zasilacz:	Tak
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 24. Zasilacz komputerowy: 6 szt.

Format	ATX
Moc	min. 400W
Rodzaj PFC	pasywny
Rozmiar wentylatora	120mm
Standard ATX	2,2
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 25. System operacyjny: 5 szt.

MS Windows 7 Professional 64-bit oem

Poz. 26. Wizualizer: 1 szt.

Mechanizm ramienia wizualizera:	oparty o zasadę działania pantografu/sztywne ramię z przegubami lub gęsią szyję
Głowica kamery:	obracana w zakresie 300 stopni
Wbudowany mikrofon	tak
Możliwość pracy bez komputera	wizualizer + projektor/monitor
czytnik kart pamięci:	SD z możliwością zapisu na kartach SD
Rozdzielczość:	WXGA
Matryca:	CMOS 5.0 megapikseli
Zoom:	8x cyfrowy
wyście HDMI:	60 klatek/s 720p; 30klatek/s 1080i
wyście RGB:	30 klatek/s 720p
wyście USB:	1080p 15klatek/s; 720p 30klatek/s
Masa:	Max. 2 kg
wejście oraz wyjście:	HDMI
możliwość podłączenia poprzez port:	miniUSB
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 27. Zewnętrzny napęd DVD: 3 szt.

Odczyt:	CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R
---------	-------------------------------

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

	DL, DVD-RAM
Zapis:	CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM
Bufer:	min 1 MB
Interfejs:	USB 2.0
Prędkość odczytu:	min 24x CD- R/RW, 8x DVD±R
Prędkość zapisu:	min 24x CD- R/RW, 8x DVD±R
Zasilanie:	z portu USB
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 28. Wskaźnik laserowy: 2 szt.

Zasięg pracy:	min 10 m
Kolor lasera:	czerwony
Kolor obudowy:	czarny
Gwarancja	Min. 12 miesięcy

Poz. 29. Microsoft Office: 1 szt.

Microsoft Office Professional Plus 2013 MOLP
--

Poz. 30. Kserokopiarka: 1 szt.

Druk:	czarno biały
Funkcje:	druk, skan, kopiowanie
Obsługiwane rozmiar:	A4, A3
Szybkość druku A4:	min 20 stron/min
Szybkość druku A3:	min 14 stron/min
Rozdzielczość druku:	min 600 x 600 dpi
Rozdzielczość skanowania:	min 600 x 600 dpi
Standardowa pojemność papieru:	min 250 arkuszy; Wielofunkcyjna taca na min 100 arkuszy
Maksymalna pojemność papieru:	min 1350 arkuszy
Druk dwustronny:	tak, ręczny
Procesor:	min 400 MHz
Interfejs:	USB 2.0 Hi Speed, Ethernet 10/100
Wykańczanie:	obracanie, sortowanie, grupowanie
Zabezpieczenia:	filtrowanie adresów IP, MAC
Gwarancja	Min. 24 miesiące
Gwarancja	Mi 12 miesięcy

Poz. 31. Drukarka kolorowa, laserowa: 1 szt.

Maksymalny rozmiar druku:	A3
---------------------------	----

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Szybkość druku mono/kolor A4:	min 20 str./min
Automatyczny duplex:	tak
Wydajność druku:	min 50000 str.
Pojemność odbiornika:	min 250 arkuszy
Pojemność podajnika:	min 300 arkuszy
Interfejs:	Ethernet 10/100
Języki druku:	PCL6, PCL5
Obsługiwane formaty:	A3, A4, A5, A6, B5
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 32. Dysk sieciowy- zewnętrzny: 1 szt.

Typ urządzenia NAS	Przenośny
Ilość zainstalowanych dysków	1 szt.
Maksymalna ilość dysków	1 szt.
Typ dysku	SATA
Pojemność dysku	2 TB
Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit/s
Interfejsy	1 x RJ-45 (LAN)
Obsługiwane systemy operacyjne	Android, iOS, Mac OS Xv10.4.9 lub nowszy, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 8
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 33.Router DSL: 5 szt.

Porty WAN	1x RJ11 ADSL2+ Annex A
Porty LAN	4x RJ45 10/100BaseTX
Wbudowany modem	ADSL2+
Zarządzanie	zarządzanie przez przeglądarkę WWW
Obsługiwane protokoły	routing dynamiczny, statyczny
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, DHCP, NAT, PPPoE, QoS
Funkcje	Punkt dostępowy
WLAN	Tak
Obsługiwane sieci WirelessLAN	IEEE 802.11b / g / n
Szyfrowanie	<ul style="list-style-type: none"> • WEP • WPA • WPA (PSK) • WPA2

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

	<ul style="list-style-type: none"> WPA2 (PSK)
Moc wbudowanej anteny	Min. 3 dBi
Typ złącza anteny zewnętrznej	RP-SMA
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 34. Stół monterski: 5 szt.

Rozmiar blatu:	Min. 1000x700
Konstrukcja:	nośna z stalowych profili zamkniętych i płyta robocza z kauczukową matą ESD
Punkty uziemiające:	Min. 1

Poz. 35. Switch: 3 szt.

Porty LAN:	Min. 5
Obsługiwane protokoły	Protokoły: IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX
Zewnętrzny zasilacz:	Tak
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 36. Tester okablowania (multimetr): 6 szt.

Zakres napięciowy DC:	min 200 mV – 200V
Zakres napięciowy AC:	min 200 mV – 700V
Zakres prądowy DC:	min 200µA – 10A
Zakres prądowy AC:	min 200µA – 10A
Wybór zakresu:	ręczny lub automatyczny
Test diody:	tak
Test ciągłości akustycznej:	tak
Terminator sieciowy:	w zestawie
Test okablowania sieciowego:	RJ11, RJ45 - pary odwrócone, pary zamienione, zwarcie, rozwarcie, rozdzielanie
Gwarancja	Min. 12 miesięcy

Poz. 37. Tester sieci LAN (multimetr): 6 szt.

Rodzaje gniazd:	Min. 2 do testowania złącz: RJ45, RJ12, RJ11.
Regulacja prędkości testu:	Tak
Urządzenie może być używane do weryfikacji stanu kabli, zarówno przed jak i po ich zainstalowaniu. Oddzielny pasywny moduł jest połączony do końcówki zainstalowanych kabli sieciowych.	

Gwarancja	Min. 24 miesiące
-----------	------------------

Poz. 38. Tester zasilaczy ATX, BTX i ATX: 6 szt.

Sprawdzenie napięć dla zasilaczy:	ATX, BTX oraz ITX
Wyniki napięć przedstawiane na wyświetlaczu LCD z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Sygnał alarmujący wystąpienie błędu.	
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 39. Tester płyt głównych: 6 szt.

Monitor poprawnego działania płyty głównej na karcie PCI, Kontrola płyty głównej w kilka sekund, Oszczędność czasu montażu PC, Kompatybilność z wszystkimi modelami komputerów, Przeznaczony do każdego gniazda PCI płyty głównej, Prezentacja stanu zasilacza, Wskaźnik statusu wszystkich interfejsów oraz portów, Pokazuje kody błędów na wyświetlaczu LED, obsługiwane wersje BIOS: PHOENIX v. 4.01 ... 6.0; AMI v. 6.24, AWARD v. 4.5, Wskaźniki: 8 kolor diody LED oraz 2-cyfrowy wyświetlacz LED, Wersja PCI obsługa: 3,3 V 32/64 bit	
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz. 40. Zaciskarka RJ-45: 6 szt.

Stalowa zaciskarka z gumowymi uchwytami. Dwa typy ostrzy do izolacji i przycinania kabli. Nadająca się do różnych typów złącza, w tym RJ 45

Poz. 41. Program AUTOCAD design academy: 25 szt.

Program AUTOCAD design academy

Poz. 42. Program Norma Pro z bazą cenową: 1 szt.

Program Norma Pro z bazą cenową

Poz. 43. Program Norma Pro edukacyjny na 15 stanowisk:

Program Norma Pro edukacyjny na 15 stanowisk - pierwsze stanowisko
--

Poz.44. Komputer stacjonarny: 4 szt.

Procesor:	Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 4846 punktów (wynik musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty)
System operacyjny:	Windows 7 Professional lub Windows 8 Pro
Zainstalowana pamięć:	RAM 4 GB DDR3
Pojemność dysku:	Min. 500 GB

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świątokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Prędkość obrotowa dysku:	7200 obr/min
Karta graficzna:	Zintegrowana
Porty Vide:	- 1 x VGA (15 pin D-Sub) - 1 x DisplayPort
Napęd optyczny:	DVD±RW
Czytnik kart pamięci:	Tak
Złącza dostępne na płycie:	1 x PCIe x 16 , 1 x PCIe x 1
Złącza zewnętrzne:	1 x Serial, 1 x Paralel, 3 x Audio portm 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Obudowa:	Small Form Factor
Moc zasilacza:	Max. 240 Wat
Gwarancja	3 lata

Poz.45. Monitor: 4 szt.

Format ekranu:	Panoramiczny
Przekątna ekranu:	19.5
Typ matrycy:	TFT-TN
Technologia podświetlania:	Diody LED
Plamka matrycy:	Max. 0.27 mm
Rozdzielczość:	Min. 1600 x 900
Czas reakcji:	Max. 5 ms
Jasność:	200 cd/m ²
Kontrast dynamiczny:	10 000 000:1
Kontrast statyczny:	600:1
Ilość kolorów:	16,7 mln
Gniazda wejściowe:	1 x 15-pin D-Sub
Montaż na ścianie:	VESA 100 x 100
Gwarancja	Min. 24 miesiące

Poz.46. Kamera cyfrowa: 1 szt.

Wyświetlacz:	LCD 3 cale
System dźwięku:	Dolby Digital
Nagrywanie filmów:	Full HD
Wejścia/wyjścia:	USB, stereo mini jack, HDMI/miniHDMI
Nośniki danych:	karta pamięci SD/SDHC/SDXC
Stabilizator obrazu:	tak
Liczba efektywnych pikseli (film):	min 2,23 megapixeli
Liczba efektywnych pikseli (zdjęcie):	min 2,23 megapixeli
Gwarancja	Min. 12 miesięcy

Załącznik nr 2 do umowy

- WZÓR -
PROTOKÓŁ ODBIORU
dot. dostawy sprzętu w lokalizacji na terenie woj. świętokrzyskiego

I. Dane placówki					
1	Pełna nazwa:				
2	Forma prawna:				
3	Nazwa organu prowadzącego:				
4	Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze:				
5	Data wpisu, rejestracji lub utworzenia:				
6	nr NIP:	7	nr REGON:		
8	Powiat:	9	Gmina:		
10	Miejscowość:				
11	Kod pocztowy:	12	Poczta:		
13	Adres:				
14	Telefon:	15	Fax:		
16	Email:				
17	Adres strony www:				

1. Na wniosek Wykonawcy:.... . potwierdza się niniejszym, że w wykonana została dostawa i instalacja sprzętu, zgodnie z umową nr .../2014.
Placówka występuje na liście adresowej przedstawionej przez Zamawiającego pod numerem [numer placówki na liście].

Warunki podstawowe odbioru zestawu:

- Odbiór sprzętu następuje w obecności dyrektora placówki (lub osoby przez niego na piśmie upoważnionej do podpisania protokołu odbioru).
- Przy odbiorze należy sprawdzić: dostarczenie licencji na zainstalowane oprogramowanie oraz nośników z oprogramowaniem. W przypadku licencji zbiorowych wystawionych na Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dostarcza do szkół tylko potwierdzone kopie tych licencji. Oryginały licencji zostaną przekazane do ŚCDN.
- Komputery muszą mieć zainstalowane aktualne sterowniki do wszystkich urządzeń oraz poprawnie zainstalowane oprogramowanie użytkowe do ich wykorzystania (o ile istnieje, np. do sprzętu typu CDRW, DVD).

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Wykonawca dostarczył:

	Produkt (pełna nazwa i symbol w/g nomenklatury producenta)	Liczba	Numer seryjny*	Cena jednostkowa brutto
	A	B	C	D
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE:

	Produkt (pełna nazwa i symbol w/g nomenklatury producenta)	Liczba	Numer licencji*	Cena jednostkowa brutto
	A	B	C	D
1.				
2.				
3.				
4.				

NOŚNIKI Z OPROGRAMOWANIEM:

	Produkt (pełna nazwa i symbol w/g nomenklatury producenta)	Liczba	Numer nośnika*	Cena jednostkowa brutto
	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				

KLUCZE INSTALACYJNE:

	Produkt (pełna nazwa i symbol w/g nomenklatury producenta)	Klucz instalacyjny umożliwiający instalację oprogramowania**	Klucz produktu umożliwiający aktywację oprogramowania**
	A	B	C
-			

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świątokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

-			
-			

Wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanego sprzętu wynosi: zł (słownie:)

Sprzęt został zamontowany (zgodnie z wymogami określonymi w umowie), uruchomiony i jest technicznie sprawny. Zainstalowane programy funkcjonują prawidłowo.

Placówka otrzymała komplet dokumentów zawierający:

- wyciąg z umowy dotyczący warunków gwarancji,
- informację dotyczącą sposobu świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych,
- informację dotyczącą sposobu zgłaszania awarii

podpisany przez Wykonawcę (w tym numery telefonów, faksów, adres poczty elektronicznej i dokładny adres punktu serwisowego). W załączeniu do w/w dokumentów Wykonawca dostarczył zbiorową kartę gwarancyjną, w której znajdują się: dokładne nazwy wszystkich dostarczonych urządzeń oraz rubryki, do których zostaną wpisane: **daty zgłoszenia oraz przyjęcia awarii urządzeń, daty napraw, podpis osoby potwierdzającej wykonanie tych napraw oraz miejsce na wpisanie uwag.** W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca wpisuje numer seryjny tego urządzenia do rubryki „Uwagi”. W dokumencie tym Wykonawca określił (jeżeli jest to konieczne), w przypadku których urządzeń niezbędne są indywidualne karty gwarancyjne. Wskazane indywidualne karty gwarancyjne zostały wypełnione oraz podpisane przez Wykonawcę lub producenta sprzętu.

Miejscowość i data

Pieczęć Placówki

Podpis i pieczęć Dyrektora Placówki

Pieczęć Wykonawcy

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy

Niniejszy protokół należy wypełnić w 3 egzemplarzach, po jednym dla:

- Placówki otrzymującej zestaw;
- Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
- Wykonawcy.

Niniejszy protokół stanowi podstawę uwzględnienia zestawu w księgach rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednego egzemplarza podpisanego Protokołu do Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.



Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świątokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

UWAGA: Wymaga się wypełnienia wszystkich rubryk protokołu

- Należy podać wszystkie dostarczone sprzęty. W przypadku braku numeru seryjnego, numeru licencji, numeru nośnika należy wpisać „brak numeru”. Wszystkie rubryki muszą zostać wypełnione.
- Należy wpisać w odpowiedniej rubryce klucz instalacyjny umożliwiający instalację oprogramowania lub klucz produktu umożliwiający aktywację oprogramowania. Jeżeli produkt posiada tylko klucz instalacyjny lub posiada tylko klucz produktu to w wolnej rubryce należy wpisać „nie dotyczy”. Wszystkie rubryki muszą zostać wypełnione.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

