



**Regionalne Centrum  
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45  
26-060 Chęciny  
tel. (41) 343 40 50  
faks (41) 307 44 76  
www.rcnt.pl  
[sekretariat@rcnt.pl](mailto:sekretariat@rcnt.pl)



Podzamcze, dnia 15.05.2014r

**Warunki techniczne**

**Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie Regionalnego Centrum Technologicznego  
w m. Podzamcze Gm. Chęciny.**

1. Wybudować teletechniczną kanalizację pierwotną jedno i dwuotworową otworową z zastosowaniem rur RPCV-110 mm i studni SKR do wyznaczonych przez inwestora lokalizacji.
2. Kanalizację układać na głębokości min 0,7 m zabezpieczając ją przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą techniczną i drogową rurami ochronnymi.
3. Wejścia do obiektów ( budynków ) uszczelnić.
4. Odcinki rur łączyć za pomocą złączek .
5. Do ułożonej kanalizacji wprowadzić kable światłowodowe o pojemnościach wymaganych przez Inwestora ( w poszczególnych lokalizacjach ).
6. Montaż kabli, lokalizacje złącz przelotowych i sposób ich wykonania wykonać w oparciu o koncepcje i dane dostarczone przez Inwestora.
7. Na całość opracować dokumentację techniczno-prawną.

**REGIONALNE CENTRUM  
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE**  
26-060 Chęciny, Podzamcze 45  
tel. +48 41-343-40-50, tel./fax +48 41-307-44-76  
NIP 959-18-66-812

DYREKTOR  
*Marcin Perz*