

**UCHWAŁA NR 62/14**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 17 grudnia 2014 r.**

**W SPRAWIE:**

**przyjęcia dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego”.**

**NA PODSTAWIE:**

art. 14 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i art. 9 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się dokument „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**

# WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



## OCENA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KIELCE, GRUDZIEŃ 2014 r.

# Spis treści

<u>Wstęp</u> .....	5
<u>I. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</u> .....	7
<u>1. Analiza urodzeń w województwie świętokrzyskim</u> .....	7
<u>1.1. Urodzenia</u> .....	7
<u>1.2. Wnioski</u> .....	8
<u>2. Analiza umieralności w województwie świętokrzyskim</u> .....	9
<u>2.1. Zgony i współczynniki zgonów</u> .....	9
<u>2.2. Zgony niemowląt</u> .....	17
<u>2.3. Umieralność z powodu wszystkich przyczyn zgonów</u> .....	18
<u>2.4. Główne przyczyny zgonów</u> .....	19
<u>2.5. Wnioski</u> .....	23
<u>3. Analiza struktury hospitalizacji ogólnych i psychiatrycznych</u> .....	24
<u>3.1. Struktura hospitalizacji ogólnych</u> .....	24
<u>3.2. Struktura hospitalizacji psychiatrycznych</u> .....	40
<u>3.3. Wnioski</u> .....	46
<u>4. Zapadalność na choroby zakaźne</u> .....	47
<u>4.1. Działania w sytuacjach kryzysowych</u> .....	47
<u>4.2. Choroby zakaźne wieku dziecięcego</u> .....	47
<u>4.3. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie innych, wybranych jednostek chorobowych w województwie świętokrzyskim w 2013 r.</u> .....	48
<u>4.4. Zakażenia szpitalne</u> .....	52
<u>5. Zapobieganie chorobom</u> .....	54
<u>5.1. Realizacja programu szczepień ochronnych</u> .....	54
<u>5.2. Programy zdrowotne realizowane w województwie świętokrzyskim</u> .....	56
<u>5.2.1. Program profilaktyki raka piersi</u> .....	56
<u>5.2.2. Program profilaktyki raka szyjki macicy</u> .....	56
<u>5.2.3. Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia</u> .....	57
<u>5.2.4. Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób płuc</u> .....	57
<u>5.2.5. Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży</u> .....	57
<u>5.2.6. Inne programy zdrowotne realizowane województwie świętokrzyskim</u> .....	58
<u>5.3. Wnioski</u> .....	59
<u>6. Czynniki ryzyka mieszkańców województwa świętokrzyskiego</u> .....	60
<u>6.1. Palenie papierosów</u> .....	61
<u>6.1.1. Palenie tytoniu przez młodzież</u> .....	61
<u>6.1.2. Bierne palenie tytoniu</u> .....	62
<u>6.2. Spożycie alkoholu</u> .....	64
<u>6.2.1. Picie alkoholu przez młodzież</u> .....	64
<u>6.2.2. Nadużywanie alkoholu i upicie alkoholowe</u> .....	65

6.2.3. <u>Szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu</u> .....	66
<u>6.3. Używanie narkotyków i środków odurzających</u> .....	68
6.3.1. <u>Dostępność narkotyków</u> .....	69
<u>6.4. Podsumowanie</u> .....	71
<u>6.5. Aktywność fizyczna</u> .....	71
<u>6.6. Nadwaga i otyłość</u> .....	72
<u>6.7. Spożycie owoców i warzyw</u> .....	72
<u>6.8. Leczenie osób uzależnionych</u> .....	73
<u>6.9. Wnioski</u> .....	76
<b><u>7. Czynniki społeczno – ekonomiczne mające wpływ na powstawanie potrzeb zdrowotnych</u></b> .....	<b>78</b>
7.1. <u>Ludność województwa świętokrzyskiego</u> .....	78
7.2. <u>Struktura ludności Województwa Świętokrzyskiego</u> .....	82
7.3. <u>Trendy demograficzne populacji województwa świętokrzyskiego</u> .....	94
7.4. <u>Prognoza ludności</u> .....	104
7.4.1. <u>Prognoza ludności na lata 2015 – 2035</u> .....	104
7.5. <u>Przyrost naturalny w województwie świętokrzyskim</u> .....	108
7.6. <u>Wnioski</u> .....	110
7.7. <u>Bezrobocie w województwie świętokrzyskim</u> .....	111
7.7.1. <u>Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim</u> .....	111
7.7.2. <u>Bezrobotni w województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach</u> .....	113
7.7.3. <u>Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2013 roku</u> .....	118
7.7.4. <u>Bezrobotni zamieszkali na wsi</u> .....	118
7.7.5. <u>Bezrobotne kobiety i mężczyźni</u> .....	118
7.7.6. <u>Niepełnosprawni bezrobotni</u> .....	119
7.7.7. <u>Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia</u> .....	119
7.7.8. <u>Podsumowanie</u> .....	120
<b><u>8. Środowisko fizyczne</u></b> .....	<b>121</b>
8.1. <u>Zanieczyszczenia powietrza</u> .....	121
8.1.1. <u>Główne źródła zanieczyszczeń</u> .....	124
8.1.2. <u>Wyniki klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia ludzi</u> ..	130
8.1.3. <u>Podsumowanie</u> .....	133
8.2. <u>Zaopatrzenie w wodę do spożycia</u> .....	135
8.2.1. <u>Jakość wody do spożycia</u> .....	135
8.2.2. <u>Charakterystyka poszczególnych grup urządzeń zaopatrzenia ludności w wodę</u> ...	136
8.2.3. <u>Podsumowanie</u> .....	138
8.3. <u>Infrastruktura komunalna</u> .....	139
<b><u>9. Zasoby systemu ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego</u></b> .....	<b>141</b>
9.1. <u>Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie</u> .....	141
9.2. <u>Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest powiat</u> .....	143
9.3. <u>Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowej</u> .....	147

<u>9.4. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji</u> .....	147
<u>9.5. Inne podmioty lecznicze</u> .....	148
<u>9.6. Zasoby kadrowe systemu ochrony zdrowia</u> .....	150
<u>9.6.1. Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentyków w województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach</u> .....	150
<u>9.6.2. Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach</u> .....	150
<b><u>II. WARUNKI ZASPOKOJENIA POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</u></b> .....	151
<u>1. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej</u> .....	151
<u>2. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zakresie stomatologii</u> .....	154
<u>3. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej</u> .....	157
<u>3.1. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa</u> 157	
<u>3.2. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla poszczególnych powiatów</u> .....	160
<u>4. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej</u> .....	161
<u>4.1. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego</u> .....	161
<u>4.2. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatów</u> .....	163
<u>4.3. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego dla populacji województwa świętokrzyskiego</u> .....	169
<u>5. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie programów profilaktycznych dla populacji województwa świętokrzyskiego</u> .....	170
<b><u>Podsumowanie</u></b> .....	172
<b><u>Spis tabel</u></b> .....	179
<b><u>Spis wykresów</u></b> .....	182
<b><u>Aneks</u></b> .....	183

## Wstęp

Podstawę kreowania polityki zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego stanowi zaktualizowana **Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020**, przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r.

Wizją Strategii jest „Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy na wyzwania”, misją natomiast „Pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska”.

Realizacja Strategii będzie się odbywała w ramach sześciu celów strategicznych. Cele uwzględniające problematykę ochrony zdrowia to:

**Cel strategiczny 1.** Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej.

**Cel operacyjny 1.2.** Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w regionie.

Działania w tym obszarze będą się koncentrować w dużej mierze na poprawie jakości i dostępności usług społecznych, poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury). Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.: usprawnienie materialne i organizacyjne takich instytucji jak m.in.: szpitale, sanatoria, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedszkola, obiekty kultury, obiekty sportowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe.

**Cel strategiczny 3.** Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki.

**Cel operacyjny 3.1.** Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości.

Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.: rozwój wydziału lekarskiego, działającego w ścisłej kooperacji z wyspecjalizowanymi ośrodkami służby zdrowia w województwie świętokrzyskim.

**Cel strategiczny 5:** Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich.

**Cel operacyjny 5.1** Rozwój usług publicznych

Realizacja powyższego celu operacyjnego winna obejmować m.in.: poprawę dostępności i jakości opieki medycznej na terenach wiejskich.

Realizując cele zawarte w „Strategii” w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego opracowywane są dokumenty, które ściśle korespondują z założeniami, celami i zadaniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015 stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Nawiązują także do dokumentu „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne” przyjętego przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 10 września 2014 r. oraz Światowej Deklaracji Zdrowia przyjętej przez WHO w 1998 r., a w szczególności do przyjętego przez Europejski Komitet Regionalny WHO dokumentu pn. „Zdrowie 21 – zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”.

Podstawą prawną opracowania dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego” jest art. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

„Ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego” ściśle koresponduje z założeniami wymienionych wyżej dokumentów.

Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiona została charakterystyka stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz analiza czynników determinujących zdrowie jakimi są uwarunkowania demograficzne, czynniki ryzyka zdrowotnego oraz problemy zdrowotne. Istotnym elementem jest określenie zasobów systemu ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego.

Czynniki te stanowią podstawę do określenia potrzeb zdrowotnych populacji wymagających podjęcia działań zapobiegawczych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

W drugiej części, na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej, sprecyzowane zostały warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie podstawowej, specjalistycznej ambulatoryjnej oraz stacjonarnej opieki zdrowotnej. Określone zostały także warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych.

# **I. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Charakteryzując stan zdrowia mieszkańców województwa wzięto pod uwagę współczynniki urodzeń oraz sytuację epidemiologiczną, w tym wskaźniki dotyczące umieralności, chorobowości i zapadalności.

Analizując natomiast czynniki warunkujące zdrowie zwrócono uwagę na wybrane działania profilaktyczne oraz zachowania zdrowotne, strukturę demograficzną, sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców, środowisko fizyczne oraz regionalne zasoby systemu ochrony zdrowia województwa.

## **1. Analiza urodzeń w województwie świętokrzyskim**

### **1.1. Urodzenia**

Liczba urodzeń żywych w 2013 r. wynosiła 10 720 i była niższa w stosunku do 2012 roku (11 510) o 790 osób. Ogółem na wsiach rodzi się więcej dzieci niż w miastach.

W 2013 r. (w stosunku do roku 2012) odnotowano spadek urodzeń żywych zarówno w miastach (4 339 w 2013 r., 4 848 w 2012 r., 4 905 w 2011 r., 5 323 w 2010 r., 5 452 w 2009 r. i 5 330 w 2008 r.), jak i na wsiach (6 381 w 2013 r., 6 662 w 2012 r., 6 695 w 2011 r., 7 122 w 2010 r., 7 289 w 2009 r. i 7 406 w 2008 r.).


Współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności w roku 2013 wynosił 8,45 i był niższy o 0,58 w stosunku do roku 2012. Najwyższy współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności w roku 2013 odnotowano w powiatach: kieleckim (9,97), jędrzejowskim (9,19) i pińczowskim (8,6), najniższy zaś w powiatach: kazimierskim (6,84) ostrowieckim (7,22) i skarżyskim (7,36).

W miastach, najwyższy współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności w 2013 r. odnotowano w powiatach: kieleckim (8,56), Kielcach (8,43) i staszowskim (8,12), najniższy zaś w powiatach: sandomierskim (6,38), kazimierskim (6,65) i ostrowieckim (6,74).

Na wsiach natomiast najwyższy współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności w 2013 r. odnotowano w powiatach: kieleckim (10,06), jędrzejowskim (9,79), i pińczowskim (9,36), najniższy zaś w powiatach: kazimierskim (6,89), skarżyskim (7,65) i ostrowieckim (8,28).



Liczbę urodzeń żywych w latach 2005 – 2013 ilustruje poniższy wykres.



Wykres 1. Liczba urodzeń żywych w latach 2005 – 2013

Tabela 1. Współczynnik żywych urodzeń na 1000 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w latach 2012-2013 ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z podziałem miasto – wieś

Współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób								
województwo			ŚWIĘTOKRZYSKIE					
Powiat	kod TERYT (pełny)	ogółem	rok 2012		rok 2013		ogółem	w tym
			miasto	wieś	miasto	wieś		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BUSKI	2601	8,33	8,01	8,43	8,17	7,31	8,42
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	10,09	9,23	10,47	9,19	7,82	9,79
3.	KAZIMIERSKI	2603	8,33	6,41	8,82	6,84	6,65	6,89
4.	KIELECKI	2604	10,54	8,82	10,66	9,97	8,56	10,06
5.	KONECKI	2605	9,00	8,83	9,07	8,37	6,81	9,09
6.	OPATOWSKI	2606	8,79	8,72	8,80	8,36	7,13	8,69
7.	OSTROWIECKI	2607	7,72	7,40	8,43	7,22	6,74	8,28
8.	PIŃCZOWSKI	2608	8,40	7,85	8,65	8,69	7,16	9,36
9.	SANDOMIERSKI	2609	8,38	7,50	8,88	7,69	6,38	8,44
10.	SKARŻYSKI	2610	7,96	7,91	8,08	7,36	7,25	7,65
11.	STARACHOWICKI	2611	8,69	8,10	9,51	8,17	7,39	9,26
12.	STASZOWSKI	2612	9,33	8,94	9,54	8,57	8,12	8,81
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	8,92	9,84	8,65	8,66	7,97	8,86
14.	MIASTO KIELCE	2661	9,13	9,13	-	8,43	8,43	-
15.	WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM		9,03	8,47	9,49	8,45	7,64	9,11

Opracowano na danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

## 1.2. Wnioski

Analizując dane dotyczące urodzeń w latach 2012 – 2013 zaobserwowano:

- dalszy spadek urodzeń żywych w 2013 r. w stosunku do lat 2012 i 2011,
- spadek liczby urodzeń żywych zarówno w miastach, jak i na wsiach,
- utrzymujący się wyższy współczynnik urodzeń żywych dla populacji zamieszkującej na wsi niż w miastach.

## 2. Analiza umieralności w województwie świętokrzyskim


Analiza umieralności jest najczęściej stosowaną metodą oceny stanu zdrowia populacji. Ocena trendów umieralności pozwala zwrócić uwagę na najistotniejsze problemy zdrowotne szczególnie na te przypadki, które okazały się na tyle poważne, że stały się przyczyną utraty życia. Istotną rolę odgrywa tu analiza umieralności przedwczesnej – odnoszącej się do zgonów przed 65 rokiem życia oraz umieralności „do uniknięcia” – odnoszącej się do zgonów, którym można zapobiec stosując nowoczesne metody profilaktyki i leczenia w ramach aktualnej wiedzy medycznej.

### 2.1. Zgony i współczynniki zgonów

W 2013 r. liczba zgonów ogółem wynosiła 14 193 i była wyższa w stosunku do 2012 r. o 236 osób. W 2012 r. liczba zgonów ogółem wynosiła 13 957, 2011 r. – 13 725, w 2010 r. – 14 006, w 2009 r. – 13 797 i w 2008 r. – 13 891.

Nadal obserwuje się większą liczbę zgonów wśród populacji mężczyzn (w w 2013 r. – 7 523, 2012 r. – 7 387, 2011 r. – 7 358, 2010 r. – 7 384, 2009 r. – 7 437, 2008 r. – 7 535) niż wśród populacji kobiet (w w 2013 r. – 6 670, 2012 r. – 6 570, 2011 r. – 6 367, 2010 r. – 6 622, 2009 r. – 6 360, 2008 r. – 6 356).

Również utrzymuje się tendencja wyższej umieralności wśród mieszkańców wsi, niż wśród mieszkańców miast. W 2013 r. w miastach zmarło –5 903 osoby, (w 2012 r. – 5 850, 2011 r. – 5 581, 2010 r. – 5 607, 2009 r. – 5 633, 2008 r. – 5 680), na wsiach zmarło 8 290 osób (w 2012 r. – 8 107, 2011 r. – 8 144, 2010 r. – 8 399, 2009 r. – 8 164 2008 r. – 8 211).



Wykres 2. Liczba zgonów w latach 2005 – 2013

Analizując wskaźniki zgonów na 10 tys. ludności w 2013 r. odnotowano wzrost o 2,35 w stosunku do 2012 r. (111,90 w 2013 r., 109,55 w 2012 r., 107,38 w 2011 r., 110,63 w 2010 r., 108,63 w 2009 r. i 109,14 w 2008 r.).

W 2013 r. najwyższy współczynnik zgonów na 10 tys. osób odnotowano w powiatach: pińczowskim (140,85), kazimierskim (135,94) i opatowskim (135,39). Natomiast najniższy współczynnik odnotowano w powiecie kieleckim (96,78), Kielcach (97,51) i powiecie staszowskim (107,75).

W miastach najwyższy współczynnik zgonów na 10 tys. osób odnotowano w powiatach: kieleckim (121,09), skarżyskim (120,00) i starachowickim (115,14), najniższy natomiast w powiatach: staszowskim (97,81), jędrzejowskim (94,01) i włoszczowskim (96,73).

Na obszarach wiejskich najwyższy współczynnik zgonów na 10 tys. osób odnotowano w powiatach: pińczowskim (152,17), opatowskim (142,96) i kazimierskim (141,68), najniższy zaś w powiatach: kieleckim (95,08), starachowickim (111,75) i ostrowieckim (117,87).

Współczynniki zgonów na 10 tys. ludności w województwie i poszczególnych powiatach z uwzględnieniem płci oraz podziału na grupy wiekowe z postępowaniem 5 lat, w latach 2012 i 2013, przedstawiają tabele 2 – 8.

**Tabela 2. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2012-2013 z uwzględnieniem podziału miasto-wieś**

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób								
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE								
Powiat	kod TERYT	rok 2012			rok 2013			
		ogółem	w tym		ogółem	w tym		
			miasto	wieś		miasto	wieś	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BUSKI	2601	125,92	100,24	133,51	124,06	97,04	131,99
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	114,74	97,53	122,19	113,65	94,01	122,11
3.	KAZIMIERSKI	2603	133,24	100,39	141,62	135,94	113,27	141,68
4.	KIELECKI	2604	94,55	134,52	91,74	96,78	121,09	95,08
5.	KONECKI	2605	114,50	99,57	121,44	117,16	107,32	121,68
6.	OPATOWSKI	2606	128,90	101,02	136,32	135,39	106,98	142,96
7.	OSTROWIECKI	2607	113,76	105,93	131,01	112,22	109,64	117,87
8.	PIŃCZOWSKI	2608	123,14	112,98	127,59	140,85	114,76	152,17
9.	SANDOMIERSKI	2609	120,27	112,00	124,98	114,90	100,73	122,94
10.	SKARŻYSKI	2610	110,51	107,87	117,34	120,40	120,00	121,45
11.	STARACHOWICKI	2611	108,74	111,75	104,54	113,71	115,14	111,75
12.	STASZOWSKI	2612	110,89	93,28	120,36	107,75	78,10	123,72
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	109,63	94,61	114,10	121,33	96,73	128,58
14.	MIASTO KIELCE	2661	95,20	95,20	-	97,51	97,51	-
<b>WOJEWÓDZTWO OGÓLEM</b>			<b>109,55</b>	<b>102,25</b>	<b>115,51</b>	<b>111,90</b>	<b>103,96</b>	<b>118,35</b>

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

Tabela 3. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób OGÓŁEM w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2013 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – OGÓŁEM																		
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																		
Lp	Powiat		ogółem	Rok 2013														
	Nazwa	Kod teryt		z tego w grupach wiekowych														
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>			<b>111,90</b>	<b>48,51</b>	<b>2,49</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>4,28</b>	<b>5,69</b>	<b>7,15</b>	<b>9,68</b>	<b>15,48</b>	<b>22,52</b>	<b>34,46</b>	<b>60,32</b>	<b>92,34</b>	<b>144,92</b>	<b>515,91</b>
1	BUSKI	2601	<b>124,06</b>	16,64	3,67	0	0	9,53	4,12	<b>1,86</b>	7,17	14,65	26,08	<b>18,45</b>	<b>41,35</b>	91,20	155,72	556,03
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	<b>113,65</b>	49,44	<b>55,10</b>	0	0	0	6,57	4,54	6,99	12,03	24,12	32,82	58,15	95,67	140,41	544,98
3	KAZIMIERSKI	2603	<b>135,94</b>	<b>83,68</b>	0	<b>6,64</b>	0	5,09	4,07	7,60	11,22	19,85	21,48	27,20	53,85	88,79	148,19	607,87
4	KIELECKI	2604	<b>96,78</b>	58,00	3,41	0	0,88	5,71	7,77	6,43	9,40	12,63	22,40	42,55	73,71	87,81	160,45	546,59
5	KONECKI	2605	<b>117,16</b>	<b>14,33</b>	0	0	0	2,12	3,51	9,82	12,67	12,86	<b>36,54</b>	31,20	61,86	102,69	139,30	520,75
6	OPATOWSKI	2606	<b>135,39</b>	21,88	5,12	0	0	<b>15,41</b>	7,65	<b>15,21</b>	4,79	22,71	26,46	49,82	71,94	<b>138,89</b>	169,67	600,81
7	OSTROWIECKI	2607	<b>112,22</b>	48,43	2,53	0	0	4,76	8,56	8,43	9,93	18,91	23,12	35,07	48,99	99,17	140,29	487,09
8	PIŃCZOWSKI	2608	<b>140,85</b>	56,66	0	0	0	8,44	3,41	13,90	13,52	<b>25,04</b>	<b>15,98</b>	<b>55,25</b>	49,47	<b>73,08</b>	150,09	<b>624,66</b>
9	SANDOMIERSKI	2609	<b>114,90</b>	48,70	0	0	0	0	5,17	8,37	9,82	15,50	22,57	37,85	54,79	86,24	<b>108,68</b>	539,93
10	SKARŻYSKI	2610	<b>120,40</b>	34,78	0	0	0	2,46	6,05	10,31	<b>17,87</b>	<b>10,69</b>	25,18	49,23	60,94	73,14	149,48	510,52
11	STARACHOWICKI	2611	<b>113,71</b>	39,37	2,91	2,34	0	3,83	4,78	5,72	5,55	20,29	20,51	35,30	<b>78,81</b>	106,17	158,01	471,35
12	STASZOWSKI	2612	<b>107,75</b>	63,49	3,38	0	<b>2,68</b>	2,14	7,44	7,03	<b>3,49</b>	11,19	16,68	31,83	75,61	84,94	127,26	546,97
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	<b>121,33</b>	74,81	0	0	0	0	<b>8,58</b>	8,81	13,91	24,54	20,55	42,60	51,43	98,36	<b>181,01</b>	554,30
14	MIASTO KIELCE	2661	<b>97,51</b>	59,38	2,53	0	0	3,39	<b>1,63</b>	4,46	10,87	14,41	17,22	29,60	49,43	84,51	132,77	<b>413,30</b>

Tabela 4. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób OGÓŁEM w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2012 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępowaniem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – OGÓŁEM																		
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																		
Lp	Powiat		ogółem	Rok 2012														
				z tego w grupach wiekowych														
	Nazwa	Kod teryt		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>			<b>109,55</b>	<b>36,48</b>	<b>2,19</b>	<b>1,22</b>	<b>1,13</b>	<b>2,50</b>	<b>8,27</b>	<b>6,47</b>	<b>10,99</b>	<b>14,04</b>	<b>23,09</b>	<b>40,64</b>	<b>65,31</b>	<b>93,85</b>	<b>140,47</b>	<b>514,84</b>
1	BUSKI	2601	125,92	16,45	3,47	0	2,78	4,59	14,36	8,92	12,62	14,79	29,02	45,68	64,15	97,56	164,99	544,97
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	114,74	46,08	2,67	0	0	5,54	4,91	7,24	5,58	20,24	26,63	35,10	59,12	91,81	133,01	567,53
3	KAZIMIERSKI	2603	133,24	34,97	0	0	0	11,84	14,76	15,10	12,14	21,80	26,80	59,76	107,53	110,82	605,72	
4	KIELECKI	2604	94,55	24,83	5,45	0	1,68	2,07	10,10	9,72	16,32	13,46	12,18	42,89	62,50	89,63	129,80	561,85
5	KONECKI	2605	114,50	69,16	0	5,31	0	2,03	6,96	9,33	18,97	13,20	40,92	62,92	74,34	87,18	146,73	497,84
6	OPATOWSKI	2606	128,90	0	0	0	0	5,79	5,13	4,84	17,14	25,66	14,87	59,85	104,78	109,01	135,91	593,80
7	OSTROWIECKI	2607	113,76	91,53	2,41	0	0	0	9,74	3,42	6,62	16,91	19,50	34,94	66,00	105,85	140,88	510,59
8	PIŃCZOWSKI	2608	123,14	0	0	5,88	9,74	7,88	6,97	6,62	23,92	3,65	40,05	23,42	70,61	97,18	184,92	509,82
9	SANDOMIERSKI	2609	120,27	60,06	0	0	4,96	0	10,16	3,63	9,82	10,50	9,58	23,76	59,61	96,56	160,87	571,71
10	SKARŻYSKI	2610	110,51	32,84	0	3,29	0	2,30	1,99	1,63	4,89	12,66	27,70	29,28	88,22	98,55	142,08	463,85
11	STARACHOWICKI	2611	108,74	76,63	5,54	2,41	0	0	9,31	2,75	12,74	20,09	23,14	51,72	73,46	77,92	138,97	467,59
12	STASZOWSKI	2612	110,89	30,12	3,21	2,91	0	4,09	7,42	3,40	5,32	9,37	28,09	40,36	45,81	95,86	193,66	561,92
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	109,63	0	0	0	0	0	11,44	5,67	11,27	12,38	27,93	63,78	52,68	98,16	137,56	516,37
14	MIASTO KIELCE	2661	95,20	15,39	0	2,34	0	6,13	12,11	14,47	12,61	11,03	25,75	33,44	54,58	87,97	116,07	422,30

Tabela 5. Współczynnik zgonów na 10 tys. MĘŻCZYŹNI ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2013, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – MĘŻCZYŹNI																		
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																		
Lp	Powiat		ogółem	Rok 2013														
				z tego w grupach wiekowych														
	Nazwa	Kod teryt		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>			<b>121,49</b>	<b>50,64</b>	<b>1,20</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>6,75</b>	<b>9,09</b>	<b>11,59</b>	<b>13,94</b>	<b>23,06</b>	<b>34,66</b>	<b>57,60</b>	<b>87,10</b>	<b>140,20</b>	<b>215,45</b>	<b>612,97</b>
1	BUSKI	2601	131,11	0	7,42	0	0	9,23	4,00	3,59	10,57	17,91	38,62	35,67	49,45	135,56	230,03	668,54
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	120,50	70,59	0	0	0	0	12,73	5,83	7,99	19,97	42,16	43,27	82,41	149,38	198,44	624,55
3	KAZIMIERSKI	2603	143,81	75,19	0	13,19	0	9,72	7,86	7,14	14,30	30,40	42,23	44,01	80,32	121,86	186,60	743,07
4	KIELECKI	2604	108,47	74,56	2,19	0	0	9,87	12,81	11,35	12,55	19,64	36,50	63,30	105,29	139,90	242,92	660,55
5	KONECKI	2605	127,64	0	0	0	0	4,13	6,78	15,65	20,90	17,85	51,30	41,03	99,27	163,68	221,91	624,88
6	OPATOWSKI	2606	142,75	41,84	0	0	0	24,33	14,63	24,10	9,06	33,64	45,95	63,29	110,50	213,52	223,92	691,09
7	OSTROWIECKI	2607	125,82	94,34	0	0	0	9,33	8,31	16,23	16,98	36,79	31,53	65,95	71,01	153,50	222,54	579,59
8	PIŃCZOWSKI	2608	148,35	54,05	0	0	0	16,85	6,59	26,46	6,29	33,07	30,84	92,52	60,12	122,45	227,60	744,22
9	SANDOMIERSKI	2609	120,77	0	0	0	0	0	10,17	16,07	19,14	16,51	41,11	67,41	64,96	127,39	158,67	627,86
10	SKARŻYSKI	2610	127,00	34,60	0	0	0	4,69	11,66	19,60	27,72	13,48	32,96	77,19	85,38	100,44	232,47	604,69
11	STARACHOWICKI	2611	125,30	52,36	5,48	4,55	0	3,73	6,14	11,01	10,63	26,31	30,35	55,06	120,85	159,87	222,66	575,92
12	STASZOWSKI	2612	116,45	86,21	0	0	0	0	10,93	9,99	3,36	17,93	28,26	59,85	110,98	94,21	188,13	661,92
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	130,72	0	0	0	0	0	10,94	16,57	21,41	29,29	26,21	66,27	66,51	128,65	282,96	673,27
14	MIASTO KIELCE	2661	107,40	46,78	0	0	0	6,75	3,25	2,53	13,70	23,66	22,24	46,89	75,50	139,19	193,03	481,15

Tabela 6. Współczynnik zgonów na 10 tys. MĘŻCZYŹNI w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2012, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. – MĘŻCZYŹNI																		
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																		
Lp	Powiat		Rok 2012															
			ogółem	z tego w grupach wiekowych														
	Nazwa	Kod teryt		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>			<b>118,69</b>	<b>38,99</b>	<b>2,33</b>	<b>1,03</b>	<b>0,94</b>	<b>3,86</b>	<b>13,69</b>	<b>10,95</b>	<b>17,91</b>	<b>22,89</b>	<b>35,64</b>	<b>59,17</b>	<b>99,56</b>	<b>138,33</b>	<b>211,19</b>	<b>606,92</b>
1	BUSKI	2601	130,49	0	7,01	0	0	8,90	23,84	13,89	21,05	25,37	43,58	53,00	101,93	165,73	242,17	596,86
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	124,36	43,57	5,27	0	0	7,25	6,29	11,17	8,02	37,82	47,10	39,94	92,96	139,52	175,73	681,90
3	KAZIMIERSKI	2603	134,94	0	0	0	0	0	15,40	27,43	22,01	22,74	26,09	34,54	99,77	180,12	162,45	668,07
4	KIELECKI	2604	104,31	38,54	4,20	0	1,64	4,04	15,16	16,59	28,14	19,87	20,76	65,33	88,42	138,72	191,18	684,69
5	KONECKI	2605	129,83	54,79	0	5,24	0	3,99	13,16	17,85	32,51	21,58	59,38	102,12	127,35	134,23	218,32	615,50
6	OPATOWSKI	2606	140,26	0	0	0	0	11,43	9,79	9,23	27,50	39,29	23,43	98,63	149,98	152,93	207,20	721,05
7	OSTROWIECKI	2607	123,74	133,04	0	0	0	0	16,05	6,59	12,88	30,42	26,67	54,95	101,22	143,38	206,57	608,78
8	PIŃCZOWSKI	2608	124,33	0	0	0	0	0	13,50	12,40	37,97	6,84	69,77	30,42	96,46	114,81	267,92	574,16
9	SANDOMIERSKI	2609	129,30	81,97	0	0	0	9,56	16,48	6,33	15,71	13,41	15,42	31,48	101,30	154,36	246,03	667,58
10	SKARŻYSKI	2610	114,92	31,15	0	0	0	4,35	3,82	3,09	9,30	20,47	42,35	42,19	135,27	126,14	207,45	538,35
11	STARACHOWICKI	2611	118,25	70,75	10,54	4,72	0	0	15,09	5,33	21,49	26,36	35,17	66,89	103,60	115,23	225,44	560,09
12	STASZOWSKI	2612	110,78	28,33	0	0	0	4,03	14,55	6,45	6,76	14,61	46,37	62,67	60,18	123,92	304,88	579,99
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	119,22	0	0	0	0	0	21,94	10,72	16,30	17,60	46,64	100,40	98,32	133,80	222,37	601,13
14	MIASTO KIELCE	2661	109,15	9,91	0	2,34	0	6,41	10,60	9,65	8,03	20,75	35,93	46,09	83,18	135,69	178,65	517,03

Tabela 7. Współczynnik zgonów na 10 tys. KOBIECY w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2013 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postęmem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – KOBIECY																		
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																		
Lp	Powiat		ogółem	Rok 2013														
				z tego w grupach wiekowych														
	Nazwa	Kod teryt		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>			<b>102,77</b>	<b>46,23</b>	<b>3,87</b>	<b>0</b>	<b>0,69</b>	<b>1,69</b>	<b>2,11</b>	<b>2,37</b>	<b>5,12</b>	<b>7,28</b>	<b>9,78</b>	<b>14,69</b>	<b>33,53</b>	<b>45,62</b>	<b>81,57</b>	<b>454,85</b>
1	BUSKI	2601	117,35	34,13	0	0	0	9,86	4,25	0	3,65	11,24	12,52	0	32,65	44,20	87,85	485,85
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	106,94	26,04	11,30	0	0	0	0	3,15	5,89	3,18	3,93	21,43	34,67	40,96	86,93	491,82
3	KAZIMIERSKI	2603	128,32	94,34	0	0	0	0	0	8,11	7,84	8,31	0	9,35	25,66	53,52	109,89	523,56
4	KIELECKI	2604	85,13	40,16	4,72	0	1,79	1,46	2,46	1,21	6,06	5,20	7,26	19,56	39,26	30,88	77,51	474,69
5	KONECKI	2605	106,96	28,17	0	0	0	0	0	3,43	3,37	6,99	19,61	20,43	21,44	40,77	63,57	457,37
6	OPATOWSKI	2606	128,15	0	11,01	0	0	6,25	0	5,35	0	10,63	6,02	35,84	28,38	60,63	112,54	546,01
7	OSTROWIECKI	2607	99,63	0	5,35	0	0	0	8,81	0	2,30	0	14,57	5,70	28,96	50,34	67,64	430,07
8	PIŃCZOWSKI	2608	133,51	59,52	0	0	0	0	0	0	21,91	15,58	0	16,17	37,51	19,12	75,39	550,85
9	SANDOMIERSKI	2609	109,30	102,39	0	0	0	0	0	0	0	14,39	3,79	8,01	44,84	44,35	64,69	483,44
10	SKARŻYSKI	2610	114,26	34,97	0	0	0	0	0	0	6,88	7,56	17,11	21,37	37,52	48,32	78,69	455,28
11	STARACHOWICKI	2611	102,79	26,32	0	0	0	3,94	3,09	0	0	13,40	10,40	14,49	38,07	55,07	103,04	407,51
12	STASZOWSKI	2612	99,17	35,46	7,07	0	5,60	4,37	3,80	3,72	3,64	3,89	4,31	4,49	39,29	74,65	68,55	470,98
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	111,98	150,75	0	0	0	0	6,00	0	5,79	19,32	14,35	15,29	34,32	66,87	81,56	478,27
14	MIASTO KIELCE	2661	88,73	72,38	5,12	0	0	0	0	6,42	8,03	5,04	12,35	13,75	26,92	40,57	86,23	369,26



Tabela 8. Współczynnik zgonów na 10 tys. KOBIECY w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2012 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. – KOBIECY																		
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																		
L p	Powiat		ogółem	Rok 2012														
				z tego w grupach wiekowych														
	Nazwa	Kod teryt		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>			<b>100,82</b>	<b>33,71</b>	<b>2,05</b>	<b>1,42</b>	<b>1,33</b>	<b>1,07</b>	<b>2,53</b>	<b>1,65</b>	<b>3,53</b>	<b>4,49</b>	<b>10,00</b>	<b>21,55</b>	<b>31,04</b>	<b>50,34</b>	<b>77,34</b>	<b>457,54</b>
1	BUSKI	2601	121,57	34,84	0	0	5,63	0	4,24	3,67	3,71	3,77	13,04	37,84	23,50	25,94	93,20	513,21
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	105,30	48,90	0	0	0	3,76	3,41	3,01	2,92	0	4,00	29,93	26,00	43,37	93,05	492,71
3	KAZIMIERSKI	2603	131,59	68,49	0	0	0	0	8,10	0	7,78	0	17,48	18,50	16,57	30,56	60,98	566,78
4	KIELECKI	2604	84,83	10,25	6,78	0	1,73	0	4,84	2,36	3,74	6,62	2,97	18,31	34,14	36,22	66,98	486,19
5	KONECKI	2605	99,56	83,80	0	5,39	0	0	0	0	3,40	3,55	19,90	19,98	17,17	39,88	81,51	426,98
6	OPATOWSKI	2606	117,73	0	0	0	0	0	0	0	5,25	10,75	6,04	17,81	54,17	60,72	65,04	518,09
7	OSTROWIECKI	2607	104,50	47,28	5,08	0	0	0	2,90	0	0	2,50	12,16	16,22	33,73	71,42	84,02	450,46
8	PIŃCZOWSKI	2608	121,97	0	0	12,00	20,49	15,94	0	0	7,43	0	8,29	16,04	42,28	77,37	104,82	470,64
9	SANDOMIERSKI	2609	111,65	33,33	0	0	0	0	3,49	0	3,42	7,32	3,81	15,94	18,04	37,63	86,57	510,74
10	SKARŻYSKI	2610	106,40	34,72	0	6,74	0	0	0	0	0	3,85	12,86	16,58	44,25	73,09	87,15	420,27
11	STARACHOWICKI	2611	99,74	83,57	0	0	0	0	3,19	0	2,99	13,09	10,81	35,59	44,40	42,12	65,64	411,07
12	STASZOWSKI	2612	110,99	32,15	6,70	5,85	0	4,15	0	0	3,73	3,85	8,87	17,97	30,40	65,98	87,39	550,12
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	99,57	0	0	0	0	0	0	0	5,85	6,56	7,34	22,59	0	60,86	56,36	462,78
14	MIASTO KIELCE	2661	82,78	21,28	0	0	0	0	1,53	4,91	4,66	1,30	15,86	21,89	30,20	49,43	68,26	360,82


W tabelach 3 – 8 kolorem różowym zaznaczono najwyższe współczynniki zgonów w poszczególnych powiatach, natomiast kolorem niebieskim współczynniki najniższe. Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

## 2.2. Zgony niemowląt

W województwie świętokrzyskim w 2013 r. liczba zgonów niemowląt wynosiła 52 i była wyższa w stosunku do 2012 r. (41).

Do 2007 r. systematycznie wzrastała liczba zgonów niemowląt. Po wyraźnym wzroście zgonów niemowląt w 2010 r. (78), w 2012 r. odnotowano znaczny spadek zgonów niemowląt (41).

Wykres 3. Ilustruje liczbę zgonów niemowląt w latach 2005 – 2013.



Wykres 3. Liczba zgonów niemowląt w latach 2005 – 2013

Współczynnik umieralności niemowląt w 2013 roku (liczba zgonów na 1000 urodzeń żywych) wynosił 4,85. Najwyższy współczynnik zgonów niemowląt zanotowano w powiatach: kazimierskim (8,37), włoszczowskim (7,48) i staszowskim (6,35). Najniższy współczynnik zgonów niemowląt odnotowano natomiast w powiatach: koneckim (1,43), buskim (1,66) i opatowskim (2,19).

W miastach współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych w 2013 r. wynosił 4,38 i był niższy o 0,79 od współczynnika zgonów niemowląt zamieszkałych na wsi, który w 2013 r. wynosił 5,17.

Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2012 – 2013 z uwzględnieniem podziału miasto – wieś przedstawia tabela 9.

**Tabela 9. Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2012 – 2013 z uwzględnieniem podziału miasto – wieś**

Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych								
województwo			ŚWIĘTOKRZYSKIE					
Powiat	kod TERYT (pełny)	rok 2012			rok 2013			
		ogółem	w tym		ogółem	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				miasto	wieś		miasto	wieś
1.	BUSKI	2601	1,62	0	2,08	1,66	8,20	0
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	4,49	0	6,20	4,94	9,66	3,32
3.	KAZIMIERSKI	2603	3,40	0	4,03	8,37	0	10,42
4.	KIELECKI	2604	2,29	0	2,42	5,80	0	6,14
5.	KONECKI	2605	6,62	4,26	7,69	1,43	0	1,93
6.	OPATOWSKI	2606	0	0	0	2,19	0	2,67
7.	OSTROWIECKI	2607	9,00	8,53	9,90	4,84	5,67	3,37
8.	PIŃCZOWSKI	2608	0	0	0	5,67	0	7,55
9.	SANDOMIERSKI	2609	5,93	4,57	6,58	4,87	0	6,96
10.	SKARŻYSKI	2610	3,19	0	11,30	3,48	2,45	5,99
11.	STARACHOWICKI	2611	7,36	4,52	10,72	3,94	2,51	5,51
12.	STASZOWSKI	2612	2,90	4,33	2,18	6,35	4,78	7,13
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	0	0	0	7,48	0	9,46
14.	MIASTO KIELCE	2661	1,63	1,63	-	5,94	5,94	-
<b>WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM</b>			<b>3,56</b>	<b>2,68</b>	<b>4,20</b>	<b>4,85</b>	<b>4,38</b>	<b>5,17</b>

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabela – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

### 2.3. Umieralność z powodu wszystkich przyczyn zgonów

W województwie świętokrzyskim, podobnie jak w całym kraju, nadal silnie zaznacza się zjawisko tzw. nadumieralności mężczyzn, czyli znacznie wyższego natężenia zgonów wśród mężczyzn niż kobiet. Mężczyźni umierają częściej niż kobiety w większości grup wiekowych. Największa różnica w zgonach zaczyna się już w przedziale wiekowym od 15–19 lat i z każdym przedziałem wiekowym rośnie. Wszystkie główne przyczyny zgonów są większym zagrożeniem dla mężczyzn niż kobiet. Różnica w natężeniu umieralności mężczyzn i kobiet wpływa na znacznie krótszą przeciętną długość życia mężczyzn.

## 2.4. Główne przyczyny zgonów

W związku z brakiem danych dotyczących przyczyn zgonów za 2013 r., w opracowaniu uwzględniono dane za 2012 r. i lata wcześniejsze.

Od szeregu lat do głównych przyczyn zgonów wśród mieszkańców województwa należą: choroby układu krążenia (w 2012 roku przyczyna – 50,78% zgonów), nowotwory (24,38% zgonów) oraz zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (5,75%), choroby układu oddechowego (4,41%) i choroby układu trawiennego (3,56%).

Zgony z powodu **chorób układu krążenia** należą w dalszym ciągu do głównych przyczyn zgonów w naszym województwie. Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów jest choroba niedokrwienna serca.

W roku 2012 na choroby układu krążenia zmarło ogółem 7 088 osób (w 2011 r. – 6 425, 2010 r. – 7 436, 2009 r. – 7 724 2008 r. – 6 703, 2007 r. – 6 590). Najwięcej zgonów z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 zanotowano w powiatach: kieleckim – 979 (w 2011 r. – 859), Kielcach – 864 (w 2011 r. – 724) i ostrowieckim – 669 (w 2011 r. – 623).

**Nowotwory** są drugą pod względem częstości przyczyną zgonów w województwie. Nowotwory złośliwe jawią się jako jeden z najważniejszych problemów medycznych XXI wieku. W 2012 roku w województwie świętokrzyskim odnotowano 3 403 zgonów z powodu nowotworów (w 2011 r. – 3 121). Najwięcej zgonów, których przyczyną były nowotwory w zarejestrowano w Kielcach – 573 (2011 r. – 501) oraz powiatach: kieleckim – 439 (2011 – 389) i ostrowieckim – 333 (2011 r. – 324).


Na trzecim miejscu wśród przyczyn zgonów w 2012 r. były **zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu**. Z tych przyczyn w 2012 roku odnotowano 802 zgony (w 2011 r. – 881).

Kolejną główną przyczynę zgonów w naszym województwie stanowią **choroby układu oddechowego**, których zarejestrowano 616 (w 2011 r. – 657). Najwięcej zgonów z powodu chorób układu oddechowego w roku 2012 zanotowano w powiatach: kieleckim – 97 (2011 r. – 135), Kielcach – 94 (2011 r. – 85) i koneckim – 56 (2011 r. – 63).

**Tabela 10. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2012**

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Choroby układu krążenia	6 394	6 668	6 590	6 703	7 724	7 436	6 425	7 088
2	Nowotwory	2 948	3 122	3 257	3 227	3 120	3 118	3 121	3 403
3	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	896	903	869	883	576	894	881	802
4	Choroby układu oddechowego	762	714	640	718	711	593	657	616
5	Choroby układu trawiennego	483	488	514	531	454	527	524	497
6	Pozostałe przyczyny zgonów	1 786	1 908	1 832	1 829	1 202	1 438	2 117	1 551
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 269</b>	<b>13 803</b>	<b>13 702</b>	<b>13 891</b>	<b>13 797</b>	<b>14 006</b>	<b>13 725</b>	<b>13 957</b>

Opracowanie własne na podstawie danych ŚCMOZ za 2005 r. oraz za lata 2006 - 2012 na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”



**Wykres 4. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2012**

Tabela 11. Główne przyczyny zgonów w Polsce, województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach w roku 2012

Lp	Przyczyny zgonów	POLSKA	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	POWIATY													
				MIASTO KIELCE	BUSKI	JĘDRZEJOWSKI	KAZIMIERSKI	KIELECKI	KONECKI	OPATOWSKI	OSTROWIECKI	PIŃCZOWSKI	SANDOMIERSKI	SKARŻYSKI	STARACHOWICKI	STASZOWSKI	WŁOSZCZOWSKI
1	Choroby układu krążenia	177 578	7 088	864	482	561	219	979	450	344	669	271	552	476	510	432	279
2	Nowotwory ogółem	98 747	3 403	573	229	221	103	439	225	159	333	123	226	224	253	191	104
3	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	23 569	802	85	39	64	28	145	60	44	77	26	58	40	61	42	33
4	Choroby układu oddechowego	20 148	616	94	33	54	32	97	56	31	49	25	25	29	48	26	17
5	Choroby układu trawiennego	16 563	497	97	32	26	9	59	45	27	38	15	30	30	49	26	14
6	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej	7 535	156	18	14	5	5	29	15	8	12	6	10	4	20	6	4
7	Choroby układu nerwowego	5 746	170	14	13	6	4	25	13	8	16	4	15	15	14	17	6
8	Choroby układu moczowo-płciowego	4 971	116	17	7	6	3	25	10	5	9	3	1	7	5	12	6
9	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	2 567	70	21	2	4	2	13	7	2	2	2	2	3	8	2	0
10	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	941	26	2	1	2	0	2	3	0	6	0	1	1	6	2	0
11	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	955	23	3	1	2	1	2	1	0	3	2	5	1	2	0	0
12	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	564	16	1	1	0	0	1	0	1	1	2	3	1	2	1	2
13	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	290	11	18	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	0
14	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych, laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	22 755	905	114	72	57	60	137	70	79	91	22	36	34	35	60	38
15	Pozostałe przyczyny	1 859	58	10	4	4	3	4	4	1	4	3	4	3	6	1	7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>384 788</b>	<b>13 957</b>	<b>1 913</b>	<b>931</b>	<b>1 013</b>	<b>470</b>	<b>1 958</b>	<b>961</b>	<b>710</b>	<b>1 310</b>	<b>504</b>	<b>969</b>	<b>869</b>	<b>1 020</b>	<b>819</b>	<b>510</b>

**Tabela 12. Główne przyczyny zgonów w Polsce, województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach w roku 2011**

Lp	Przyczyny zgonów	POLSKA	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	POWIATY													
				MIASTO KIELCE	BUSKI	JĘDRZEJOWSKI	KAZIMIERSKI	KIELECKI	KONECKI	OPATOWSKI	OSTROWIECKI	PIŃCZOWSKI	SANDOMIERSKI	SKARŻYSKI	STARACHOWICKI	STASZOWSKI	WŁOSZCZOWSKI
1	Choroby układu krążenia	169 872	6 425	724	446	481	207	859	483	289	623	277	436	456	474	390	280
2	Nowotwory ogółem	96 009	3 121	501	208	231	100	389	220	141	324	109	218	179	241	161	99
3	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	23 725	881	88	55	68	23	145	63	47	83	46	61	59	54	49	40
4	Choroby układu oddechowego	19 976	657	85	46	53	28	135	63	42	49	29	31	17	46	20	13
5	Choroby układu trawiennego	16 434	524	63	32	37	15	83	40	34	49	18	27	42	44	27	13
6	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej	7 124	152	19	9	7	7	25	12	6	15	4	8	8	11	12	9
7	Choroby układu nerwowego	5 392	164	21	15	12	5	17	11	9	18	2	15	14	15	10	–
8	Choroby układu moczowo-płciowego	5 219	138	26	10	9	8	30	6	4	5	5	9	6	10	6	4
9	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	3 091	64	11	5	4	1	11	5	3	4	–	5	5	5	3	2
10	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	955	38	6	2	2	–	2	3	–	4	2	5	4	4	1	3
11	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	930	32	2	3	4	1	4	2	2	6	–	1	1	4	1	1
12	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	538	15	2	1	–	2	–	2	1	1	–	3	1	1	–	1
13	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	329	10	–	1	3	–	1	–	1	1	–	–	2	–	–	1
14	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych, laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	23 952	1 479	231	115	99	59	211	74	98	124	70	88	52	90	108	60
15	Pozostałe przyczyny	1 955	25	5	–	2	1	2	1	1	1	2	4	2	2	–	2
<b>OGÓŁEM</b>		<b>375 501</b>	<b>13 725</b>	<b>1 784</b>	<b>984</b>	<b>1 012</b>	<b>457</b>	<b>1 914</b>	<b>985</b>	<b>678</b>	<b>1 307</b>	<b>564</b>	<b>911</b>	<b>848</b>	<b>1 001</b>	<b>788</b>	<b>528</b>

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału terytorialnego – Ludność”

## 2.5. Wnioski

Analizując dane dotyczące umieralności w 2013 r. w stosunku do 2012 r. odnotowano:

- zwiększenie ogólnej liczby zgonów,
- wyższy współczynnik zgonów wśród mieszkańców obszarów wiejskich, niż w miastach,
- utrzymującą się przewagę zgonów w populacji mężczyzn,
- zwiększenie ogólnej liczby zgonów niemowląt,
- wyższy współczynnik umieralności niemowląt zamieszkałych na obszarach wiejskich,
- utrzymujący się wysoki odsetek zgonów z powodu chorób układu krążenia, nowotworów oraz zewnętrznych przyczyny zachorowania i zgonu.



### **3. Analiza struktury hospitalizacji ogólnych i psychiatrycznych**

Charakteryzując strukturę hospitalizacji ogólnej mieszkańców w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego wzięto pod uwagę podstawowe przyczyny hospitalizacji zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (kat. 3 znakową).

#### **3.1. Struktura hospitalizacji ogólnych**

W zakładach opieki zdrowotnej województwa w roku 2013 było hospitalizowanych 233 194 mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W stosunku do roku 2012 liczba ta zwiększyła się o 1 210.

Najczęstszą przyczynę hospitalizacji w roku 2013 nadal stanowiły choroby układu krążenia. Zapadalność na ten rodzaj schorzeń wciąż wzrasta we wszystkich powiatach na terenie województwa i stanowiła pierwszą przyczynę zgonów w statystykach zdrowotnych. Strukturę hospitalizacji mieszkańców naszego województwa przedstawia poniższa analiza. Najczęstszymi chorobami układu krążenia były: niewydolność serca – 7 271, przewlekła choroba niedokrwienna serca 4 215, choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca – 3 320, dusznica bolesna – 2 950, ostry zawał serca – 2 689, migotanie i trzepotanie przedsionków – 2 435 oraz choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca – 1 658 hospitalizacji.

Na drugim miejscu nadal znajduje się poród samoistny pojedynczy siłami natury – 4 046 hospitalizacji, poród przedwczesny – 2 740 i poród pojedynczy przez cięcie cesarskie – 2 304. Następne w kolejności znajdują się schorzenia przewodu pokarmowego. Do najczęstszych schorzeń można zaliczyć: zapalenie żołądka i dwunastnicy – 3 418, kamicę żółciową – 3 133, wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe – 2 020, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby – 1 423 oraz inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego – 1 349.

Następnie znajdują się choroby układu moczowo-płciowego. Do najczęstszych schorzeń można zaliczyć kamicę nerki i moczowodu – 3 515.

Na kolejnym miejscu znajdują się choroby układu oddechowego: zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem – 2 283 oraz inna przewlekła zaporowa choroba płuc – 2 071.

Kolejnymi przyczynami hospitalizacji były nowotwory. Najczęstszym schorzeniem był nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych – 2 390, nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień – 1 935, nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej – 1 550 oraz nowotwór złośliwy pęcherza moczowego – 1 104.

Nowotwory stanowią jedną z najgroźniejszych grup chorób trapiących społeczeństwo. Wpływ na wzrost ich liczby mają przede wszystkim: zmiany cywilizacyjne, prowadzenie niezdrowego stylu życia, wydłużenie średniego czasu życia oraz coraz lepsza diagnostyka i wcześniejsza wykrywalność.

Nadal pomimo szeroko rozwiniętej profilaktyki, stanowią one drugie miejsce po chorobach układu krążenia w przyczynach zgonu społeczeństwa naszego województwa.

Choroby układu nerwowego mogą rozwijać się jako pierwotne lub wtórne jako powikłanie innego schorzenia. Do najczęściej spotykanych zaliczamy: zawał mózgu 2 784 i uraz śródczaszkowy 1 836.

Zestawienie liczby i przyczyn hospitalizacji w ogólnych mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego i poszczególnych powiatów w roku 2013 odzwierciedlają tabele 13 i 14 oraz wykres 5.

**Tabela 13. Struktura hospitalizacji ogólnych województwa świętokrzyskiego wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013**

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		
ICD-10-3- znakowe	Przyczyny hospitalizacja zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10-3-znakowe-nazwa	Liczba hospitalizacji
I50	Niewydolność serca	7 271
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	4 770
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	4 215
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	4 046
N20	Kamica nerki i moczowodu	3 515
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	3 418
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	3 320
K80	Kamica żółciowa	3 133
I20	Dusznicza bolesna	2 950
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	2 930
I70	Miażdżyca	2 828
I63	Zawał mózgu	2 748
O60	Poród przedwczesny	2 740
I21	Ostry zawał serca	2 689
H25	Zaćma starcza	2 494
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	2 442
I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	2 435
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	2 390
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	2 304
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	2 283
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	2 282
K40	Przepuklina pachwinowa	2 223
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	2 071
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	2 020
D48	Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	1 935
H26	Inne postacie zaćmy	1 848
S06	Uraz śródczaszkowy	1 836
N39	Inne zaburzenia układu moczowego	1 669
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	1 658
J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	1 632
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	1 590
J98	Inne choroby układu oddechowego	1 578

D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	1 550
E10	Cukrzyca insulinozależna	1 545
J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	1 520
N84	Polip żeńskiego narządu rodneho	1 496
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	1 423
N18	Przewlekła niewydolność nerek	1 406
S72	Złamanie kołci udowej	1 405
M81	Osteoporoza bez patologicznego złamania	1 404
J20	Ostre zapalenie oskrzeli	1 390
K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	1 349
E11	Cukrzyca insulinoniezależna	1 339
G44	Inne zespoły bólu głowy	1 329
D23	Inne niezłośliwe nowotwory skóry	1 310
J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	1 280
G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	1 273
S52	Złamanie przedramienia	1 178
I49	Inne zaburzenia rytmu serca	1 154
M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	1 145
S82	Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	1 145
D25	Mięśniak gładkokomórkowy macicy	1 110
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1 104
O47	Poród fałszywy	1 077
M05	Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	1 050
K85	Ostre zapalenie trzustki	1 019
R42	Zawroty głowy i odurzenie	973
N40	Rozrost gruczołu krokowego	968
M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych /koksartroza/	966
G47	Zaburzenia snu	965
K57	Choroba uchylkowa jelit	925
N17	Ostra niewydolność nerek	916
R19	Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej	904
M54	Bóle grzbietu	889
I83	Żyłaki kończyn dolnych	881
E28	Zaburzenie czynności jajników	857
N13	Uropatia zaporowa i odpływowa	848
J45	Dychawica oskrzelowa	843
I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	830
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	828
K63	Inne choroby jelit	825
G40	Padaczka	819
M17	Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych /gonartroza/	809
T93	Następstwa urazów kończyny dolnej	807
D27	Niezłośliwy nowotwór jajnika	798
T78	Ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej	792
S00	Powierzchnowy uraz głowy	784
K35	Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego	783
K92	Inne choroby układu pokarmowego	777
P59	Żółtaczką noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami	766
R55	Omdlenie i zapaść	754
E04	Wole nietoksyczne, inne	717
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	712
K83	Inne choroby przewodów żółciowych	711
T92	Następstwa urazów kończyny górnej	710
D21	Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	699
I42	Kardiomiopatie	694
H90	Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)	692
N81	Wypadanie żeńskich narządów płciowych	671

S02	Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki	668
D41	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych	656
N87	Dysplazja szyjki macicy	652
O03	Poronienie samoistne	651
S42	Złamanie barku i ramienia	645
N86	Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy	635
I84	Guzy krwawicze odbytu	633
N85	Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki	627
H35	Inne zaburzenia siatkówki	625
J34	Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych	624
K70	Alkoholowa choroba wątroby	624
L03	Zapalenie tkanki łącznej	614
I87	Inne zaburzenia żył	609
I26	Zator płucny	597
M51	Inne choroby krążka międzykręgowego	587
O99	Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg	578
G56	Mononeuropatie kończyny górnej	571
C50	Nowotwór złośliwy sutka	569
K59	Inne czynnościowe zaburzenia jelit	565
L97	Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej	561
N92	Obfite, częste i nieregularne miesiączki	561
P07	Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej	548
L40	Łuszczyca	542
J47	Rozstrzenie oskrzeli	540
D50	Niedokrwistość z niedoboru żelaza	534
K21	Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przelykowe	530
N97	Niepłodność kobieca	530
K56	Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny	529
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	525
R30	Ból z zaburzeniami oddawania moczu	519
G54	Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych	510
I47	Częstoskurcz napadowy	504
I80	Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył	490
D35	Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego	488
I35	Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej	474
N95	Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego	464
R11	Nudności i wymioty	462
J32	Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych	456
K76	Inne choroby wątroby	455
N23	Nieokreślona kolka nerkowa	448
O02	Inne nieprawidłowe jajo płodowe	446
E05	Tyreotoksykoza /nadczynność tarczycy/	442
D64	Inne niedokrwistości	442
J06	Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym	441
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	425
I61	Krwotok mózgowy	419
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	414
J84	Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc	414
Z51	Inna opieka medyczna	413
R06	Zaburzenia oddychania	404
S83	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana	402
A41	Inne posocznice	402
E86	Nadmierna utrata płynów	401
O24	Cukrzyca w ciąży	398
I44	Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa	397
L50	Pokrzywka	393
S62	Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki	393


J90	Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej	389
L08	Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej	379
I34	Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej	372
J02	Ostre zapalenie gardła	363
R04	Krwawienie z dróg oddechowych	362
O62	Nieprawidłowa czynność skurczowa	355
K26	Wrzód dwunastnicy	351
M65	Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna	350
K25	Wrzód żołądka	348
J33	Polip nosa	347
K43	Przepuklina brzuszna	344
J03	Ostre zapalenie migdałków	341
I24	Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca	333
S43	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej	332
M20	Nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp	331
P39	Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego	329
L98	Inne schorzenia skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej	327
N30	Zapalenie pęcherza moczowego	325
K58	Zespół drażliwego jelita	325
E34	Inne zaburzenia endokrynologiczne	323
K22	Inne choroby przełyku	323
N28	Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej	319
I46	Zatrzymanie krążenia	319
R59	Powiększenie węzłów chłonnych	318
M47	Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	315
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	315
K86	Inne choroby trzustki	312
S32	Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy	310
O26	Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą	309
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	305
K42	Przepuklina pępkowa	303
		.....
<b>OGÓLEM WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>		<b>233 194</b>

Uwaga

Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa na podstawie danych przesłanych przez świadczeniodawców.  
Nie uwzględnia oddziałów dziennych.

Opracowano na podstawie danych ŚOW NFZ

Ciąg dalszy tabeli dotyczącej struktury hospitalizacji ogólnych został zamieszczony w aneksie.



Wykres 5. Liczba hospitalizacji ogólnych w latach 2005 – 2013

**Tabela 14. Struktura hospitalizacji ogólnej mieszkańców poszczególnych powiatów w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013**

kod	ICD-10-3-znakowe-nazwa	Liczba hospitalizacji
<b>BUSKI</b>		
I50	Niewydolność serca	781
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	437
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	305
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	301
K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	295
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	268
N20	Kamica nerki i moczowodu	267
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	256
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	252
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	246
O26	Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą	200
K80	Kamica żółciowa	191
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	188
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	187
I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	179
I70	Miażdżycza	167
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	167
K21	Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe	164
I63	Zawał mózgu	159
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	150
S06	Uraz śródczaszkowy	140
H25	Zaćma starcza	135
J20	Ostre zapalenie oskrzeli	134
J98	Inne choroby układu oddechowego	134
K40	Przepuklina pachwinowa	133
M81	Osteoporoza bez patologicznego złamania	130
G47	Zaburzenia snu	123
O47	Poród fałszywy	122
I84	Guzy krwawicze odbytu	119
I20	Dusznicza bolesna	113
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	111
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	111
D48	Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	110
D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	108
I21	Ostry zawał serca	106
<b>RAZEM</b>		<b>14 790</b>
<b>JĘDRZEJOWSKI</b>		
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	750
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	310
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	302
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	298
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	270
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	257
K80	Kamica żółciowa	247
N20	Kamica nerki i moczowodu	210
I21	Ostry zawał serca	207
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	203
I50	Niewydolność serca	192
I70	Miażdżycza	180
N84	Polip żeńskiego narządu rodniczego	180
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	174

J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	170
L98	Inne schorzenia skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej	166
O60	Poród przedwczesny	166
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	160
I63	Zawał mózgu	151
I20	Dusznicza bolesna	145
D48	Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	144
K40	Przepuklina pachwinowa	144
T93	Następstwa urazów kończyny dolnej	131
H25	Zaćma starcza	130
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	130
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	127
J20	Ostre zapalenie oskrzeli	121
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	105
J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	105
S72	Złamanie kości udowej	105
E11	Cukrzyca insulinozależna	102
S06	Uraz śródczaszkowy	102
	<b>RAZEM</b>	<b>14 611</b>
<b>KAZIMIERSKI</b>		
I50	Niewydolność serca	483
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	236
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	148
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	134
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	111
I25	Przewlekła choroba niedokrwienności serca	110
I21	Ostry zawał serca	102
	<b>RAZEM</b>	<b>4 054</b>
<b>KIELCE</b>		
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	717
M81	Osteoporoza bez patologicznego złamania	688
H25	Zaćma starcza	629
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	616
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	602
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	494
D48	Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	489
K80	Kamica żółciowa	483
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	475
I20	Dusznicza bolesna	466
R19	Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej	464
O60	Poród przedwczesny	445
I50	Niewydolność serca	425
I25	Przewlekła choroba niedokrwienności serca	414
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	413
K40	Przepuklina pachwinowa	400
I21	Ostry zawał serca	397
J98	Inne choroby układu oddechowego	381
I70	Miażdżycy	377
J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	376
N20	Kamica nerki i moczowodu	373
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	370
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	363
H26	Inne postacię zaćmy	362
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	361
I63	Zawał mózgu	351
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	340
I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	327
S06	Uraz śródczaszkowy	323

B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	322
N84	Polip żeńskiego narządu rodowego	322
D23	Inne niezłośliwe nowotwory skóry	314
G47	Zaburzenia snu	302
J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	292
D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	279
N39	Inne zaburzenia układu moczowego	268
N18	Przewlekła niewydolność nerek	253
H35	Inne zaburzenia siatkówki	237
M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	229
K57	Choroba uchyłkowa jelit	227
E28	Zaburzenie czynności jajników	218
T78	Ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej	216
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	211
S72	Złamanie kości udowej	209
I49	Inne zaburzenia rytmu serca	208
E11	Cukrzyca insulinoniezależna	202
D25	Mięśniak gładkokomórkowy macicy	196
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	196
J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	195
J45	Dychawica oskrzelowa	194
E10	Cukrzyca insulinozależna	187
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	184
S52	Złamanie przedramienia	183
S82	Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	180
J47	Rozstrzenie oskrzeli	175
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	174
K63	Inne choroby jelit	171
M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych /koksartroza/	170
M05	Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	165
N40	Rozrost gruczołu krokowego	165
J20	Ostre zapalenie oskrzeli	163
N97	Niepłodność kobieca	159
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	158
K85	Ostre zapalenie trzustki	158
D50	Niedokrwistość z niedoboru żelaza	152
G44	Inne zespoły bólu głowy	152
J34	Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych	152
O99	Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wklajające ciążę, poród i połóg	151
T93	Następstwa urazów kończyny dolnej	150
N95	Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego	146
D35	Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego	144
N87	Dysplazja szyjki macicy	144
D27	Niezłośliwy nowotwór jajnika	137
G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	137
D21	Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	136
K92	Inne choroby układu pokarmowego	135
C50	Nowotwór złośliwy sutka	134
M17	Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych /gonartroza/	134
I87	Inne zaburzenia żył	133
K70	Alkoholowa choroba wątroby	131
N17	Ostra niewydolność nerek	127
N92	Obfite, częste i nieregularne miesiączki	126
N85	Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki	125
N86	Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy	125
J32	Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych	123
R06	Zaburzenia oddychania	122



E04	Wole nietoksyczne, inne	120
P07	Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej	120
S02	Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki	120
G56	Mononeuropatie kończyny górnej	118
K35	Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego	118
R11	Nudności i wymioty	113
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	112
L40	Łuszczyca	110
P59	Żółtaczką noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami	110
H90	Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)	108
S42	Złamanie barku i ramienia	108
I44	Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa	107
I84	Guzy krwawicze odbytu	107
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	106
G31	Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej	106
N13	Uropatia zaporowa i odpływowa	106
O03	Poronienie samoistne	105
K56	Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny	103
O24	Cukrzyca w ciąży	102
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	101
N81	Wypadanie żeńskich narządów płciowych	101
<b>RAZEM</b>		<b>38 084</b>
<b>KIELECKI</b>		
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	948
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	783
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	648
O60	Poród przedwczesny	623
I50	Niewydolność serca	520
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	503
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	499
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	497
K80	Kamica żółciowa	493
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	448
N20	Kamica nerki i moczowodu	433
I25	Przewlekła choroba niedokrwienności serca	412
I20	Dusznicza bolesna	389
J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	386
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	382
K40	Przepuklina pachwinowa	377
S06	Uraz śródczaszkowy	367
J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	364
I63	Zawał mózgu	363
D48	Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	350
H25	Zaćma starcza	345
I21	Ostry zawał serca	345
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwe	344
I70	Miażdżyca	311
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	309
J98	Inne choroby układu oddechowego	287
N84	Polip żeńskiego narządu rodowego	284
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	283
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	281
R19	Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej	281
I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	227
J20	Ostre zapalenie oskrzeli	225
N39	Inne zaburzenia układu moczowego	224
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	221

D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	212
K85	Ostre zapalenie trzustki	208
J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	204
G44	Inne zespoły bólu głowy	203
N18	Przewlekła niewydolność nerek	202
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	193
D25	Mięśniak gładkokomórkowy macicy	192
E10	Cukrzyca insulinozależna	190
H26	Inne postacie zaćmy	187
M81	Osteoporoza bez patologicznego złamania	187
M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	186
S72	Złamanie kości udowej	184
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	182
S52	Złamanie przedramienia	182
E11	Cukrzyca insulinoniezależna	176
E28	Zaburzenie czynności jajników	172
T78	Ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej	171
J45	Dychawica oskrzelowa	165
D23	Inne niezłośliwe nowotwory skóry	163
K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	157
K35	Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego	156
I49	Inne zaburzenia rytmu serca	155
S82	Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	155
N17	Ostra niewydolność nerek	154
S02	Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki	153
G47	Zaburzenia snu	151
N97	Niepłodność kobieca	148
O99	Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wklajające ciążę, poród i połóg	147
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	146
D27	Niezłośliwy nowotwór jajnika	144
M05	Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	144
N92	Obfite, częste i nieregularne miesiączki	143
P59	Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami	137
M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych /koksartroza/	130
J47	Rozstrzenie oskrzeli	129
D21	Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	128
L97	Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej	128
O24	Cukrzyca w ciąży	128
R06	Zaburzenia oddychania	127
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	126
T93	Następstwa urazów kończyny dolnej	123
K57	Choroba uchyłkowa jelit	122
N87	Dysplazja szyjki macicy	119
O47	Poród fałszywy	119
I87	Inne zaburzenia żył	118
R55	Omdlenie i zapaść	118
N86	Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy	116
P07	Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej	116
K21	Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przelykowe	114
J34	Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych	112
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	110
G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	110
I42	Kardiomiopatie	110
G40	Padaczka	107
I83	Żylaki kończyn dolnych	106
N95	Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego	104

O03	Poronienie samoistne	103
D50	Niedokrwistość z niedoboru żelaza	102
R11	Nudności i wymioty	102
I84	Guzy krwawicze odbytu	101
L03	Zapalenie tkanki łącznej	100
<b>RAZEM</b>		<b>35 964</b>
<b>KONECKI</b>		
I50	Niewydolność serca	605
I25	Przewlekła choroba niedokrwienności serca	329
N20	Kamica nerki i moczowodu	286
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	259
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	255
E11	Cukrzyca insulinozależna	239
K80	Kamica żółciowa	233
H25	Zaćma starcza	231
I63	Zawał mózgu	203
K40	Przepuklina pachwinowa	186
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	182
J12	Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej	174
I21	Ostry zawał serca	167
H26	Inne postaci zaćmy	164
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	161
I70	Miażdżyca	161
K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	158
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	157
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	157
I20	Dusznicza bolesna	151
O60	Poród przedwczesny	140
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	135
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	134
J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	126
M05	Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	126
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	121
T92	Następstwa urazów kończyny górnej	116
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	115
R42	Zawroty głowy i odurzenie	110
G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	104
K63	Inne choroby jelit	104
E10	Cukrzyca insulinozależna	103
S06	Uraz śródczaszkowy	101
<b>RAZEM</b>		<b>14 436</b>
<b>OPATOWSKI</b>		
I50	Niewydolność serca	492
I25	Przewlekła choroba niedokrwienności serca	308
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	283
O60	Poród przedwczesny	270
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	259
I20	Dusznicza bolesna	239
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	231
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	222
I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	208
N20	Kamica nerki i moczowodu	181
I70	Miażdżyca	172
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	170
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	156
I63	Zawał mózgu	151
I21	Ostry zawał serca	148
K80	Kamica żółciowa	146

N39	Inne zaburzenia układu moczowego	142
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	133
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	130
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	129
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	120
G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	119
K40	Przepuklina pachwinowa	111
H90	Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)	110
R30	Ból z zaburzeniami oddawania moczu	106
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	101
	<b>RAZEM</b>	<b>11 812</b>
<b>OSTROWIECKI</b>		
I50	Niewydolność serca	690
N20	Kamica nerki i moczowodu	554
I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	521
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	512
O60	Poród przedwczesny	428
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	427
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	369
H26	Inne postacie zaćmy	340
R30	Ból z zaburzeniami oddawania moczu	315
I25	Przewlekła choroba niedokrwienności serca	309
I63	Zawał mózgu	299
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	291
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	286
I21	Ostry zawał serca	274
J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	256
K80	Kamica żółciowa	253
I24	Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca	249
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	247
D48	Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	231
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	219
G44	Inne zespoły bólu głowy	218
N40	Rozrost gruczołu krokowego	217
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	216
K63	Inne choroby jelit	212
I70	Miażdżyca	210
K40	Przepuklina pachwinowa	206
G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	198
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	197
E10	Cukrzyca insulinozależna	190
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	189
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	180
N39	Inne zaburzenia układu moczowego	180
H25	Zaćma starcza	179
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	179
N18	Przewlekła niewydolność nerek	172
D41	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych	164
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	162
S06	Uraz śródczaszkowy	160
N13	Uropatia zaporowa i odpływowa	149
D30	Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych	147
D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	146
I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	143
I49	Inne zaburzenia rytmu serca	142
K85	Ostre zapalenie trzustki	142
I83	Żylaki kończyn dolnych	135

I20	Dusznicza bolesna	131
N30	Zapalenie pęcherza moczowego	131
S72	Złamanie kości udowej	130
M51	Inne choroby krążka międzykręgowego	126
D23	Inne niezłośliwe nowotwory skóry	119
M05	Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	115
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	114
G40	Padaczka	109
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	108
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	106
K83	Inne choroby przewodów żółciowych	104
N84	Polip żeńskiego narządu rodneho	104
S00	Powierzchnowy uraz głowy	103
	<b>RAZEM</b>	<b>22 598</b>
<b>PIŃCZOWSKI</b>		
I50	Niewydolność serca	516
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	431
I20	Dusznicza bolesna	351
I70	Miażdżycza	270
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	245
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	244
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	169
N20	Kamica nerki i moczowodu	168
K58	Zespół drażliwego jelita	163
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	162
I21	Ostry zawał serca	147
O47	Poród fałszywy	144
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	143
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	135
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	129
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	127
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	125
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	116
J20	Ostre zapalenie oskrzeli	116
E10	Cukrzyca insulinozależna	115
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	106
H25	Zaćma starcza	105
D23	Inne niezłośliwe nowotwory skóry	101
T03	Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała	101
	<b>RAZEM</b>	<b>9 313</b>
<b>SANDOMIERSKI</b>		
I50	Niewydolność serca	639
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	512
I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	371
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	234
I21	Ostry zawał serca	216
I20	Dusznicza bolesna	194
M51	Inne choroby krążka międzykręgowego	175
N20	Kamica nerki i moczowodu	175
I63	Zawał mózgu	171
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	171
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	168
G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	159
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	159
E10	Cukrzyca insulinozależna	154
O47	Poród fałszywy	149
H90	Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)	148
J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	138

M54	Bóle grzbietu	138
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	138
N39	Inne zaburzenia układu moczowego	134
K80	Kamica żółciowa	133
I26	Zator płucny	129
J98	Inne choroby układu oddechowego	129
N18	Przewlekła niewydolność nerek	124
S72	Złamanie kości udowej	119
I70	Miażdżycza	113
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	107
S82	Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	102
I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	101
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	101
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	100
	<b>RAZEM</b>	<b>11 732</b>
<b>SKARŻYSKI</b>		
I50	Niewydolność serca	561
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	303
I63	Zawał mózgu	292
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	283
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	272
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	266
H25	Zaćma starcza	257
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	250
I20	Dusznicza bolesna	234
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	229
K80	Kamica żółciowa	228
G44	Inne zespoły bólu głowy	221
R42	Zawroty głowy i odurzenie	217
M54	Bóle grzbietu	197
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	196
I70	Miażdżycza	185
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	185
H26	Inne postacie zaćmy	184
N20	Kamica nerki i moczowodu	184
I21	Ostry zawał serca	182
M81	Osteoporoza bez patologicznego złamania	157
E10	Cukrzyca insulinozależna	153
O60	Poród przedwczesny	150
G40	Padaczka	145
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	144
K40	Przepuklina pachwinowa	141
N39	Inne zaburzenia układu moczowego	140
D48	Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	128
S52	Złamanie przedramienia	128
K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	125
N84	Polip żeńskiego narządu rodniczego	124
J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	122
D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	121
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	113
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	113
E86	Nadmierna utrata płynów	110
M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	109
M05	Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	107
K57	Choroba uchyłkowa jelit	105
N17	Ostra niewydolność nerek	105
S06	Uraz śródczaszkowy	105
S72	Złamanie kości udowej	101
	<b>RAZEM</b>	<b>16 517</b>

STARACHOWICKI		
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	556
I50	Niewydolność serca	390
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	343
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	320
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	300
H26	Inne postacie zaćmy	284
K80	Kamica żółciowa	268
I63	Zawał mózgu	264
I20	Dusznicza bolesna	258
H25	Zaćma starcza	250
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	233
O60	Poród przedwczesny	228
N20	Kamica nerki i moczowodu	206
N17	Ostra niewydolność nerek	192
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	190
D23	Inne niezłośliwe nowotwory skóry	187
I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	185
N39	Inne zaburzenia układu moczowego	181
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	176
I70	Miażdżycy	171
J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	170
O62	Nieprawidłowa czynność skurczowa	170
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	169
I21	Ostry zawał serca	167
S06	Uraz śródczaszkowy	164
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	161
K40	Przepuklina pachwinowa	157
K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	157
M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	150
P59	Żółtaczką noworodków spowodowaną innymi i nieokreślonymi przyczynami	149
G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	147
S52	Złamanie przedramienia	138
K92	Inne choroby układu pokarmowego	126
D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	123
J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	121
D48	Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	119
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	118
I83	Żylaki kończyn dolnych	118
M05	Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	115
J20	Ostre zapalenie oskrzeli	114
S82	Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	109
N84	Polip żeńskiego narządu rodniczego	106
I49	Inne zaburzenia rytmu serca	104
M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych /koksartroza/	104
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	102
S72	Złamanie kości udowej	102
E10	Cukrzyca insulinozależna	100
	<b>RAZEM</b>	<b>17 545</b>
STASZOWSKI		
I50	Niewydolność serca	529
N20	Kamica nerki i moczowodu	323
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	288
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	284
I70	Miażdżycy	264
D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	253
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	234

K80	Kamica żółciowa	199
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	196
M54	Bóle grzbietu	187
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	181
I63	Zawał mózgu	162
I21	Ostry zawał serca	152
I20	Dusznicza bolesna	144
R42	Zawroty głowy i odurzenie	131
J98	Inne choroby układu oddechowego	129
N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	122
K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	120
H90	Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)	115
K40	Przepuklina pachwinowa	102
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	102
O47	Poród fałszywy	101
	<b>RAZEM</b>	<b>12 825</b>
<b>WŁOSZCZOWSKI</b>		
I50	Niewydolność serca	448
I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	300
Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	247
I70	Miażdżyca	211
R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	170
O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	169
J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	164
J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	145
J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	143
K80	Kamica żółciowa	142
I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	139
I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	129
N20	Kamica nerki i moczowodu	127
O60	Poród przedwczesny	119
O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	115
O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	110
J20	Ostre zapalenie oskrzeli	108
K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	101
	<b>RAZEM</b>	<b>8 913</b>
	<b>OGÓLEM WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE</b>	<b>233 194</b>

Uwaga.

Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa na podstawie danych przesłanych przez świadczeniodawców. Nie uwzględnia oddziałów dziennych.

Ze względu na bardzo obszerny materiał źródłowy, w tabeli 14 zamieszczono dane dotyczące struktury hospitalizacji ogólnych w poszczególnych powiatach tylko o wartościach trzycyfrowych.

Opracowano na podstawie danych uzyskanych ze ŚOW NFZ



### 3.2. Struktura hospitalizacji psychiatrycznych

Z analizy danych dotyczących hospitalizacji psychiatrycznych mieszkańców naszego województwa wynika, iż do 2011 r. liczba osób hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych sukcesywnie wzrastała. Po niewielkim spadku w 2012 r., w 2013 r. liczba hospitalizacji psychiatrycznych ponownie wzrosła (w w 2013 r. – 10 548, 2012 r. – 10 401, 2011 r. – 11 642, 2010 r. – 10 031, 2009 r. – 9 413 i 2008 r. – 9 294).

Podstawową przyczynę hospitalizacji pacjentów w szpitalach o profilu psychiatrycznym w roku 2013 nadal stanowiły zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu 4 450. Drugą przyczyną hospitalizacji była schizofrenia – 2 001.

Trzecie miejsce stanowiły hospitalizacje związane z innymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną – 960. Na kolejnych miejscach znajdują się zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu – 423 oraz reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – 251, zaburzenia depresyjne nawracające – 225, majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi – 224 i epizod depresyjny – 215. Powyższe dane mogą świadczyć o zmniejszonej odporności społeczeństwa naszego regionu na czynniki stresowe związane ze zwiększoną dynamiką życia codziennego.

Pozostali pacjenci objęci są opieką w ramach oddziałów psychiatrycznych o różnych profilach (somatyczny, nerwice, detoksykacyjny, odwykowy) lub w zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych.

Na oddziałach odwykowych podstawą przyjęć są zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu, Natomiast na psychiatrii dziennej w ramach prowadzonej terapii zajęciowej przebywają pacjenci ze schizofrenią, zaburzeniami lękowymi i nerwicami.

Zestawienie przyczyn i liczby hospitalizacji psychiatrycznych mieszkańców województwa świętokrzyskiego i poszczególnych powiatów w roku 2013 odzwierciedlają tabela 15 i 16, a także wykres 6.

**Tabela 15. Struktura hospitalizacji psychiatrycznych mieszkańców województwa świętokrzyskiego wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013**


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		
kod	Przyczyny hospitalizacja zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10-3-znakowe-nazwa	Liczba hospitalizacji
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	4450
F20	Schizofrenia	2001
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	960
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	423
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	251
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	225
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	224
F32	Epizod depresyjny	215
F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	190

F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	165
F71	Upośledzenie umysłowe umiarkowane	158
F19	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (f10-f18) i innych środków psychoaktywnych	149
F41	Inne zaburzenia lękowe	145
F60	Specyficzne zaburzenia osobowości	128
F00	Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)	113
F22	Uporczywe zaburzenie urojeniowe	102
F91	Zaburzenia zachowania	89
F01	Otępienie naczyniowe	88
F72	Upośledzenie umysłowe znaczne	47
F25	Zaburzenia schizoafektywne	46
F03	Otępienie bliżej nie określone	45
F23	Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne	39
F34	Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)	32
F92	Mieszane zaburzenia zachowania i emocji	27
F42	Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)	27
F90	Zaburzenie hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)	24
F21	Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)	22
F45	Zaburzenia występujące pod postacią somatyczna /somatoform disorders/	18
F38	Inne zaburzenia nastroju (afektywne)	17
F13	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających	16
F30	Epizod maniakalny	13
F50	Zaburzenia odżywiania	12
Z03	Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne	11
F48	Inne zaburzenia nerwicowe	9
F84	Całościowe zaburzenia rozwojowe	8
F15	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny	7
F73	Upośledzenie umysłowe głębokie	7
F44	Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)	6
F93	Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie	6
F04	Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	5
F98	Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym	3
F02	Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej	3
F94	Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym	3
F12	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli	2
F18	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi	2
F09	Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe	2
F28	Inne nieorganiczne zaburzenia psychotropowe	2
F68	Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych	2
F80	Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka	2
F14	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy	1
F29	Nieokreślona psychoza nieorganiczna	1
F40	Zaburzenia lękowe w postaci fobii	1
F51	Nieorganiczne zaburzenia snu	1
F54	Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach	1
F61	Zaburzenia osobowości mieszane i inne	1
F78	Inne upośledzenie umysłowe	1
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>		<b>10 548</b>

Uwaga

Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa na podstawie danych przesłanych przez świadczeniodawców. Nie uwzględnia oddziałów dziennych.

Opracowano na podstawie danych uzyskanych ze ŚOW NFZ



Wykres 6. Liczba hospitalizacji psychiatrycznych w latach 2005 – 2013

Tabela 16. Struktura hospitalizacji psychiatrycznej mieszkańców poszczególnych powiatów w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013

kod	ICD10 - nazwa	Liczba hospitalizacji
<b>POWIAT BUSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	268
F20	Schizofrenia	112
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	87
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	36
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	33
F32	Epizod depresyjny	24
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	21
F41	Inne zaburzenia lękowe	14
F19	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych	12
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	10
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	10
<b>RAZEM</b>		<b>693</b>
<b>POWIAT JĘDRZEJOWSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	364
F20	Schizofrenia	134
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	77
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	28
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	26
F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	21
F41	Inne zaburzenia lękowe	20
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	20

F01	Otępienie naczyniowe	17
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	17
F32	Epizod depresyjny	15
F71	Upośledzenie umysłowe umiarkowane	14
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	12
<b>RAZEM</b>		<b>821</b>
<b>POWIAT KAZIMIERSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	77
F20	Schizofrenia	46
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	29
F01	Otępienie naczyniowe	12
<b>RAZEM</b>		<b>236</b>
<b>KIELCE</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	748
F20	Schizofrenia	419
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	180
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	68
F32	Epizod depresyjny	61
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	58
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	56
F19	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych	52
F60	Specyficzne zaburzenia osobowości	43
F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	42
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	42
F41	Inne zaburzenia lękowe	34
F91	Zaburzenia zachowania	32
F00	Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)	21
F03	Otępienie bliżej nie określone	16
F22	Uporczywe zaburzenie urojeniowe	15
F38	Inne zaburzenia nastroju (afektywne)	15
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	14
F92	Mieszane zaburzenia zachowania i emocji	10
<b>RAZEM</b>		<b>2013</b>
<b>POWIAT KIELECKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	893
F20	Schizofrenia	328
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	148
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	99
F71	Upośledzenie umysłowe umiarkowane	41
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	38
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	35
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	30
F00	Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)	28
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	28
F41	Inne zaburzenia lękowe	27
F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	25
F32	Epizod depresyjny	24
F72	Upośledzenie umysłowe znaczne	21

F60	Specyficzne zaburzenia osobowości	20
F19	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych	19
F22	Uporczywe zaburzenie urojeniowe	18
F01	Otępienie naczyniowe	12
F91	Zaburzenia zachowania	12
	<b>RAZEM</b>	<b>1918</b>
<b>POWIAT KONECKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	253
F20	Schizofrenia	133
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	75
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	38
F71	Upośledzenie umysłowe umiarkowane	23
F19	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych	18
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	17
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	13
F32	Epizod depresyjny	12
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	11
	<b>RAZEM</b>	<b>665</b>
<b>POWIAT OPATOWSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	104
F20	Schizofrenia	100
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	28
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	12
F71	Upośledzenie umysłowe umiarkowane	11
	<b>RAZEM</b>	<b>335</b>
<b>POWIAT OSTROWIECKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	278
F20	Schizofrenia	161
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	76
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	28
F71	Upośledzenie umysłowe umiarkowane	21
F91	Zaburzenia zachowania	17
F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	14
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	13
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	11
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	11
	<b>RAZEM</b>	<b>702</b>
<b>POWIAT PIŃCZOWSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	186
F20	Schizofrenia	78
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	62
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	30
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	13
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	12
F41	Inne zaburzenia lękowe	12
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	11
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	10
	<b>RAZEM</b>	<b>471</b>

<b>POWIAT SANDOMIERSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	447
F20	Schizofrenia	128
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	42
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	29
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	26
F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	19
F00	Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)	17
F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	16
F32	Epizod depresyjny	10
	<b>RAZEM</b>	<b>796</b>
<b>POWIAT SKARŻYSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	225
F20	Schizofrenia	104
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	47
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	21
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	19
F32	Epizod depresyjny	14
F60	Specyficzne zaburzenia osobowości	14
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	13
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	12
	<b>RAZEM</b>	<b>542</b>
<b>POWIAT STARACHOWICKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	264
F20	Schizofrenia	112
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	34
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	24
F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	11
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	10
	<b>RAZEM</b>	<b>550</b>
<b>POWIAT STASZOWSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	211
F20	Schizofrenia	86
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	46
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	22
F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	16
F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	16
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	13
F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	11
F32	Epizod depresyjny	10
	<b>RAZEM</b>	<b>492</b>
<b>POWIAT WŁOSZCZOWSKI</b>		
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	132
F20	Schizofrenia	60
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	29
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	19
	<b>RAZEM</b>	<b>314</b>
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>		<b>10 548</b>

Opracowano na podstawie danych uzyskanych ze ŚOW NFZ

W tabeli 16 zamieszczono dane dotyczące struktury hospitalizacji psychiatrycznych w poszczególnych powiatach tylko o wartościach dwucyfrowych.

### 3.3. Wnioski

Analizując dane dotyczące struktury hospitalizacji ogólnych i psychiatrycznych mieszkańców województwa świętokrzyskiego odnotowano następujące konkluzje:

- w 2013 r. w stosunku do roku 2012 wzrosła zarówno liczba hospitalizacji ogólnych, jak i liczba hospitalizacji psychiatrycznych mieszkańców naszego województwa,
- na pierwszym miejscu hospitalizacji ogólnych w 2013 r. nadal znajdowały się choroby układu krążenia,
- drugie miejsce zajmuje poród samoistny pojedynczy siłami natury,
- kolejne miejsca stanowią schorzenia przewodu pokarmowego,
- następnie znajdują się choroby układu moczowo – płciowego,
- na kolejnym miejscu znajdują się schorzenia związane z układem oddechowym,
- nadal obserwuje wysoką zachorowalność na choroby nowotworowe
- z analizy danych dotyczących hospitalizacji psychiatrycznych mieszkańców naszego województwa wynika, iż w stosunku do 2012 r. w 2013 r. zwiększyła się liczba osób hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych.
- podstawową przyczyną hospitalizacji pacjentów w szpitalach o profilu psychiatrycznym w roku 2013 nadal były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu,
- drugą przyczyną hospitalizacji była schizofrenia,
- trzecie miejsce stanowiły hospitalizacje związane z innymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
- na kolejnych miejscach znajdują się zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia depresyjne nawracające, majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi i epizod depresyjny,
- powyższe dane mogą świadczyć o zmniejszonej odporności społeczeństwa naszego regionu na czynniki stresowe związane ze zwiększoną dynamiką życia codziennego.

## **4. Zapadalność na choroby zakaźne**

### **4.1. Działania w sytuacjach kryzysowych**

W 2013 r. na terenie woj. świętokrzyskiego nie zaistniały zdarzenia, których następstwa mogły wywołać konieczność korzystania z procedur przewidzianych w planach zarządzania kryzysowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, Państwowa Inspekcja Sanitarna realizowała następujące zadania statutowe i dodatkowe w zakresie zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym:

- monitorowanie sytuacji epidemiologicznej,
- zapewnienie wzmożonego nadzoru nad zaistniałymi przypadkami zachorowań na choroby zakaźne,
- dokonywanie bieżących analiz sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i zakażeń poprzez system raportowania Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Podejmowane działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa świętokrzyskiego są spójne z działaniami określonymi w planach postępowania kryzysowego pozostałych organów administracji zespolonej Wojewody Świętokrzyskiego oraz Planem Zarządzania Kryzysowego Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskim Planem Pandemicznym i Planem Zarządzania Kryzysowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

### **4.2. Choroby zakaźne wieku dziecięcego**

#### **Ospa wietrzna**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 5 683 zachorowania (w 2012 r. – 7 004). Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 447,38/100 tys. ludności (w 2012 r. - 549,11/100 tys.), a w Polsce – 462,92/100 tys. ludności.

#### **Różyczka**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 814 przypadków zachorowań (w 2012 r. – 56 przypadków). Chorowali głównie ludzie młodzi, nieszczepieni mężczyźni w wieku 15 ÷ 24 lata, co jest wynikiem realizowanego przed laty (następnie zmienionego), schematu szczepień wyłącznie dziewczynek. Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 64,08/100 tys. (w 2012 r. – 4,4/100 tys.), a w Polsce 100,11/100 tys. ludności.



### **Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 63 zachorowania (w 2012 r. – 94). Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 4,95/100 tys. (w 2012 r. – 7,37/100 tys.), a w Polsce 6,32/100 tys. ludności.

### **Krztusiec**

W 2013 r., w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 32 przypadki krztuśca – współczynnik zapadalności wyniósł 2,52/100 tys. ludności (w 2012 r. – 7,21/100 tys.), a w Polsce 5,67/100 tys.

### **Biegunki u dzieci do lat 2 (A04; A08; A09)**

#### **- Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 z wyłączeniem Salmonellozy**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 33 przypadki A04 (w 2012 r. 43). Współczynnik zapadalności wyniósł 147,41/100 tys. dzieci do lat 2 (w 2012 r. 183,65/100 tys.), a w Polsce 253,59/100 tys. dzieci w tej grupie wiekowej.

#### **- Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 578 przypadków (w 2012 r. – 546 przypadków). Współczynnik zapadalności wyniósł 2 581,97/100 tys. dzieci do lat 2 (w 2012 r.- 2 332,03/100tys.), a w Polsce 2 344,80/100 tys. dzieci w tej grupie wiekowej.

#### **- Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 525 przypadków (w 2012 r. – 526 przypadków). Współczynnik zapadalności wyniósł 2 345,2/100 tys. dzieci do lat 2 (w 2012 r.- 2 246,6/100 tys.), a w Polsce 2 224,72/100 tys. dzieci w tej grupie wiekowej.

### **4.3. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie innych, wybranych jednostek chorobowych w województwie świętokrzyskim w 2013 r.**

#### **Grypa**

Od początku sezonu epidemicznego grypy 2013/2014 organy PIS woj. świętokrzyskiego zarejestrowały 16 178 przypadków zachorowań i podejrzeń grypy.

Sezon epidemiczny grypy 2013/2014 należy ocenić jako okres przebiegający ze stosunkowo wyrównanym i znacząco niższym niż rok wcześniej poziomem rejestracji zachorowań i podejrzeń zachorowań oraz hospitalizacji z powodu grypy.

W woj. świętokrzyskim prowadzony jest nadzór nad grypą w systemie Sentinel, w którym w sezonie epidemicznym 2013/2014 uczestniczy na zasadach wolontariatu 5 lekarzy ze Starachowic.

### **Wirusowe zapalenie wątroby typu A**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 1 przypadek wzv A (w 2012 r. – 0). W Polsce zarejestrowano 48 zachorowań (w 2012 r. – 71).

### **Wirusowe zapalenie wątroby typu B (łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV)**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano łącznie 44 przypadki wzv B. Nie zarejestrowano ostrych zachorowań. Wśród zarejestrowanych chorych było 19 kobiet i 25 mężczyzn. Na terenach wiejskich zarejestrowano 21 przypadków, a w miastach 23. Zapadalność/wykrywalność wzv B w woj. świętokrzyskim wyniosła 3,46/100 tys., a w Polsce 3,78/100 tys. Brak przypadków ostrych wynika z powszechności obowiązkowych szczepień dzieci, popularności szczepień zalecanych przed zabiegami operacyjnymi a także poprawiających się warunków w jakich świadczone są usługi zdrowotne.

### **Wirusowe zapalenie wątroby typu C**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 119 przypadków wzv C ogółem, (w 2012 r. - 178 przypadków). Nie odnotowano ostrych zachorowań. Współczynnik zapadalności/wykrywalności wzv C w woj. świętokrzyskim wyniósł ogółem 9,37/100 tys. ludności (w 2012 r. – 13,95/100 tys.). Najwyższy współczynnik zapadalności/wykrywalności wzv C dotyczył powiatów: Kielce Miasto (20,47/100 tys.), kieleckiego (14,47/100 tys.) i kazimierskiego (14,27/100 tys.).

Szerzenie się w populacji Polski wirusa HCV budzi od lat niepokój, w konsekwencji którego realizowane są badania mające w założeniu określić np. rozpowszechnianie zakażenia, ryzyka zakażenia podczas wykonywania określonych czynności. Realizowane i planowane kampanie informacyjne powinny przyczynić się do ograniczenia transmisji wirusa. Podejmowane działania są szczególnie istotne w sytuacji braku szczepionki przeciw wzv C.

### **Gruźlica (dane tymczasowe)**

W woj. świętokrzyskim od lat utrzymuje się niekorzystna na tle polski sytuacja epidemiologiczna gruźlicy. W 2013 r. wg danych tymczasowych oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego Wojewódzkiej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach zarejestrowano ok. 320 przypadków gruźlicy (w 2012 r. – 374), w tym 6 przypadków gruźlicy u dzieci do lat 14 oraz 5 przypadków gruźlicy wśród młodzieży w wieku 15 – 19 lat. Gruźlica układu oddechowego stanowiła ok. 96,4% ogółu zachorowań.

W 2013 r. obszarami o największej zapadalności na gruźlicę były w woj. świętokrzyskim powiaty: opatowski (ok. 46/100tys.), włoszczowski (ok. 41/100tys.), konecki (ok. 41/100 tys.).

### **Bąblowica**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 1 przypadek bąblowicy (w Polsce 39). Współczynnik zapadalności wyniósł 0,1/100tys. ludności.

### **Listerioza**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 2 przypadki listeriozy. Zapadalność wyniosła 0,15/100tys. ludności, a w Polsce 0,13/100tys.

### **Inwazyjna choroba meningokokowa**

W 2013 r. na terenie woj. świętokrzyskiego zarejestrowano 4 przypadki inwazyjnej choroby meningokokowej (w 2012 r. - 10 przypadków). W 2013 r. współczynnik zapadalności w woj. świętokrzyskim wyniósł 0,31/100 tys. ludności (w 2012 r. – 0,78/100 tys.) a w Polsce - 0,64/100 tys. Wśród przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej najczęściej zachorowań było spowodowanych zakażeniem *Neisseria meningitidis* serogrupy B (75%). Zachorowania dotyczyły 4 do 16 miesięcy, 1 przypadek wywołany zostały zakażeniem *Neisseria meningitidis* serogrupy C.

### **Kleszczowe zapalenie mózgu**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 1 przypadek kleszczowego zapalenia mózgu. Zapadalność wyniosła 0,08/100tys. ludności, a w Polsce 0,58/100tys.

### **Borelioza**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 189 przypadków boreliozy (w 2012 r. – 109). Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 14,87/100 tys. (w 2012 r. – 8,54/100 tys.), a w Polsce 33,12/100 tys. Najwyższą zapadalność zarejestrowano na terenie powiatów: opatowskiego – 32,81/100tys., kieleckiego – 23,15/100tys. oraz buskiego – 20,36/100tys.

Najwięcej, 49 zachorowań (25,9%) zarejestrowano, podobnie jak w latach ubiegłych, wśród osób w wieku 50÷59 lat. Współczynnik zapadalności w tej grupie wiekowej wyniósł 25,84/100 tys.

### **Salmonelozy – zatrucia pokarmowe**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 172 zachorowania (w 2012 r. – 283). Zapadalność w woj. świętokrzyskim wyniosła 13,54/100 tys. (w 2012 r. – 22,18/100 tys.), a w Polsce 19,17/100 tys.

Wśród chorych zarejestrowanych w 2013 r. w woj. świętokrzyskim 55,8% mieszkało na terenach wiejskich, a 44,2% w miastach.

### **Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową**

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim zarejestrowano 33 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową (w 2012 r. - 19). Liczba chorych w ogniskach wahała się od 2 do 95 osób. Łącznie zachorowało 459 osób (w 2012 r. - 169). Stan zdrowia 46 osób (10% chorych) wymagał hospitalizacji.

Spośród 33 ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową:

- 16 ognisk związanych było z pobytem w szpitalu,
- 9 ognisk wystąpiło po spożyciu posiłków przygotowywanych w mieszkaniach prywatnych lub też było związanych ze wspólnym zamieszkiwaniem,
- 2 ogniska wystąpiły w placówkach oświatowych,
- 2 ogniska wystąpiły po zorganizowanych dużych przyjęciach
- 1 ognisko wystąpiło wśród uczestników wycieczki szkolnej,
- 1 ognisko było zmazane z pobytem w sanatorium uzdrowiskowym,
- 1 ognisko wystąpiło w śród pensjonariuszy domu pomocy społecznej,
- 1 ognisko wystąpiło wśród osób biorących udział w Międzynarodowym Harcerskim festiwalu Kultury młodzieży Szkolnej w Kielcach.

Czynniki etiologiczne ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową

- w **7 ogniskach** czynnikiem etiologicznym były **norowirusy** (zachorowało 291 osób, w tym 34 dzieci do lat 14), ogniska te wystąpiły w trakcie pobytu w szpitalu, sanatorium uzdrowiskowym, bursie szkolnej, przedszkolu, wśród klientów restauracji,
- **4 ogniska** wywołane były zakażeniem pałeczkami **Salmonella enteritidis** (zachorowało 30 osób, w tym 8 dzieci do lat 14, hospitalizowano 30% chorych,) - ogniska te wystąpiły po spożyciu posiłków przygotowywanych w mieszkaniach prywatnych,
- **4 ogniska** wywołane były zakażeniem **rotawirusami** (zachorowało 18 osób, w tym 16 dzieci do lat 14),
- w **10 ogniskach szpitalnych** czynnikiem etiologicznym było **Clostridium difficile** (zachorowały 43 osoby),
- w **8 ogniskach nie ustalono** czynnika etiologicznego (zachorowało 77 osób, w tym 27 dzieci do lat 14).

### **Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS**

W 2013 r. na terenie woj. świętokrzyskiego zarejestrowano 15 nowo wykrytych zakażeń HIV (w 2012 r. – 6 przypadków, w 2011 r. – 11 przypadków) oraz 2 przypadki zachorowania na AIDS (w 2012 r. - 1 przypadek w 2011 r. - 4 przypadki,). wykrywalność HIV w woj. świętokrzyskim wynosiła 1,18/100 tys. (w 2012 r. – 0,47/100 tys.), a w Polsce 3,12/100 tys.

**Tabela 17. Wybrane choroby zakaźne i zatrucia w województwie świętokrzyskim w 2013 i 2012 r.**

Jednostka chorobowa		Liczba zachorowań		Zapadalność na 100 tys. mieszkańców	
		2013	2012	2013	2012
Salmonellozy	zatrucia pokarmowe	172	283	13,54	22,18
	zakażenia pozajelitowe	1	4	0,78	0,31
Bakteryjne zakażenia jelitowe	wywołane przez E. coli biegunkotwórczą	22	18	1,73	1,41
	wywołane przez Clostridium difficile	104	b.d.	8,18	b.d.
Lamblioza		32	22	2,52	1,72
Wirusowe zakażenia jelitowe		1 545	1 216	121,62	95,33
Płonica		393	452	30,93	35,46
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu, określone i nieokreślone*		20	16	1,57	1,25
Wirusowe zapalenie opon mózgowych określone i nieokreślone		18	24	1,41	188
Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze		1	1	0,78	0,08
Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae (inwazyjna)	ogółem	0	1	0	0,08
Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae (inwazyjna)	ogółem	8	2	0,63	0,16
	zapalenie opon i/lub mózgu	5	2	0,39	0,16
	posocznica	5	1	0,39	0,08
Choroba meningokokowa inwazyjna	ogółem	4	10	0,31	0,78
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	3	7	0,23	0,55
	Posocznica	2	7	0,15	0,55
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A	1	0	0,78	0
	typu B	44	78	3,46	6,11
	typu C wg definicji przypadku z 2009 r.	74	90	5,82	7,05
	typu B + C	1	2	0,78	0,16
	inne i nieokreślone	0	1	0	0,08
Grypa – ogółem (potwierdzona laboratoryjnie)		140	2	11,02	0,16

\* w tym wierszu nie ujęto zapaleń opon mózgowych i/lub mózgu w przebiegu inwazyjnej choroby meningokokowej, choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae czy Streptococcus pneumoniae

#### 4.4. Zakażenia szpitalne

We wszystkich szpitalach woj. świętokrzyskiego działają zespoły i komitety kontroli zakażeń szpitalnych oraz prowadzone są rejestry zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych w formie indywidualnych kart rejestracji.

W 2013 r. w szpitalach woj. świętokrzyskiego włączono do rejestrów łącznie 3 893 karty zakażenia szpitalnego, tj. 1,5 karty na 100 hospitalizowanych (w 2012 r. – 3 557 kart, tj. 1,3 karty na 100 hospitalizowanych) oraz 3 316 kart czynnika alarmowego tj. 1,2 karty na 100 hospitalizowanych (w 2012 r. – 3 929 kart, co stanowiło 1,4 karty na 100 hospitalizowanych).

Nadal najwięcej kart rejestracji zakażenia szpitalnego i czynnika alarmowego zakładano na podstawie zgłoszeń z Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii tj. średnio na 100 hospitalizowanych 16 karty rejestracji zakażenia szpitalnego oraz 15 kart rejestracji czynnika alarmowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych najmniej omawianych kart zakładanych było w oddziałach o profilu ginekologiczno - położniczym tj. średnio na 100 hospitalizowanych 0,3 karty rejestracji zakażenia szpitalnego i 0,1 karty rejestracji czynnika alarmowego.

Organy państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z zespołami kontroli zakażeń szpitalnych w celu zwiększenia czułości omawianego nadzoru.

W 2013 r. w szpitalach woj. świętokrzyskiego wykonano 137 970 badań mikrobiologicznych (w 2012 r. – 153 367 badań), tj. średnio 17,4 badań na łóżko (w 2012 r. – 19 badań na łóżko) i 0,5 badania na jednego statystycznego pacjenta (bez zmian w stosunku do 2012 r.

W 2013 r. organy PIS zarejestrowały 27 ognisk zakażenia szpitalnego (o 11 więcej niż w 2012 r.), które objęły łącznie 147 pacjentów i 10 osób personelu.

W 20 zarejestrowanych ogniskach czynnikiem etiologicznym były bakterie, w 6 określono wirusową etiologię zakażeń, a w 1 przyczyną były pasożyty (świerzbowiec).

## **Podsumowanie**

Sytuację epidemiologiczną w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych na terenie woj. świętokrzyskiego w 2013 r. należy ocenić jako generalnie stabilną w porównaniu do lat ubiegłych. Nie obserwowano epidemicznego wzrostu zachorowań na rejestrowane choroby zakaźne.

Przedstawione wyżej informacje wskazują, iż bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców województwa świętokrzyskiego pozostaje w dalszym ciągu na wysokim poziomie.

Opracowano na podstawie dokumentu „Stan sanitarny województwa świętokrzyskiego 2013”.

## **5. Zapobieganie chorobom**

Zapobieganie chorobom na terenie województwa świętokrzyskiego odzwierciedla przede wszystkim realizacja szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Wykonawstwo obowiązkowych szczepień ochronnych w naszym województwie jest bardzo wysokie. Jest to efektem właściwego nadzoru Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej oraz powiatowych inspekcji sanitarnych.

Także przeprowadzanie wśród ludności województwa badań przesiewowych szczególnie dotyczących raka piersi, raka szyjki macicy, raka prostaty i innych programów profilaktycznych o szerokim zasięgu przynosi wymierne korzyści dla zdrowia społeczeństwa.

Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż oczekiwania społeczeństwa są zdecydowanie większe od ilości realizowanych, w naszym województwie, różnego rodzaju programów i akcji profilaktycznych.

### **5.1. Realizacja programu szczepień ochronnych**

Na terenie woj. świętokrzyskiego w 2012 r. szczepieniom w ramach realizacji Programu Szczepień Ochronnych podlegała populacja 235 214 dzieci i młodzieży do lat 19. Szczepienia dzieci i młodzieży wykonywane były na terenie woj. świętokrzyskiego w 327 punktach szczepień. W 304 podmiotach wykonujących działalność leczniczą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły 310 kontroli. Podczas 20 kontroli (~ 6%) stwierdzono uchybienia, które dotyczyły np. nieprawidłowości w obrębie pomieszczenia, w którym wykonywane są szczepienia, niewłaściwego prowadzenia dokumentacji, braku zatwierdzenia pojedynczych procedur przez kierownika podmiotu.

Na terenie woj. świętokrzyskiego zidentyfikowano 104 środowiska uchylające się od obowiązkowych szczepień ochronnych (w 2012 r. – 55) z 132 dziećmi (opiekun prawny nie wypełniający obowiązku poddania dziecka/dzieci szczepieniom obowiązkowym). W wyniku działań podjętych przez organy PIS, szczepienia uzupełniono u 62 dzieci (około 47%).

W 2013 r. na terenie woj. świętokrzyskiego zarejestrowano 45 niepożądanych odczynów poszczepiennych (w 2012 r. – 28, 2011 r. – 18), na co najmniej 150 tys. (dane szacunkowe) podanych preparatów szczepionkowych w ramach szczepień obowiązkowych i zalecanych.

Wykonawstwo szczepień w woj. świętokrzyskim w 2013 r. należy ocenić jako generalnie dobre, jednak z utrzymującym się, stosunkowo niskim wykonawstwem szczepienia przypominającego p/błonica i tężcowi wśród młodzieży w 19 roku życia.

Poniżej przedstawiono wykonawstwo szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz wybrane szczepienia zalecane w województwie świętokrzyskim.

**Tabela 18. Wykonawstwo szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w rocznikach podlegających szczepieniu w woj. świętokrzyskim w latach 2012 ÷ 2013**

Szczepienie	Rocznik	Rodzaj szczepienia	Wykonawstwo w województwie w 2012 r. (w%)	Wykonawstwo w województwie w 2013 r. (w %)
BCG	2013	szczepienie noworodkowe	99,85	<b>99,8</b>
Szczepienie p/wzw B	2013	szczepienie pierwotne+ uzupełniające	92,75	<b>91,2</b>
	2012	szczepienie podstawowe	99,9	<b>99,9</b>
DTP (p/błonica, tężec, krztusiec)	2013	szczepienie pierwotne	61,3	<b>60,8</b>
	2012	szczepienie pierwotne + uzupełniające	99,4	<b>99,5</b>
p/odra, świnka, różyczka	2012	Szczepienie podstawowe	87	<b>85,95</b>
	2011	Szczepienie podstawowe	99	<b>99,1</b>
p/poliomyelitis	2013	Szczepienie pierwotne	61,3	<b>60,8</b>
	2012	Szczepienie pierwotne+ uzupełniające	99,4	<b>99,5</b>
DTaP+p/poliomyelitis	2008	Szczepienie I przypominające	90,3	<b>89,8</b>
	2007	Szczepienie I przypominające	97,8	<b>97,56</b>
Odra/ odra świnka różyczka (10 r.ż.)	2004	Rewakcyacja	88,8	<b>90,95</b>
	2003	Rewakcyacja	96,7	<b>97,75</b>
Td-p/błonica, tężec (14 r.ż.)	2000	Szczepienie II przypominające	95,44	<b>93,57</b>
	1999		98,51	<b>98,22</b>
Td-p/błonica, tężec (19 r.ż.)	1995	Szczepienie III przypominające	84,75	<b>82,63</b>
	1994		90,67	<b>89,1</b>

**Tabela 19. Liczba wykonanych, wybranych szczepień zalecanych w woj. świętokrzyskim**

Choroba, przeciw której wykonano szczepienie	Grupa wiekowa zaszczepionych	Rok				
		2009	2010	2011	2012	2013
Kleszczowe zapalenie mózgu	powyżej 15 lat	390	326	442	550	<b>241</b>
WZW typu A	od ukończenia 1 r.ż.	329	457	455	422	<b>354</b>
Biegunka rotawirusowa	od 6 tyg. ż.	1 672	3 131	2 062	2 335	<b>2 253</b>
Grypa	od ukończenia 6 m.ż.	52 857	41 216	37 796	32 078	<b>29 763</b>
Zakażenia Neisseria meningitis	od 2 m.ż.	6 746	5 962	7 330	5 483	<b>6 761</b>
Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego	od ukończenia 9 r.ż.	236	265	189	667*	<b>1 319</b>
Żółta gorączka	od 6 m.ż.	45	88	117	108	<b>178</b>

Opracowano na podstawie dokumentu „Stan sanitarny województwa świętokrzyskiego 2013”.



## 5.2. Programy zdrowotne realizowane w województwie świętokrzyskim

Na terenie naszego województwa realizowanych jest wiele programów zdrowotnych ważnych z powodu występujących problemów zdrowotnych. Realizowane są również programy profilaktyczne obejmujące badania przesiewowe w zakresie ryzyka chorób powodujących dużą zachorowalność bądź śmiertelność wśród mieszkańców.

### 5.2.1. Program profilaktyki raka piersi

**Tabela 20. Liczba osób objętych programem profilaktyki raka piersi w 2013 r.**

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Program profilaktyki raka piersi	17 128	Badania obejmowały populację kobiet w wieku 50-69. Wymiernym efektem przeprowadzonego skryningu były wykryte przypadki nowotworów we wczesnej fazie i objęte kompleksowym leczeniem onkologicznym. Efektem realizacji programów jest także możliwość monitorowania osób zagrożonych rakiem piersi oraz wzrost świadomości dotyczącej konieczności samobadania piersi przez kobiety.

Z analizy powyższych danych jednoznacznie wynika, że pomimo zwiększającej się liczby badań skryningowych, znaczne zapotrzebowanie na wykonywanie tego typu badań wśród kobiet naszego województwa.

### 5.2.2. Program profilaktyki raka szyjki macicy

**Tabela 21. Liczba osób objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy w 2013 r.**

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Program profilaktyki raka szyjki macicy	26 084	Badania obejmowały populację kobiet w wieku 25-59 lat. Prowadzone programy profilaktyczne wzbudziły żywe zainteresowanie wśród kobiet. Wymiernym efektem przeprowadzonego skryningu było w wielu przypadkach stwierdzenie zmian odczynowo-reperacyjnych, które zostały objęte opieką diagnostyczną i leczniczą. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono kilka przypadków raka szyjki macicy. Zaobserwowano także zmniejszenie liczby zaawansowanych grup raka szyjki macicy. Obserwuje się wzrost stwierdzonych stanów nisko – zaawansowanego raka u młodych kobiet. U kobiet w określonym przedziale wiekowym należałoby wykonywać badanie cytologiczne raz na trzy lata. Program powinien trwać cały rok. Proponujemy zwiększenie ilości osób objętych badaniami przesiewowymi. Wykrywalność zmian nowotworowych wynosi ok.1% (bardzo dużo).

Analiza przedstawionych wyżej danych i wniosków wskazuje na zwiększenie liczby badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy w stosunku do 2012 r.

### 5.2.3. Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia

Tabela 22. Liczba osób objętych programem profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w 2013 r.

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia	25 249	Programem objęta była populacja w wieku 35-55 lat. Celem realizacji programu jest obniżenie o około 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenie czynników ryzyka. Cele pośrednie: zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia – wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia

Pomimo udziału ludności w programach profilaktyki chorób układu krążenia, choroby tego układu nadal są przyczyną największej liczby zgonów w naszym województwie.

### 5.2.4. Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób płuc

Tabela 23. Liczba osób objętych programem profilaktyki wczesnego wykrywania chorób płuc w 2013 r.

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Program profilaktyki wczesnego wykrywania i zapobiegania chorób płuc w tym profilaktyki gruźlicy	1 532	Wykrywalność chorób płuc w tym programie profilaktycznym jest znacznie wyższa niż w innych badaniach profilaktycznych, prowadzonych w Polsce przy znacznie niższych kosztach. Wykrywamy do 30% chorych na wczesną postać POCHP, którzy za kilka lat byliby zagrożeni inwalidztwem oddechowym. Ilość badań profilaktycznych powinna być dwukrotnie większa. Zasadne jest kontynuowanie programu, gdyż w grupie badanych pacjentów zwiększa się liczba zrywających z nałogiem palenia. Poprzez realizację programu zwiększyła się także dostępność pacjentów na badania oraz wykrywanie zmian chorobowych. Wzrosła świadomość pacjentów na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego na organizm ludzki. Bardzo duże zapotrzebowanie społeczeństwa województwa świętokrzyskiego na badanie wydolności oddechowej u palaczy po 40 roku życia.

Analiza powyższych danych daje podstawę do sformułowania wniosku, iż program nadal cieszy się popularnością i należy go nadal kontynuować.

### 5.2.5. Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży

Tabela 24. Liczba osób objętych programem profilaktyki próchnicy w 2012 r.

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Profilaktyka próchnicy u dzieci	19 337	Profilaktyka próchnicy u dzieci realizowana poprzez naukę prawidłowego mycia zębów oraz grupowa fluoryzacja a także lakowanie zębów.

Z analizy powyższej tabeli wynika, że realizacja programów profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży w naszym województwie w 2013 r. nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to niewątpliwie zasługą włączenia się samorządów w finansowanie tego typu działań.

## 5.2.6. Inne programy zdrowotne realizowane województwie świętokrzyskim

Inne realizowane programy profilaktyczne, ważne z punktu widzenia istniejących na terenie województwa problemów zdrowotnych przedstawia poniższe zestawienie, które zawiera dane dotyczące programów realizowanych w 2013 r.

**Tabela 25. Liczba osób objętych innymi programami profilaktycznymi w 2013 r.**

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Badania przesiewowe dotyczące raka jelita grubego	729	W wyniku przeprowadzonych badań wykryto zmiany jelita grubego. Osoby te zostały poddane dalszej diagnostyce i leczeniu.
Program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób oczu	5 015	Realizacja programu pozwoliła na wykrycie nowych przypadków jaskry; zwiększenie świadomości osób chorych nt. dalszego postępowania leczniczego; podniesienie świadomości osób badanych nt. istoty okulistycznych badań profilaktycznych;
Ochrona narządu głosu u nauczycieli	840	Celem programu jest zmniejszenie o 50% populacji nauczycieli ze schorzeniami narządu głosu.
Profilaktyczne programy antynikotynowe	12 903	Doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia beneficjentów (dorosłych, dzieci i młodzieży), zwiększenie świadomości wśród palących i niepalących o skutkach biernego palenia.
Program wczesnego wykrywania chorób oraz wad u noworodków i wcześniaków	10 720	Objęcie badaniami przesiewowymi wszystkich noworodków i wcześniaków w kierunku wykrycia chorób i wad
Profilaktyka wad postawy	1 427	Badania dzieci i młodzieży szkolnej w kierunku wykrycia wad postawy zapobieganie i korekcja wad postawy
Propagowanie zdrowego stylu życia	8 935	Programy i akcje profilaktyczne promujące zdrowy styl życia
Program walki ze stresem	3 893	Zapobieganie negatywnym skutkom stresu poprzez wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności z zakresu metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Program „Pierwsza pomoc - ważna umiejętność”	1 334	Zapoznanie beneficjentów z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Program profilaktyki otyłości	5 457	Zwiększenie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania i jakości zdrowotnej żywności. Zapobieganie otyłości.
Program profilaktyki cukrzycy	9 048	Badania poziomu cukru
Program profilaktyki osteoporozy	833	Badania densytometryczne
Program profilaktyki wzw	1 315	Szczepienia przeciw wzw
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	6 142	Szczepienie niemowląt urodzonych w 2011 i 2012 roku
Program szczepień przeciw grypie	26 463	Szczepienie osób powyżej 55 r.ż.
Program szczepień przeciwko meningokokom	4 444	Szczepienie dzieci urodzonych w 1995 r., 2009 r. i 2010 r.
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	2 432	Dziewczęta 12 i 13 – letnie

Dane zawarte w tabelach 20 – 25 są odzwierciedleniem informacji o programach zdrowotnych zrealizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. gromadzonych zgodnie z art. 7 – 9 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.” w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Prowadzone programy profilaktyczne wzbudzały żywe zainteresowanie lokalnej społeczności. Wykazały, iż zapotrzebowanie na tego typu działania daleko przekracza możliwości ekonomiczne zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów realizujących profilaktyczne programy zdrowotne.

### **5.3. Wnioski**

- W 2013 roku nadal utrzymywała się wysoka liczba osób objętych realizacją programów zdrowotnych.
- Analiza wniosków z realizacji przedstawionych wyżej programów świadczy o potrzebie ich realizowania i poszerzania ich zakresu.
- Badania przesiewowe cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród ludności naszego województwa.
- Stale wzrasta zapotrzebowanie na profilaktyczne programy zdrowotne.

## 6. Czynniki ryzyka mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Stały wzrost zachorowalności na tzw. choroby cywilizacyjne dotykający kraje rozwinięte powoduje zwiększenie zainteresowania czynnikami ryzyka tych chorób. Szczególnie dotyczy to tych czynników ryzyka, którym można skutecznie przeciwdziałać poprzez działania promocji zdrowia, a więc czynników zależnych od prowadzonego stylu życia. Powiązania między poszczególnymi czynnikami ryzyka i ich skutkami zdrowotnymi są często bardzo złożone i trudne do oszacowania. Niemniej wyróżnić można kilka czynników ryzyka, których znaczenie nie budzi wątpliwości, a stosowane metody pomiaru pozwalają na porównanie sytuacji Polski z innymi krajami Unii Europejskiej. Należą do nich między innymi palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, nadmierne spożycie alkoholu, otyłość czy mała aktywność fizyczna oraz używanie narkotyków i substancji odurzających. Właśnie te czynniki według szacunków WHO dla roku 2002 były odpowiedzialne w Polsce za ok. 55% zgonów i prawie 40% utraconych lat życia przeżytego w zdrowiu.<sup>1</sup>

W 2010 r. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Instytut Badawczy IPC zrealizował badanie pt. „Używanie i postawy wobec środków psychoaktywnych, badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS oraz problematyki przemocy w województwie świętokrzyskim” obejmowało różne aspekty problemu alkoholowego, papierosowego i narkotykowego.

Przeprowadzone badanie miało na celu diagnozę problemu używania przez dzieci i młodzież województwa świętokrzyskiego alkoholu, papierosów, narkotyków oraz dopalaczy. Było również okazją do sondowania przejawów przemocy wśród dzieci i młodzieży, zbadania najnowszych zjawisk społecznych, tj. cyberprzemocy, oraz przeanalizowania świadomości tej grupy osób na temat HIV i AIDS.

W badaniu ankietowym uczestniczyło łącznie **2136** uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Dobór próby miał charakter losowo-warstwowy, co miało gwarantować największą reprezentatywność. Jest on częścią badania statystycznego. Polega na wybraniu pewnych indywidualnych obserwacji, które tworząc tzw. próbę statystyczną, pozwolą uzyskać wiedzę o całej populacji.


## 6.1. Palenie papierosów

Palenie papierosów (lub innych wyrobów tytoniowych) jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnej umieralności oraz czynnikiem ryzyka występowania takich chorób jak: choroby układu krążenia i układu oddechowego, niektórych nowotworów złośliwych, a szczególnie raka płuca.

Pod względem odsetka osób palących papierosy codziennie Polska, według danych WHO, zajmuje 9. miejsce wśród krajów UE. W 2006 r. 23% kobiet i aż 37% mężczyzn deklarowało, że pali codziennie. Porównując wyniki badań z 2004 r. dla poszczególnych województw stwierdzono, że wśród mężczyzn odsetek palących codziennie spadł we wszystkich województwach. Problem palenia papierosów przez kobiety wykazuje większe zróżnicowanie terytorialne. Z jednej strony odsetek palących kobiet w 9 województwach uległ zmniejszeniu, jednak aż w 7 województwach liczba kobiet palących codziennie zwiększyła się, a różnica pomiędzy pierwszym i ostatnim województwem jest niemal dwukrotna. Pod względem wysokiej oceny ryzyka związanego z paleniem papierosów Polska znalazła się na 3 pozycji wśród 27 krajów UE.<sup>1</sup>

### 6.1.1. Palenie tytoniu przez młodzież


Poniżej przedstawiono fragmenty wyników badań dotyczących palenia tytoniu przez młodzież województwa Świętokrzyskiego.



Wykres 7. Palenie papierosów przez uczniów

Dokładnie połowa uczniów zadeklarowała, że spróbowała papierosów.

W wypadku uczniów chodzących do różnych typów szkół widać wyraźną zależność: im osoby są starsze, tym częściej sięgają po papierosy. W szkole gimnazjalnej tylko około 38% uczniów przyznało się do palenia papierosów, natomiast w szkole ponadgimnazjalnej takich osób było już około 60%.



**Wykres 8. Palenie papierosów przez uczniów w podziale na powiat zamieszkania**

Najwięcej dzieci i młodzieży spróbowało papierosów w powiatach koneckim (około 62%) i starachowickim (również około 62%). Najmniej osób spróbowało papierosów w powiecie włoszczowskim (około 39%) i w powiecie opatowskim (około 38%).<sup>2</sup>

### 6.1.2. Biernie palenie tytoniu

Badania Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie mówią, że skala biernego narażenia na dym tytoniowy zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci jest duża – 25% dorosłych niepalących wdycha dym tytoniowy w domu (odpowiednio 29% kobiet i 20% mężczyzn), 48% dorosłych Polaków palących przyznało się, że pali lub paliło w obecności dzieci, a 27% czyni to w obecności kobiet w ciąży, aż w 67% gospodarstw domowych dzieci biernie palą tytoń.

Po przeprowadzonych badaniach obrazujących zdrowotne następstwa biernego palenia przez dzieci i kobiety ciężarne, zaobserwowano m.in.:

- wzrost ryzyka niższej masy urodzeniowej,
- wzrost ryzyka zakażeń dróg oddechowych,
- upośledzenia funkcji płuc,
- nawracające choroby ucha środkowego,
- ataki astmy,
- zespół nagłego zgonu niemowląt (zespół nagłej śmierci łóżeczkowej).

## Podsumowanie

Palenie tytoniu ma znaczący wpływ na występowanie chorób niezakaźnych, które powodują poważne problemy zdrowotne, społeczne i ekonomiczne w Polsce. Ograniczenie zachorowań i zgonów z powodu chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów złośliwych oraz powodowanego nimi inwalidztwa i niezdolności do pracy może nastąpić przy zmianie stylu życia Polaków, czego znaczącym elementem jest niepalenie. Wymaga to jednak skorygowanego wysiłku i strategicznego podejścia do działań w zakresie profilaktyki i ograniczenia palenia tytoniu.

Palenie tytoniu stanowi zagrożenie dla całego społeczeństwa i wymaga systematycznego wzmacniania świadomości społecznej, upowszechniania fachowej i dostępnej pomocy osobom uzależnionym od nikotyny oraz tworzenia mechanizmów ekonomicznych podnoszących skuteczność działań w tym zakresie.

### **Diagnoza palenia papierosów przez dzieci i młodzież naszego województwa:**

- 50% ankietowanych uczniów miało już kontakt z papierosami.
- 49% uczniów pierwszego papierosa zapaliło w wieku 13–15 lat, 18% miało wtedy 10–12 lat. 11% uczniów w momencie pierwszego kontaktu z papierosami miało mniej niż 10 lat, a 22% – więcej niż 15 lat.
- 64% uczniów pierwszego papierosa paliło ze znajomymi na podwórku. 13% zrobiło to na zabawie towarzyskiej, po 8% respondentów twierdziło, że papierosów spróbowało na dyskotecie (w pubie) bądź pod nieobecność rodziców w domu, 3% – na uroczystości rodzinnej, a po 2% – na zabawie szkolnej lub w innej sytuacji.
- 35% uczniów deklaruje, iż ich kontakt z papierosami był jednorazowy. 20% pali rzadziej niż raz w miesiącu, 9% – 1–7 razy w miesiącu, kolejne 6% pali 2–3 razy w tygodniu. Aż 30% uczniów można nazwać nałogowymi palaczami – palą co najmniej 4 razy w tygodniu.
- 36% ankietowanych uczniów twierdziło, że nigdy nie próbowało kupić papierosów. 35% uczniów nie ma problemu z kupieniem papierosów, choć są niepełnoletni, 13% udaje się to czasami, a 2% zawsze odmawiano, 1% uczniów nie ma problemu z zakupem papierosów, ponieważ są pełnoletni.
- Uczniowie kupują papierosy przeważnie w kiosku (57%) oraz w sklepie osiedlowym (49%). 26% wskazań otrzymała dyskoteka (pub), 25% – supermarket. 20% uczniów zaopatruje się w papierosy na targowisku lub bazarze.
- 55% badanych uczniów deklarowało, że nie pali papierosów, ponieważ uważa je za szkodliwe. 14% jako powód niepalenia podało argument, że papierosy im nie smakują. 16% uczniów pali, ponieważ to lubi, a 5% – ponieważ nie potrafi rzucić nałogu. 10% ogranicza lub deklaruje chęć rzucenia palenia.<sup>2</sup>




## 6.2. Spożycie alkoholu

Alkohol stanowi ważny czynnik sprzyjający powstawaniu nie tylko problemów zdrowotnych związanych z uzależnieniem osoby pijącej, ale również problemów społecznych, do których zaliczyć należy przemoc fizyczną i psychiczną, popełnianie przestępstw po spożyciu alkoholu czy absencję w pracy. Całkowite spożycie alkoholu w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej wypada dość korzystnie.

Zmienił się udział poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w całkowitym spożyciu alkoholu. Zmiany te rozpoczęły się w latach 90-tych, kiedy to spożycie całkowite było zdominowane przez napoje spirytusowe. Obecnie Polacy piją najwięcej piwa, którego udział stanowi ponad 50% całkowitego spożycia alkoholu.

### 6.2.1. Picie alkoholu przez młodzież


W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w 2010 r. problem spożywania alkoholu przez młodzież obrazują fragmenty wyników ww. badania.



Wykres 9. Spożywanie alkoholu przez uczniów województwa świętokrzyskiego

Aż 78% uczniów przyznało się do kontaktu z alkoholem. Inicjacji alkoholowej nie przeszło jeszcze 22% ankietowanych uczniów.

Występuje pewna różnica w odsetkach chłopców i dziewcząt, którzy już mają za sobą pierwszy kontakt z alkoholem. Różnica nie jest duża – wynosi ona zaledwie nieco ponad 6%. Wśród chłopców takie doświadczenia ma za sobą około 49% uczniów, natomiast wśród dziewcząt – około 42%.



**Wykres 10. Spożycie alkoholu w podziale na powiat zamieszkania**

Największe spożycie alkoholu wśród uczniów występuje w powiecie sandomierskim i kazimierskim. Powyżej 80% uczniów pije alkohol w powiecie starachowickim (84%) i koneckim (81%). Spożycie napojów alkoholowych przez uczniów na poziomie wyższym niż 70%, ale niższym niż 80%, występuje w powiatach: opatowskim (ponad 79%), włoszczowskim (około 79%), staszowskim (około 78%), grodzkim Kielce (około 78%), jędrzejowskim (około 76%), ostrowieckim (około 76%), pińczowskim (około 75%), ziemskim Kielce (około 72%), buskim (około 71%). Najmniej uczniów wypija alkohol w powiecie skarżyskim (około dwóch trzecich badanych).

### 6.2.2. Nadużywanie alkoholu i upicie alkoholowe

Zagadnienie nadużywania alkoholu w 2010 r. wśród młodzieży województwa Świętokrzyskiego przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 26. Upicie alkoholowe, czyli doprowadzenie się do stanu zamroczenia**

	TAK	NIE
<b>Ogółem</b>	64%	36%
<b>Dziewczyna</b>	47,19%	52,91%
<b>Chłopak</b>	52,81%	47,09%

Zdecydowana większość (64%) uczniów województwa świętokrzyskiego stwierdziła, że zdarzyło jej się upić, czyli doprowadzić się do stanu zamroczenia.

Chłopcóm (53%) częściej niż dziewczętom (47%) zdarza się nadużyć alkoholu i doprowadzić do stanu zamroczenia.

Zdecydowanie częściej młodzi chłopcy niż dziewczęta przesadzają z ilością wypijanego alkoholu. Około 55% dziewcząt, wobec 32% chłopców, stwierdziło, że tylko raz albo dwa razy w życiu doprowadziło się do stanu zamroczenia. 27% chłopców z kolei potwierdziło, że do takiego stanu doprowadza się 1–2 razy w miesiącu, dziewcząt w takiej kategorii osób jest zaledwie około 4%.<sup>2</sup>

### **6.2.3. Szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu**

Picie alkoholu przez młodzież to jeden z poważniejszych problemów społecznych. Eksperti oceniają, iż picie alkoholu jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku 15-21 lat. Niezbędnym elementem polityki zdrowotnej państwa w odniesieniu do dzieci i młodzieży, powinno być zapobieganie i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych ludzi w związku z używaniem przez nich alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zapobieganie przyszłym szkodom, w tym uzależnieniu, które mogą się pojawić po dłuższym okresie picia. Na pierwszy plan wysuwa się jednak nie tyle problem uzależnienia od alkoholu, co straty bieżące takie jak: wypadki (w tym śmiertelne), konflikty z prawem, przedwczesna inicjacja seksualna, konflikty z rówieśnikami i w rodzinie, problemy z nauką, sięganie po inne substancje psychoaktywne, itp.

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem.

Choroby występujące na tle używania alkoholu to przede wszystkim: urazy, zaburzenia umysłowe i psychiczne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nowotwory, choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby układu kostno-szkieletowego, dysfunkcje układu rozrodczego i szkody prenatalne.

Corocznie z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z używaniem alkoholu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób, z czego połowa przypada na zgony spowodowane bezpośrednio piciem alkoholu.

Alkohol etylowy zawarty w winie, piwie jak i wódce spożywany przez kobietę w ciąży wpływa negatywnie na rozwój płodu a w dalszej konsekwencji na całe życie człowieka. Najpoważniejszym uszkodzeniem płodu związanym ze spożywaniem alkoholu przez ciężarną matkę jest płodowy zespół alkoholowy (PZA, ang. Fetal Alcohol Syndrome, FAS).


### **Diagnoza picia alkoholu przez dzieci i młodzież naszego województwa:**

- Alkohol spożywało już 78% uczniów. Natomiast inicjacji alkoholowej nie przeszło jeszcze 22% ankietowanych uczniów.
- Ponad połowa ankietowanych uczniów (53%) pierwszy kontakt z alkoholem miała w wieku 13–15 lat. 18% uczniów miało w tym momencie 10–12 lat. 10% uczniów pierwszy raz spożyło alkohol, mając mniej niż 10 lat, a 19% – więcej niż 15 lat.
- Podstawowe miejsca inicjacji alkoholowej uczniów to uroczystość rodzinna (aż 29% wskazań) oraz podwórko (28% wskazań). 26% uczniów pierwszy raz alkohol spożyło na zabawie towarzyskiej, 5% – pod nieobecność rodziców w domu, a 7% – na dyskotecę, kolejne 3% uczniów na zabawie szkolnej.
- W czasie inicjacji alkoholowej większość uczniów (51%) sięgnęła po piwo, 19% po wódkę, tyle samo (19%) – po szampan, 9% – po wino, 2% – po nalewkę.
- Uczniowie, których kontakt z alkoholem nie był jednorazowy, obecnie najczęściej sięgają po piwo – tak deklaruje aż 84% z nich. 40% uczniów pije wódkę, 7% – wino, 4% – szampan, a 2% – nalewkę.
- Obecnie uczniowie alkohol piją najczęściej na wszelkiego rodzaju imprezach towarzyskich (43%) oraz ze znajomymi na podwórku (37%).
- 57% uczniów stwierdziło, że pije, bo lubi. 50% chciało się dobrze bawić, poprawić sobie humor. 12% – by nabrać odwagi, 10% – by zapomnieć o kłopotach, 7% – z nudy, pozostałe kategorie uzyskały nieznaczące wskazania.
- 47% uczniów nigdy nie próbowało kupić alkoholu. 3% przyznało, że mimo podejmowanych prób, nie udało się go nabyć, a 16% – udaje się to czasami. 22% uczniów deklaruje, że zakup alkoholu nie jest dla nich problemem, mimo iż są niepełnoletni. 12% – może swobodnie kupować napoje alkoholowe.
- Kolejne pytanie dotyczyło miejsc, w których uczniom sprzedawany jest alkohol. Okazuje się, iż najczęściej odbywa się to w sklepach osiedlowych – aż 67% wskazań. Często uczniowie kupują alkohol także na dyskotekach (32%), w supermarketach (28%) czy pubach (26%).

- 38% deklaruje, że nigdy nie zetknęło się z przemocą po spożyciu alkoholu. 33% było świadkiem ataku ze strony osoby pijanej. 13% zostało zaatakowanych przez osoby pijane, a 9% uczniów było adresatami epitetów ze strony nietrzeźwego, 8% uczniów uczestniczyło w bójkach z osobami nietrzeźwymi, 5% użyło w takiej sytuacji siły, a kolejne 2% – wygrażało adwersarzowi, będąc pod wpływem alkoholu.<sup>2</sup>

### 6.3. Używanie narkotyków i środków odurzających


Problem używania przez młodzież nielegalnych substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie narkotykami, nabierał od początku lat dziewięćdziesiątych coraz większego znaczenia. Media prowadziły liczne kampanie mające na celu zahamowanie wzrostu zjawiska, rosła liczba działań profilaktycznych skierowanych bezpośrednio do młodzieży. Fragmenty wyników najnowszego badania przeprowadzonego w Województwie Świętokrzyskim przedstawiono poniżej.<sup>2</sup>



**Wykres 11. Zażywanie narkotyków przez uczniów**

Uczniowie zostali również w ankiecie zapytani o kontakt z narkotykami – 19% uczniów przyznało, że doświadczyło już inicjacji narkotykowej. 81% twierdzi, że nigdy nie zażywało żadnych środków odurzających – narkotyków.

Ponad dwa razy więcej chłopców niż dziewcząt miało styczność z narkotykami, odpowiednio 26% chłopców i 12% dziewcząt.



**Wykres 12. Zażycie narkotyków przez uczniów w podziale na powiat**

Najwięcej uczniów miało już styczność z narkotykami w powiecie koneckim – ponad 50%. Około 32% uczniów powiatu starachowickiego również zadeklarowało, że zażyło narkotyki. Najmniej natomiast uczniów, którzy zetknęli się z narkotykami, jest w powiecie ziemskim Kielce – niecałe 7%.

### 6.3.1. Dostępność narkotyków

Dostępność narkotyków w szkołach przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 27. Dostępność narkotyków w szkołach**

	TAK	NIE	NIE WIEM
<b>Ogółem</b>	25%	31%	44%
<b>Dziewczyna</b>	22,42%	28,18%	49,41%
<b>Chłopak</b>	27,58%	34,42%	38,00%

25% uczniów było zdania, iż narkotyki można dostać w ich szkole. Przeciwną opinię wyraziło 31% ankietowanych, natomiast aż 44% wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Około 28% chłopców stwierdziło, że w ich szkole można dostać narkotyki, podobnego zdania było około 22% dziewcząt. Odpowiedzi negatywnej udzieliło odpowiednio 34% chłopców i 28% dziewcząt.<sup>2</sup>

## Diagnoza używania narkotyków przez dzieci i młodzież naszego województwa:

- Kontakt z narkotykami – 19% uczniów przyznało, że doświadczyli już inicjacji narkotykowej. 81% twierdzi, że nigdy nie zażywało żadnych środków odurzających, w tym także narkotyków.
- Wśród uczniów, którzy nie próbowali narkotyków, 79% stwierdziło, że nie ma zamiaru próbować ich w przyszłości. Tylko 1% zadeklarowało, że chciałoby spróbować, a co piąty uczeń (20%) nie był zdecydowany w tej sprawie.
- 72% uczniów w momencie inicjacji narkotykowej miało więcej niż 15 lat. 21% miało wtedy 13–15 lat, natomiast poniżej 12 lat miało ogółem 7% uczniów.
- Ponad 51% wszystkich uczniów sięgnęło po narkotyk z ciekawości. 38% z nudy, kolejne 29% – z chęci dobre zabawy, pozostałe kategorie uzyskały 5% albo mniej wskazań.
- Uczniowie zostali zapytani również, po jaki narkotyk sięgnęli w trakcie inicjacji. Niekwestionowanym liderem powstałej klasyfikacji jest marihuana – bezpośrednio wskazało ją 86% ankietowanych uczniów. Jednak pojawiała się ona również w kombinacjach z alkoholem – 52%. Stosunkowo wielu uczniów kontakt z narkotykami zaczęło od zapalenia haszyszu – 41%, leki uspokajające i nasenne bez recepty zażyło 37% uczniów, 33% spróbowało kokainy jako pierwszego narkotyku.
- 35% uczniów twierdziło, iż ich kontakt z narkotykami był jednorazowy. 26% z kolei przyznaje, że zażywa je rzadziej niż raz w miesiącu, a 32% – robi to kilka razy w miesiącu, natomiast ogółem 7% uczniów bierze narkotyki regularnie.
- Aż 80% uczniów zażywających narkotyki nie odczuło z tego powodu żadnych negatywnych skutków. Wskazania na poszczególne negatywne zjawiska nie przekraczały 5%.
- Podstawowym źródłem wiedzy uczniów na temat skutków zażywania narkotyków jest telewizja (71%) oraz Internet (65%). Często informacje takie trafiają do uczniów od nauczycieli (51%), a także – z prasy (49%). Najrzadziej o negatywnych skutkach zażywania narkotyków uczniowie dowiadują się od swoich znajomych (33%).
- 25% uczniów jest zdania, iż narkotyki można dostać w ich szkole. Przeciwną opinię wyraziło 31% ankietowanych, natomiast aż 44% wybrało odpowiedź „nie wiem”.
- Dokładnie połowa ankietowanych uczniów jest przekonana, że narkotyków nie należy nawet próbować. Kolejne 14% zwróciło uwagę na fakt, że należy postępować z nimi ostrożnie, a 24% uczniów przyznaje każdemu prawo do samodzielnego decydowania, czy chce podjąć próbę ich zażycia, czy nie, 12% stwierdziło, że wszystko jest dla ludzi.<sup>2</sup>

## 6.4. Podsumowanie

Rozpowszechnienie środków odurzających wśród młodzieży Województwa Świętokrzyskiego obrazuje poniższa tabela.

**Tabela 28. Używanie papierosów, alkoholu i narkotyków**

	PAPIEROSY	ALKOHOL	NARKOTYKI
Ogółem	50	78	19
Dziewczyna	47,69	42,46	11,59
Chłopak	52,09	48,96	25,87

Spośród ogółu młodzieży uczestniczącej w badaniu największy odsetek młodzieży sięgało po alkohol – 78%, następnie po papierosy – 50% i narkotyki – 19%.

Chłopcy częściej sięgali po wszystkie substancje mające wpływ na świadomość niż dziewczęta.

## 6.5. Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna jest uznawana za najważniejszy czynnik podtrzymujący zdrowie i przeciwdziałający występowaniu chorób cywilizacyjnych oraz ich czynników ryzyka takich jak: udary, choroby układu krążenia, nowotwory, otyłość czy hipercholesterolemia. Aktywność fizyczną najczęściej definiuje się jako „każdy wysiłek, angażujący mięśnie szkieletowe, który prowadzi do zwiększenia wydatku energetycznego powyżej poziomu spoczynkowego”.

Dla dorosłej populacji ogólnej przyjmuje się, że zadowalający poziom aktywności fizycznej osiągnąć jest wtedy, gdy ćwiczenia fizyczne o umiarkowanej intensywności wykonywane są przynajmniej przez pół godziny dziennie.

Umiarkowana aktywność fizyczna osiągnąć jest wtedy, gdy czynność serca jest przyspieszona, osoba ćwicząca odczuwa ciepło i niewielkie przyspieszenie oddechu. Brak międzynarodowych badań uwzględniających populację Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, niemniej na podstawie badań Eurobarometer oraz badania WOBASZ można wnioskować, że aktywność fizyczna Polaków jest zbliżona do średniej dla krajów UE.

Polska należy do krajów o niskim odsetku osób regularnie ćwiczących (6%), natomiast pod względem innych form aktywności fizycznej sytuacja jest korzystniejsza i zbliżona do średniej UE (26%).

Wśród młodzieży obserwuje się obniżenie aktywności fizycznej w starszych grupach wiekowych. Szczególnie duży spadek występuje wśród dziewcząt.<sup>1</sup>



## **6.6. Nadwaga i otyłość**

Otyłość sama w sobie może być traktowana jako choroba, ale również jako czynnik ryzyka wielu chorób przewlekłych (w tym nadciśnienie tętnicze, choroby serca, układu oddechowego, cukrzyca typu 2, niektóre nowotwory, choroby zwyrodnieniowe stawów, kamica pęcherzyka żółciowego), a także przedwczesnej śmierci.

Obecnie w krajach rozwiniętych obserwuje się wzrost odsetka osób obciążonych otyłością lub nadwagą. W Polsce zbyt wysoką masę ciała – nadwagę (indeks BMI 25-30) lub otyłość (BMI równe 30 lub więcej) miało ponad 61% mężczyzn i niemal 45% kobiet (badanie GUS – listopad 2009 r.).

Na tle innych krajów Polska wypada gorzej niż przed kilku laty.

Problem nadwagi i otyłości narasta w ostatnich latach również wśród młodzieży obu płci, choć częściej dotyczy chłopców.

Ponieważ nadwaga w dzieciństwie jest czynnikiem ryzyka wystąpienia otyłości w życiu dorosłym można spodziewać się zwiększenia odsetka osób z nadwagą i otyłością w przyszłości.

## **6.7. Spożycie owoców i warzyw**

Nieprawidłowa dieta, a szczególnie niedobór owoców i warzyw mogą prowadzić do otyłości, hipercholesterolemii, niedoborów witamin, sprzyjają również rozwojowi nowotworów. Pod względem ilości dostępnych warzyw i owoców przypadających na jednego mieszkańca Polska zajmuje przedostatnią pozycję wśród krajów unijnych (HFA DB). W tym kontekście za niepokojące należy uznać wyniki analiz prowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia, które pokazują, że spożycie warzyw i owoców w Polsce nie wzrasta w ciągu ostatnich lat. Niekorzystny jest również fakt dużych różnic w spożyciu warzyw i owoców w zależności od sytuacji ekonomicznej osób. Mieszkańcy miast spożywali więcej owoców, a mniej warzyw niż mieszkańcy wsi.<sup>1</sup>

## 6.8. Leczenie osób uzależnionych

Leczenie osób z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w poradniach odwykowych w latach 2012 – 2013 ilustrują tabele 29 – 32.

**Tabela 29. Leczeni ogółem w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2012 i 2013**

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		% do ogółu leczonych 2013
		2012	2013	
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 437</b>	<b>6 821</b>	<b>100,0</b>
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu	Ostre zatrucie (F10.0)	1 892	1 541	22,6
	Używanie szkodliwe (F10.1)	190	135	2,0
	Zespół uzależnienia (F10.2)	4 116	4 911	72,0
	Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	63	53	0,8
	Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	19	26	0,4
	Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	22	27	0,4
	Zespół amnestyczny (F10.6)	7	3	0,04
	Inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	128	125	1,8
Współistniejące uzależnienie od substancji psychoaktywnych (F11-F19)		110	100	-
Współuzależnienia		738	549	-

Źródło: Biuletyn WCZP 2012 i 2013

**Tabela 30. Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2012-2013**

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		% do ogółu leczonych 2013
		2012	2013	
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 485</b>	<b>2 642</b>	<b>100,0</b>
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu	Ostre zatrucie (F10.0)	586	372	14,2
	Używanie szkodliwe (F10.1)	65	58	2,2
	Zespół uzależnienia (F10.2)	1 763	2 135	81,4
	Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	35	30	1,1
	Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	3	2	0,1
	Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	2	5	0,2
	Zespół amnestyczny (F10.6)	1	-	-
	Inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	30	22	0,8
Współistniejące uzależnienie od substancji psychoaktywnych (F11-F19)		43	28	-
Współuzależnienia		411	314	-

Źródło: Biuletyn WCZP 2012 i 2013

**Tabela 31. Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2012-2013**

**Leczeni ogółem**

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		% do ogółu leczonych 2013r.
		2012	2013	
<b>Leczeni ogółem</b>		<b>649</b>	<b>726</b>	<b>100,0</b>
Opiaty	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F 11.1)	16	4	0,6
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	29	28	3,9
	Inne (F11.7, F11.8, F11.9)	-	1	0,1
Kanabinole	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F 12.1)	24	31	4,3
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	41	52	7,2
Leki uspokajające i nasenne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F 13.1)	97	121	16,7
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	165	169	23,3
	Inne (F13.7, F13.8, F13.9)	12	6	0,8
inne subst. pobudzające (w tym kofeina)	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F 15.1)	12	7	1,0
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	9	13	1,8
	Zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6)	-	2	0,3
	Inne (F15.7, F15.8, F15.9)	2	2	0,3
Substancje halucynogenne	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	-	4	0,6
	Zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6)	2	-	-
Lotne rozpuszczalniki	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F 18.1)	0	1	0,1
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	5	4	0,6
Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F 19.1)	81	104	14,3
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	134	171	23,6
	Zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6)	6	2	0,3
Używanie tytoniu (F17)		7	4	0,6

Źródło: Biuletyn WCZP 2012 i 2013

**Tabela 32. Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2012 – 2013**

**Leczeni po raz pierwszy**

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		% do ogółu leczonych 2013r.
		2012	2013	
<b>Leczeni ogółem</b>		<b>203</b>	<b>264</b>	<b>100,0</b>
Opiaty	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F 11.1)	1	-	-
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	1	4	1,5
Kanabinole	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F 12.1)	16	12	4,5
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	26	16	6,1
Leki uspokajające i nasenne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F 13.1)	12	71	26,9
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	43	46	17,4
	Inne (F13.7, F13.8, F13.9)	7	3	1,1
Inne subst. pobudzające (w tym kofeina)	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F 15.1)	4	1	0,4
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	1	4	1,5
Substancje halucynogenne	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	-	1	0,4
	Zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6)	1	-	-
Lodne rozpuszczalniki	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F 18.1)	0	1	0,4
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	2	1	0,4
Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F 19.1)	14	59	22,3
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	72	44	16,7
Używanie tytoniu (F17)		3	1	0,4


Źródło: Biuletyn WCZP 2012 i 2013

Liczbę leczonych ogółem w oddziałach odwykowych funkcjonujących na terenie naszego województwa, w latach 2005 – 2013 ilustruje tabela 33 oraz wykres 13.

**Tabela 33. Leczeni w oddziałach odwykowych w latach 2005 – 2013**

Psychiatryczne odwykowe									
Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Liczba łóżek rzeczywistych	199	199	199	205	205	205	205	205	205
Liczba leczonych	2 337	2 321	2 471	3 080	2 963	2 917	2 884	2 961	3 062

Źródło: Biuletyny ŚCMOZ i WCZP 2005 - 2011



**Wykres 13. Liczba leczonych w oddziałach odwykowych w latach 2005 – 2013**

## 6.9. Wnioski

- W opinii respondentów z gimnazjum papierosy pali około 25% ich rówieśników, alkohol pije 75%, natomiast marihuanę lub dopalacze próbowało lub używa około 10%. W szkołach ponadgimnazjalnych wskaźniki te są jeszcze wyższe. Plasują się na poziomie: papierosy 50%, alkohol 90% a narkotyki lub dopalacze 15-20%. Wśród narkotyków najbardziej popularne są marihuana i haszysz.
- Nie ma żadnego problemu z dostępem do substancji zmieniających świadomość dla młodzieży. Istnieją sklepy i kioski w których nieletni sami mogą kupować produkty przeznaczone dla dorosłych.
- Niezależnie, czy w gimnazjach, czy w szkołach ponadgimnazjalnych respondenci zgodnie twierdzą, że palenie papierosów, fajek wodnych z tytoniem aromatyzowanym, zażywanie tabaki i picie alkoholu to norma, która nikogo już nie dziwi. W szkołach ponadgimnazjalnych dodać można do tego marihuanę. Gimnazjaliści powoli nabierają tego samego stosunku do narkotyków.

- Do zakładanych w badaniu używek – czyli papierosów, alkoholu, dopalaczy i narkotyków – dodać należy również, jak się okazało, leki. Wśród nich leki psychotropowe, ziołowe tabletki uspokajające łączone z alkoholem, popularne leki przeciwbólowe (typu APAP) łączone z alkoholem, a nawet syropy czy tabletki na gardło, które w większych dawkach działają psychoaktywnie. Jest to również bardzo poważny problem wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- Wyniki badań wskazują, że aktywność fizyczna Polaków jest zbyt niska. Obserwuje się również spadek aktywności dzieci i młodzieży w starszych grupach wiekowych.
- Zwiększa się liczba Polaków z nadwagą lub otyłością, a problem ten dotyczy w większym stopniu mężczyzn niż kobiet. Narasta również rozpowszechnienie tego problemu wśród młodzieży szkolnej.
- Spożycie owoców i warzyw utrzymuje się w Polsce na niskim poziomie, a wśród młodzieży odnotowano spadek spożycia owoców w ostatnich latach.

W 2013 r. w stosunku do 2012 r.:

- Zwiększyła się liczba leczonych w poradniach odwykowych z powodu używania alkoholu, zarówno ogółem jak i po raz pierwszy.
- Zwiększyła się także liczba leczonych w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych zarówno ogółem jak i po raz pierwszy.
- Również zwiększyła się liczba leczonych ogółem w oddziałach odwykowych.

Przedstawione w rozdziale 6 materiały są fragmentami następujących dokumentów:

<sup>1</sup> „Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski” Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008 i 2012 r.

<sup>2</sup> Raport z przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych - projekt badawczy: „Używanie i postawy wobec środków psychoaktywnych, badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS oraz problematyki przemocy w województwie świętokrzyskim”, który w całości opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

## 7. Czynniki społeczno – ekonomiczne mające wpływ na powstawanie potrzeb zdrowotnych

Województwo Świętokrzyskie zajmuje powierzchnię 11 708 km<sup>2</sup>. Województwo Świętokrzyskie tworzy 13 powiatów ziemskich i 1 grodzki; 102 gminy w tym: 5 miejskich, 26 miejsko-wiejskich i 71 wiejskich. W granicach województwa w 2013 r. zamieszkiwało **1 268 239** osób.



Mapa administracyjna województwa świętokrzyskiego

### 7.1. Ludność województwa świętokrzyskiego

Ludność województwa świętokrzyskiego według stanu na 31.12.2013 r. wyrażała się liczbą **1 268 239** mieszkańców w tym: **619 232** to mężczyźni, **649 007** – kobiety; **597 794** osób zamieszkiwało w miastach, a **700 445** to mieszkańcy obszarów wiejskich. W stosunku do 31 grudnia 2005 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego zmniejszyła się o 16 768 osób. W latach 2005-2013 w większym stopniu zmniejszyła się liczba kobiet – o 9 141 niż mężczyzn – o 7 627; również liczba mieszkańców miast zmniejszyła się w dużo większym stopniu – o 15 694, niż liczba mieszkańców wsi – o 1 074.

W 2013 r. w stosunku do 2012 r. odnotowano spadek ludności naszego województwa o 5 756 osób. Spadek dotyczył zarówno mężczyzn o 3 138, jak i kobiet o 2 618, a także mieszkańców miast o 4 342 osoby i mieszkańców obszarów wiejskich o 1 414 osób.


Szczegółowe informacje dotyczące ludności województwa świętokrzyskiego według płci i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty przedstawia tabela 34 oraz wykresy 14 – 18.

**Tabela 34. Ludność wg powiatów stan na 31.12. w latach 2012 i 2013**

POWIAT		2012					2013				
		MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	RAZEM	MIASTO	WIEŚ	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	RAZEM	MIASTO	WIEŚ
<b>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>		<b>622 370</b>	<b>651 625</b>	<b>1 273 995</b>	<b>572 136</b>	<b>701 859</b>	<b>619 232</b>	<b>649 007</b>	<b>1 268 239</b>	<b>567 794</b>	<b>700 445</b>
1.	Miasto KIELCE	94 638	106 300	200 938	200 938	–	94 039	105 831	199 870	199 870	–
2.	BUSKI	36 096	37 838	73 934	16 860	57 074	35 925	37 666	73 591	16 694	56 897
3.	JĘDRZEJOWSKI	43 744	44 541	88 285	26 658	61 627	43 568	44 419	87 987	26 487	61 500
4.	KAZIMIERSKI	17 341	17 934	35 275	7 172	28 103	17 175	17 768	34 943	7 063	27 880
5.	KIELECKI	103 343	103 742	207 085	13 604	193 481	103 627	103 961	207 588	13 544	194 044
6.	KONECKI	41 438	42 489	83 927	26 615	57 312	41 132	42 260	83 392	26 277	57 115
7.	OPATOWSKI	27 307	27 775	55 082	11 582	43 500	27 111	27 545	54 656	11 497	43 159
8.	OSTROWIECKI	55 440	59 714	115 154	79 202	35 952	54 997	59 421	114 418	78 532	35 886
9.	PIŃCZOWSKI	20 269	20 661	40 930	12 480	28 450	20 088	20 523	40 611	12 287	28 324
10.	SANDOMIERSKI	39 366	41 200	80 566	29 197	51 369	39 081	40 988	80 069	28 988	51 081
11.	SKARŻYSKI	37 941	40 695	78 636	56 734	21 902	37 638	40 434	78 072	56 252	21 820
12.	STARACHOWICKI	45 580	48 225	93 805	54 584	39 221	45 252	47 964	93 216	54 023	39 193
13.	STASZOWSKI	36 648	37 210	73 858	25 835	48 023	36 497	37 008	73 505	25 735	47 770
14.	WŁOSZCZOWSKI	23 219	23 301	46 520	10 675	35 845	23 102	23 219	46 321	10 545	35 776


Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabela – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”






● Ludność OGÓŁEM

Wykres 14. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 OGÓŁEM




● Ludność MĘŻCZYŹNI

Wykres 15. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 MĘŻCZYŹNI




● Ludność KOBIETY

Wykres 16. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 KOBIETY



Wykres 17. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 MIASTO



Wykres 18. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 WIEŚ

## 7.2. Struktura ludności Województwa Świętokrzyskiego

Na przestrzeni ostatnich lat można było zauważyć stopniowy wzrost przeciętnego trwania życia w każdej grupie wiekowej, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. W każdym uwzględnionym przedziale wieku przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzny jest krótsze od przeciętnego życia kobiety.

W 2013 r. w stosunku do 2012 r. liczba ludności województwa wg płci i wieku z uwzględnieniem podziału miasto-wieś zmniejszyła się ogółem z 1 273 995 w 2012 r. do 1 268 239 w 2013 r. Spadek dotyczył zarówno mężczyzn jak i kobiet, a także mieszkańców miast i wsi.

Jedynie w powiecie kieleckim odnotowano wzrost ludności natomiast w pozostałych powiatach wystąpił spadek liczby ludności.

Szczegółową strukturę ludności w roku 2013 i 2012 w województwie i poszczególnych powiatach przedstawiają tabele 35 i 36.

**Tabela 35. Struktura populacji według płci i wieku w województwie i poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w roku 2013**

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2013 r.									
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>1 268 239</b>	<b>619 232</b>	<b>649 007</b>	<b>567 794</b>	<b>270 022</b>	<b>297 772</b>	<b>700 445</b>	<b>349 210</b>	<b>351 235</b>
0-4	58 857	30 435	28 422	24 942	12 932	12 010	33 915	17 503	16 412
5-9	58 991	30 143	28 848	24 172	12 399	11 773	34 819	17 744	17 075
10-14	59 626	30 562	29 064	23 236	11 981	11 255	36 390	18 581	17 809
15-19	72 479	37 031	35 448	28 051	14 275	13 776	44 428	22 756	21 672
20-24	87 831	45 123	42 708	34 769	17 702	17 067	53 062	27 421	25 641
25-29	96 518	50 045	46 473	42 890	22 013	20 877	53 628	28 032	25 596
30-34	101 198	52 361	48 837	47 340	24 163	23 177	53 858	28 198	25 660
35-39	94 319	49 005	45 314	43 511	22 207	21 304	50 808	26 798	24 010
40-44	81 709	41 832	39 877	35 367	17 753	17 614	46 342	24 079	22 263
45-49	75 983	38 539	37 444	33 073	15 884	17 189	42 910	22 655	20 255
50-54	87 705	43 860	43 845	40 239	18 736	21 503	47 466	25 124	22 342
55-59	99 635	49 215	50 420	49 690	22 747	26 943	49 945	26 468	23 477
60-64	89 362	42 284	47 078	45 617	20 315	25 302	43 745	21 969	21 776
65 i więcej	204 026	78 797	125 229	94 897	36 915	57 982	109 129	41 882	67 247

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2013 r.									
MIASTO KIELCE				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>199 870</b>	<b>94 039</b>	<b>105 831</b>	<b>199 870</b>	<b>94 039</b>	<b>105 831</b>			
0-4	9 585	4 847	4 738	9 585	4 847	4 738			
5-9	8 652	4 434	4 218	8 652	4 434	4 218			
10-14	7 772	4 032	3 740	7 772	4 032	3 740			
15-19	8 847	4 444	4 403	8 847	4 444	4 403			
20-24	12 235	6 150	6 085	12 235	6 150	6 085			
25-29	15 690	7 906	7 784	15 690	7 906	7 784			
30-34	17 473	8 759	8 714	17 473	8 759	8 714			
35-39	15 965	8 031	7 934	15 965	8 031	7 934			
40-44	12 773	6 294	6 479	12 773	6 294	6 479			
45-49	11 149	5 332	5 817	11 149	5 332	5 817			
50-54	13 151	6 093	7 058	13 151	6 093	7 058			
55-59	16 447	7 328	9 119	16 447	7 328	9 119			
60-64	15 967	6 942	9 025	15 967	6 942	9 025			
65 i więcej	34 164	13 447	20 717	34 164	13 447	20 717			
POWIAT BUSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>73 591</b>	<b>35 925</b>	<b>37 666</b>	<b>16 694</b>	<b>7 772</b>	<b>8 922</b>	<b>56 897</b>	<b>28 153</b>	<b>28 744</b>
0-4	3 325	1 655	1 670	706	365	341	2 619	1 290	1 329
5-9	3 349	1 704	1 645	673	342	331	2 676	1 362	1 314
10-14	3 486	1 775	1 711	654	336	318	2 832	1 439	1 393
15-19	4 199	2 170	2 029	868	432	436	3 331	1 738	1 593
20-24	4 854	2 500	2 354	998	503	495	3 856	1 997	1 859
25-29	5 371	2 782	2 589	1 241	625	616	4 130	2 157	1 973
30-34	5 580	2 838	2 742	1 293	652	641	4 287	2 186	2 101
35-39	5 460	2 791	2 669	1 234	599	635	4 226	2 192	2 034
40-44	4 985	2 589	2 396	1 105	562	543	3 880	2 027	1 853
45-49	4 335	2 243	2 092	963	445	518	3 372	1 798	1 574
50-54	5 079	2 629	2 450	1 267	565	702	3 812	2 064	1 748
55-59	5 592	2 877	2 715	1 426	668	758	4 166	2 209	1 957
60-64	5 009	2 391	2 618	1 293	555	738	3 716	1 836	1 880
65 i więcej	12 967	4 981	7 986	2 973	1 123	1 850	9 994	3 858	6 136
POWIAT JĘDRZEJOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>87 987</b>	<b>43 568</b>	<b>44 419</b>	<b>26 487</b>	<b>12 824</b>	<b>13 663</b>	<b>61 500</b>	<b>30 744</b>	<b>30 756</b>
0-4	4 439	2 285	2 154	1 266	675	591	3 173	1 610	1 563
5-9	4 406	2 270	2 136	1 304	680	624	3 102	1 590	1 512
10-14	4 339	2 260	2 079	1 176	596	580	3 163	1 664	1 499
15-19	5 194	2 632	2 562	1 293	681	612	3 901	1 951	1 950
20-24	6 091	3 143	2 948	1 578	807	771	4 513	2 336	2 177
25-29	6 601	3 429	3 172	1 945	993	952	4 656	2 436	2 220
30-34	7 148	3 753	3 395	2 406	1 220	1 186	4 742	2 533	2 209
35-39	6 648	3 506	3 142	2 288	1 195	1 093	4 360	2 311	2 049
40-44	5 390	2 846	2 544	1 533	809	724	3 857	2 037	1 820
45-49	4 875	2 542	2 333	1 374	714	660	3 501	1 828	1 673
50-54	5 675	2 791	2 884	1 693	741	952	3 982	2 050	1 932
55-59	6 899	3 481	3 418	2 412	1 065	1 347	4 487	2 416	2 071
60-64	6 410	3 074	3 336	2 384	1 102	1 282	4 026	1 972	2 054
65 i więcej	13 872	5 556	8 316	3 835	1 546	2 289	10 037	4 010	6 027

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2013 r.									
POWIAT KAZIMIERSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>34 943</b>	<b>17 175</b>	<b>17 768</b>	<b>7 063</b>	<b>3 377</b>	<b>3 686</b>	<b>27 880</b>	<b>13 798</b>	<b>14 082</b>
0-4	1 388	711	677	252	135	117	1 136	576	560
5-9	1 505	758	747	291	159	132	1 214	599	615
10-14	1 584	769	815	288	144	144	1 296	625	671
15-19	1 965	1 029	936	314	169	145	1 651	860	791
20-24	2 460	1 272	1 188	470	228	242	1 990	1 044	946
25-29	2 633	1 400	1 233	580	294	286	2 053	1 106	947
30-34	2 674	1 399	1 275	565	304	261	2 109	1 095	1 014
35-39	2 519	1 316	1 203	532	263	269	1 987	1 053	934
40-44	2 328	1 184	1 144	438	208	230	1 890	976	914
45-49	2 206	1 136	1 070	469	219	250	1 737	917	820
50-54	2 414	1 245	1 169	579	287	292	1 835	958	877
55-59	2 703	1 395	1 308	591	290	301	2 112	1 105	1 007
60-64	2 362	1 179	1 183	492	224	268	1 870	955	915
65 i więcej	6 202	2 382	3 820	1 202	453	749	5 000	1 929	3 071
POWIAT KIELECKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>207 588</b>	<b>103 627</b>	<b>103 961</b>	<b>13 544</b>	<b>6 695</b>	<b>6 849</b>	<b>194 044</b>	<b>96 932</b>	<b>97 112</b>
0-4	10 878	5 648	5 230	648	345	303	10 230	5 303	4 927
5-9	11 028	5 622	5 406	622	332	290	10 406	5 290	5 116
10-14	11 362	5 776	5 586	639	330	309	10 723	5 446	5 277
15-19	14 014	7 154	6 860	787	397	390	13 227	6 757	6 470
20-24	16 722	8 585	8 137	944	488	456	15 778	8 097	7 681
25-29	17 096	8 814	8 282	1 110	583	527	15 986	8 231	7 755
30-34	17 019	8 765	8 254	1 159	591	568	15 860	8 174	7 686
35-39	15 832	8 145	7 687	1 036	533	503	14 796	7 612	7 184
40-44	14 285	7 397	6 888	902	460	442	13 383	6 937	6 446
45-49	12 927	6 793	6 134	833	427	406	12 094	6 366	5 728
50-54	14 380	7 503	6 877	937	451	486	13 443	7 052	6 391
55-59	14 235	7 434	6 801	1 107	558	549	13 128	6 876	6 252
60-64	11 904	5 969	5 935	942	463	479	10 962	5 506	5 456
65 i więcej	25 906	10 022	15 884	1 878	737	1 141	24 028	9 285	14 743
POWIAT KONECKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>83 392</b>	<b>41 132</b>	<b>42 260</b>	<b>26 277</b>	<b>12 613</b>	<b>13 664</b>	<b>57 115</b>	<b>28 519</b>	<b>28 596</b>
0-4	3 697	1 891	1 806	1 051	532	519	2 646	1 359	1 287
5-9	3 873	1 956	1 917	1 108	578	530	2 765	1 378	1 387
10-14	3 871	1 962	1 909	1 128	567	561	2 743	1 395	1 348
15-19	4 725	2 424	2 301	1 297	652	645	3 428	1 772	1 656
20-24	5 700	2 948	2 752	1 496	778	718	4 204	2 170	2 034
25-29	6 110	3 194	2 916	1 804	960	844	4 306	2 234	2 072
30-34	6 315	3 350	2 965	2 131	1 089	1 042	4 184	2 261	1 923
35-39	6 223	3 361	2 862	2 103	1 093	1 010	4 120	2 268	1 852
40-44	5 474	2 924	2 550	1 683	881	802	3 791	2 043	1 748
45-49	5 128	2 681	2 447	1 523	753	770	3 605	1 928	1 677
50-54	5 820	3 022	2 798	1 806	846	960	4 014	2 176	1 838
55-59	6 427	3 238	3 189	2 341	1 063	1 278	4 086	2 175	1 911
60-64	6 030	2 884	3 146	2 388	1 049	1 339	3 642	1 835	1 807
65 i więcej	13 999	5 297	8 702	4 418	1 772	2 646	9 581	3 525	6 056

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2013 r.									
POWIAT OPATOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>54 656</b>	<b>27 111</b>	<b>27 545</b>	<b>11 497</b>	<b>5 485</b>	<b>6 012</b>	<b>43 159</b>	<b>21 626</b>	<b>21 533</b>
0-4	2 412	1 286	1 126	482	265	217	1 930	1 021	909
5-9	2 555	1 316	1 239	531	269	262	2 024	1 047	977
10-14	2 767	1 412	1 355	493	250	243	2 274	1 162	1 112
15-19	3 244	1 644	1 600	638	322	316	2 606	1 322	1 284
20-24	3 920	2 050	1 870	688	365	323	3 232	1 685	1 547
25-29	3 944	2 075	1 869	823	422	401	3 121	1 653	1 468
30-34	4 173	2 207	1 966	999	500	499	3 174	1 707	1 467
35-39	3 963	2 081	1 882	944	487	457	3 019	1 594	1 425
40-44	3 402	1 741	1 661	737	375	362	2 665	1 366	1 299
45-49	3 412	1 738	1 674	699	331	368	2 713	1 407	1 306
50-54	3 753	1 991	1 762	774	356	418	2 979	1 635	1 344
55-59	4 392	2 248	2 144	1 049	457	592	3 343	1 791	1 552
60-64	3 831	1 965	1 866	1 035	473	562	2 796	1 492	1 304
65 i więcej	8 888	3 357	5 531	1 605	613	992	7 283	2 744	4 539
POWIAT OSTROWIECKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>114 418</b>	<b>54 997</b>	<b>59 421</b>	<b>78 532</b>	<b>37 318</b>	<b>41 214</b>	<b>35 886</b>	<b>17 679</b>	<b>18 207</b>
0-4	4 778	2 508	2 270	3 146	1 666	1 480	1 632	842	790
5-9	4 903	2 510	2 393	3 253	1 667	1 586	1 650	843	807
10-14	5 064	2 594	2 470	3 273	1 708	1 565	1 791	886	905
15-19	6 306	3 214	3 092	4 069	2 046	2 023	2 237	1 168	1 069
20-24	7 013	3 608	3 405	4 447	2 290	2 157	2 566	1 318	1 248
25-29	8 306	4 313	3 993	5 772	2 950	2 822	2 534	1 363	1 171
30-34	9 061	4 711	4 350	6 398	3 324	3 074	2 663	1 387	1 276
35-39	8 462	4 349	4 113	5 887	2 998	2 889	2 575	1 351	1 224
40-44	6 920	3 489	3 431	4 593	2 296	2 297	2 327	1 193	1 134
45-49	6 844	3 336	3 508	4 626	2 203	2 423	2 218	1 133	1 085
50-54	8 573	4 084	4 489	6 040	2 783	3 257	2 533	1 301	1 232
55-59	10 185	4 821	5 364	7 467	3 397	4 070	2 718	1 424	1 294
60-64	8 910	4 179	4 731	6 437	2 978	3 459	2 473	1 201	1 272
65 i więcej	19 093	7 281	11 812	13 124	5 012	8 112	5 969	2 269	3 700
POWIAT PIŃCZOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>40 611</b>	<b>20 088</b>	<b>20 523</b>	<b>12 287</b>	<b>5 908</b>	<b>6 379</b>	<b>28 324</b>	<b>14 180</b>	<b>14 144</b>
0-4	1 730	885	845	476	245	231	1 254	640	614
5-9	1 773	905	868	455	240	215	1 318	665	653
10-14	1 905	999	906	477	243	234	1 428	756	672
15-19	2 370	1 187	1 183	678	316	362	1 692	871	821
20-24	2 932	1 518	1 414	850	461	389	2 082	1 057	1 025
25-29	2 878	1 512	1 366	939	477	462	1 939	1 035	904
30-34	2 959	1 590	1 369	973	529	444	1 986	1 061	925
35-39	2 796	1 512	1 284	817	435	382	1 979	1 077	902
40-44	2 503	1 297	1 206	705	338	367	1 798	959	839
45-49	2 534	1 297	1 237	803	372	431	1 731	925	806
50-54	2 830	1 497	1 333	978	492	486	1 852	1 005	847
55-59	3 284	1 715	1 569	1 107	552	555	2 177	1 163	1 014
60-64	2 865	1 406	1 459	1 009	440	569	1 856	966	890
65 i więcej	7 252	2 768	4 484	2 020	768	1 252	5 232	2 000	3 232

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2013 r.									
POWIAT SANDOMIERSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>80 069</b>	<b>39 081</b>	<b>40 988</b>	<b>28 988</b>	<b>13 710</b>	<b>15 278</b>	<b>51 081</b>	<b>25 371</b>	<b>25 710</b>
0-4	3 499	1 819	1 680	1 222	643	579	2 277	1 176	1 101
5-9	3 631	1 866	1 765	1 199	602	597	2 432	1 264	1 168
10-14	3 960	2 043	1 917	1 351	685	666	2 609	1 358	1 251
15-19	4 831	2 508	2 323	1 673	865	808	3 158	1 643	1 515
20-24	5 798	2 949	2 849	2 004	994	1 010	3 794	1 955	1 839
25-29	5 974	3 111	2 863	2 102	1 111	991	3 872	2 000	1 872
30-34	6 113	3 135	2 978	2 218	1 090	1 128	3 895	2 045	1 850
35-39	5 808	3 028	2 780	2 102	1 019	1 083	3 706	2 009	1 697
40-44	5 317	2 676	2 641	1 981	954	1 027	3 336	1 722	1 614
45-49	5 020	2 522	2 498	1 969	933	1 036	3 051	1 589	1 462
50-54	5 293	2 617	2 676	2 103	1 007	1 096	3 190	1 610	1 580
55-59	5 914	2 983	2 931	2 136	1 003	1 133	3 778	1 980	1 798
60-64	5 521	2 584	2 937	2 052	871	1 181	3 469	1 713	1 756
65 i więcej	13 390	5 240	8 150	4 876	1 933	2 943	8 514	3 307	5 207
POWIAT SKARŻYSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>78 072</b>	<b>37 638</b>	<b>40 434</b>	<b>56 252</b>	<b>26 893</b>	<b>29 359</b>	<b>21 820</b>	<b>10 745</b>	<b>11 075</b>
0-4	3 204	1 661	1 543	2 222	1 161	1 061	982	500	482
5-9	3 139	1 596	1 543	2 161	1 096	1 065	978	500	478
10-14	3 208	1 657	1 551	2 162	1 125	1 037	1 046	532	514
15-19	4 062	2 132	1 930	2 751	1 445	1 306	1 311	687	624
20-24	4 958	2 573	2 385	3 359	1 741	1 618	1 599	832	767
25-29	5 822	3 062	2 760	4 134	2 168	1 966	1 688	894	794
30-34	6 156	3 247	2 909	4 494	2 359	2 135	1 662	888	774
35-39	5 615	2 968	2 647	4 072	2 173	1 899	1 543	795	748
40-44	4 765	2 427	2 338	3 345	1 719	1 626	1 420	708	712
45-49	4 672	2 332	2 340	3 221	1 562	1 659	1 451	770	681
50-54	5 743	2 811	2 932	4 160	1 976	2 184	1 583	835	748
55-59	7 110	3 385	3 725	5 458	2 545	2 913	1 652	840	812
60-64	5 887	2 710	3 177	4 540	2 028	2 512	1 347	682	665
65 i więcej	13 731	5 077	8 654	10 173	3 795	6 378	3 558	1 282	2 276
POWIAT STARACHOWICKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>93 216</b>	<b>45 252</b>	<b>47 964</b>	<b>54 023</b>	<b>25 781</b>	<b>28 242</b>	<b>39 193</b>	<b>19 471</b>	<b>19 722</b>
0-4	4 197	2 206	1 991	2 203	1 159	1 044	1 994	1 047	947
5-9	4 275	2 196	2 079	2 201	1 134	1 067	2 074	1 062	1 012
10-14	4 188	2 123	2 065	2 154	1 118	1 036	2 034	1 005	1 029
15-19	5 220	2 680	2 540	2 691	1 399	1 292	2 529	1 281	1 248
20-24	6 277	3 255	3 022	3 287	1 681	1 606	2 990	1 574	1 416
25-29	6 995	3 634	3 361	3 927	2 057	1 870	3 068	1 577	1 491
30-34	7 206	3 762	3 444	4 147	2 167	1 980	3 059	1 595	1 464
35-39	6 406	3 421	2 985	3 705	1 969	1 736	2 701	1 452	1 249
40-44	5 851	2 965	2 886	3 248	1 664	1 584	2 603	1 301	1 302
45-49	5 666	2 906	2 760	3 223	1 570	1 653	2 443	1 336	1 107
50-54	6 725	3 310	3 415	4 079	1 905	2 174	2 646	1 405	1 241
55-59	7 441	3 628	3 813	4 893	2 276	2 617	2 548	1 352	1 196
60-64	6 645	3 054	3 591	4 308	1 917	2 391	2 337	1 137	1 200
65 i więcej	16 124	6 112	10 012	9 957	3 765	6 192	6 167	2 347	3 820

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2013 r.									
POWIAT STASZOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>73 505</b>	<b>36 497</b>	<b>37 008</b>	<b>25 735</b>	<b>12 559</b>	<b>13 176</b>	<b>47 770</b>	<b>23 938</b>	<b>23 832</b>
0-4	3 591	1 895	1 696	1 213	656	557	2 378	1 239	1 139
5-9	3 548	1 788	1 760	1 234	624	610	2 314	1 164	1 150
10-14	3 732	1 945	1 787	1 193	592	601	2 539	1 353	1 186
15-19	4 669	2 379	2 290	1 527	787	740	3 142	1 592	1 550
20-24	5 376	2 744	2 632	1 726	847	879	3 650	1 897	1 753
25-29	5 692	3 003	2 689	2 035	1 063	972	3 657	1 940	1 717
30-34	5 727	2 977	2 750	2 200	1 120	1 080	3 527	1 857	1 670
35-39	5 362	2 789	2 573	1 992	1 009	983	3 370	1 780	1 590
40-44	4 796	2 477	2 319	1 672	852	820	3 124	1 625	1 499
45-49	4 398	2 172	2 226	1 550	701	849	2 848	1 471	1 377
50-54	5 158	2 613	2 545	1 951	892	1 059	3 207	1 721	1 486
55-59	5 651	2 972	2 679	2 333	1 151	1 182	3 318	1 821	1 497
60-64	4 872	2 392	2 480	1 895	891	1 004	2 977	1 501	1 476
65 i więcej	10 933	4 351	6 582	3 214	1 374	1 840	7 719	2 977	4 742
POWIAT WŁOSZCZOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>46 321</b>	<b>23 102</b>	<b>23 219</b>	<b>10 545</b>	<b>5 048</b>	<b>5 497</b>	<b>35 776</b>	<b>18 054</b>	<b>17 722</b>
0-4	2 134	1 138	996	470	238	232	1 664	900	764
5-9	2 354	1 222	1 132	488	242	246	1 866	980	886
10-14	2 388	1 215	1 173	476	255	221	1 912	960	952
15-19	2 833	1 434	1 399	618	320	298	2 215	1 114	1 101
20-24	3 495	1 828	1 667	687	369	318	2 808	1 459	1 349
25-29	3 406	1 810	1 596	788	404	384	2 618	1 406	1 212
30-34	3 594	1 868	1 726	884	459	425	2 710	1 409	1 301
35-39	3 260	1 707	1 553	834	403	431	2 426	1 304	1 122
40-44	2 920	1 526	1 394	652	341	311	2 268	1 185	1 083
45-49	2 817	1 509	1 308	671	322	349	2 146	1 187	959
50-54	3 111	1 654	1 457	721	342	379	2 390	1 312	1 078
55-59	3 355	1 710	1 645	923	394	529	2 432	1 316	1 116
60-64	3 149	1 555	1 594	875	382	493	2 274	1 173	1 101
65 i więcej	7 505	2 926	4 579	1 458	577	881	6 047	2 349	3 698

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”



**Tabela 36. Struktura populacji według płci i wieku w województwie i poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w roku 2012**

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2012 r.									
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>1 273 995</b>	<b>622 370</b>	<b>651 625</b>	<b>572 136</b>	<b>272 387</b>	<b>299 749</b>	<b>701 859</b>	<b>349 983</b>	<b>351 876</b>
0-4	61378	31 696	29 682	26238	13567	12671	35140	18129	17011
5-9	57 320	29 221	28 099	23370	12026	11344	33950	17195	16755
10-14	61 810	31 824	29 986	23941	12393	11548	37869	19431	18438
15-19	76 052	38 835	37 217	29517	15016	14501	46 535	23819	22716
20-24	89 472	46 018	43 454	36549	18625	17924	52 923	27393	25530
25-29	100 452	52 058	48 394	45248	23194	22054	55 204	28864	26340
30-34	100 096	51 938	48 158	47248	24223	23025	52 848	27715	25133
35-39	92 571	48 063	44 508	42307	21517	20790	50 264	26546	23718
40-44	79 689	40 690	38 999	34403	17174	17229	45286	23516	21770
45-49	77 266	39 207	38 059	34054	16273	17781	43212	22934	20278
50-54	92 179	46 105	46 074	43145	20083	23062	49 034	26022	23012
55-59	99 835	49 376	50 459	50417	23122	27295	49 418	26254	23164
60-64	87 133	41 101	46 032	44609	19836	24773	42524	21265	21259
65 i więcej	198 742	76 238	122 504	91090	35338	55752	107 652	40900	66 752

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2012 r.									
MIASTO KIELCE				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>200 938</b>	<b>94 638</b>	<b>106 300</b>	<b>200 938</b>	<b>94 638</b>	<b>106 300</b>			
0-4	9 967	5 019	4 948	9 967	5 019	4 948			
5-9	8 251	4 279	3 972	8 251	4 279	3 972			
10-14	7 874	4 084	3 790	7 874	4 084	3 790			
15-19	9 380	4 678	4 702	9 380	4 678	4 702			
20-24	13 142	6 606	6 536	13 142	6 606	6 536			
25-29	16 442	8 294	8 148	16 442	8 294	8 148			
30-34	17 303	8 721	8 582	17 303	8 721	8 582			
35-39	15 413	7 710	7 703	15 413	7 710	7 703			
40-44	12 428	6 123	6 305	12 428	6 123	6 305			
45-49	11 362	5 424	5 938	11 362	5 424	5 938			
50-54	14 109	6 492	7 617	14 109	6 492	7 617			
55-59	16 823	7 517	9 306	16 823	7 517	9 306			
60-64	15 766	6 829	8 937	15 766	6 829	8 937			
65 i więcej	32 678	12 862	19 816	32 678	12 862	19 816			
POWIAT BUSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>73 934</b>	<b>36 096</b>	<b>37 838</b>	<b>16 860</b>	<b>7 836</b>	<b>9 024</b>	<b>57 074</b>	<b>28 260</b>	<b>28 814</b>
0-4	3 491	1 747	1 744	756	375	381	2735	1372	1363
5-9	3 292	1 669	1 623	658	344	314	2634	1325	1309
10-14	3 595	1 819	1 776	688	344	344	2907	1475	1432
15-19	4 360	2 246	2 114	900	458	442	3 460	1788	1672
20-24	4 873	2 517	2 356	1019	511	508	3 854	2006	1848
25-29	5 607	2 880	2 727	1340	670	670	4 267	2210	2057
30-34	5 547	2 851	2 696	1289	659	630	4 258	2192	2066
35-39	5 409	2 759	2 650	1236	590	646	4 173	2169	2004
40-44	4 824	2 524	2 300	1066	529	537	3758	1995	1763
45-49	4 378	2 264	2 114	1022	479	543	3356	1785	1571
50-54	5 300	2 747	2 553	1343	588	755	3 957	2159	1798
55-59	5 535	2 836	2 699	1412	673	739	4 123	2163	1960
60-64	4 970	2 395	2 575	1308	559	749	3662	1836	1826
65 i więcej	12 753	4 842	7 911	2823	1057	1766	9 930	3785	6 145
POWIAT JĘDRZEJOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>88 285</b>	<b>43744</b>	<b>44541</b>	<b>26 658</b>	<b>12 918</b>	<b>13 740</b>	<b>61 627</b>	<b>30 826</b>	<b>30 801</b>
0-4	4611	2357	2254	1349	704	645	3262	1653	1609
5-9	4250	2199	2051	1219	633	586	3031	1566	1465
10-14	4492	2349	2143	1246	638	608	3246	1711	1535
15-19	5418	2758	2660	1318	689	629	4100	2069	2031
20-24	6116	3180	2936	1 648	857	791	4468	2323	2145
25-29	6908	3581	3327	2 039	1026	1013	4 869	2555	2314
30-34	7169	3741	3428	2 505	1289	1216	4 664	2452	2212
35-39	6424	3437	2987	2 167	1149	1018	4257	2288	1969
40-44	5257	2760	2497	1472	756	716	3785	2004	1781
45-49	4843	2504	2339	1420	729	691	3423	1775	1648
50-54	6089	3012	3077	1 868	827	1041	4221	2185	2036
55-59	6971	3512	3459	2 505	1113	1392	4466	2399	2067
60-64	6240	3016	3224	2 289	1054	1235	3951	1962	1989
65 i więcej	13497	5338	8159	3 613	1454	2 159	9 884	3884	6 000

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2012 r.									
POWIAT KAZIMIERSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>35 275</b>	<b>17341</b>	<b>17934</b>	<b>7 172</b>	<b>3415</b>	<b>3757</b>	<b>28 103</b>	<b>13926</b>	<b>14177</b>
0-4	1495	758	737	295	152	143	1200	606	594
5-9	1477	743	734	277	154	123	1200	589	611
10-14	1676	826	850	283	144	139	1393	682	711
15-19	2076	1088	988	341	180	161	1735	908	827
20-24	2533	1299	1234	499	237	262	2034	1062	972
25-29	2710	1458	1252	614	320	294	2096	1138	958
30-34	2649	1363	1286	573	296	277	2076	1067	1009
35-39	2472	1319	1153	494	240	254	1978	1079	899
40-44	2294	1150	1144	451	216	235	1843	934	909
45-49	2239	1158	1081	491	234	257	1748	924	824
50-54	2510	1303	1207	592	290	302	1918	1013	905
55-59	2697	1388	1309	591	287	304	2106	1101	1005
60-64	2256	1108	1148	471	212	259	1785	896	889
65 i więcej	6191	2380	3811	1200	453	747	4991	1927	3064
POWIAT KIELECKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>207 085</b>	<b>103 343</b>	<b>103 742</b>	<b>13 604</b>	<b>6 717</b>	<b>6 887</b>	<b>193 481</b>	<b>96 626</b>	<b>96 855</b>
0-4	11195	5796	5399	673	363	310	10522	5433	5089
5-9	10645	5367	5278	614	326	288	10031	5041	4990
10-14	11876	6086	5790	662	353	309	11214	5733	5481
15-19	14510	7420	7090	788	383	405	13722	7037	6685
20-24	16838	8578	8260	1002	520	482	15836	8058	7778
25-29	17498	9041	8457	1136	600	536	16362	8441	7921
30-34	16543	8529	8014	1155	592	563	15388	7937	7451
35-39	15601	8051	7550	1009	513	496	14592	7538	7054
40-44	13961	7227	6734	881	457	424	13080	6770	6310
45-49	13057	6888	6169	831	412	419	12226	6476	5750
50-54	14720	7691	7029	1004	504	500	13716	7187	6529
55-59	13835	7209	6626	1123	551	572	12712	6658	6054
60-64	11479	5806	5673	902	445	457	10577	5361	5216
65 i więcej	25327	9654	15673	1824	698	1126	23503	8956	14547
POWIAT KONECKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>83 927</b>	<b>41 438</b>	<b>42 489</b>	<b>26 615</b>	<b>12 793</b>	<b>13 822</b>	<b>57 312</b>	<b>28 645</b>	<b>28 667</b>
0-4	3872	1977	1895	1144	593	551	2728	1384	1344
5-9	3763	1907	1856	1056	538	518	2707	1369	1338
10-14	4067	2065	2002	1200	605	595	2867	1460	1407
15-19	4929	2508	2421	1365	685	680	3564	1823	1741
20-24	5748	3039	2709	1549	825	724	4199	2214	1985
25-29	6430	3362	3068	1958	1036	922	4472	2326	2146
30-34	6325	3384	2941	2166	1118	1048	4159	2266	1893
35-39	6061	3244	2817	2025	1040	985	4036	2204	1832
40-44	5376	2863	2513	1668	876	792	3708	1987	1721
45-49	5245	2742	2503	1571	758	813	3674	1984	1690
50-54	6053	3141	2912	1919	906	1013	4134	2235	1899
55-59	6538	3278	3260	2446	1095	1351	4092	2183	1909
60-64	5861	2794	3067	2369	1034	1335	3492	1760	1732
65 i więcej	13659	5134	8525	4179	1684	2495	9480	3450	6030

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2012 r.									
POWIAT OPATOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>55 082</b>	<b>27 307</b>	<b>27 775</b>	<b>11 582</b>	<b>5 522</b>	<b>6 060</b>	<b>43 500</b>	<b>21 785</b>	<b>21 715</b>
0-4	2508	1353	1155	511	278	233	1997	1075	922
5-9	2580	1293	1287	539	275	264	2041	1018	1023
10-14	2791	1424	1367	502	246	256	2289	1178	1111
15-19	3456	1750	1706	654	329	325	2802	1421	1381
20-24	3897	2043	1854	698	371	327	3199	1672	1527
25-29	4135	2166	1969	927	471	456	3208	1695	1513
30-34	4085	2182	1903	967	487	480	3118	1695	1423
35-39	3897	2036	1861	915	469	446	2982	1567	1415
40-44	3363	1707	1656	720	357	363	2643	1350	1293
45-49	3509	1825	1684	716	351	365	2793	1474	1319
50-54	3913	2067	1846	821	373	448	3092	1694	1398
55-59	4495	2354	2141	1110	485	625	3385	1869	1516
60-64	3679	1834	1845	967	448	519	2712	1386	1326
65 i więcej	8774	3273	5501	1535	582	953	7239	2691	4548
POWIAT OSTROWIECKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>115 154</b>	<b>55440</b>	<b>59714</b>	<b>79 202</b>	<b>37 727</b>	<b>41 475</b>	<b>35 952</b>	<b>17 713</b>	<b>18 239</b>
0-4	5015	2624	2391	3 375	1 787	1 588	1640	837	803
5-9	4795	2428	2367	3 157	1 604	1 553	1638	824	814
10-14	5291	2738	2553	3 411	1 782	1 629	1880	956	924
15-19	6520	3336	3184	4 151	2 117	2 034	2369	1219	1150
20-24	7184	3738	3446	4 665	2 410	2 255	2519	1328	1191
25-29	8771	4551	4220	6 130	3 145	2 985	2641	1406	1235
30-34	9057	4658	4399	6 463	3 317	3 146	2594	1341	1253
35-39	8277	4273	4004	5 716	2 931	2 785	2561	1342	1219
40-44	6665	3375	3290	4 411	2 216	2 195	2254	1159	1095
45-49	7156	3458	3698	4 863	2 297	2 566	2293	1161	1132
50-54	9091	4347	4744	6 510	3 004	3 506	2581	1343	1238
55-59	10203	4882	5321	7 490	3 448	4 042	2713	1434	1279
60-64	8660	4018	4642	6 249	2 860	3 389	2411	1158	1253
65 i więcej	18469	7014	11455	12 611	4 809	7 802	5858	2205	3653
POWIAT PIŃCZOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>40 930</b>	<b>20 269</b>	<b>20 661</b>	<b>12 480</b>	<b>6 024</b>	<b>6 456</b>	<b>28 450</b>	<b>14 245</b>	<b>14 205</b>
0-4	1764	901	863	494	258	236	1270	643	627
5-9	1702	869	833	440	225	215	1262	644	618
10-14	2054	1078	976	534	270	264	1520	808	712
15-19	2538	1283	1255	747	374	373	1791	909	882
20-24	2869	1482	1387	865	448	417	2004	1034	970
25-29	3021	1613	1408	1008	533	475	2013	1080	933
30-34	2926	1580	1346	943	513	430	1983	1067	916
35-39	2739	1463	1276	783	417	366	1956	1046	910
40-44	2497	1290	1207	731	355	376	1766	935	831
45-49	2562	1315	1247	836	392	444	1726	923	803
50-54	2974	1555	1419	1 028	495	533	1946	1060	886
55-59	3293	1742	1551	1 114	557	557	2179	1185	994
60-64	2812	1381	1431	1007	457	550	1805	924	881
65 i więcej	7179	2717	4462	1 950	730	1220	5 229	1987	3 242

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2012 r.									
POWIAT SANDOMIERSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>80 566</b>	<b>39 366</b>	<b>41 200</b>	<b>29 197</b>	<b>13827</b>	<b>15370</b>	<b>51 369</b>	<b>25539</b>	<b>25830</b>
0-4	3711	1950	1761	1297	691	606	2414	1259	1155
5-9	3616	1858	1758	1213	611	602	2403	1247	1156
10-14	4035	2093	1942	1361	696	665	2674	1397	1277
15-19	5131	2616	2515	1788	926	862	3343	1690	1653
20-24	5903	3034	2869	2097	1029	1068	3806	2005	1801
25-29	6130	3158	2972	2175	1129	1046	3955	2029	1926
30-34	6107	3182	2925	2197	1096	1101	3910	2086	1824
35-39	5714	2983	2731	2076	999	1077	3638	1984	1654
40-44	5220	2594	2626	1972	954	1018	3248	1640	1608
45-49	5051	2541	2510	1991	921	1070	3060	1620	1440
50-54	5536	2764	2772	2175	1074	1101	3361	1690	1671
55-59	5903	2980	2923	2145	985	1160	3758	1995	1763
60-64	5408	2520	2888	2020	860	1160	3388	1660	1728
65 i więcej	13 101	5 093	8008	4 690	1 856	2 834	8411	3237	5174
POWIAT SKARŻYSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>78 636</b>	<b>37 941</b>	<b>40 695</b>	<b>56 734</b>	<b>27 156</b>	<b>29 578</b>	<b>21 902</b>	<b>10 785</b>	<b>11 117</b>
0-4	3344	1732	1612	2315	1204	1111	1029	528	501
5-9	3040	1556	1484	2110	1078	1032	930	478	452
10-14	3303	1705	1598	2191	1140	1051	1112	565	547
15-19	4345	2298	2047	2982	1597	1385	1363	701	662
20-24	5034	2615	2419	3424	1783	1641	1610	832	778
25-29	6123	3238	2885	4368	2289	2079	1755	949	806
30-34	6129	3225	2904	4501	2378	2123	1628	847	781
35-39	5530	2931	2599	3985	2129	1856	1545	802	743
40-44	4693	2361	2332	3258	1623	1635	1435	738	697
45-49	4782	2370	2412	3337	1610	1727	1445	760	685
50-54	6121	2957	3164	4473	2104	2369	1648	853	795
55-59	7103	3409	3694	5507	2581	2926	1596	828	768
60-64	5701	2603	3098	4371	1947	2424	1330	656	674
65 i więcej	13388	4941	8447	9912	3693	6219	3 476	1248	2228
POWIAT STARACHOWICKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>93805</b>	<b>45580</b>	<b>48225</b>	<b>54584</b>	<b>26085</b>	<b>28499</b>	<b>39221</b>	<b>19495</b>	<b>19726</b>
0-4	4392	2321	2071	2285	1200	1085	2107	1121	986
5-9	4155	2117	2038	2186	1126	1060	1969	991	978
10-14	4340	2242	2098	2195	1149	1046	2145	1093	1052
15-19	5465	2819	2646	2854	1468	1386	2611	1351	1260
20-24	6445	3314	3131	3424	1771	1653	3021	1543	1478
25-29	7271	3750	3521	4154	2142	2012	3117	1608	1509
30-34	7066	3723	3343	4126	2178	1948	2940	1545	1395
35-39	6470	3414	3056	3705	1952	1753	2765	1462	1303
40-44	5619	2843	2776	3115	1585	1530	2504	1258	1246
45-49	5800	2990	2810	3330	1618	1712	2470	1372	1098
50-54	7079	3475	3604	4404	2067	2337	2675	1408	1267
55-59	7444	3645	3799	4905	2293	2612	2539	1352	1187
60-64	6476	2972	3504	4197	1885	2312	2279	1087	1192
65 i więcej	15783	5955	9 828	9704	3651	6053	6079	2304	3775

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2012 r.									
POWIAT STASZOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>73 858</b>	<b>36 648</b>	<b>37 210</b>	<b>25 835</b>	<b>12 609</b>	<b>13 226</b>	<b>48 023</b>	<b>24 039</b>	<b>23 984</b>
0-4	3776	1972	1804	1283	687	596	2493	1285	1208
5-9	3438	1728	1710	1173	590	583	2265	1138	1127
10-14	3990	2081	1909	1287	671	616	2703	1410	1293
15-19	4892	2481	2411	1584	780	804	3308	1701	1607
20-24	5392	2750	2642	1772	867	905	3620	1883	1737
25-29	5876	3100	2776	2135	1110	1025	3741	1990	1751
30-34	5641	2959	2682	2181	1133	1048	3460	1826	1634
35-39	5334	2738	2596	1939	969	970	3395	1769	1626
40-44	4628	2372	2256	1608	815	793	3020	1557	1463
45-49	4460	2234	2226	1612	732	880	2848	1502	1346
50-54	5457	2825	2632	2079	970	1109	3378	1855	1523
55-59	5633	2905	2728	2338	1146	1192	3295	1759	1536
60-64	4699	2296	2403	1844	872	972	2855	1424	1431
65 i więcej	10642	4207	6435	3000	1267	1733	7642	2940	4702
POWIAT WŁOSZCZOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>46 520</b>	<b>23 219</b>	<b>23 301</b>	<b>10 675</b>	<b>5 120</b>	<b>5 555</b>	<b>35 845</b>	<b>18 099</b>	<b>17 746</b>
0-4	2237	1189	1048	494	256	238	1743	933	810
5-9	2316	1208	1108	477	243	234	1839	965	874
10-14	2426	1234	1192	507	271	236	1919	963	956
15-19	3032	1554	1478	665	352	313	2367	1202	1165
20-24	3498	1823	1675	745	390	355	2753	1433	1320
25-29	3530	1866	1664	822	429	393	2708	1437	1271
30-34	3549	1840	1709	879	446	433	2670	1394	1276
35-39	3230	1705	1525	844	409	435	2386	1296	1090
40-44	2864	1501	1363	622	312	310	2242	1189	1053
45-49	2822	1494	1328	672	316	356	2150	1178	972
50-54	3227	1729	1498	820	389	431	2407	1340	1067
55-59	3362	1719	1643	908	391	517	2454	1328	1126
60-64	3126	1529	1597	849	374	475	2277	1155	1122
65 i więcej	7301	2828	4473	1371	542	829	5930	2286	3644

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

### 7.3. Trendy demograficzne populacji województwa świętokrzyskiego

Do 2010 roku liczba ludności województwa wykazywała stałą tendencję spadkową. Spadek ludności dotyczył zarówno mieszkańców miast i wsi, jak i mężczyzn i kobiet. Po wzroście liczby ludności w 2011 r., od 2012 r. ponownie odnotowuje spadek liczby ludności naszego województwa. Spadek dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także mieszkańców miast i mieszkańców obszarów wiejskich.

Liczba ludności w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia do 2008 r. systematycznie spadała, następnie obserwuje się stały wzrost liczby osób starszych. W 2013 r. w stosunku do 2012 r. liczba ludności powyżej 65 r. ż. wzrosła o 5 284 osoby. Wzrost dotyczył zarówno mieszkańców miast (o 3 807 osób), jak i mieszkańców obszarów wiejskich (o 1 477 osób).


Odsetek ludności powyżej 65 r. ż. w stosunku do ogółu ludności jest nadal wysoki. W 2013 r. wynosił – **16,09%** i był wyższy w stosunku do 2012 r.(15,60%). Sytuacja ta wskazuje na wysokie tempo starzenia się ludności województwa świętokrzyskiego.

Odsetek ludności powyżej 65 r. ż. mieszkającej na wsi (w stosunku do ogółu mieszkańców wsi) w 2013 r. wynosił 15,58% i był niższy niż odsetek ludności zamieszkałej w miastach (w stosunku do ogółu mieszkańców miast), który wynosił 16,71%.


Szczegółowe trendy demograficzne populacji wg struktury wiekowej, w latach 2011 – 2012 w województwie i poszczególnych powiatach przedstawiają tabele 37 – 39 oraz wykresy 19 – 24.

**Tabela 37. Odsetek (%) ludności w wieku powyżej 65 lat w województwie, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2005-2012**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>OGÓŁEM</b>	14,9	14,9	14,8	14,8	14,9	14,96	15,15	15,60	16,09
<b>MIASTO</b>	13,4	13,6	13,7	13,9	14,2	14,55	15,17	15,92	16,71
<b>WIEŚ</b>	16,1	15,8	15,8	15,3	15,4	15,34	15,14	15,34	15,58




Wykres 19. Ludność – ogółem w województwie świętokrzyskim w latach 2005 – 2013




Wykres 20. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia w latach 2005 – 2013







Wykres 21. Ludność w województwie świętokrzyskim mieszkająca w miastach w latach 2005 – 2013



Wykres 22. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia – mieszkająca w miastach w latach 2005 – 2013



Wykres 23. Ludność w województwie świętokrzyskim mieszkająca na wsi w latach 2005 – 2013



Wykres 24. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia – mieszkająca na wsi w latach 2005 – 2013

**Tabela 38. Trendy demograficzne populacji według struktury wiekowej w województwie, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2012-2013**

WIEK	OGÓŁEM		MIASTO		WIEŚ	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	<b>1 273 995</b>	<b>1 268 239</b>	<b>572 136</b>	<b>567 794</b>	<b>701 859</b>	<b>700445</b>
0-4	61378	58857	26238	24 942	35140	33915
5-9	57 320	58991	23370	24 172	33950	34819
10-14	61 810	59626	23941	23 236	37869	36390
15-19	76 052	72479	29517	28 051	46 535	44428
20-24	89 472	87831	36549	34 769	52 923	53062
25-29	100 452	96518	45248	42 890	55 204	53628
30-34	100 096	101198	47248	47 340	52 848	53858
35-39	92 571	94319	42307	43 511	50 264	50808
40-44	79 689	81709	34403	35 367	45286	46342
45-49	77 266	75983	34054	33 073	43212	42910
50-54	92 179	87705	43145	40 239	49 034	47466
55-59	99 835	99635	50417	49 690	49 418	49945
60-64	87 133	89362	44609	45 617	42524	43745
65 i więcej	198 742	204026	91090	94 897	107 652	109129

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

**Tabela 39. Trendy demograficzne populacji według struktury wiekowej w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2012-2013**

WIEK	OGÓLEM		MIASTO		WIEŚ	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>KIELCE MIASTO</b>	<b>200 938</b>	<b>199 870</b>	<b>200 938</b>	<b>199 870</b>		
0-4	9 967	9 585	9 967	9 585		
5-9	8 251	8 652	8 251	8 652		
10-14	7 874	7 772	7 874	7 772		
15-19	9 380	8 847	9 380	8 847		
20-24	13 142	12 235	13 142	12 235		
25-29	16 442	15 690	16 442	15 690		
30-34	17 303	17 473	17 303	17 473		
35-39	15 413	15 965	15 413	15 965		
40-44	12 428	12 773	12 428	12 773		
45-49	11 362	11 149	11 362	11 149		
50-54	14 109	13 151	14 109	13 151		
55-59	16 823	16 447	16 823	16 447		
60-64	15 766	15 967	15 766	15 967		
65 i więcej	32 678	34 164	32 678	34 164		
<b>POWIAT BUSKI</b>	<b>73 934</b>	<b>73591</b>	<b>16 860</b>	<b>16 694</b>	<b>57 074</b>	<b>56 897</b>
0-4	3 491	3 325	756	706	2 735	2 619
5-9	3 292	3 349	658	673	2 634	2 676
10-14	3 595	3 486	688	654	2 907	2 832
15-19	4 360	4 199	900	868	3 460	3 331
20-24	4 873	4 854	1 019	998	3 854	3 856
25-29	5 607	5 371	1 340	1 241	4 267	4 130
30-34	5 547	5 580	1 289	1 293	4 258	4 287
35-39	5 409	5 460	1 236	1 234	4 173	4 226
40-44	4 824	4 985	1 066	1 105	3 758	3 880
45-49	4 378	4 335	1 022	963	3 356	3 372
50-54	5 300	5 079	1 343	1 267	3 957	3 812
55-59	5 535	5 592	1 412	1 426	4 123	4 166
60-64	4 970	5 009	1 308	1 293	3 662	3 716
65 i więcej	12 753	12 967	2 823	2 973	9 930	9 994
<b>POWIAT JĘDRZEJOWSKI</b>	<b>88 285</b>	<b>87 987</b>	<b>26 658</b>	<b>26 487</b>	<b>61 627</b>	<b>61 500</b>
0-4	4 611	4 439	1 349	1 266	3 262	3 173
5-9	4 250	4 406	1 219	1 304	3 031	3 102
10-14	4 492	4 339	1 246	1 176	3 246	3 163
15-19	5 418	5 194	1 318	1 293	4 100	3 901
20-24	6 116	6 091	1 648	1 578	4 468	4 513
25-29	6 908	6 601	2 039	1 945	4 869	4 656
30-34	7 169	7 148	2 505	2 406	4 664	4 742
35-39	6 424	6 648	2 167	2 288	4 257	4 360
40-44	5 257	5 390	1 472	1 533	3 785	3 857
45-49	4 843	4 875	1 420	1 374	3 423	3 501
50-54	6 089	5 675	1 868	1 693	4 221	3 982
55-59	6 971	6 899	2 505	2 412	4 466	4 487
60-64	6 240	6 410	2 289	2 384	3 951	4 026
65 i więcej	13 497	13 872	3 613	3 835	9 884	10 037

WIEK	OGÓŁEM		MIASTO		WIEŚ	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>POWIAT KAZIMIERSKI</b>	<b>35 275</b>	<b>34 943</b>	<b>7 172</b>	<b>7 063</b>	<b>28 103</b>	<b>27 880</b>
0-4	1 495	1 388	295	252	1 200	1 136
5-9	1 477	1 505	277	291	1 200	1 214
10-14	1 676	1 584	283	288	1 393	1 296
15-19	2 076	1 965	341	314	1 735	1 651
20-24	2 533	2 460	499	470	2 034	1 990
25-29	2 710	2 633	614	580	2 096	2 053
30-34	2 649	2 674	573	565	2 076	2 109
35-39	2 472	2 519	494	532	1 978	1 987
40-44	2 294	2 328	451	438	1 843	1 890
45-49	2 239	2 206	491	469	1 748	1 737
50-54	2 510	2 414	592	579	1 918	1 835
55-59	2 697	2 703	591	591	2 106	2 112
60-64	2 256	2 362	471	492	1 785	1 870
65 i więcej	6 191	6 202	1 200	1 202	4 991	5 000
<b>POWIAT KIELECKI</b>	<b>207 085</b>	<b>207 588</b>	<b>13 604</b>	<b>13 544</b>	<b>193 481</b>	<b>194 044</b>
0-4	11 195	10 878	673	648	10 522	10 230
5-9	10 645	11 028	614	622	10 031	10 406
10-14	11 876	11 362	662	639	11 214	10 723
15-19	14 510	14 014	788	787	13 722	13 227
20-24	16 838	16 722	1 002	944	15 836	15 778
25-29	17 498	17 096	1 136	1 110	16 362	15 986
30-34	16 543	17 019	1 155	1 159	15 388	15 860
35-39	15 601	15 832	1 009	1 036	14 592	14 796
40-44	13 961	14 285	881	902	13 080	13 383
45-49	13 057	12 927	831	833	12 226	12 094
50-54	14 720	14 380	1 004	937	13 716	13 443
55-59	13 835	14 235	1 123	1 107	12 712	13 128
60-64	11 479	11 904	902	942	10 577	10 962
65 i więcej	25 327	25 906	1 824	1 878	23 503	24 028
<b>POWIAT KONECKI</b>	<b>83 927</b>	<b>83 392</b>	<b>26 615</b>	<b>26 277</b>	<b>57 312</b>	<b>57 115</b>
0-4	3 872	3 697	1 144	1 051	2 728	2 646
5-9	3 763	3 873	1 056	1 108	2 707	2 765
10-14	4 067	3 871	1 200	1 128	2 867	2 743
15-19	4 929	4 725	1 365	1 297	3 564	3 428
20-24	5 748	5 700	1 549	1 496	4 199	4 204
25-29	6 430	6 110	1 958	1 804	4 472	4 306
30-34	6 325	6 315	2 166	2 131	4 159	4 184
35-39	6 061	6 223	2 025	2 103	4 036	4 120
40-44	5 376	5 474	1 668	1 683	3 708	3 791
45-49	5 245	5 128	1 571	1 523	3 674	3 605
50-54	6 053	5 820	1 919	1 806	4 134	4 014
55-59	6 538	6 427	2 446	2 341	4 092	4 086
60-64	5 861	6 030	2 369	2 388	3 492	3 642
65 i więcej	13 659	13 999	4 179	4 418	9 480	9 581

WIEK	OGÓLEM		MIASTO		WIEŚ	
	2012	2013	2013	2012	2012	2013
<b>POWIAT OPATOWSKI</b>	<b>55 082</b>	<b>54 656</b>	<b>11 582</b>	<b>11 497</b>	<b>43 500</b>	<b>43 159</b>
0-4	2 508	2 412	511	482	1 997	1 930
5-9	2 580	2 555	539	531	2 041	2 024
10-14	2 791	2 767	502	493	2 289	2 274
15-19	3 456	3 244	654	638	2 802	2 606
20-24	3 897	3 920	698	688	3 199	3 232
25-29	4 135	3 944	927	823	3 208	3 121
30-34	4 085	4 173	967	999	3 118	3 174
35-39	3 897	3 963	915	944	2 982	3 019
40-44	3 363	3 402	720	737	2 643	2 665
45-49	3 509	3 412	716	699	2 793	2 713
50-54	3 913	3 753	821	774	3 092	2 979
55-59	4 495	4 392	1 110	1 049	3 385	3 343
60-64	3 679	3 831	967	1 035	2 712	2 796
65 i więcej	8 774	8 888	1 535	1 605	7 239	7 283
<b>POWIAT OSTROWIECKI</b>	<b>115 154</b>	<b>114 418</b>	<b>79 202</b>	<b>78 532</b>	<b>35 952</b>	<b>35 886</b>
0-4	5 015	4 778	3 375	3 146	1 640	1 632
5-9	4 795	4 903	3 157	3 253	1 638	1 650
10-14	5 291	5 064	3 411	3 273	1 880	1 791
15-19	6 520	6 306	4 151	4 069	2 369	2 237
20-24	7 184	7 013	4 665	4 447	2 519	2 566
25-29	8 771	8 306	6 130	5 772	2 641	2 534
30-34	9 057	9 061	6 463	6 398	2 594	2 663
35-39	8 277	8 462	5 716	5 887	2 561	2 575
40-44	6 665	6 920	4 411	4 593	2 254	2 327
45-49	7 156	6 844	4 863	4 626	2 293	2 218
50-54	9 091	8 573	6 510	6 040	2 581	2 533
55-59	10 203	10 185	7 490	7 467	2 713	2 718
60-64	8 660	8 910	6 249	6 437	2 411	2 473
65 i więcej	18 469	19 093	12 611	13 124	5 858	5 969
<b>POWIAT PIŃCZOWSKI</b>	<b>40 930</b>	<b>40 611</b>	<b>12 480</b>	<b>12 287</b>	<b>28 450</b>	<b>28 324</b>
0-4	1 764	1 730	494	476	1 270	1 254
5-9	1 702	1 773	440	455	1 262	1 318
10-14	2 054	1 905	534	477	1 520	1 428
15-19	2 538	2 370	747	678	1 791	1 692
20-24	2 869	2 932	865	850	2 004	2 082
25-29	3 021	2 878	1 008	939	2 013	1 939
30-34	2 926	2 959	943	973	1 983	1 986
35-39	2 739	2 796	783	817	1 956	1 979
40-44	2 497	2 503	731	705	1 766	1 798
45-49	2 562	2 534	836	803	1 726	1 731
50-54	2 974	2 830	1 028	978	1 946	1 852
55-59	3 293	3 284	1 114	1 107	2 179	2 177
60-64	2 812	2 865	1 007	1 009	1 805	1 856
65 i więcej	7 179	7 252	1 950	2 020	5 229	5 232

WIEK	OGÓLEM		MIASTO		WIEŚ	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>POWIAT SANDOMIERSKI</b>	<b>80 566</b>	<b>80 069</b>	<b>29 197</b>	<b>28 988</b>	<b>51 369</b>	<b>51 081</b>
0-4	3 711	3 499	1 297	1 222	2 414	2 277
5-9	3 616	3 631	1 213	1 199	2 403	2 432
10-14	4 035	3 960	1 361	1 351	2 674	2 609
15-19	5 131	4 831	1 788	1 673	3 343	3 158
20-24	5 903	5 798	2 097	2 004	3 806	3 794
25-29	6 130	5 974	2 175	2 102	3 955	3 872
30-34	6 107	6 113	2 197	2 218	3 910	3 895
35-39	5 714	5 808	2 076	2 102	3 638	3 706
40-44	5 220	5 317	1 972	1 981	3 248	3 336
45-49	5 051	5 020	1 991	1 969	3 060	3 051
50-54	5 536	5 293	2 175	2 103	3 361	3 190
55-59	5 903	5 914	2 145	2 136	3 758	3 778
60-64	5 408	5 521	2 020	2 052	3 388	3 469
65 i więcej	13 101	13 390	4 690	4 876	8 411	8 514
<b>POWIAT SKARŻYSKI</b>	<b>78 636</b>	<b>78 072</b>	<b>56 734</b>	<b>56 252</b>	<b>21 902</b>	<b>21 820</b>
0-4	3 344	3 204	2 315	2 222	1 029	982
5-9	3 040	3 139	2 110	2 161	930	978
10-14	3 303	3 208	2 191	2 162	1 112	1 046
15-19	4 345	4 062	2 982	2 751	1 363	1 311
20-24	5 034	4 958	3 424	3 359	1 610	1 599
25-29	6 123	5 822	4 368	4 134	1 755	1 688
30-34	6 129	6 156	4 501	4 494	1 628	1 662
35-39	5 530	5 615	3 985	4 072	1 545	1 543
40-44	4 693	4 765	3 258	3 345	1 435	1 420
45-49	4 782	4 672	3 337	3 221	1 445	1 451
50-54	6 121	5 743	4 473	4 160	1 648	1 583
55-59	7 103	7 110	5 507	5 458	1 596	1 652
60-64	5 701	5 887	4 371	4 540	1 330	1 347
65 i więcej	13 388	13 731	9 912	10 173	3 476	3 558
<b>POWIAT STARACHOWICKI</b>	<b>93 805</b>	<b>93 216</b>	<b>54 584</b>	<b>54 023</b>	<b>39 221</b>	<b>39 193</b>
0-4	4 392	4 197	2 285	2 203	2 107	1 994
5-9	4 155	4 275	2 186	2 201	1 969	2 074
10-14	4 340	4 188	2 195	2 154	2 145	2 034
15-19	5 465	5 220	2 854	2 691	2 611	2 529
20-24	6 445	6 277	3 424	3 287	3 021	2 990
25-29	7 271	6 995	4 154	3 927	3 117	3 068
30-34	7 066	7 206	4 126	4 147	2 940	3 059
35-39	6 470	6 406	3 705	3 705	2 765	2 701
40-44	5 619	5 851	3 115	3 248	2 504	2 603
45-49	5 800	5 666	3 330	3 223	2 470	2 443
50-54	7 079	6 725	4 404	4 079	2 675	2 646
55-59	7 444	7 441	4 905	4 893	2 539	2 548
60-64	6 476	6 645	4 197	4 308	2 279	2 337
65 i więcej	15 783	16 124	9 704	9 957	6 079	6 167

WIEK	OGÓŁEM		MIASTO		WIEŚ	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>POWIAT STASZOWSKI</b>	<b>73 858</b>	<b>73 505</b>	<b>25 835</b>	<b>25 735</b>	<b>48 023</b>	<b>47 770</b>
0-4	3 776	3 591	1 283	1 213	2 493	2 378
5-9	3 438	3 548	1 173	1 234	2 265	2 314
10-14	3 990	3 732	1 287	1 193	2 703	2 539
15-19	4 892	4 669	1 584	1 527	3 308	3 142
20-24	5 392	5 376	1 772	1 726	3 620	3 650
25-29	5 876	5 692	2 135	2 035	3 741	3 657
30-34	5 641	5 727	2 181	2 200	3 460	3 527
35-39	5 334	5 362	1 939	1 992	3 395	3 370
40-44	4 628	4 796	1 608	1 672	3 020	3 124
45-49	4 460	4 398	1 612	1 550	2 848	2 848
50-54	5 457	5 158	2 079	1 951	3 378	3 207
55-59	5 633	5 651	2 338	2 333	3 295	3 318
60-64	4 699	4 872	1 844	1 895	2 855	2 977
65 i więcej	10 642	10 933	3 000	3 214	7 642	7 719
<b>POWIAT WŁOSZCZOWSKI</b>	<b>46 520</b>	<b>46 321</b>	<b>10 675</b>	<b>10 545</b>	<b>35 845</b>	<b>35 776</b>
0-4	2 237	2 134	494	470	1 743	1 664
5-9	2 316	2 354	477	488	1 839	1 866
10-14	2 426	2 388	507	476	1 919	1 912
15-19	3 032	2 833	665	618	2 367	2 215
20-24	3 498	3 495	745	687	2 753	2 808
25-29	3 530	3 406	822	788	2 708	2 618
30-34	3 549	3 594	879	884	2 670	2 710
35-39	3 230	3 260	844	834	2 386	2 426
40-44	2 864	2 920	622	652	2 242	2 268
45-49	2 822	2 817	672	671	2 150	2 146
50-54	3 227	3 111	820	721	2 407	2 390
55-59	3 362	3 355	908	923	2 454	2 432
60-64	3 126	3 149	849	875	2 277	2 274
65 i więcej	7 301	7 505	1 371	1 458	5 930	6 047

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”



## 7.4. Prognoza ludności

### 7.4.1. Prognoza ludności na lata 2015 – 2035


Przewidywana prognoza ludności do roku 2035 charakteryzuje się zmniejszeniem liczby ludności ogółem.

Prognozę ludności na lata 2015 – 2035 dla województwa i poszczególnych powiatów z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś ilustrują tabele 40 – 41 oraz wykresy 25 – 26.


**Tabela 40. Prognoza ludności na lata 2015 – 2035 dla województwa świętokrzyskiego i poszczególnych powiatów**

Wyszczególnienie	2015	2020	2025	2030	2035
<b>WOJEWÓDZTWO</b>	<b>1 232 248</b>	<b>1 202 633</b>	<b>1 167 766</b>	<b>1 125 153</b>	<b>1 076 858</b>
BUSKI	69 932	67 624	65 099	62 291	59 217
JĘDRZEJOWSKI	86 270	84 337	82 057	79 238	76 039
KAZIMIERSKI	33 750	32 661	31 514	30 197	28 765
KIELECKI	207 876	211 634	213 885	214 565	214 010
KONECKI	80 095	77 537	74 585	71 167	67 395
OPATOWSKI	52 866	50 780	48 583	46 151	43 490
OSTROWIECKI	110 074	106 514	102 501	97 729	92 396
PIŃCZOWSKI	39 469	37 995	36 442	34 635	32 639
SANDOMIERSKI	77 294	74 939	72 310	69 180	65 708
SKARŻYSKI	74 272	71 168	67 928	64 334	60 389
STARACHOWICKI	89 486	86 523	86 168	79 242	74 960
STASZOWSKI	71 475	70 111	68 480	66 348	63 792
WŁOSZCZOWSKI	45 664	44 690	43 470	41 935	40 202
MIASTO KIELCE	193 725	186 120	177 744	168 141	157 856

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronie internetowej tabele - „Prognoza ludności”



**Wykres 25. Prognoza ludności w województwie świętokrzyskim do roku 2035**



**Wykres 26. Prognoza ludności w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego do roku 2035**



**Tabela 41. Prognoza ludności na lata 2015 – 2035 dla województwa z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś**

**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**

<b>prognoza na rok 2015</b>	<b>ogółem</b>	<b>mężczyźni</b>	<b>kobiety</b>	<b>miasto</b>	<b>wieś</b>
<b>ogółem</b>	<b>1232248</b>	<b>599128</b>	<b>633120</b>	<b>544020</b>	<b>688228</b>
0-4	60015	30838	29177	24492	35523
5-9	58664	30124	28540	23870	34794
10-14	56040	28731	27309	22109	33931
15-19	64867	33245	31622	25749	39118
20-24	78249	40226	38023	29448	48801
25-29	89367	46251	43116	37519	51848
30-34	99566	51475	48091	44462	55104
35-39	91199	47046	44153	41967	49232
40-44	83315	42553	40762	36706	46609
45-49	74184	37368	36816	31888	42296
50-54	78759	39142	39617	34765	43994
55-59	94820	46290	48530	45056	49764
60-64	92234	43571	48663	46468	45766
65-69	73358	33051	40307	37614	35744
70-74	41172	17001	24171	20125	21047
75-79	40249	14921	25328	18630	21619
80-84	30355	10138	20217	13318	17037
85 i więcej	25835	7157	18678	9834	16001
<b>prognoza na rok 2020</b>	<b>ogółem</b>	<b>mężczyźni</b>	<b>kobiety</b>	<b>miasto</b>	<b>wieś</b>
<b>ogółem</b>	<b>1202633</b>	<b>584596</b>	<b>618037</b>	<b>522504</b>	<b>680129</b>
0-4	55232	28382	26850	21904	33328
5-9	59375	30519	28856	23835	35540
10-14	58617	30037	28580	23336	35281
15-19	55247	28488	26759	22590	32657
20-24	60929	31500	29429	22684	38245
25-29	76103	39277	36826	28847	47256
30-34	84732	43849	40883	35234	49498
35-39	97181	49947	47234	42474	54707
40-44	90256	46283	43973	40722	49534
45-49	82355	41733	40622	35523	46832
50-54	72861	36253	36608	30639	42222
55-59	76281	37291	38990	33091	43190
60-64	90224	43057	47167	42402	47822
65-69	85618	39035	46583	42911	42707
70-74	65676	28094	37582	33714	31962
75-79	34398	13238	21160	16889	17509
80-84	29566	9828	19738	13784	15782
85 i więcej	27982	7785	20197	11925	16057
<b>prognoza na rok 2025</b>	<b>ogółem</b>	<b>mężczyźni</b>	<b>kobiety</b>	<b>miasto</b>	<b>wieś</b>
<b>ogółem</b>	<b>1167766</b>	<b>567473</b>	<b>600293</b>	<b>498882</b>	<b>668884</b>
0-4	47606	24460	23146	18462	29144
5-9	54575	28053	26522	21358	33217
10-14	59293	30411	28882	23316	35977
15-19	57895	29825	28070	23798	34097
20-24	51538	26846	24692	19640	31898
25-29	59860	31047	28813	22556	37304
30-34	72213	37274	34939	27454	44759
35-39	82821	42619	40202	33896	48925
40-44	96115	49143	46972	41277	54838
45-49	89375	45528	43847	39472	49903
50-54	81143	40702	40441	34239	46904
55-59	70920	34823	36097	29304	41616
60-64	73017	35038	37979	31368	41649
65-69	84240	38989	45251	39426	44814
70-74	77180	33607	43573	38777	38403
75-79	55461	22230	33231	28548	26913
80-84	25746	8922	16824	12730	13016
85 i więcej	28768	7956	20812	13261	15507

<b>prognoza na rok 2030</b>	<b>ogółem</b>	<b>mężczyźni</b>	<b>kobiety</b>	<b>miasto</b>	<b>wieś</b>
<b>ogółem</b>	<b>1125153</b>	<b>546373</b>	<b>578780</b>	<b>471249</b>	<b>653904</b>
0-4	40233	20667	19566	15433	24800
5-9	46888	24106	22782	17957	28931
10-14	54423	27913	26510	20840	33583
15-19	58507	30173	28334	23692	34815
20-24	54143	28170	25973	20752	33391
25-29	50748	26507	24241	19503	31245
30-34	56567	29341	27226	21406	35161
35-39	70383	36152	34231	26443	43940
40-44	81916	41955	39961	32971	48945
45-49	95174	48394	46780	39960	55214
50-54	88238	44576	43662	37980	50258
55-59	79289	39368	39921	32789	46500
60-64	68279	33040	35239	27900	40379
65-69	68623	32105	36518	29372	39251
70-74	76459	33978	42481	35895	40564
75-79	65767	26958	38809	33168	32599
80-84	42141	15268	26873	21790	20351
85 i więcej	27375	7702	19673	13398	13977
<b>prognoza na rok 2035</b>	<b>ogółem</b>	<b>mężczyźni</b>	<b>kobiety</b>	<b>miasto</b>	<b>wieś</b>
<b>ogółem</b>	<b>1076858</b>	<b>522785</b>	<b>554073</b>	<b>441043</b>	<b>635815</b>
0-4	36182	18584	17598	13845	22337
5-9	39582	20346	19236	14982	24600
10-14	46735	23964	22771	17492	29243
15-19	53622	27664	25958	21244	32378
20-24	54655	28484	26171	20585	34070
25-29	53093	27747	25346	20467	32626
30-34	47863	25013	22850	18418	29445
35-39	55189	28484	26705	20614	34575
40-44	69627	35614	34013	25776	43851
45-49	81256	41436	39820	31958	49298
50-54	94108	47551	46557	38462	55646
55-59	86545	43398	43147	36418	50127
60-64	76724	37679	39045	31311	45413
65-69	64613	30648	33965	26275	38338
70-74	62794	28376	34418	26988	35806
75-79	65776	27631	38145	31003	34773
80-84	50617	18796	31821	25685	24932
85 i więcej	37877	11370	26507	19520	18357

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronie internetowej Tabele - „Bank danych lokalnych – Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

Prognoza ludności na lata 2015 – 2035 dla poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś została zamieszczona w aneksie.

## 7.5. Przyrost naturalny w województwie świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim od 2010 r. tempo przyrostu naturalnego systematycznie spada. W 2013 r. przyrost naturalny był nadal ujemny i wynosił – 3 473. Największy spadek przyrostu naturalnego w 2013 r. odnotowano w powiatach: ostrowieckim (– 458), skarżyskim (– 365) i buskim (– 312). Dodatni przyrost naturalny zarejestrowano jedynie w powiecie kieleckim (+ 60). W naszym województwie w 2013 r. spadek przyrostu naturalnego w większym stopniu wystąpił na obszarach wiejskich (– 1 909), niż w miastach (– 1 564).


Tabela 42. Przyrost naturalny ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2005-2010

Lp	WOJEWÓDZTWO/ POWIAT	2005			2006			2007			2008			2009			2010		
		Razem	Miasto	Wieś	Razem	Miasto	Wieś	Razem	Miasto	Wieś	Razem	Miasto	Wieś	Razem	Miasto	Wieś	Razem	Miasto	Wieś
1	ŚWIĘTOKRZYSKIE	-2 143	-727	-1 416	-2454	-774	-1 680	-1 738	-635	-1 103	-1 155	-350	-805	-1 056	-181	-875	-1 561	-284	-1 277
2	BUSKI	-263	+16	-279	-343	-14	-329	-267	+4	-271	-191	-8	-183	-188	+3	-191	-242	+6	-248
3	JĘDRZEJOWSKI	-160	-15	-145	-190	+12	-202	-108	+4	-112	-46	+44	-90	-108	+30	-138	-27	+41	-68
4	KAZIMIERSKI	-226	-31	-195	-241	-28	-213	-199	-32	-167	-205	-22	-183	-148	-13	-135	-201	-32	-169
5	KIELECKI	+164	-21	+185	+186	-55	+241	+324	-32	+356	+258	-1	+259	+414	-15	+429	+363	+24	+339
6	KONECKI	-181	-16	-165	-166	-15	-151	-179	-32	-147	-115	-9	-106	-176	-29	-147	-122	+2	-124
7	OPATOWSKI	-164	+2	-166	-204	-6	-198	-252	+15	-267	-198	-15	-183	-211	-12	-199	-225	-2	-223
8	OSTROWIECKI	-206	-128	-76	-326	-199	-127	-264	-193	-71	-273	-202	-71	-170	-91	-79	-332	-200	-132
9	PIŃCZOWSKI	-198	-34	-164	-187	-31	-156	-151	-26	-125	-139	-27	-112	-177	-30	-147	-217	-35	-182
10	SANDOMIERSKI	-173	-84	-89	-142	-24	-118	-147	-58	-89	-29	-7	-22	-168	-40	-128	-254	-59	-195
11	SKARŻYSKI	-333	-228	-105	-349	-247	-102	-279	-203	-76	-257	-180	-77	-170	-167	-3	-166	-119	-47
12	STARACHOWICKI	-147	-173	+26	-208	-175	-33	-133	-122	-11	-72	-141	+69	-81	-145	+64	-106	-83	-23
13	STASZOWSKI	-139	+54	-193	-146	+36	-182	-52	+37	-89	+1	+92	-91	+18	+107	-89	+7	+93	-86
14	WŁOSZCZOWSKI	-60	-10	-50	-116	-6	-110	-30	+4	-34	-35	-20	-15	-126	-14	-112	-130	-11	-119
15	KIELCE MIASTO	-59	-59	-	-22	-22	-	-1	-1	-	+143	+146	-	+235	+235	-	+91	+91	-

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”

Tabela 43. Przyrost naturalny ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2011-2013

Lp	WOJEWÓDZTWO/ POWIAT	2011			2012			2013		
		Razem	Miasto	Wieś	Razem	Miasto	Wieś	Razem	Miasto	Wieś
1	ŚWIĘTOKRZYSKIE	-2 125	-676	-1 449	-2 447	-1 002	-1 445	-3 473	-1 564	-1 909
2	BUSKI	-292	-7	-285	-315	-34	-281	-312	-40	-272
3	JĘDRZEJOWSKI	-137	+1	-138	-122	-14	-108	-191	-42	-149
4	KAZIMIERSKI	-184	-30	-154	-176	-26	-150	-236	-33	-203
5	KIELECKI	+253	-13	+266	+224	-63	+287	+60	-48	+108
6	KONECKI	-232	-33	-199	-206	-30	-176	-279	-103	-176
7	OPATOWSKI	-227	-36	-191	-226	-16	-210	-283	-41	-242
8	OSTROWIECKI	-416	-266	-150	-421	-253	-168	-458	-332	-126
9	PIŃCZOWSKI	-188	-12	-176	-160	-43	-117	-219	-53	-166
10	SANDOMIERSKI	-222	-25	-197	-294	-108	-186	-304	-107	-197
11	SKARŻYSKI	-228	-191	-37	-243	-163	-80	-365	-267	-98
12	STARACHOWICKI	-168	-147	-21	-205	-168	-37	-298	-223	-75
13	STASZOWSKI	-55	+32	-87	-130	-10	-120	-162	+8	-170
14	WŁOSZCZOWSKI	-93	-13	-80	-95	+4	-99	-161	-18	-143
15	KIELCE MIASTO	+64	+64	-	-78	-78	-	-265	-265	-



Wykres 27. Przyrost naturalny w województwie świętokrzyskim z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2011-2013

## **7.6. Wnioski**


Analizując dane dotyczące sytuacji demograficznej województwa świętokrzyskiego można wysnuć następujące wnioski:

- W 2013 r. w stosunku do 2012 r. odnotowano spadek liczby ludności województwa świętokrzyskiego.
- Spadek dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet, a także mieszkańców miast i obszarów wiejskich.
- W 2013 r. wystąpił wzrost ludności powyżej 65 roku życia, szczególnie w miastach. Sytuacja ta wskazuje na utrzymywanie się wysokiego tempa starzenia się ludności województwa świętokrzyskiego.
- Prognozy ludności do roku 2035 przewidują sukcesywne zmniejszanie się liczby ludności.
- Nadal obserwuje się pogłębiający się ujemny przyrost naturalny.

## 7.7. Bezrobocie w województwie świętokrzyskim

Sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, jak i na polskim rynku pracy, nadal jest niekorzystna.

Liczba bezrobotnych na koniec 2013 r. wynosiła **90 124 osoby** i była wyższa o 3 416 osób niż przed rokiem.



Wykres 28. Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2012<sup>3</sup>

### 7.7.1. Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2013 roku wynosiła 16,5% i zwiększyła się o 0,5 punktu procentowego w odniesieniu do 2012 roku. W kraju wskaźnik bezrobocia wynosił – 13,4% i był analogiczny jak w roku poprzednim.

W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia.

**Najwyższa** stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim – 27,4%, koneckim – 23,9%, opatowskim – 22,9%, ostrowieckim – 22,3%, kieleckim – 20,6% i starachowickim – 18,3%.

**Najniższą** stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: buskim – 9,5%, pińczowskim – 10,4%, Kielcach – 11,1%, staszowskim – 12,8%, sandomierskim – 13,4%, kazimierskim – 13,6% oraz jędrzejowskim i włoszczowskim po – 15,1%.

Stopę bezrobocia oraz liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku w województwie i poszczególnych powiatach przedstawiają tabele 44 – 45 oraz wykresy 29 i 30.




Tabela 44. Stopa bezrobocia i bezrobotni zarejestrowani w Polsce i województwie świętokrzyskim wg powiatów w latach 2012 i 2013

Stan na 31.12. 2012 r. i 2013 r.

Wyszczególnienie	Stopa bezrobocia w %		Bezrobotni ogółem	
	2012*	2013	2012	2013
<b>POLSKA</b>	13,4	13,4	2 136 815	2 157 883
<b>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	15,8	16,5	86 708	90 124
<b>Powiaty:</b>				
<b>BUSKI</b>	9,1	9,5	3 285	3 459
<b>JĘDRZEJOWSKI</b>	13,9	15,1	4 934	5 454
<b>KAZIMIERSKI</b>	12,6	13,6	2 088	2 292
<b>KIELCE MIASTO</b>	10,7	11,1	11 686	12 167
<b>KIELECKI</b>	19,7	20,6	14 240	15 107
<b>KONECKI</b>	22,6	23,9	7 218	7 802
<b>OPATOWSKI</b>	22,6	22,9	5 583	5 675
<b>OSTROWIECKI</b>	22,2	22,3	9 150	9 249
<b>PIŃCZOWSKI</b>	9,8	10,4	1 764	1 886
<b>SANDOMIERSKI</b>	12,8	13,4	4 759	5 030
<b>SKARŻYSKI</b>	27,4	27,4	7 646	7 703
<b>STARACHOWICKI</b>	18,8	15,3	7 215	6 975
<b>STASZOWSKI</b>	12,9	12,8	4 175	4 153
<b>WŁOSZCZOWSKI</b>	14,3	15,1	2 965	3 172

\*Stopa bezrobocia po korekcie GUS



Wykres 29. Stopa bezrobocia (w %) w województwie świętokrzyskim i w Polsce w latach 2005-2013

### 7.7.2. Bezrobotni w województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach

Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2013 r. wyniosła 90 124 osoby w tym:


- 43 838 bezrobotnych kobiet (48,6%),
- 50 655 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,2%),
- 78 109 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,7%),
- 12 0415 bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,3%),
- 20 104 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (22,3%),
- 4 727 bezrobotnych niepełnosprawnych (5,2%).

Poziom bezrobocie na koniec grudnia 2013 roku był wyższy o 3 416 osób, (o 3,9%) w porównaniu 2012 r.

Na koniec grudnia 2013 r. najwięcej osób pozostających bez pracy zarejestrowanych było w powiatach: kieleckim – 15 107, Kielcach – 12 167, ostrowieckim – 9 249, koneckim – 7 802, skarżyskim – 7 703, starachowickim – 6 975 i opatowskim – 5 675.

Najmniej bezrobotnych odnotowano w powiatach: pińczowskim – 1 886, kazimierskim – 2 292, włoszczowskim – 3 172, buskim – 3 459, staszowskim – 4 153, sandomierskim – 5 030 i jędrzejowskim – 5 454.

W porównaniu z do grudnia 2012 r. **spadek** poziomu bezrobocia zanotowano w powiecie starachowickim o 240 osób (3,3%) i staszowskim o 22 osoby (0,5%). Natomiast najwyższy **wzrost** liczby bezrobotnych miał miejsce w powiatach: kieleckim o 867 osób (6,1%), koneckim o 584 osoby (8,1%), jędrzejowskim o 520 osób (10,5%) i Kielcach o 481 osób (4,1%) kazimierskim o 21 osób (1,0%) oraz jędrzejowskim o 5 osób (0,1%).



Wykres 30. Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia do grudnia w latach 2012 i 2013

Tabela 45. Bezrobotni w powiatach, miastach i gminach województwa świętokrzyskiego

(wg stanu w dniu 31.12.2012 r. i 31.12.2013 r.)

POWIAT	Miasto lub gmina	liczba bezrobotnych ogółem		w tym kobiety		zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy		zasilkobiorcy		w wieku "mobilnym" 18-44 lata		pozostający bez pracy > 12 m-cy	
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>		<b>86 708</b>	<b>90 124</b>	<b>42 568</b>	<b>43 838</b>	<b>2 818</b>	<b>4 304</b>	<b>15 187</b>	<b>12 015</b>	<b>61 758</b>	<b>62 756</b>	<b>31 899</b>	<b>34 413</b>
BUSKI	Busko-Zdrój	1 654	1 676	742	778	64	61	267	190	1 189	1 204	533	530
	Gnojno	177	197	95	103	2	30	16	11	156	173	51	58
	Nowy Korczyn	233	263	103	130	3	6	13	12	194	212	62	69
	Pacanów	249	280	128	129	1	7	22	33	208	217	81	84
	Solec-Zdrój	204	202	112	99	6	8	23	16	157	156	56	51
	Stopnica	352	384	151	167	6	10	87	81	300	316	80	95
	Tuczępy	177	195	84	78	2	2	41	41	149	166	48	44
	Wiślica	239	262	109	113	6	4	32	16	203	214	72	88
	<b>RAZEM</b>	<b>3 285</b>	<b>3 459</b>	<b>1 524</b>	<b>1 597</b>	<b>90</b>	<b>101</b>	<b>501</b>	<b>400</b>	<b>2 556</b>	<b>2 658</b>	<b>983</b>	<b>1 019</b>
JĘDRZEJOWSKI	Jędrzejów	1 772	1 893	895	953	136	130	189	197	1 231	1 314	803	797
	Sędziszów	719	844	450	494	34	104	58	112	571	640	353	326
	Imielno	232	243	134	130	5	6	23	15	191	186	110	117
	Małogoszcz	749	824	439	468	36	51	72	64	538	588	360	405
	Nagłowice	300	332	168	168	15	20	19	25	237	255	156	145
	Oksa	233	263	129	136	8	10	17	20	176	198	114	115
	Słupia Jędrzejowska	146	198	94	110	8	20	10	17	115	153	65	70
	Sobków	427	484	211	244	31	34	65	59	323	365	180	196
	Wodzisław	356	373	189	192	12	20	23	32	281	284	183	168
	<b>RAZEM</b>	<b>4 934</b>	<b>5 454</b>	<b>2 709</b>	<b>2 895</b>	<b>285</b>	<b>395</b>	<b>476</b>	<b>541</b>	<b>3 663</b>	<b>3 983</b>	<b>2 324</b>	<b>2 339</b>
KAZIMIERSKI	Kazimierza Wielka	1 210	1 255	564	580	48	48	78	62	918	953	578	560
	Skalbmierz	349	405	183	192	11	18	20	12	286	342	162	174
	Bejsce	198	227	98	105	3	7	6	14	176	196	84	104
	Czarnocin	181	232	89	104	1	5	7	6	166	207	80	91
	Opatowiec	150	173	62	75	1	4	3	5	127	140	66	75
	<b>RAZEM</b>	<b>2 088</b>	<b>2 292</b>	<b>996</b>	<b>1 056</b>	<b>64</b>	<b>82</b>	<b>114</b>	<b>99</b>	<b>1 673</b>	<b>1 838</b>	<b>970</b>	<b>1 004</b>

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>KIELCE MIASTO</b>	<b>RAZEM</b>	<b>11 686</b>	<b>12 167</b>	<b>5 351</b>	<b>5 532</b>	<b>358</b>	<b>517</b>	<b>1 633</b>	<b>1 354</b>	<b>7 436</b>	<b>7 556</b>	<b>4 208</b>	<b>4 738</b>
<b>KIELECKI</b>	Bieliny	761	725	355	343	32	54	181	103	618	590	196	212
	Bodzentyn	918	959	398	440	14	47	207	114	709	704	324	349
	Chęciny	1 084	1 137	536	555	102	121	263	146	810	817	325	437
	Chmielnik	949	1 065	473	544	11	26	257	149	686	742	401	461
	Daleszyce	1 099	1 165	485	513	53	99	306	156	794	826	274	344
	Górno	922	881	425	394	39	76	217	114	714	663	256	279
	Łągów	389	494	161	229	14	19	68	52	308	393	95	107
	Łopuszno	658	728	334	354	52	69	165	79	530	559	186	219
	Maslów	628	635	301	290	41	73	185	105	460	469	154	174
	Miedziana Góra	689	720	333	345	41	68	185	103	484	507	209	229
	Mniów	785	820	395	419	30	54	199	88	572	590	300	359
	Morawica	767	867	360	409	33	71	218	132	579	646	198	258
	Nowa Słupia	700	852	330	387	20	59	156	74	524	622	176	325
	Piekoszów	1 073	1 153	519	563	61	101	285	151	817	819	277	343
	Pierzchnica	370	393	175	164	6	13	83	45	273	291	172	163
	Raków	406	462	192	211	24	23	68	34	306	337	117	128
	Sitkówka-Nowiny	485	500	221	233	26	45	145	88	360	342	121	163
	Strawczyn	634	636	314	328	23	43	166	72	501	497	186	212
Zagnańsk	923	915	426	421	34	74	250	135	628	602	206	308	
	<b>RAZEM</b>	<b>14 240</b>	<b>15 107</b>	<b>6 733</b>	<b>7 142</b>	<b>656</b>	<b>1 135</b>	<b>3 604</b>	<b>1 940</b>	<b>10 673</b>	<b>11 016</b>	<b>4 173</b>	<b>5 070</b>
<b>KONECKI</b>	Końskie	2 957	3 203	1 538	1 690	71	173	763	780	2 052	2 237	1 137	1 137
	Stąporków	1 786	2 045	914	1 056	6	51	192	412	1 180	1 315	499	635
	Falków	337	315	137	157	3	9	74	73	240	227	142	110
	Gowarczów	479	515	256	290	5	13	128	121	345	357	203	210
	Radoszyce	846	886	424	453	8	19	206	188	606	638	327	322
	Ruda Maleniecka	325	323	156	159	4	10	88	102	210	210	141	125
	Słupia Konecka	133	161	63	75	1	8	25	40	112	137	49	44
	Smyków	355	354	187	187	3	9	92	73	272	258	136	125
		<b>RAZEM</b>	<b>7 218</b>	<b>7 802</b>	<b>3 675</b>	<b>4 067</b>	<b>101</b>	<b>292</b>	<b>1 868</b>	<b>1 789</b>	<b>5 017</b>	<b>5 379</b>	<b>2 634</b>

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPATOWSKI	Opatów	1 242	1 216	579	552	27	57	169	132	925	862	578	562	
	Ożarów	1 064	1 048	597	570	22	41	107	99	810	790	545	544	
	Baćkowice	424	449	178	196	5	7	43	37	349	371	199	185	
	Iwaniska	969	991	434	440	19	26	82	89	738	739	562	517	
	Lipnik	635	648	284	284	6	14	35	33	482	488	371	362	
	Sadowie	320	344	165	171	3	21	29	52	256	271	161	148	
	Tarłów	562	570	253	264	6	12	54	38	401	404	246	286	
	Wojciechowice	367	409	170	187	7	12	27	29	276	310	208	197	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 583</b>	<b>5 675</b>	<b>2 660</b>	<b>2 664</b>	<b>95</b>	<b>190</b>	<b>546</b>	<b>509</b>	<b>4 237</b>	<b>4 235</b>	<b>2 870</b>	<b>2 801</b>	
OSTROWIECKI	Ostrowiec Świętokrzyski	5 573	5 615	2 933	2 893	238	214	1 160	1 148	3 722	3 613	2 016	1 982	
	Ćmielów	685	682	336	347	25	26	114	105	497	490	285	253	
	Kunów	986	1 025	506	519	31	23	193	191	678	669	364	355	
	Bałtów	298	277	140	133	4	8	62	46	231	215	88	95	
	Bodzechów	1 196	1 215	574	610	49	35	257	221	851	823	509	481	
	Waśniów	412	435	199	193	8	6	62	59	350	357	161	176	
	<b>RAZEM</b>	<b>9 150</b>	<b>9 249</b>	<b>4 688</b>	<b>4 659</b>	<b>355</b>	<b>312</b>	<b>1 848</b>	<b>1 770</b>	<b>6 329</b>	<b>6 167</b>	<b>3 423</b>	<b>3 342</b>	
PIŃCZOŃSKI	Pińczów	989	1 062	521	542	21	41	130	123	676	867	241	268	
	Działoszyce	218	249	100	111	5	18	22	14	155	132	141	142	
	Kije	206	221	106	110	3	13	20	17	149	120	109	128	
	Michałów	177	174	105	107	1	15	13	19	157	124	120	136	
	Złota	174	180	84	94	1	15	11	21	176	126	86	107	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 746</b>	<b>1 886</b>	<b>916</b>	<b>964</b>	<b>31</b>	<b>102</b>	<b>196</b>	<b>194</b>	<b>1 313</b>	<b>1 369</b>	<b>697</b>	<b>781</b>	
SANDOMIERSKI	Sandomierz	1 364	1 409	688	711	34	79	141	121	969	982	528	561	
	Dwikozy	518	577	271	297	11	28	50	38	394	432	218	221	
	Klimontów	625	669	325	333	6	21	29	27	509	530	251	314	
	Koprzywnica	450	466	246	248	9	19	17	22	374	366	190	208	
	Łonów	437	459	210	247	15	20	46	35	336	359	148	175	
	Obrazów	355	396	186	194	7	13	18	16	296	331	168	177	
	Samborzec	457	471	234	232	5	18	21	23	393	412	175	190	
	Wilczyce	246	245	116	118	4	5	13	10	198	203	98	106	
	Zawichost	307	338	148	176	2	14	19	14	236	262	154	171	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 759</b>	<b>5 030</b>	<b>2 424</b>	<b>2 556</b>	<b>93</b>	<b>217</b>	<b>354</b>	<b>306</b>	<b>3 705</b>	<b>3 877</b>	<b>1 930</b>	<b>2 123</b>	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>SKARŻYSKI</b>	Skarżysko-Kamienna	4 295	4 232	2 100	2 033	199	201	910	768	2 697	2 634	1 540	1 667
	Skarżysko Kościelne	738	1 163	345	581	41	40	192	138	479	491	250	324
	Suchedniów	977	483	444	220	26	124	226	266	637	660	356	268
	Blizyn	1 168	759	564	348	20	50	190	170	727	716	498	527
	Łączna	468	1 066	227	444	22	32	109	86	317	330	184	191
	<b>RAZEM</b>	<b>7 646</b>	<b>7 703</b>	<b>3 680</b>	<b>3 626</b>	<b>308</b>	<b>447</b>	<b>1 627</b>	<b>1 428</b>	<b>4 857</b>	<b>4 834</b>	<b>2 828</b>	<b>3 077</b>
<b>STARACHOWICKI</b>	Starachowice	3 947	3 786	1 880	1 790	113	124	726	471	2 495	2 249	1 477	1 624
	Brody	957	976	418	437	33	34	185	128	666	626	366	400
	Mirzec	613	597	274	264	24	20	137	67	461	429	221	257
	Pawłów	1 066	1 000	469	419	18	24	196	119	824	764	404	391
	Wąchock	632	616	291	264	15	19	99	70	435	400	237	274
	<b>RAZEM</b>	<b>7 215</b>	<b>6 975</b>	<b>3 332</b>	<b>3 174</b>	<b>203</b>	<b>221</b>	<b>1 343</b>	<b>855</b>	<b>4 881</b>	<b>4 468</b>	<b>2 705</b>	<b>2 946</b>
<b>STASZOWSKI</b>	Staszów	1 373	1 415	705	746	32	69	197	178	1 058	1 018	350	373
	Polaniec	664	639	430	365	22	29	146	104	530	482	154	147
	Osiek	601	576	342	298	11	13	96	76	463	426	175	182
	Rytwiany	370	377	203	198	9	11	66	40	267	266	104	108
	Bogoria	492	492	237	244	13	16	62	53	403	386	163	157
	Łubnice	207	192	99	93	3	2	24	18	178	161	51	59
	Oleśnica	254	252	80	105	13	13	109	80	201	196	38	51
	Szydłów	214	210	89	84	2	7	19	20	186	181	38	45
	<b>RAZEM</b>	<b>4 175</b>	<b>4 153</b>	<b>2 185</b>	<b>2 133</b>	<b>105</b>	<b>160</b>	<b>719</b>	<b>569</b>	<b>3 286</b>	<b>3 116</b>	<b>1 073</b>	<b>1 122</b>
<b>WŁOSZCZOWSKI</b>	Włoszczowa	1 195	1 229	675	679	41	72	157	125	793	825	402	500
	Kluczewsko	371	421	217	232	4	15	35	21	288	307	172	195
	Krasocin	732	784	440	453	17	22	85	48	554	582	257	336
	Moskorzew	195	224	90	107	3	7	13	16	144	166	81	119
	Radków	139	142	77	69	3	5	16	9	110	112	50	52
	Secemin	333	372	196	197	6	12	52	42	243	268	119	141
	<b>RAZEM</b>	<b>2 965</b>	<b>3 172</b>	<b>1 695</b>	<b>1 737</b>	<b>74</b>	<b>133</b>	<b>358</b>	<b>261</b>	<b>2 132</b>	<b>2 260</b>	<b>1 081</b>	<b>1 343</b>

### **7.7.3. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2013 roku**

W 2013 roku w powiatowych urzędach pracy województwa świętokrzyskiego zarejestrowano 107 471 bezrobotnych. W porównaniu do 2012 r. „napływ” był wyższy o 5 575 osób tj. o 5,5%.

#### **Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych:**

- 17,4% stanowili rejestrujący się po raz pierwszy, tj. 18 723 osoby, (w 2012 r. – 18,8%, tj. 19 113 osób)
- 82,6% powracający do rejestracji się po raz drugi i kolejny, tj. 88 748 osób, (w 2012 r. – 81,2%, tj. 82 783 osoby).

Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych:

- 81 510 to osoby poprzednio pracujące (75,8%),
- 48 260 osób zamieszkiwało w mieście (44,9%),
- 59 211 osób zamieszkiwało na wsi (55,1%),
- 49 496 osób to kobiety (46,1%), a 57 975 to mężczyźni (53,9%),
- 23 944 osoby posiadały prawo do zasiłku (22,3%).

Najwięcej nowo zarejestrowanych zanotowano w powiatach: kieleckim – 18 842 osoby, Kielcach – 14 087, ostrowieckim – 11 579, koneckim – 9 982, skarżyskim – 8 982 i starachowickim – 8 795. Natomiast najmniej w pińczowskim – 2 078 oraz kazimierskim – 2 224.

### **7.7.4. Bezrobotni zamieszkali na wsi**

W końcu grudnia 2013 roku w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 50 655 osób zamieszkałych na wsi, tj. 56,2% ogółu. Liczba zarejestrowanych w analizowanej grupie zwiększyła się o 2 604 osoby (o 5,4%), a udział wzrósł o 0,8% w porównaniu do 2012 r. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi zanotowano w powiatach: kieleckim 93,7%, włoszczowskim 81,0% i opatowskim 80,1%, a najniższy ostrowieckim 32,6%, skarżyskim 33,6% i starachowickim 42,3%.

### **7.7.5. Bezrobotne kobiety i mężczyźni**

Na koniec grudnia 2013 r. zarejestrowanych było 43 838 kobiet, które stanowiły 48,6% ogółu bezrobotnych, Natomiast grupa mężczyzn liczyła 46 286 osób (51,4%).

W porównaniu do grudnia 2012 roku zwiększyła się populacja bezrobotnych kobiet o 1 270 osób (3,0%) i mężczyzn o 2 146 (4,9%).

Większość bezrobotnych kobiet (75,4%) i mężczyzn (80,3%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 11,4% i był niższy niż mężczyzn (15,2%).

W 2013 roku zarejestrowano 49 496 kobiet (46,1%) i 57 975 mężczyzn (53,9%).

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 48 226 kobiet i 55 829 mężczyzn odpowiednio: 46,3% i 53,7% ogółu wyłączonych bezrobotnych.

Udział bezrobotnych kobiet pozostawał zróżnicowany terytorialnie, najwyższy odsetek zanotowano w powiecie włoszczowskim (54,8%), jędrzejowskim (53,1%), koneckim (52,1%), staszowskim (51,4%), pińczowskim (51,1%), sandomierskim i ostrowieckim (po 50,8%), natomiast najniższy w Kielcach i powiecie starachowickim (po 45,5%), kazimierskim (46,1%), buskim (46,2%) oraz opatowskim (46,9%).

#### **7.7.6. Niepełnosprawni bezrobotni**

Na koniec grudnia 2013 roku w rejestrach pozostawało 4 727 bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,2% ogółu bezrobotnych.

Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych było 1 933 mieszkańców wsi (40,9%) i 2 794 mieszkańców miast (59,1%).

Prawo do zasiłku posiadało 966 osób (20,4%), natomiast bez prawa do zasiłku pozostawało 3 761 osoby (79,6%).

W 2013 roku włączono do ewidencji osób niepełnosprawnych 7 283 bezrobotnych. Udział kobiet wyniósł 49,0% (3 568), a mężczyzn 51,0% (3 715 osób). W tym samym czasie wyłączono z ewidencji 6 976 bezrobotnych niepełnosprawnych.

#### **7.7.7. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia**

##### **Według wieku**

W końcu grudnia 2013 roku najliczniejszą grupą byli bezrobotni w wieku 25-34 lata – 26 973 osoby, a udział ich w ogólnej liczbie zarejestrowanych wyniósł 30,0 %. Bezrobotni w wieku 18-24 lata stanowili grupę 18 016 osób tj. 20,0%. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wiekowych wynosił: 35-44 lata – 19,7 % (17 767 osób), 45-54 lata – 17,8% (16 036), 55-59 lat – 9,6% (8 685), 60-64 lata – 2,9% (2 647).

Na w porównaniu do 2012 roku zanotowano zmniejszenie udziału osób w przedziale wiekowym 25-34 lata (o 0,9%) oraz 18-24 lata (o 0,8%), natomiast wzrost udziału osób w grupie wiekowej 55-59 lat (o 1,0%), 35-44 lata i 45-54 lata (po 0,1%) oraz 60-64 lata (o 0,5%).

##### **Według poziomu wykształcenia**

Utrzymującą się cechą bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Na koniec 2013 roku osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym stanowiły łącznie – 49,1% ogółu bezrobotnych.

Najwięcej bezrobotnych posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe – 25 622 osoby tj. 28,4%, natomiast gimnazjalne i niższe – 18 666 osób tj. 20,7%.



Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało 22 849 osób – 25,4 % ogółu bezrobotnych, natomiast dyplomami wyższych uczelni legitymowało się 13 430 osób – 14,9%). Najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące – 9 557 osób – 10,6%.

W porównaniu do 2012 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych we wszystkich grupach według poziomu wykształcenia, w tym najwyższy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 985 osób), policealnym i średnim zawodowym (o 889 osób), wyższym (o 837 osób), gimnazjalnym i niższym (o 522 osoby) oraz wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 183 osoby).

W zależności od poziomu wykształcenia zróżnicowany był udział długotrwale bezrobotnych. Najniższy wśród osób z wykształceniem wyższym (32,4%), natomiast najwyższy wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (44,2%).

#### **7.7.8. Podsumowanie**

1. Poziom bezrobocie na przestrzeni 2013 roku wzrósł o 3,9%.
2. Stopa bezrobocia w województwie na koniec grudnia 2013 r. wynosiła 16,5% i była wyższa o 0,5 punktu procentowego w odniesieniu do 2012 r.
3. „Napływ” do bezrobocia był wyższy o 5,5%, natomiast „odpływ” o 5,7% w porównaniu do 2012 r.
4. Zmniejszył się udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku z 17,5% na 13,3%.
5. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi – 56,2% niż w mieście.
6. Sytuacja kobiet na rynku pracy pozostaje nadal trudna. Stanowiły one 48,6% ogółu bezrobotnych.
7. Populacja bezrobotnych niepełnosprawnych wynosiła 5,2%.
8. Populację bezrobotnych charakteryzuje niski poziom wykształcenia.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Kielcach.

## **8. Środowisko fizyczne**

Zagrożenia zdrowia człowieka i jego dobrego samopoczucia powstające w środowisku fizycznym lub przez nie przenoszone, wiążą się z jednej strony z gwałtownym rozwojem przemysłu oraz postępującym procesem urbanizacji, a z drugiej strony z niewłaściwą w przeszłości polityką ekologiczną i brakiem troski o ochronę środowiska. Nie uświadamiano sobie w pełni skutków zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, bądź były one słabo rozpoznane. W wyniku tego stan środowiska w Polsce uległ znacznej degradacji i dopiero w ostatnich latach zaznacza się spadek zanieczyszczenia środowiska i zmniejszenie zagrożenia zdrowia ludności wynikającego z tych zanieczyszczeń.

Charakterystyka środowiska województwa świętokrzyskiego pod względem występowania czynników fizycznych mających wpływ na stan zdrowotny obywateli, uwzględnia głównie zanieczyszczenia powietrza, zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz infrastrukturę komunalną.

### **8.1. Zanieczyszczenia powietrza**

Jak stanowią obowiązujące przepisy, ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Ocenę jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego za 2013 rok wykonano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawa krajowego zgodne z dyrektywami UE.

Obowiązek sporządzania corocznej oceny poziomu substancji w powietrzu wynika z art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje co roku oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref.

W strukturze administracyjnej województwa funkcjonuje 13 powiatów ziemskich i 1 miasto na prawach powiatu – Kielce (powiat grodzki). Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Niniejsza ocena została wykonana, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo ochrony środowiska, w którym dla wszystkich uwzględnionych zanieczyszczeń strefę stanowią:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,
- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.,
- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz aglomeracji.

W województwie świętokrzyskim, dla celów klasyfikacji pod kątem zawartości: ozonu, benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, zawartego w tym pyłu ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu oraz dla pyłu PM2,5, wyłoniono **2 strefy: miasto Kielce i strefę świętokrzyską**. Ponieważ region ten nie ma miasta o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, nie występują tu aglomeracje będące strefą.

**Tabela 46. Wykaz stref w województwie świętokrzyskim**

Lp	Nazwa i kod strefy dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> , O <sub>3</sub> , pyłu zawieszonego PM <sub>10</sub> , Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyłe PM <sub>10</sub> oraz pyłu PM <sub>2,5</sub>		Obszar strefy	Powierzchnia w km <sup>2</sup> (stan na 31.12.2012 r.)	Ludność (stan na 31.12.2012 r.)
1	miasto Kielce	PL2601	Kielce – miasto na prawach powiatu	110	200 938
2	strefa świętokrzyska	PL2602	Powiaty: kielecki konecki opatowski ostrowiecki skarżyski starachowicki buski jędrzejowski kazimierski pińczowski sandomierski staszowski włoszczowski	11 601	1 073 057

**Tabela 47. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju obowiązujące w 2013 r.**

Substancja	Okres uśredniania wyników pomiarów	Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu [µg/m <sup>3</sup> ]	Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku	Margines tolerancji w roku 2013 [µg/m <sup>3</sup> ]
Benzen	rok kalendarzowy	5	-	-
Dwutlenek azotu	jedna godzina	200	18 razy	-
	rok kalendarzowy	40	-	-
Tlenki azotu	rok kalendarzowy	30	-	-
	jedna godzina	350	24 razy	-
Dwutlenek siarki	24 godziny	125	3 razy	-
	rok kalendarzowy i pora zimowa (okres 1X - 31III)	20	-	-
Ołów	rok kalendarzowy	0,5	-	-
Pył zawieszony PM <sub>2,5</sub>	rok kalendarzowy	25	-	-
		20	-	1
Pył zawieszony PM <sub>10</sub>	24 godziny	50	35 razy	-
	rok kalendarzowy	40	-	-
Tlenek węgla	8 godzin	10 000	-	-

Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi  
 Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031)

Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających ocenie, do jednej z poniższych klas:

- klasa A (D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych (D1);
- klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;
- klasa C (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych (D2).

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione określone kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). Działania wynikające z klasyfikacji, pomimo że przypisywane są do strefy (wynikają z klasy strefy), dotyczą jednak obszarów i zanieczyszczeń. Zakres działań wynikających z oceny obejmuje: utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie - klasa A (D1); określenie obszarów oraz przyczyn przekroczeń wartości poziomów dopuszczalnych, dążenie do osiągnięcia stężeń poniżej tych poziomów - klasa B; określenie potencjalnych obszarów przekroczeń wartości poziomów stężeń i opracowanie programu ochrony powietrza POP mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (określonego dla pyłu PM<sub>2,5</sub>) - klasa C lub dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego ozonu do roku 2020 – klasa D2.

Podstawą zaliczenia strefy do określonej klasy są wyniki oceny uzyskane z wykorzystaniem odpowiednich metod, zależnych od poziomów stężeń substancji występujących na danym obszarze (np. pomiarów wysokiej jakości w rejonach, gdzie stężenia przekraczają górny próg oszacowania, stanowiący określony procent stężenia dopuszczalnego).

Dla województwa świętokrzyskiego opracowane zostały programy ochrony powietrza (POP), zawierające listy działań i przedsięwzięć naprawczych, których realizacja pozwoli uzyskać wymierne efekty w zakresie poprawy jakości powietrza. Dotychczas przyjęte uchwałami Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego zostały:

- Uchwała Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu, Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu”;
- Uchwała XXV/429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego – strefa świętokrzyska - ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w w/w programach powinna przynieść dalsze pożądane efekty.

### **8.1.1. Główne źródła zanieczyszczeń**

Województwo świętokrzyskie zaliczane jest do czystych ekologicznie obszarów Polski. Ponad 66% jego powierzchni zostało poddanych prawnej ochronie przyrody, co stawia je pod tym względem na jednym z czołowych miejsc w kraju. Wysoka ranga środowiska przyrodniczego regionu w międzynarodowym i krajowym systemie przyrodniczym związana jest także z występowaniem kilkunastu obszarów, które obejmuje europejska sieć ekologiczna Natura 2000.

Województwo świętokrzyskie znajduje się na 6 i 9 miejscu pod względem wielkości emisji odpowiednio gazów i pyłów do powietrza, biorąc pod uwagę emisję w Polsce według danych za 2013 r. (GUS, Ochrona środowiska 2013). Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza ma przemysł energetyczny, w tym energetyka zawodowa oraz ciepłownictwo w gospodarce komunalnej i przemyśle. Innymi branżami odpowiedzialnymi za emisję, są: przemysł cementowo-wapienniczy i materiałów ogniotrwałych oraz maszynowy i metalurgiczny, a także materiałów budowlanych. Do substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń w woj. świętokrzyskim należą (wg danych GUS za 2013 r.): dwutlenek węgla (11 454 tys. ton/rok), tlenek węgla (41 tys. ton/rok), tlenki azotu (17 tys. ton/rok), dwutlenek siarki (11 tys. ton/rok) i pyły (2 423 ton/rok).

Największa emisja pyłów i gazów w województwie świętokrzyskim dotyczy głównie obszarów rozwiniętych przemysłowo, na których znajduje się kilkanaście punktowych źródeł zanieczyszczeń o szczególnie znaczącej emisji dla bilansu wojewódzkiego.

Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń na terenie województwa jest zróżnicowany i związany z rozmieszczeniem dużych zakładów oraz miast i ośrodków o funkcjach przemysłowych.

Dane GUS charakteryzujące emisję pyłów i gazów na tle emisji w Polsce w województwie oraz w poszczególnych powiatach przedstawiają tabele 48 – 51.

**Tabela 48. Emisja pyłów i gazów w województwie świętokrzyskim na tle województw ościennych (GUS 2013 r.)**

Emisja pyłów (w t/r)			Emisja gazów z CO <sub>2</sub> (w t/r)		
1	śląskie	10 601	1	łódzkie	42 960 764
2	mazowieckie	4 518	2	śląskie	41 222 470
3	małopolskie	3 592	3	mazowieckie	28 654 899
4	łódzkie	3 161	4	<b>świętokrzyskie</b>	<b>11 523 634</b>
5	<b>świętokrzyskie</b>	<b>2 423</b>	5	małopolskie	11 001 246
6	lubelskie	2 053	6	lubelskie	4 729 178
7	podkarpackie	1 699	7	podkarpackie	3 244 439

**Tabela 49. Emisja pyłów i gazów w województwie świętokrzyskim na tle kraju (GUS 2013 r.)**

Emisja pyłów (w t/r)			Emisja gazów z CO <sub>2</sub> (w t/r)		
	<b>Polska</b>	<b>49 517</b>		<b>Polska</b>	<b>217 491 952</b>
1	śląskie	10 601	1	łódzkie	42 960 764
2	mazowieckie	4 518	2	śląskie	41 222 470
3	wielkopolskie	4 478	3	mazowieckie	28 654 899
4	dolnośląskie	3 712	3	wielkopolskie	17 169 379
5	małopolskie	3 592	4	dolnośląskie	15 286 356
6	kujawsko-pomorskie	3 384	5	opolskie	12 207 882
7	łódzkie	3 161	6	<b>świętokrzyskie</b>	<b>11 523 634</b>
8	zachodniopomorskie	2 578	7	małopolskie	11 001 246
9	<b>świętokrzyskie</b>	<b>2 423</b>	8	zachodniopomorskie	9 464 519
10	pomorskie	2 375	9	kujawsko-pomorskie	7 938 915
11	lubelskie	2 053	10	pomorskie	6 511 562
12	opolskie	1 900	11	lubelskie	4 729 178
13	podkarpackie	1 699	12	podkarpackie	3 244 439
14	lubuskie	1 110	13	lubuskie	2 009 504
15	warmińsko-mazurskie	1 059	14	podlaskie	1 974 984
16	podlaskie	874	15	warmińsko-mazurskie	1 592 221

Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Stan i ochrona środowiska”

Tabela 50. Emisja zanieczyszczeń pyłowych w Polsce, województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach w latach 2005-2013

Wyszczególnienie	Emisja zanieczyszczeń pyłowych (w t/r)																	
	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	ogółem	ze spalania paliw	ogółem	ze spalania paliw	ogółem	ze spalania paliw	ogółem	ze spalania paliw	ogółem	ze spalania paliw	ogółem	ze spalania paliw	ogółem	ze spalania paliw	ogółem	ze spalania paliw	ogółem	ze spalania paliw
<b>POLSKA</b>	110 454	88 753	102 499	80 219	94 824	70 795	76 750	56 024	61 702	45 749	62 508	45 157	57 506	40 023	52 381	36 878	49 517	33 375
<b>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	4 495	3 476	4 066	2 979	3 881	2 639	4 016	2 764	3 222	2 125	2 844	1 848	2 749	1 591	2 711	1 690	2 423	1 358
MIASTO KIELCE	507	488	415	396	387	375	434	424	371	361	397	383	383	373	367	360	272	261
BUSKI	39	28	21	12	22	15	41	36	59	57	52	50	56	52	33	31	26	23
JĘDRZEJOWSKI	92	12	108	12	210	4	160	7	135	5	141	26	188	31	183	19	159	10
KAZIMIERSKI	39	39	35	35	62	62	49	49	43	43	41	38	20	19	15	15	12	12
KIELECKI	521	101	558	84	544	78	509	74	358	67	380	73	381	48	351	50	364	39
KONECKI	149	133	140	122	142	96	133	86	175	88	133	93	142	93	169	104	169	81
OPATOWSKI	212	35	262	35	281	30	333	30	325	29	278	16	346	12	268	10	308	12
OSTROWIECKI	448	387	161	104	115	55	112	56	72	45	72	45	90	60	100	76	54	30
PIŃCZOWSKI	134	106	81	49	64	50	105	79	89	64	44	28	57	37	72	45	69	42
SANDOMIERSKI	164	81	159	93	160	98	86	34	77	24	58	26	40	23	44	24	58	25
SKARŻYSKI	516	489	537	529	551	550	550	549	362	360	110	109	55	54	53	52	49	48
STARACHOWICKI	231	229	243	241	277	273	300	251	241	200	179	131	123	74	118	85	102	90
STASZOWSKI	1228	1216	1103	1099	786	784	942	939	663	660	728	724	605	599	721	714	604	597
WŁOSZCZOWSKI	215	132	243	168	280	169	262	150	252	122	231	106	263	116	217	108	177	88

Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Stan i ochrona środowiska”

Tabela 51. Emisja zanieczyszczeń gazowych(w t/r) pyłów w Polsce, województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach w latach 2005-2012

Wyszczególnienie	POLSKA	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	MIASTO KIELCE	BUSKI	JĘDRZEJOWSKI	KAZIMIERSKI	KIELECKI	KONECKI	OPATOWSKI	OSTROWIECKI	PIŃCZOWSKI	SANDOMIERSKI	SKARŻYSKI	STARACHOWICKI	STASZOWSKI	WŁOSZCZOWSKI
<b>2005</b>																
Ogółem	213 706 185	<b>9 148 159</b>	292 532	42 328	692 005	27 952	1 117 356	50 791	1 444 092	348 170	69 363	31 520	127 345	106 535	4 410 640	387 530
SO <sub>2</sub>	855 493	<b>22 373</b>	1 485	1 011	307	110	506	269	70	1 129	151	87	818	606	15 603	221
Tlenki N	351 113	<b>17 337</b>	515	86	1 326	34	1 234	88	2 258	817	164	705	242	191	9 526	151
CO	325 982	<b>20 364</b>	693	104	1 702	129	8 152	237	2 892	517	190	170	356	255	381	4 586
CO <sub>2</sub>	211 698 919	<b>9 087 497</b>	289 820	41 120	688 653	27 679	1 107 413	50 155	1 438 866	345 554	68 857	30 544	125 918	105 323	4 385 099	382 496
<b>2006</b>																
Ogółem	223 353 914	<b>11 289 400</b>	290 272	41 219	862 135	16 992	1 371 552	45 178	1 849 256	367 414	73 845	35 244	119 151	99 213	5 674 990	442 939
SO <sub>2</sub>	896 293	<b>29 274</b>	1 420	1 050	270	67	428	260	202	1 086	138	139	615	592	22 713	294
Tlenki N	361 598	<b>20 250</b>	470	78	1 459	33	1 674	84	3 062	852	156	831	238	183	10 935	195
CO	363 777	<b>25 586</b>	654	43	2 227	139	9 853	236	3 023	106	149	179	353	250	724	7 650
CO <sub>2</sub>	221 250 166	<b>11 213 783</b>	287 712	40 040	858 165	16 753	1 359 532	44 548	1 842 919	365 366	73 401	34 081	117 938	97 989	5 640 577	434 762
<b>2007</b>																
Ogółem	223 269 452	<b>12 049 789</b>	273 692	38 629	1 259 833	30 979	1 509 655	46 351	2 118 423	354 497	69 883	139 319	113 136	116 532	5 447 608	531 252
SO <sub>2</sub>	828 178	<b>28 481</b>	1 235	1 140	1 053	134	820	252	176	1 037	119	122	561	607	20 806	419
Tlenki N	360 631	<b>18 798</b>	438	77	2 008	56	1 080	82	3 998	478	152	546	219	208	9 246	210
CO	374 799	<b>33 710</b>	625	42	3 046	243	10 005	237	3 279	464	174	162	323	288	687	14 135
CO <sub>2</sub>	221 216 584	<b>11 968 069</b>	271 375	37 362	1 253 700	30 546	1 497 535	45 699	2 110 864	352 515	69 438	138 475	112 033	115 242	5 416 827	516 458
<b>2008</b>																
Ogółem	216 319 016	<b>11 692 581</b>	278 271	44 572	1 195 043	35 073	1 471 722	52 472	2 115 696	364 934	69 137	142 103	106 498	126 881	5 187 840	502 339
SO <sub>2</sub>	603 600	<b>29 057</b>	1 146	1 513	832	69	741	199	708	566	124	106	435	680	21 665	273
Tlenki N	331 070	<b>17 582</b>	453	89	1 465	38	1 040	82	3 187	391	159	495	166	234	9 573	210
CO	348 233	<b>36 889</b>	676	79	4 031	162	13 089	214	2 510	804	248	92	249	328	501	13 906
CO <sub>2</sub>	214 533 645	<b>11 608 282</b>	275 977	42 882	1 188 704	34 80	1 456 677	51 907	2 109 099	363 172	68 606	141 396	105 648	125 432	5 156 059	487 919



Wyszczególnienie	POLSKA	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	MIASTO KIELCE	BUSKI	JĘDRZEJOWSKI	KAZIMIERSKI	KIELECKI	KONECKI	OPATOWSKI	OSTROWIECKI	PINCZOWSKI	SANDOMIERSKI	SKARŻYSKI	STARACHOWICKI	STASZOWSKI	WŁOSZCZOWSKI
<b>2009</b>																
Ogółem	203 125 629	<b>11 703 455</b>	310 072	37 061	834 239	34 170	1 372 569	116 391	1 614 189	361 641	87 056	132 659	87 503	130 347	6 091 250	494 308
SO <sub>2</sub>	472 573	<b>17 937</b>	1 028	836	756	58	794	183	521	484	87	92	400	512	11 878	308
Tlenki N	322 992	<b>19 580</b>	591	77	919	31	1 172	147	2 547	374	126	863	151	224	12 116	242
CO	285 972	<b>41 233</b>	596	143	3 458	146	18 213	268	1 445	709	169	56	210	316	1 278	14 226
CO <sub>2</sub>	201 534 915	<b>11 623 931</b>	307 839	36 002	829 093	33 935	1 352 058	115 719	1 609 547	360 073	86 674	131 634	86 742	129 160	6 065 941	479 514
<b>2010</b>																
Ogółem	216 155 409	<b>13 330 270</b>	324 451	34 550	1 019 521	19 436	1 459 222	122 570	1 745 324	337 691	82 967	129 276	104 934	121 095	7 356 796	472 437
SO <sub>2</sub>	519 249	<b>17 150</b>	1 008	946	1 056	43	957	162	572	449	87	101	446	363	10 638	322
Tlenki N	340 507	<b>19 424</b>	683	68	982	22	1 543	138	2 133	415	127	310	157	189	12 419	238
CO	344 215	<b>40 549</b>	583	140	4 382	137	20 583	318	1 348	441	155	64	486	267	1 437	10 208
CO <sub>2</sub>	214 451 552	<b>13 252 184</b>	322 159	33 394	1 013 080	19 234	1 435 627	121 883	1 741 165	336 383	82 598	128 795	103 845	120 111	7 332 263	461 647
<b>2011</b>																
Ogółem	220 928 015	<b>13 857 730</b>	291 726	33 553	1 313 74	4 620	1 560 46	139 426	2 017 396	338 864	97 928	132 096	97 501	126 448	7 130 940	573 112
SO <sub>2</sub>	503 384	<b>14 940</b>	977	695	444	13	1 153	161	200	452	77	102	273	432	9 582	379
Tlenki N	331 966	<b>20 792</b>	533	70	1 972	7	1 327	136	2 593	351	139	271	95	172	12 857	269
CO	341 210	<b>49 062</b>	505	151	4 958	46	23 078	434	1 704	444	218	70	150	215	1 788	15 301
CO <sub>2</sub>	219 263 068	<b>13 769 959</b>	287 953	32 636	1 306 55	4 554	1 533 953	138 675	2 012 742	337 615	97 493	131 639	96 983	125 453	7 106 673	557 135
<b>2012</b>																
Ogółem	216 513 740	<b>12 692 797</b>	301 306	30 865	1 102 858	2 532	1 433 490	157 221	1 943 729	318 773	102 643	130 412	96 017	134 037	6 492 047	446 867
SO <sub>2</sub>	468 532	<b>14 087</b>	1 125	533	298	8	896	209	1 591	389	82	128	261	505	7 649	413
Tlenki N	316 416	<b>19 631</b>	539	59	1 756	4	1 417	154	2 065	331	153	271	91	179	12 369	243
CO	334 302	<b>43 216</b>	473	64	3 911	12	22 592	521	1 594	628	140	64	147	206	1 500	11 364
CO <sub>2</sub>	214 887 106	<b>12 614 952</b>	299 143	30 207	1 096 851	2 508	1 408 084	156 318	1 938 352	317 422	102 267	129 936	95 518	133 016	6 470 496	434 834

Wyszczególnienie	POLSKA	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	MIASTO KIELCE	BUSKI	JĘDRZEJOWSKI	KAZIMIERSKI	KIELECKI	KONECKI	OPATOWSKI	OSTROWIECKI	PIŃCZOWSKI	SANDOMIERSKI	SKARŻYSKI	STARACHOWICKI	STASZOWSKI	WŁOSZCZOWSKI
<b>2013</b>																
<b>Ogółem</b>	217 491 952	<b>11 523 634</b>	297 946	30 408	984 579	2 388	1 459 124	165 286	1 710 258	301 868	94 238	129 696	82 822	128 632	5 655 298	481 091
<b>SO<sub>2</sub></b>	426 888	<b>10 592</b>	1 133	373	419	6	842	201	905	367	74	92	262	498	4 992	428
<b>Tlenki N</b>	303 969	<b>17 056</b>	526	65	1 351	4	1 219	149	2 095	261	144	277	87	164	10 444	270
<b>CO</b>	329 898	<b>41 243</b>	478	59	2 854	11	21 269	469	1 449	473	149	70	136	180	1 432	12 214
<b>CO<sub>2</sub></b>	21 590 126	<b>11 453 604</b>	295 786	29 910	979 918	2 367	1 435 076	164 460	1 705 679	300 765	93 870	129 237	82 337	127 646	5 638 386	468 167

Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – Stan i ochrona środowiska”

### **8.1.2. Wyniki klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia ludzi**

Województwo świętokrzyskie należy do obszarów, w których powietrze nie jest nadmiernie zanieczyszczone.

#### **Benzen**

Obie strefy ocenione zostały jako spełniające wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej stężenia odnoszącego się do rocznego uśredniania wyników pomiarów. Średnie roczne stężenie wynosiło  $2,0\mu\text{g}/\text{m}^3$  i stanowiło 40% poziomu dopuszczalnego benzenu.

#### **Dwutlenek azotu**

Dla obu stref ustalono klasę A z uwagi na brak przekroczeń wartości poziomu dopuszczalnego obowiązujących zarówno dla stężeń 1 godz. jak i dla średnich rocznych. Stężenia średnioroczne  $\text{NO}_2$  zarejestrowane na podstawie pomiarów nie przekraczały dopuszczalnego poziomu  $40\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### **Dwutlenek siarki**

Dla obu stref ustalono klasę A z uwagi na nie występowanie, ponad dozwoloną ilość, przekroczeń wartości kryterialnych określonych dla stężeń 1 godz. jak również nie przekraczanie norm obowiązujących dla stężeń 24 godz. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych dotrzymane były normy dla  $\text{SO}_2$ .

#### **Ołów**

Obie strefy ocenione zostały jako spełniające wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej stężenia odnoszącego się do rocznego uśredniania wyników pomiarów. Średnie roczne stężenie ołowiu wynosiło  $0,03\mu\text{g}/\text{m}^3$ , co odpowiada 6% dopuszczalnej normy określonej na poziomie  $0,5\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### **Pył zawieszony PM10**

Dla strefy obejmującej miasto Kielce ustalono klasę C w związku z występowaniem przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 - po uwzględnieniu dozwolonych częstości przekroczeń określonych RMŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Nie przekroczony natomiast został poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego na terenie Kielc.

Strefie świętokrzyskiej również przyporządkowano klasę C, ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10.

Uzasadnieniem dokonanej oceny jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 są następujące ilości przekroczeń norm:

- **dla strefy miasta Kielce** - 80 wyników z przekroczeniami na 35 dozwolonych, na stanowisku pomiarowym w Kielcach, zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej. Wartość średniej rocznej dla pyłu PM10 ( $40\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) nie została przekroczona na tym stanowisku, gdyż wynosiła  $38\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Potwierdzeniem dla przyznania strefie miasta Kielce klasy C, jest również 55 przekroczeń dobowego poziomu pyłu, które wystąpiły, na stacji tła podmiejskiego przy ul. Kusocińskiego w Kielcach. Średnia roczna wartość pyłu na tym stanowisku nie przekroczyła normy i wynosiła  $34\mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

- **dla strefy świętokrzyskiej** – o zakwalifikowaniu strefy do klasy C zdecydowały wyniki pomiarów na stacjach w Starachowicach oraz w Busku Zdroju. W Starachowicach wartości dopuszczalne obowiązujące dla stężeń 24-godzinnych zostały przekroczone w 54 dobach w roku. Natomiast w Busku-Zdroju wystąpiło 40 przekroczeń normy dobowej na 35 dozwolonych w roku. Średnia roczna wartość pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach w tej strefie nie przekroczyła normy  $40\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Na stanowiskach pomiarowych, z których wyniki zdecydowały o klasach C dla obu stref, pomiary pyłu zawieszonego PM10 prowadzone są manualną metodą wagową, zgodnie z metodyką referencyjną. Spełniona jest również coroczna prawidłowość, że dobowe stężenia pyłu przekraczające poziom dopuszczalny wykazują znaczne różnicowanie sezonowe stężeń – wyższe wartości charakteryzują okres grzewczy.

### **Pył zawieszony PM2,5**

Oceny rocznej pod kątem pyłu PM2,5 dokonano po raz kolejny dodatkowo w odniesieniu do poziomu docelowego pyłu PM2,5. W ocenie określono również klasę dla stref w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego dla fazy II wynoszącego  $20\mu\text{g}/\text{m}^3$ , który musi zostać osiągnięty do 2020 roku.

Obu strefom nadano klasę C w związku z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji określony w RMŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, dla stężeń średnich rocznych.

Średnie roczne stężenie pyłu PM2,5, które zdecydowało o klasie C dla strefy miasta Kielce, wynosiło  $29\mu\text{g}/\text{m}^3$  i o  $3\mu\text{g}/\text{m}^3$  przekroczyło poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji ( $26\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). W strefie świętokrzyskiej średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 na stanowisku w Starachowicach wynosiło  $27\mu\text{g}/\text{m}^3$  i również przekroczyło poziom dopuszczalny ( $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji ( $26\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Na pozostałych stacjach w strefie świętokrzyskiej poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji był dotrzymany.

Jednocześnie obu strefom nadano klasę C2 w związku z przekroczeniami poziomu docelowego pyłu PM<sub>2,5</sub> określonego w RMŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu dla stężeń średnich rocznych jako wartość 25µg/m<sup>3</sup>. Termin osiągnięcia poziomu docelowego minął w 2010 r.

### **Tlenek węgla**

Obie strefy ocenione zostały jako spełniające wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej stężeń wyrażanej jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów ze stanowiska pomiarowego funkcjonującego w centralnej części miasta Kielce przy ul. Jagiellońskiej oraz ze stanowiska w Połańcu. Poziom dopuszczalny maksymalnej średniej ośmiogodzinnej wynosi 10 mg/m<sup>3</sup>, podczas gdy zarejestrowana wartość maksymalnej średniej 8-godzinnej na wymienionej stacji pomiarowej zarówno w Kielcach, jak i w Połańcu wynosiła 3 mg/m<sup>3</sup>, czyli w obu strefach norma została dotrzymana.

### **Arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren**

Po raz kolejny ocenie rocznej poddano benzo(a)piren jako wskaźnik WWA oraz metale: arsen, kadm i nikiel w pyłe zawieszonym PM<sub>10</sub>. W zakresie zanieczyszczenia metalami obie strefy ocenione zostały jako spełniające wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości poziomów docelowych.

Średnie roczne stężenie arsenu wynosiło 2ng/m<sup>3</sup>, co odpowiada 33% poziomu docelowego określonego na poziomie 6ng/m<sup>3</sup>.

Średnie roczne stężenie kadmu wynosiło 3ng/m<sup>3</sup>, co odpowiednio stanowi 60% poziomu docelowego określonego na poziomie 5ng/m<sup>3</sup>.

Średnie roczne stężenie niklu wynosiło 2ng/m<sup>3</sup>, co odpowiednio stanowi 10% poziomu docelowego określonego na poziomie 20ng/m<sup>3</sup>.

Pod względem zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, strefie miasta Kielce nadano status klasy C.

Podstawą klasyfikacji były wyniki uzyskane na stanowiskach pomiarowych w Kielcach, gdzie średnia roczna wartość stężenia B(a)P wynosiła 5ng/m<sup>3</sup> na stanowisku przy ul. Jagiellońskiej i przy ul. Kusocińskiego, co w znacznym stopniu przekroczyło poziom docelowy tego zanieczyszczenia wynoszący 1ng/m<sup>3</sup>.

Strefie świętokrzyskiej również nadano klasę C ze względu na zanieczyszczenie powietrza B(a)P, o czym zadecydowały wyniki pomiarów ze stacji w Starachowicach oraz w Busku Zdroju, gdzie średnie roczne wynosiły odpowiednio 6ng/m<sup>3</sup> i 4ng/m<sup>3</sup>, więc znacznie przekroczyła poziom docelowy.

## Ozon

Dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ustanowiono dwa rodzaje kryteriów: poziom docelowy wynoszący  $120\mu\text{g}/\text{m}^3$  i odnoszony do wartości maksymalnej średniej ośmiogodzinnej w dobie, który nie powinien być przekroczony w ponad 25 dobach w roku kalendarzowym, oraz poziom celu długoterminowego, który określa to samo stężenie ozonu, co poziom docelowy, jednak nie powinien być przekroczony w żadnej dobie w roku kalendarzowym.

Strefę miasta Kielce pod względem dotrzymania poziomu docelowego ozonu zaliczono do klasy A, natomiast dla kryterium odniesienia do poziomu celu długoterminowego oceniono jako niespełniającą wymogu i nadano status klasy D2.

Uzasadnieniem nadania strefie klasy A i D2 jest fakt, że na terenie Kielc dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego została zachowana (9 dni z przekroczeniami na 25 dozwolonych), natomiast poziom celu długoterminowego został przekroczony.

Strefę świętokrzyską oceniono na podstawie pomiarów ozonu dokonanych na stacji pomiarowej w Połańcu. Strefa ta została sklasyfikowana tak samo jak strefa miasta Kielce jako A i D2. W Połańcu w latach 2012-2013 wystąpiło średnio 25 dób z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu, czyli poziom docelowy został dotrzymany, a cel długoterminowy przekroczony.

### 8.1.3. Podsumowanie

Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony zdrowia ludzi, strefa miasta Kielce uzyskała klasę C z powodu przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych dla pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub> (wartość dobową). Klasa C (C2) wynikała też z przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego pyłu PM<sub>2,5</sub>. Strefa ta otrzymała również klasę C pod kątem zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, co było skutkiem przekroczenia poziomu docelowego tej substancji. Przekroczenie poziomu celu długoterminowego określonego dla ozonu skutkowało nadaniem klasy D2 tej strefie.

Strefa świętokrzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną częstość stężeń 24 godz. pyłu PM<sub>10</sub>. Klasę C(C2) nadano jej również z powodu przekraczania poziomu dopuszczalnego i docelowego pyłu PM<sub>2,5</sub>, a także przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Podobnie jak Kielce, ze względu na niedotrzymanie poziomu celu długoterminowego ozonu, strefa ta otrzymała klasę D2.

Dla strefy ze statusem klasy C(C2), zgodnie z art. 91 znowelizowanej ustawy - P.o.ś., zarząd województwa opracowuje, a sejmik województwa uchwała program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne integralną część programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji stanowić ma plan działań krótkoterminowych.

Klasa D2 skutkuje natomiast, w myśl art. 91a Ustawy, podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Pozostałym strefom nadano status klasy A z uwagi na nieprzekraczanie (również ponad dozwoloną ilość) poziomu dopuszczalnego i docelowego dla każdej z ocenianych substancji.

Ogólne wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę zdrowia ludzi przedstawia tabela 52.

**Tabela 52. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia**

Lp	Nazwa strefy	Kod strefy	Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń											
			SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	PM10	Pb	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	CO	As	Cd	Ni	BaP	PM <sub>2,5</sub>	O <sub>3</sub>
1	miasto Kielce	PL2601	A	A	C	A	A	A	A	A	A	C	C/C2	A/D2
2	strefa świętokrzyska	PL2602	A	A	C	A	A	A	A	A	A	C	C/C2	A/D2

Jak wynika z przedstawionych danych województwo świętokrzyskie nie należy do obszarów nadmiernie zanieczyszczonych.

Opracowano na podstawie dokumentu „Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2013”


## 8.2. Zaopatrzenie w wodę do spożycia

### 8.2.1. Jakość wody do spożycia

Woda do spożycia przeznaczona do zaopatrzenia ludności w województwie świętokrzyskim w 99,3% pochodzi z ujęć głębinowych, a tylko 2 wodociągi stanowiły ujęcia powierzchniowe.

W 2013 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna w woj. świętokrzyskim skontrolowała 255 wodociągów oraz 19 innych podmiotów zaopatrujących w wodę, czyli 100% znajdujących się w ewidencji.


Wodę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dostarczało w 2013 r. 97,6% skontrolowanych wodociągów oraz 89,5% skontrolowanych innych podmiotów zaopatrujących w wodę.



**Wykres 31. Odsetek (%) poszczególnych wodociągów produkujących wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym w latach 2010 - 2013**

Według szacunków powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w 2013 r. z wody przesyłanej przez wodociągi korzystało około 1 200,5 tys. stałych mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Z wody spełniającej wymagania korzystało w 2013 r. 98,9% ludności. Z innych podmiotów zaopatrujących w wodę w 2013 r. korzystało ok. 1,42 tys. ludności.





**Wykres 32. Zaopatrzenie ludności w wodę dostarczonej przez wodociągi o produkcji w m<sup>3</sup>/d**

### 8.2.2. Charakterystyka poszczególnych grup urządzeń zaopatrzenia ludności w wodę

#### Wodociągi o produkcji <100 m<sup>3</sup>/d

Wodociągi o produkcji wody <100 m<sup>3</sup>/d stanowią 37,3% wszystkich wodociągów, zaopatrują tylko 4,5% odbiorców. 96,8% wodociągów o produkcji poniżej 100m<sup>3</sup>/d dostarczało ludności wodę spełniającą wymagania.

**Tabela 53. Wodociągi o produkcji <100 m<sup>3</sup>/d**

Powiat	wg ewidencji (stan na 31.13)	w tym skontrolowanych	liczba ludności zaopatrywanej w wodę (w tys.)	% ogółu wodociągów w powiecie	% ogółu ludności w powiecie zaopatrywanej w wodę
BUSKI	5	5	2,6	29,4	3,4
JĘDRZEJOWSKI	25	25	13,2	62,5	22,4
KAZIMIERSKI	2	2	0,2	33,3	0,8
KIELECKI	10	10	6,9	18,9	3,7
KONECKI	6	6	3,4	33,3	4,2
OPATOWSKI	11	11	4,0	45,8	7,4
OSTROWIECKI	5	5	2,0	26,3	1,8
PIŃCZOWSKI	7	7	3,9	46,7	10,2
SANDOMIERSKI	6	6	4,1	42,9	5,9
SKARŻYSKI	2	2	1,2	28,6	1,5
STARACHOWICKI	1	1	0,3	14,3	0,3
STASZOWSKI	6	6	2,9	42,9	3,8
WŁOSZCZOWSKI	9	9	8,7	47,4	21,0
M. KIELCE	0	0	0	0	0

#### Wodociągi o produkcji 100-1000 m<sup>3</sup>/d

W 2013 r. skontrolowano wszystkie znajdujące się w ewidencji (139) wodociągi. Wodociągi tej grupy stanowią 54,5% wszystkich zewidencjonowanych wodociągów i zaopatrują 38,8% odbiorców. Wodę spełniającą wymagania produkowało 97,8% wodociągów tej grupy.

**Tabela 54. Wodociągi o produkcji 100-1000 m<sup>3</sup>/d**

Powiat	wg ewidencji (stan na 31.13)	w tym skontrolowanych	liczba ludności zaopatrywanej w wodę (w tys.)	% ogółu wodociągów w powiecie	% ogółu ludności w powiecie zaopatrywanej w wodę
BUSKI	11	11	43,9	64,7	56,6
JĘDRZEJOWSKI	13	13	21,0	32,5	34,7
KAZIMIERSKI	3	3	8,4	50,0	33,1
KIELECKI	42	42	158,6	79,2	85,2
KONECKI	10	10	36,0	55,6	43,3
OPATOWSKI	12	12	39,8	50,0	73,6
OSTROWIECKI	13	13	34,8	68,4	32,0
PIŃCZOWSKI	7	7	17,8	46,7	46,7
SANDOMIERSKI	7	7	32,7	50,0	47,5
SKARŻYSKI	3	3	13,1	42,9	16,6
STARACHOWICKI	5	5	21,1	71,4	22,6
STASZOWSKI	4	4	19,3	28,6	25,3
WŁOSZCZOWSKI	9	9	19,8	47,4	47,8
M. KIELCE	0	0	0	0	0

**Wodociągi o produkcji 1000-10000 m<sup>3</sup>/d**

W 2013 r. skontrolowano wszystkie wodociągi (18) znajdujące się w ewidencji. Wodociągi tej grupy stanowiły 7,1% wszystkich wodociągów zaopatrujących 27,7% odbiorców. Wodę spełniającą wymagania dostarczały wszystkie wodociągi tej grupy.

**Tabela 55. Wodociągi o produkcji 1000-10000 m<sup>3</sup>/d**

Powiat	wg ewidencji (stan na 31.12)	w tym skontrolowanych	liczba ludności zaopatrywanej w wodę (w tys.)	% ogółu wodociągów w powiecie	% ogółu ludności w powiecie zaopatrywanej w wodę
BUSKI	1	1	31,0	5,9	40,0
JĘDRZEJOWSKI	2	2	26,0	5,0	42,9
KAZIMIERSKI	1	1	16,8	16,7	66,1
KIELECKI	1	1	20,7	1,9	11,1
KONECKI	2	2	43,7	11,1	52,6
OPATOWSKI	1	1	10,2	4,2	18,9
OSTROWIECKI	0	0	0	0	0
PIŃCZOWSKI	1	1	16,4	6,7	43,0
SANDOMIERSKI	1	1	32,1	7,1	46,5
SKARŻYSKI	2	2	64,6	28,6	81,9
STARACHOWICKI	0	0	0	0	0
STASZOWSKI	4	4	54,1	28,6	71,1
WŁOSZCZOWSKI	1	1	13,0	5,3	31,2
M. KIELCE	1	1	4,5	50,0	2,2

### **Wodociągi o produkcji 10000-100000 m<sup>3</sup>/d**

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajdują się 3 największe wodociągi – w Kielcach, powiecie ostrowieckim i starachowickim. Wodociągi o tej produkcji stanowiły 1,2% wszystkich skontrolowanych wodociągów i zaopatrywały w wodę odpowiadającą wymaganiom 347,6 tys. osób na terenie województwa (29% odbiorców). Wszystkie wodociągi z tej grupy dostarczały wodę do spożycia dobrej jakości.

### **Inne podmioty zaopatrujące w wodę**

W 2013 r. w ewidencji znajdowało się 19 w/w podmiotów. Skontrolowano wszystkie, z czego w 17 woda spełniała wymogi obowiązującego rozporządzenia.

### **Ujęcia powierzchniowe**

W woj. świętokrzyskim w 2013 r. znajdowały się 2 ujęcie powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia tj. Stary Korczyn i Nowy Korczyn. Ujęcia zlokalizowane na rzece Nidzie w pow. buskim. Jakość wody w wodociągach odpowiada wymaganiom rozporządzenia.

### **8.2.3. Podsumowanie**

Zaopatrzenie ludności w wodę jest bardzo ważnym elementem zachowania właściwego stanu sanitarnego województwa.

Analizując przedstawione dane, można stwierdzić, iż:

- Liczba stałych mieszkańców woj. świętokrzyskiego korzystających z wody dostarczanej przez wodociągi i inne podmioty zaopatrujące w wodę wynosiła w 2013 r. ok. 1,202 mln i utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak w 2012 r.
- W ciągu ostatnich lat szczególnie spadła liczba innych podmiotów zaopatrujących w wodę. Sieci ww. urządzeń zostały przyłączone do większych, rozbudowujących się wodociągów sieciowych.
- Głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia są wodociągi o produkcji od 100-1000 m<sup>3</sup>/d. W 2013 r. zaopatrywały one o 1700 osób więcej niż w 2012 r. Wzrost ilości odbiorców wynikał z dalszej rozbudowy infrastruktury wodociągowej.
- W 2013 r. nieznacznemu pogorszeniu ulegała jakość wody w wodociągach o produkcji poniżej 100 m<sup>3</sup>. Systematycznie natomiast poprawia się jakość wody w innych podmiotach zaopatrujących w wodę.
- Nieznacznie z 99,1% w 2012 r. do 98,8% w 2013 r. spadł odsetek ludności korzystającej z wody spełniającej wymagania sanitarne.

Opracowano na podstawie dokumentu „Stan sanitarny województwa świętokrzyskiego 2013”

### 8.3. Infrastruktura komunalna

Poniżej przedstawiono informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w województwie świętokrzyskim w podziale na miasto i wieś w odniesieniu do Polski. Uwzględniono także informacje w zakresie infrastruktury komunalnej w poszczególnych powiatach.

Tabela 56. Urządzenia komunalne

Wyszczególnienie	Czynna sieć rozdzielcza w km			
	wodociągowa		kanalizacyjna	
	2012	2013	2012	2013
<b>POLSKA</b>	283 102,5	287 651,3	125 580,6	132 916,0
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	<b>12 987,0</b>	<b>13 151,9</b>	<b>4 803,7</b>	<b>5 165,2</b>
<b>MIASTO KIELCE</b>	330,8	33,6	337,3	340,5
<b>BUSKI</b>	1 149,5	1 150,3	469,6	503,7
<b>JĘDRZEJOWSKI</b>	757,4	807,1	321,9	247,8
<b>KAZIMIERSKI</b>	561,5	562,9	86,7	87,7
<b>KIELECKI</b>	2 557,4	2 593,2	1 121,9	1 252,0
<b>KONECKI</b>	1 025,6	1 028,4	236,1	302,4
<b>OPATOWSKI</b>	1 114,0	1 145,0	150,	166,7
<b>OSTROWIECKI</b>	895,5	897,7	301,4	319,4
<b>PIŃCZOWSKI</b>	636,8	636,8	180,8	180,8
<b>SANDOMIERSKI</b>	1 127,2	1 137,4	209,2	223,5
<b>SKARŻYSKI</b>	483,6	484,2	216,1	224,7
<b>STARACHOWICKI</b>	692,1	692,2	577,4	587,3
<b>STASZOWSKI</b>	986,1	988,7	436,5	479,0
<b>WŁOSZCZOWSKI</b>	669,5	694,4	247,9	249,7

Tabela 57. Ludność korzystająca z urządzeń komunalnych

Wyszczególnienie	Ludność korzystająca z sieci (w osobach)			
	wodociągowej		kanalizacyjnej	
	2012	2013	2012	2013
<b>POLSKA</b>	33 852 010	33 883 761	24 788 428	25 047 629
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	<b>1 077 175</b>	<b>1 075 592</b>	<b>655 744</b>	<b>665 598</b>
<b>MIASTO KIELCE</b>	192 605	191 707	179 496	178 248
<b>BUSKI</b>	62 869	62 630	30 387	32 036
<b>JĘDRZEJOWSKI</b>	58 686	59 093	30 088	30 881
<b>KAZIMIERSKI</b>	24 700	24 528	6 805	7 059
<b>KIELECKI</b>	173 191	174 907	79 429	82 542
<b>KONECKI</b>	65 341	65 223	30 325	31 941
<b>OPATOWSKI</b>	43 355	43 312	15 834	16 357
<b>OSTROWIECKI</b>	104 662	104 086	71 464	72 131
<b>PIŃCZOWSKI</b>	32 276	32 097	16 560	16 294
<b>SANDOMIERSKI</b>	61 119	60 904	27 859	27 744
<b>SKARŻYSKI</b>	72 426	71 869	46 661	48 798
<b>STARACHOWICKI</b>	87 192	86 681	64 170	64 273
<b>STASZOWSKI</b>	65 535	65 331	37 319	37 768
<b>WŁOSZCZOWSKI</b>	33 218	33 224	19 347	19 526

**Tabela 58. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji**

Wyszczególnienie	Woda dostarczona gospodarstwom domowym		Ścieki odprowadzone	
	w dam <sup>3</sup>			
	2012	2013	2012	2013
<b>POLSKA</b>	1 200 541,5	1 191 132,5	1 248 767	1 246 600,3
<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	34 110,2	33 619,9	32 476	34 302,0
<b>MIASTO KIELCE</b>	8 928,1	8 484,3	13 269	14 391,0
<b>BUSKI</b>	1 795,9	1 926,7	1 448	1 668,0
<b>JĘDRZEJOWSKI</b>	1 603,9	1 553,9	1 178	1 133,0
<b>KAZIMIERSKI</b>	563,5	567,4	227	224,0
<b>KIELECKI</b>	4 870,4	4 864,4	3 045	3 410,0
<b>KONECKI</b>	1 940,0	1 889,8	1 223	1 292,0
<b>OPATOWSKI</b>	1 129,6	1 332,7	663	545,0
<b>OSTROWIECKI</b>	3 112,4	3 021,1	2 804	2 771,0
<b>PIŃCZOWSKI</b>	875,6	893,3	828	808,0
<b>SANDOMIERSKI</b>	1 900,2	1 818,1	1 103	1 124,0
<b>SKARŻYSKI</b>	2 215,9	2 203,0	1 999	2 050,0
<b>STARACHOWICKI</b>	2 310,5	2 341,6	2 839	2 901,0
<b>STASZOWSKI</b>	1 797,2	1 883,0	1 278	1 390,0
<b>WŁOSZCZOWSKI</b>	946,8	940,6	572	595,0

Opracowano na podstawie danych opublikowanych na stronie internetowej GUS Tabele – „Dane dla jednostki podziału lokalnego – „Gospodarka mieszkaniowa i komunalna”

## 9. Zasoby systemu ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego

(według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.)

### 9.1. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie

Tabela 59. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie

Lp	Wojewódzki Szpital Zespolony, 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny I	4000	41
2	Wewnętrzny II	4000	46
3	Kardiologiczny I	4100	46
4	Kardiologiczny II	4100	46
5	Kardiochirurgiczny	4560	15
6	Nefrologiczny	4130	20
7	Chirurgiczny	4500	67
8	Urazowo-ortopedyczny	4580	55
9	Neurochirurgiczny	4570	52
10	Położniczo-ginekologiczny	4450	52
11	Rehabilitacyjny	4300	42
12	Zakaźny	4340	42
13	Dermatologiczny	4200	16
14	Intensywnej terapii	4260	6
15	Intensywnej terapii	4260	14
16	Intensywnej terapii	4260	4
17	Intensywnej terapii kardiologicznej	4106	10
18	Okulistyczny	4600	29
19	Laryngologiczny	4610	39
20	Neurologiczny	4220	72
21	Udarowy	4222	50
22	Rehabilitacji kardiologicznej	4308	16
23	Rehabilitacji neurologicznej	4306	5
24	Rehabilitacji neurologicznej	4306	27
25	Neonatologiczny	4421	35
26	Stacja dializ	4132	15*
27	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	7
	<b>OGÓLEM</b>		<b>854 + 15*</b>

\* stanowiska dializacyjne

Lp	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Hematologiczno - onkologiczny	4071	15
2	Chirurgiczny	4501	47
3	Urazowo-ortopedyczny	4581	13
4	OITCH i Anestezjologii	4261	5
5	Patologii i intensywnej terapii noworodka	4421	8
6	Pediatryczny I	4401	20
7	Pediatryczny II	4401	85
8	Pediatryczny III	4401	18
<b>OGÓŁEM</b>			<b>211</b>

Lp	Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25 -734 Kielce, ul S. Artwińskiego 3		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Onkologiczny	4240	44
2	Urologiczny	4640	17
3	Endokrynologiczny	4030	20
4	Chirurgii onkologicznej	4540	46
5	Otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi	4610	26
6	Opieki paliatywnej	4182	10
7	Onkohematologiczny	4070	28
8	Radioterapii	4244	72
9	Brachyterapii	4244	10
10	Intensywnej terapii	4260	5
11	Ginekologii onkologicznej	4460	29
12	Medycyny nuklearnej	4140	5
13	Ośrodek chemioterapii dziennej	4242	47 miejsc
14	Oddział leczenia jednego dnia	4670	2 miejsc
<b>OGÓŁEM</b>			<b>312 + 49 miejsc</b>

Lp	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała, 26-060 Chęciny, Czerwona Góra		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	36
2	Chirurgiczny	4500	52
3	Gruźlicy i chorób płuc I	4270	56
4	Pulmonologiczny	4272	60
5	Pulmonologiczno-alergologiczny	4272	38
6	Urologiczny	4640	40
7	Chirurgii klatki piersiowej	4520	41
8	Intensywnej terapii	4260	5
<b>OGÓŁEM</b>			<b>328</b>

Lp	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, 26 -220 Czarniecka Góra 43		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Rehabilitacyjny I	4300	69
2	Rehabilitacyjny II	4300	69
<b>OGÓŁEM</b>			<b>138</b>

Lp	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Psychiatryczny A	4700	122
2	Psychiatryczny III	4700	78
3	Psychiatryczny IV	4700	78
4	Psychiatryczny C	4700	112
5	Psychiatryczny D	4700	108
6	Psychiatryczny dla dzieci	4701	18
7	Terapii uzależnienia od alkoholu	4744	69
8	Terapii uzależnienia od alkoholu	4744	107
9	Detoksykacji	4742	29
10	Psychosomatyczny	4710	36
11	Leczenia zaburzeń nerwicowych	4704	15
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>772</b>

## 9.2. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest powiat

Tabela 60. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest powiat

Lp	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny, 25-371 Kielce, ul. Prosta 30		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Ginekologiczno - położniczy	4450	100
2	Neonatologiczny	4421	55
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>155</b>

Lp	Szpital Powiatowy 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	30
2	Chirurgiczny	4500	25
3	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	21**
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>55 + 21**</b>

\*\*miejsca

Lp	Zespół Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko - Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	45
2	Chirurgiczny	4500	50
3	Urazowo-ortopedyczny	4580	50
4	Położniczo-ginekologiczny	4450	42
5	Zakaźny	4340	47
6	Intensywnej terapii	4260	6
7	Gruźlicy i chorób płuc	4270	56
8	Pediatryczny	4401	35
9	Geriatryczny	4060	25
10	Neonatologiczny	4421	19
11	Stacja dializ	4132	10*
12	Oddział leczenia jednego dnia	4670	8**
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>375 + 10* + 8**</b>

\*stanowiska dializacyjne

\*\*miejsca



<b>Zespół Opieki Zdrowotnej 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 13</b>			
<b>Lp</b>	<b>Nazwa oddziału</b>	<b>kod</b>	<b>liczba łóżek rzeczywistych</b>
1	Wewnętrzny	4000	57
2	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	27**
<b>OGÓLEM</b>			<b>57 + 27**</b>

\*\*miejsca

<b>Zespół Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B</b>			
<b>Lp</b>	<b>Nazwa oddziału</b>	<b>kod</b>	<b>liczba łóżek rzeczywistych</b>
1	Wewnętrzny	4000	51
2	Kardiologiczny	4100	41
3	Nefrologiczny	4130	14
4	Chirurgiczny	4500	35
5	Chirurgii naczyń i angiologii	4530	36
6	Urazowo-ortopedyczny	4580	27
7	Reumatologiczny	4280	32
8	Położniczo-ginekologiczny	4450	26
9	Rehabilitacyjny	4300	23
10	Neurologiczny	4220	22
11	Udarowy	4222	16
12	Dermatologiczny	4200	17
13	Intensywnej terapii	4260	10
14	Okulistyczny	4600	22
15	Laryngologiczny	4610	6
16	Pediatryczny	4401	20
17	Urologiczny	4640	25
18	Gastroenterologiczny	4050	16
19	Rehabilitacyjny dziecięcy	4301	15
20	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	6
21	Rehabilitacji neurologicznej	4306	15
22	Neonatologiczny	4421	12
23	Stacja dializ	4132	10*
24	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	43**
<b>OGÓLEM</b>			<b>487+10*+43**</b>

\*stanowiska dializacyjne

\*\*miejsca

<b>Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. K Szymanowskiego 11</b>			
<b>Lp</b>	<b>Nazwa oddziału</b>	<b>kod</b>	<b>liczba łóżek rzeczywistych</b>
1	Wewnętrzny I	4000	40
2	Wewnętrzny II	4000	33
3	Kardiologiczny	4100	45
4	Chirurgiczny	4500	46
5	Urazowo-ortopedyczny	4580	34
6	Położniczo-ginekologiczny	4450	37
7	Rehabilitacyjny	4300	15
8	Pulmonologiczny	4272	30
9	Neurologiczny	4220	18
10	Udarowy	4222	16
11	Intensywnej terapii	4260	10
12	Okulistyczny	4600	15
13	Laryngologiczny	4610	15
14	Pediatryczny	4401	35
15	Urologiczny	4640	30

16	Rehabilitacji neurologicznej	4306	12
17	Neonatologiczny	4421	20
18	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	5
19	Stacja dializ	4132	7*
20	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	29**
<b>OGÓLEM</b>			<b>451 + 7* + 29**</b>

\*stanowiska dializacyjne

\*\*miejsca

Lp	Zespół Opieki Zdrowotnej 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	59
2	Chirurgiczny	4500	26
3	Położniczo-ginekologiczny	4450	30
4	Intensywnej terapii	4260	3
5	Neonatologiczny	4421	20
6	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	105**
7	Oddział leczenia jednego dnia	4670	2**
<b>OGÓLEM</b>			<b>138 + 107**</b>

\*\*miejsca

Lp	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 26-600 Sandomierz, ul. Schinżla 13		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	36
2	Kardiologiczny	4100	51
3	Nefrologiczny	4130	15
4	Nefrologiczny dziecięcy	4131	7
5	Chirurgiczny	4500	38
6	Urazowo-ortopedyczny	4580	23
7	Pediatryczny	4401	30
8	Położniczo-ginekologiczny	4450	36
9	Urologiczny	4640	21
10	Psychiatryczny	4700	60
11	Intensywnej terapii	4260	6
12	Neurologiczny	4220	20
13	Udarowy	4222	23
14	Laryngologiczny	4610	9
15	Reumatologiczny	4280	16
16	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	2
17	Rehabilitacyjny	4300	18
18	Rahabilitacji neurologicznej	4306	15
19	Intensywnego nadzoru kardiologicznego	4106	8
20	Neonatologiczny	4421	20
21	Hospicjum stacjonarne	5180	15**
<b>OGÓLEM</b>			<b>454 + 15**</b>

\*\*miejsca

Lp	Zespół Opieki Zdrowotnej, 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Szpitalna 1		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny II	4000	50
2	Chirurgiczny	4500	45
3	Urazowo-ortopedyczny	4580	30
4	Pediatryczny	4401	30
5	Położniczo-ginekologiczny	4450	59
6	Rehabilitacyjny	4300	25

7	Zakaźny	4340	16
8	Neurologiczny	4220	17
9	Udarowy	4222	16
10	Rehabilitacja neurologiczna	4306	10
11	Intensywnej terapii	4260	5
12	Laryngologiczny	4610	20
13	Neonatologiczny	4421	25
14	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	34**
<b>OGÓLEM</b>			<b>348 + 34**</b>

\*\*miejsca

Lp	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny I	4000	30
2	Wewnętrzny o profilu gastrolog.	4000	40
3	Kardiologiczny	4100	31
4	Pediatryczny	4401	25
5	Chirurgiczny	4500	37
6	Urazowo-ortopedyczny	4580	35
7	Neurologiczny	4220	28
8	Położniczo-ginekologiczny	4450	35
9	Zakaźny	4340	20
10	Intensywnej terapii	4260	7
11	Okulistyczny	4600	17
12	Medycyny paliatywnej	4182	20
13	Rehabilitacyjny	4300	25
14	Rehabilitacji neurologicznej	4306	12
15	Reumatologiczny	4280	20
16	Neonatologiczny	4421	21
17	Stacja dializ	4132	11*
<b>OGÓLEM</b>			<b>403+ 11*</b>

\*stanowiska dializacyjne

Lp	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 28-200 Staszów ul. 11 Listopada 78		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	56
2	Chirurgiczny	4500	38
3	Urazowo-ortopedyczny	4580	28
4	Urologiczny	4640	25
5	Położniczo-ginekologiczny	4450	26
6	Pediatryczny	4401	26
7	Neurologiczny	4220	31
8	Udarowy	4222	16
9	Intensywnej terapii	4260	4
10	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	5
11	Laryngologiczny	4610	31
12	Neonatologiczny	4421	19
<b>OGÓLEM</b>			<b>305</b>

Lp	Zespół Opieki Zdrowotnej 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny I	4000	44
2	Wewnętrzny II	4000	44
3	Reumatologiczny	4280	31
4	Pediatryczny	4401	21
5	Chirurgiczny	4500	40
6	Urazowo-ortopedyczny	4580	25
7	Położniczo-ginekologiczny	4450	31
8	Rehabilitacyjny	4300	31
9	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	4
10	Intensywnej terapii	4260	5
11	Neonatologiczny	4421	12
<b>OGÓŁEM</b>			<b>288</b>

Tab. 59-60 – dane WCZP na podstawie sprawozdania Mz-29, Mz-29a, Mz-30, Mz-12.

### 9.3. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowej

Tabela 61. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowej

Lp.	21 Wojskowy Szpital Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Uzdrowskowo rehabilitacyjny	6100	90
2	Rehabilitacji narządu ruchu	4302	70
3	Rehabilitacyjny	4300	80
4	Leczniczko-rehabilitacyjny	6500	120
<b>OGÓŁEM</b>			<b>360</b>

### 9.4. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tabela 62. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lp.	Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	50
2	Intensywnej terapii	4260	3
3	Chirurgii ogólnej	4500	53
<b>OGÓŁEM</b>			<b>106</b>

## 9.5. Inne podmioty lecznicze

Tabela 63. Inne podmioty lecznicze

Lp	NZOZ Szpital Kielecki św. Aleksandra 25-316 Kielce, ul. T. Kościuszki 25		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	43
2	Chirurgiczny	4500	38
3	Położniczo-ginekologiczny	4450	65
4	Intensywnej terapii	4260	4
5	Neonatologiczny	4421	35
<b>OGÓŁEM</b>			<b>185</b>

Lp	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	54
2	Chirurgiczny	4500	30
3	Urazowo-ortopedyczny	4580	13
4	Położniczo-ginekologiczny	4450	30
5	Intensywnej terapii	4260	3
6	Pediatryczny	4401	30
7	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	4
8	Neonatologiczny	4421	26
9	Hospicjum stacjonarne	5180	16
<b>OGÓŁEM</b>			<b>206</b>

Lp	Szpital "Twoje Zdrowie" 27-500 Opatów, ul. Szpitalna 4		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Wewnętrzny	4000	65
2	Chirurgiczny	4500	32
3	Położniczo-ginekologiczny	4450	33
4	Intensywnej terapii	4260	2
5	Pediatryczny	4401	25
6	Neonatologiczny	4421	19
<b>OGÓŁEM</b>			<b>176</b>

Lp	Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka" im. Dr. Szymona Starkiewicza, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Starkiewicza 1		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Urazowo-ortopedyczny	4580	15
2	Urazowo-ortopedyczny dziecięcy	4581	7
3	Rehabilitacyjny	4300	49
4	Rehabilitacyjny dziecięcy	4301	79
<b>OGÓŁEM</b>			<b>150</b>

Lp	Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne im. Dr. Władysława Kiesza, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70		
	Nazwa oddziału	kod	liczba łóżek rzeczywistych
1	Kardiologiczny	4100	16
2	Intensywnego nadzoru kardiologicznego	4106	4
3	Intensywnej terapii	4260	1
4	Angiologiczny	4120	6
5	Chirurgii naczyniowej	4530	14
<b>OGÓŁEM</b>			<b>41</b>

Nazwa i adres podmiotu leczniczego	Nazwa oddziału/zakładu/ ośrodka	kod	liczba łóżek rzeczywistych
InterCard Sp. z o.o - Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, Pińczów, ul. Armii Krajowej 22	Kardiologiczny	4100	20
Zakład Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Kieleckiej, Piekoszów, ul. Czarnowska 2A	Rehabilitacyjny	4300	25
NZOZ Salwiko-Chirurgia, Kielce, ul. J.N. Jeziorańskiego 75	Leczenia jednego dnia	4670	3**
Endomed" Lekarze Specjaliści Skorupka, Solowiej Spółka Partnerska, Kielce, ul. Zagórska 20/26	Leczenia jednego dnia	4670	1**
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Centrum Medyczne "VISUS", Starachowice, ul. Kilińskiego 26	Leczenia jednego dnia	4670	25**
"ORTMEDIC" Sp. z o.o., Kielce ul. kozia 3A	Chirurgia jednego dnia	4670	1**
"Medilens" Sp. z o.o. Kielce	Leczenia jednego dnia	4670	4**
Centrum Dermatologii "Bella Derm", Kielce ul. Klonowa	Leczenia jednego dnia	4670	2**
Specjalistyczne Centrum Medyczne "Neomed", Kielce, ul. Św. Leonarda 1/27	Leczenia jednego dnia	4670	9**
NZOZ "PROSTA-LITH", Kielce, ul. Jagiellońska 13	Leczenia jednego dnia	4670	7**
NZOZ "Diaverum", Kielce, ul. Grunwaldzka 45	Stacja dializ	4132	15*
NZOZ Międzynarodowe Centrum Dializ, Sandomierz	Stacja dializ	4132	20*
Ośrodek Dializ Nr 41, Jędrzejów, ul. Małogoska 27	Stacja dializ	4132	15*
Zakład Opiekuńczo -Lecniczy dla Przewlekłe Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa, Kielce ul. Wesola 45	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	55
Zespół Placówek Opiekuńczo-Lecniczych "Caritas" Diecezji Kieleckiej, 25-010 Kielce Pl.Panny Marii 1 (siedziba ZOL w Piekoszowie i Sędziszowie)	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	65
Zakład Opiekuńczo-Lecniczy i Rehabilitacyjny s.c. 26-026 Bilcza, ul. Osikowa 4	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	72
Centrum Opiekuńczo - Pielęgnacyjne dla Dorosłych "Anna" (Anna Koneczna-Barwicka, Dorota Sorbian) s.c., Skarżysko-Kościelne, ul. Kościelna 16A	Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy	5160	18
Centrum Opiekuńczo-Pielęgnacyjne "Rodzina" s.c. Beata Drabik, Beata Kwiatkowska, Renata Wasilewska, Ubyszów, Ubyszów 35	Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy	5160	15
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy, Koniemłoty, Pl. Ks. Romana Kotlarza 9	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	75
	Hospicjum stacjonarne	5180	10
Zakład Opiekuńczo-Lecniczy, Kurozwęki ul.Kościelna 4	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	80
NZOZ Medyk Zakład Opiekuńczo-Lecniczy, 27-660 Koprzywnica, ul. Szkolna 12	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	34
	Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny	5172	15
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ "GOMED" Zakład Medycyny Paliatywno-Hospicyjnej, Pawłów, Godów 84a	Hospicjum stacjonarne	5180	27
Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano" Chęciny	Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	4750	21
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych, Mniów, Pałęgi 80	Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	4750	25
NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży, Luta 4	Oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży	4747	22

\*stanowiska dializacyjne

\*\*miejsca

Do liczby łóżek rzeczywistych ogółem nie zostały wliczone oddziały dzienne  
Tab. 63 – dane WCZP na podstawie sprawozdania Mz-29, Mz-29a, Mz-30.

## 9.6. Zasoby kadrowe systemu ochrony zdrowia

wg stanu na 31.12.2013 r.

### 9.6.1. Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentyistów w województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach

Tabela 64. Liczba zatrudnionych lekarzy i lekarzy dentyistów

Województwo/ powiat	ŚWIĘTOKRZYSKIE	KIELCE	BUSKI	JĘDRZEJOWSKI	KAZIMIERSKI	KIELECKI	KONECKI	OPATOWSKI	OSTROWIECKI	PIŃCZOWSKI	SANDOMIERSKI	SKARŻYSKI	STARACHOWICKI	STASZOWSKI	WŁOSZCZOWSKI
<b>Lekarze</b>	<b>2 749</b>	<b>1 021</b>	<b>156</b>	<b>88</b>	<b>28</b>	<b>237</b>	<b>204</b>	<b>44</b>	<b>237</b>	<b>51</b>	<b>179</b>	<b>126</b>	<b>197</b>	<b>109</b>	<b>72</b>
Lekarze specjaliści*	2 333	802	152	81	24	218	162	44	219	46	152	104	164	97	68
Lekarze POZ*	1 092	270	55	62	28	130	68	36	103	33	57	63	83	67	37
<b>Lekarze dentyści</b>	<b>448</b>	<b>175</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
Lekarze dentyści specjaliści*	203	86	9	12	7	15	6	3	12	1	13	14	15	7	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 197</b>	<b>1 196</b>	<b>179</b>	<b>109</b>	<b>38</b>	<b>264</b>	<b>225</b>	<b>54</b>	<b>265</b>	<b>62</b>	<b>205</b>	<b>150</b>	<b>238</b>	<b>128</b>	<b>84</b>

\* w tym

POZ- podstawowa opieka zdrowotna

### 9.6.2. Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach

Tabela 65. Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych

Województwo/ powiat	ŚWIĘTOKRZYSKIE	KIELCE	BUSKI	JĘDRZEJOWSKI	KAZIMIERSKI	KIELECKI	KONECKI	OPATOWSKI	OSTROWIECKI	PIŃCZOWSKI	SANDOMIERSKI	SKARŻYSKI	STARACHOWICKI	STASZOWSKI	WŁOSZCZOWSKI
<b>Pielęgniarki</b>	<b>6 908</b>	<b>1 970</b>	<b>505</b>	<b>252</b>	<b>84</b>	<b>777</b>	<b>503</b>	<b>158</b>	<b>571</b>	<b>178</b>	<b>463</b>	<b>357</b>	<b>518</b>	<b>344</b>	<b>228</b>
*mgr pielęgniarstwa	979	421	60	31	6	107	60	8	67	22	50	37	60	36	14
Pielęgniarki POZ*	1 448	313	71	113	31	154	86	57	151	44	93	86	100	92	57
<b>Położne</b>	<b>750</b>	<b>326</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>24</b>
*mgr położnictwa	121	69	7	3	0	2	2	0	10	1	8	9	1	6	3
Położne POZ*	112	19	4	11	4	12	7	3	11	5	10	8	4	8	6
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 658</b>	<b>2 296</b>	<b>535</b>	<b>279</b>	<b>89</b>	<b>796</b>	<b>541</b>	<b>175</b>	<b>622</b>	<b>199</b>	<b>513</b>	<b>414</b>	<b>563</b>	<b>385</b>	<b>252</b>

\*w tym

POZ- podstawowa opieka zdrowotna

## II. WARUNKI ZASPOKOJENIA POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Po wnikliwej analizie charakterystyki populacji województwa świętokrzyskiego w zakresie najistotniejszych parametrów określających stan zdrowia jego mieszkańców sformułowano warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych.

### 1. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela 66. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Lp	Nazwa powiatu/gminy	Populacja ogółem	Minimalna liczba etatów *			
			lekarzy POZ	pielęgniarek POZ	pielęgniarek med. szkolnej <sup>1</sup>	położnych POZ <sup>2</sup>
1	<b>KIELCE</b>	<b>199 870</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	<b>21,2</b>	<b>16,2</b>
2	<b>BUSKI</b>	<b>73 591</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>9,4</b>	<b>5,8</b>
	Busko-Zdrój	32 825	11,9	11,9	4,0	2,6
	Gnojno	4 549	1,7	1,7	0,6	0,3
	Nowy Korczyn	6 245	2,3	2,3	0,8	0,5
	Pacanów	7 639	2,8	2,8	1,0	0,6
	Solec Zdrój	5 093	1,9	1,9	0,7	0,4
	Stopnica	7 810	2,8	2,8	1,0	0,6
	Tuczępy	3 788	1,4	1,4	0,6	0,3
	Wiślica	5 642	2,1	2,1	0,7	0,4
3	<b>JĘDRZEJOWSKI</b>	<b>87 987</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>11,8</b>	<b>6,8</b>
	Jędrzejów	28 837	10,5	10,5	3,7	2,3
	Małogoszcz	11 749	4,3	4,3	1,7	0,9
	Sędziszów	12 906	4,7	4,7	1,6	1,0
	Imielno	4 453	1,6	1,6	0,6	0,3
	Nagłowice	5 176	1,9	1,9	0,7	0,4
	Oksa	4 690	1,7	1,7	0,7	0,4
	Słupia Jędrzejowska	4 359	1,6	1,6	0,6	0,3
	Sobków	8 519	3,1	3,1	1,2	0,6
	Wodzisław	7 298	2,7	2,7	0,9	0,6
4	<b>KAZIMIERSKI</b>	<b>34 943</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>4,3</b>	<b>2,7</b>
	Kazimierza Wielka	16 591	6,0	6,0	2,0	1,3
	Skalbierz	6 727	2,4	2,4	0,9	0,5
	Bejsce	4 222	1,5	1,5	0,5	0,3
	Czarnocin	3 945	1,4	1,4	0,5	0,3
	Opatowiec	3 458	1,3	1,3	0,4	0,3



5	<b>KIELECKI</b>	<b>207588</b>	<b>75,5</b>	<b>75,5</b>	<b>30,9</b>	<b>15,9</b>
	Bodzentyn	11 729	4,3	4,3	1,6	0,9
	Chęciny	15 082	5,5	5,5	2,1	1,2
	Chmielnik	11 566	4,2	4,2	1,6	0,9
	Daleszyce	15 556	5,7	5,7	2,3	1,2
	Bieliny	10 149	3,7	3,7	1,6	0,8
	Górno	13 770	5,0	5,0	2,2	1,1
	Łagów	6 978	2,5	2,5	1,0	0,5
	Łopuszno	9 038	3,3	3,3	1,4	0,7
	Masłów	10 468	3,8	3,8	1,6	0,8
	Miedziana Góra	11 074	4,0	4,0	1,6	0,9
	Mniów	9 346	3,4	3,4	1,5	0,7
	Morawica	15 373	5,6	5,6	2,4	1,2
	Nowa Słupia	9 673	3,5	3,5	1,3	0,7
	Piekoszków	16 284	5,9	5,9	2,6	1,3
	Pierzchnica	4 814	1,8	1,8	0,7	0,4
	Raków	5 762	2,1	2,1	0,8	0,4
	Sitkówka-Nowiny	7 587	2,8	2,8	1,1	0,6
	Strawczyn	10 346	3,8	3,8	1,7	0,8
Zagnańsk	12 993	4,7	4,7	1,7	1,0	
6	<b>KONECKI</b>	<b>83 392</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>10,6</b>	<b>6,5</b>
	Końskie	36 450	13,3	13,3	4,6	2,9
	Stąporków	17 917	6,5	6,5	1,1	1,4
	Falków	4 634	1,7	1,7	0,6	0,4
	Gowarczów	4 760	1,7	1,7	0,7	0,4
	Radoszyce	9 161	3,3	3,3	1,3	0,7
	Ruda Maleniecka	3 231	1,2	1,2	0,4	0,2
	Słupia Konecka	3 442	1,3	1,3	0,5	0,2
	Smyków	3 797	1,4	1,4	0,6	0,3
7	<b>OPATOWSKI</b>	<b>54 656</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>7,3</b>	<b>4,2</b>
	Opatów	12 227	4,4	4,4	1,5	1,0
	Ożarów	11 080	4,0	4,0	1,5	0,9
	Baćkowice	5 049	1,8	1,8	0,7	0,4
	Iwaniska	6 941	2,5	2,5	1,0	0,5
	Lipnik	5 538	2,0	2,0	0,7	0,4
	Sadowie	4 126	1,5	1,5	0,5	0,3
	Tarłów	5 442	2,0	2,0	0,7	0,4
	Wojciechowice	4 253	1,5	1,5	0,6	0,3
8	<b>OSTROWIECKI</b>	<b>114 418</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>	<b>13,8</b>	<b>9,1</b>
	Ostrowiec Św.	72 277	26,3	26,3	8,2	5,8
	Ćmielów	7 694	2,8	2,8	1,0	0,6
	Kunów	10 036	3,6	3,6	1,3	0,8
	Bałtów	3 626	1,3	1,3	0,5	0,3
	Bodzechów	13 690	5,0	5,0	1,9	1,1
	Waśniów	7 095	2,6	2,6	1,0	0,5

9	<b>PIŃCZOWSKI</b>	<b>40 611</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>	<b>5,1</b>	<b>3,1</b>
	Pińczów	21 421	7,8	7,8	2,7	1,7
	Działoszyce	5 252	1,9	1,9	0,6	0,4
	Kije	4 501	1,6	1,6	0,6	0,3
	Michałów	4 788	1,7	1,7	0,6	0,4
	Złota	4 649	1,7	1,7	0,6	0,4
10	<b>SANDOMIERSKI</b>	<b>80 069</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>10,5</b>	<b>6,3</b>
	Sandomierz	24 552	8,9	8,9	3,0	2,0
	Koprzywnica	6 901	2,5	2,5	1,0	0,5
	Zawichost	4 620	1,7	1,7	0,6	0,4
	Dwikozy	8 974	3,3	3,3	1,1	0,7
	Klimontów	8 432	3,1	3,1	1,3	0,6
	Łoniów	7 542	2,7	2,7	1,1	0,6
	Obrazów	6 591	2,4	2,4	0,9	0,5
	Samborzec	8 657	3,1	3,1	1,1	0,7
	Wilczyce	3 800	1,4	1,4	0,5	0,3
11	<b>SKARŻYSKI</b>	<b>78 072</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>8,8</b>	<b>6,2</b>
	Skarżysko-Kamienna	47 538	17,3	17,3	5,0	3,8
	Suchedniów	10 581	3,8	3,8	1,2	0,8
	Bliżyn	8 392	3,1	3,1	1,0	0,7
	Łączna	5 353	1,9	1,9	0,8	0,4
	Skarżysko-Kościelne	6 208	2,3	2,3	0,8	0,5
12	<b>STARACHOWICKI</b>	<b>93 216</b>	<b>33,9</b>	<b>33,9</b>	<b>11,6</b>	<b>7,3</b>
	Starachowice	51 158	18,6	18,6	5,7	4,1
	Wąchock	7 064	2,6	2,6	0,9	0,6
	Brody	11 180	4,1	4,1	1,5	0,9
	Mirzec	8 420	3,1	3,1	1,2	0,6
Pawłów	15 394	5,6	5,6	2,4	1,2	
13	<b>STASZOWSKI</b>	<b>73 505</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>	<b>10,1</b>	<b>5,7</b>
	Staszów	26 436	9,6	9,6	3,5	2,1
	Osiek	7 819	2,8	2,8	1,2	0,6
	Połaniec	11 989	4,4	4,4	1,6	0,9
	Bogoria	7 933	2,9	2,9	1,2	0,6
	Łubnice	4 247	1,5	1,5	0,6	0,3
	Oleśnica	3 907	1,4	1,4	0,6	0,3
	Rytwiany	6 392	2,3	2,3	1,0	0,5
Szydłów	4 782	1,7	1,7	0,6	0,4	
14	<b>WŁOSZCZOWSKI</b>	<b>46 321</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>6,4</b>	<b>3,5</b>
	Włoszczowa	20 008	7,3	7,3	2,7	1,6
	Kluczewsko	5 252	1,9	1,9	0,8	0,4
	Krasocin	10 819	3,9	3,9	1,6	0,8
	Moskorzew	2 755	1,0	1,0	0,3	0,2
	Radków	2 573	0,9	0,9	0,3	0,2
	Secemin	4 914	1,9	1,9	0,6	0,4
<b>Ogółem województwo</b>		<b>1 268 239</b>	<b>461,2</b>	<b>461,2</b>	<b>161,9</b>	<b>99,1</b>

\* Minimalna liczba etatów wyliczona w oparciu o wskaźniki Zarządzenia Prezesa NFZ

<sup>1</sup> Minimalna liczba etatów wyliczona w oparciu o populację 6-19 lat

<sup>2</sup> Minimalna liczba etatów wyliczona w oparciu o populację kobiet + noworodki płci męskiej urodzone w 2013 r. Populacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

## 2. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zakresie stomatologii

Tabela 67. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zakresie stomatologii

Lp.	Nazwa powiatu/gminy	Populacja	Minimalna liczba etatów*
1.	<b>KIELCE</b>	<b>199 870</b>	<b>60,6</b>
2.	<b>BUSKI</b>	<b>73 591</b>	<b>22,3</b>
	Busko-Zdrój	32 825	9,9
	Gnojno	4 549	1,4
	Nowy Korczyn	6 245	1,9
	Pacanów	7 639	2,3
	Solec Zdrój	5 093	1,5
	Stopnica	7 810	2,4
	Tuczępy	3 788	1,1
	Wiślica	5 642	1,7
3.	<b>POWIAT JĘDRZEJOWSKI</b>	<b>87 987</b>	<b>26,7</b>
	Jędrzejów	28 837	8,7
	Małogoszcz	11 749	3,5
	Sędziszów	12 906	3,9
	Imielno	4 453	1,3
	Nagłowice	5 176	1,6
	Oksa	4 690	1,4
	Słupia Jędrzejowska	4 359	1,3
	Sobków	8 519	2,6
	Wodzisław	7 298	2,2
4.	<b>POWIAT KAZIMIERSKI</b>	<b>34 943</b>	<b>10,6</b>
	Kazimierza Wielka	16 591	5,0
	Skalbmierz	6 727	2,0
	Bejsce	4 222	1,3
	Czarnocin	3 945	1,2
	Opatowiec	3 458	1,0
5.	<b>POWIAT KIELECKI</b>	<b>207588</b>	<b>62,9</b>
	Bodzentyn	11 729	3,6
	Chęciny	15 082	4,6
	Chmielnik	11 566	3,5
	Daleszyce	15 556	4,7
	Bieliny	10 149	3,1
	Górno	13 770	4,2
	Łagów	6 978	2,1
	Łopuszno	9 038	2,7
	Masłów	10 468	3,2
	Miedziana Góra	11 074	3,4
	Mniów	9 346	2,8
	Morawica	15 373	4,7
Nowa Słupia	9 673	2,9	

	Piekoszów	16 284	4,9
	Pierzchnica	4 814	1,5
	Raków	5 762	1,7
	Sitkówka-Nowiny	7 587	2,3
	Strawczyn	10 346	3,1
	Zagnańsk	12 993	3,9
	<b>POWIAT KONECKI</b>	<b>83 392</b>	<b>25,3</b>
6.	Końskie	36 450	11,0
	Stąporków	17 917	5,4
	Fałków	4 634	1,4
	Gowarczów	4 760	1,4
	Radoszyce	9 161	2,8
	Ruda Maleniecka	3 231	1,0
	Słupia Konecka	3 442	1,0
	Smyków	3 797	1,2
		<b>POWIAT OPATOWSKI</b>	<b>54 656</b>
7.	Opatów	12 227	3,7
	Ożarów	11 080	3,4
	Baćkowice	5 049	1,5
	Iwaniska	6 941	2,1
	Lipnik	5 538	1,7
	Sadowie	4 126	1,3
	Tarłów	5 442	1,6
	Wojciechowice	4 253	1,3
		<b>POWIAT OSTROWIECKI</b>	<b>114 418</b>
	Ostrowiec Świętokrzyski	72 277	21,9
	Ćmielów	7 694	2,3
	Kunów	10 036	3,0
	Bałów	3 626	1,1
	Bodzechów	13 690	4,1
	Waśniów	7 095	2,2
	<b>POWIAT PIŃCZOWSKI</b>	<b>40 611</b>	<b>12,3</b>
9.	Pińczów	21 421	6,5
	Działoszyce	5 252	1,6
	Kije	4 501	1,4
	Michałów	4 788	1,5
	Złota	4 649	1,4
	<b>POWIAT SANDOMIERSKI</b>	<b>80 069</b>	<b>24,3</b>
10.	Sandomierz	24 552	7,4
	Koprzywnica	6 901	2,1
	Zawichost	4 620	1,4
	Dwikozy	8 974	2,7
	Klimontów	8 432	2,6
	Łoniów	7 542	2,3
	Obrazów	6 591	2,0
	Samborzec	8 657	2,6
	Wilczyce	3 800	1,2

11.	<b>POWIAT SKARŻYSKI</b>	<b>78 072</b>	<b>23,7</b>
	Skarżysko-Kamienna	47 538	14,4
	Suchedniów	10 581	3,2
	Bliżyn	8 392	2,5
	Łączna	5 353	1,6
	Skarżysko-Kościelne	6 208	1,9
12.	<b>POWIAT STARACHOWICKI</b>	<b>93 216</b>	<b>28,2</b>
	Starachowice	51 158	15,5
	Wąchock	7 064	2,1
	Brody	11 180	3,4
	Mirzec	8 420	2,6
	Pawłów	15 394	4,7
13.	<b>POWIAT STASZOWSKI</b>	<b>73 505</b>	<b>22,3</b>
	Staszów	26 436	8,0
	Osiek	7 819	2,4
	Połaniec	11 989	3,6
	Bogoria	7 933	2,4
	Łubnice	4 247	1,3
	Oleśnica	3 907	1,2
	Rytwiany	6 392	1,9
	Szydłów	4 782	1,4
14.	<b>POWIAT WŁOSZCZOWSKI</b>	<b>46 321</b>	<b>14,0</b>
	Włoszczowa	20 008	6,1
	Kluczewsko	5 252	1,6
	Krasocin	10 819	3,3
	Moskorzew	2 755	0,8
	Radków	2 573	0,8
	Secemin	4 914	1,5
<b>Ogółem województwo</b>		<b>1 268 239</b>	<b>384,3</b>

\* Minimalna liczba etatów lekarskich wyliczona w oparciu o wskaźniki rozporządzenia  
Populacja wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

### 3. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

#### 3.1. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa

Tabela 68. Realizacja porad w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa w 2013 r.

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE			
Kod poradni	Nazwa poradni	Liczba porad w 2013 r.*	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności
	<b>RAZEM LEKARSKIE</b>	<b>3 050 266</b>	<b>24 051,19</b>
1000-1009	chorób wewnętrznych	20 545	162,0
1010-1017	alergologiczna	109 320	861,98
1020-1021	diabetologiczna	77 002	607,16
1030-1033	endokrynologiczna	102 077	804,87
1060	geriatryczna	1 111	8,76
1100-1121	kardiologiczna	164 884	1 300,10
1130-1131	nefrologiczna	15 803	124,61
1200-1203	dermatologiczna	190 500	1 502,08
1220-1233	neurologiczna	252 730	1 992,76
1240-1251	onkologiczna	67 197	529,84
1270-1277	gruźlicy i chorób płuc	104 031	820,28
1280-1281	reumatologiczna	106 867	842,64
1300-1309	rehabilitacyjna	39 340	310,19
1340-1349	chorób zakaźnych	9 707	76,54
1370-1371	medycyny sportowej	3 825	30,16
1401-1421	pediatryczna <sup>1)</sup>	17 454	745,23
1450-1475	ginekologiczno-położnicza <sup>2)</sup>	338 306	5 212,67
1500-1560	chirurgiczna	266 318	2 099,90
1570-1571	neurochirurgiczna	6 780	53,46
1580-1581	urazowo- ortopedyczna	245 590	1 936,46
1600-1605	okulistyczna	353 254	2 785,39
1610-1617	otolaryngologiczna	175 866	1 386,69
1640-1641	urologiczna	80 509	634,81
1700-1711	zdrowia psychicznego	155 256	1 224,19
1740-1747	leczenia uzależnień	40 255	317,41
	inne (o specjalności nie w.w.)	105 649	833,04
	<b>RAZEM STOMATOLOGICZNE</b>	<b>988 439</b>	<b>7 793,79</b>
1800	stomatologiczna	868 987	6 851,92
1810	chorób błon śluzowych i przyzębia	15 361	121,12
1820	ortodontyczne	37 438	295,20
1830	protetyki stomatologicznej	19 802	156,14
1840	chirurgii stomatologicznej	46 851	369,42
	<b>PORADY LEKARSKIE I STOMATOLOGICZNE RAZEM</b>	<b>4 038 705</b>	<b>31 844,98</b>

\*bez poradni specjalistycznych w jednostkach służby medycyny pracy

<sup>1)</sup> na 10 000 dzieci w wieku do lat 18

<sup>2)</sup> na 10 000 kobiet bez względu na wiek

Populacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wskaźniki świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej obliczone na podstawie liczby porad w podmiotach leczniczych oraz w praktykach zawodowych, które podpisały kontrakty z NFZ – dane WCZP.

**Tabela 69. Oczekujący na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń leczenia specjalistycznego**

(stan na 31.12. 2013 r.)

Komórka organizacyjna		Kategoria pilne			kategoria stabilne		
Kod komórki	nazwa	liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)	liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)
1008	Poradnia chorób metabolicznych	0	0	0	27	309	5
1010	Poradnia alergologiczna	0	27	2	496	1 350	49
1011	Poradnia alergologiczna dla dzieci	1	43	21	801	1 334	43
1020	Poradnia diabetologiczna	0	2	0	299	612	43
1021	Poradnia diabetologiczna dla dzieci	0	0	0	0	0	0
1030	Poradnia endokrynologiczna	3	52	3	1 365	1 398	108
1031	Poradnia endokrynologiczna dla dzieci	0	0	0	217	1	14
1032	Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna	0	0	0	111	179	131
1036	Poradnia niepłodności	0	0	0	0	11	375
1050	Poradnia gastroenterologiczna	16	32	3	888	711	96
1051	Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci	0	0	0	0	0	0
1056	Poradnia hepatologiczna	0	2	6	56	174	56
1060	Poradnia geriatryczna	0	0	0	0	0	0
1070	Poradnia hematologiczna	0	0	0	20	31	75
1080	Poradnia immunologiczna	0	0	0	0	1	12
1100	Poradnia kardiologiczna	0	52	3	1 958	3 012	96
1101	Poradnia kardiologiczna dla dzieci	0	0	0	419	615	49
1120	Poradnia chorób naczyń	0	17	5	344	872	85
1130	Poradnia nefrologiczna	0	0	0	642	546	59
1131	Poradnia nefrologiczna dla dzieci	0	0	0	209	330	54
1140	Poradnia medycyny nuklearnej	bd	bd	bd	bd	bd	bd
1180	Poradnia medycyny paliatywnej	0	0	0	4	27	1
1200	Poradnia dermatologiczna	28	10	0	959	2 334	20
1210	Poradnia genetyczna	0	0	0	46	87	52
1220	Poradnia neurologiczna	12	156	3	1 157	5 160	29
1221	Poradnia neurologiczna dla dzieci	0	2	15	173	238	43
1222	Poradnia leczenia bólu	0	1	2	8	70	7
1226	Poradnia padaczki	bd	bd	bd	bd	bd	bd
1240	Poradnia onkologiczna	0	0	0	40	190	40
1242	Poradnia chemioterapii	0	0	0	10	24	9
1244	Poradnia radioterapii	0	0	0	12	277	5
1249	Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej	0	0	0	0	0	0
1270	Poradnia gruźlicy i chorób płuc	3	16	1	102	526	21
1271	Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci	0	1	0	35	46	16
1272	Poradnia pulmonologiczna	0	1	1	247	389	31
1273	Poradnia pulmonologiczna dla dzieci	0	0	0	0	0	0
1280	Poradnia reumatologiczna	0	44	4	387	1 467	26
1281	Poradnia reumatologiczna dla dzieci	0	0	0	0	24	7
1340	Poradnia chorób zakaźnych	0	0	0	2	134	11
1341	Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci	0	0	0	48	90	11
1370	Poradnia medycyny sportowej	0	0	0	18	819	4
1421	Poradnia neonatologiczna	0	0	0	24	118	3

1450	Poradnia ginekologiczno-położnicza	8	20	0	673	4 583	3
1453	Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt	0	0	0	0	10	1
1454	Poradnia patologii ciąży	0	0	0	0	0	0
1456	Poradnia okresu przekwitania	bd	bd	bd	bd	bd	bd
1458	Poradnia profilaktyki chorób piersi	0	0	0	2	24	1
1460	Poradnia ginekologii onkologicznej	0	0	0	0	1	2
1500	Poradnia chirurgii ogólnej	1	75	3	238	1 906	12
1501	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	0	0	0	79	681	4
1506	Poradnia proktologiczna	0	0	0	49	241	28
1520	Poradnia chirurgii klatki piersiowej	0	1	2	12	113	6
1530	Poradnia chirurgii naczyniowej	0	0	0	56	382	23
1540	Poradnia chirurgii onkologicznej	0	0	0	178	705	12
1570	Poradnia neurochirurgiczna	0	0	0	89	180	20
1580	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	8	200	3	1 060	4 642	21
1581	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci	0	52	6	170	781	20
1583	Poradnia wad postawy	0	0	0	45	192	11
1584	Poradnia osteoporozy	0	12	2	1	57	33
1587	Poradnia preluksacyjna	7	54	2	165	745	8
1600	Poradnia okulistyka	14	261	1	3 126	7 274	36
1601	Poradnia okulistyka dla dzieci	4	102	3	454	241	25
1604	Poradnia leczenia zeza	0	0	0	0	0	0
1610	Poradnia otolaryngologiczna	0	21	1	826	2 590	16
1611	Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci	0	0	0	86	39	72
1612	Poradnia audiologiczna	0	0	0	2	36	7
1614	Poradnia foniatryczna	0	0	0	21	55	31
1616	Poradnia logopedyczna	0	0	0	89	209	20
1630	Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej	0	0	0	8	12	6
1640	Poradnia urologiczna	1	14	1	1 077	1 786	53
1641	Poradnia urologiczna dla dzieci	0	0	0	0	0	0
1790	Poradnia psychologiczna	0	1	3	23	10	9
1870	Poradnia żywieniowa	0	4	3	0	2	2
7220	Pracownia tomografii komputerowej	45	1 091	7	808	3 598	31
7250	Pracownia rezonansu magnetycznego	159	1 325	20	2 107	4 254	61
7260	Pracownia scyntygrafii	bd	bd	bd	bd	bd	bd
7910	Pracownia endoskopii	51	358	15	870	1 779	64
7950	Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej	0	0	0	170	1 303	15

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

**Tabela 70. Oczekujący na udzielenie świadczeń z zakresu stomatologii**

(stan na 31.12. 2013 r.)

Komórka organizacyjna		Kategoria pilne			kategoria stabilne		
Kod komórki	nazwa	łączna liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)	łączna liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)
1800	Poradnia stomatologiczna	15	81	0	3 135	10 946	21
1801	Poradnia stomatologiczna dla dzieci	0	0	0	0	0	0
1820	Poradnia ortodontyczna	7	15	13	5 331	859	459
1830	Poradnia protetyki stomatologicznej	0	1	1	2 540	943	76
1840	Poradnia chirurgii stomatologicznej	0	0	0	180	348	5

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ



**Tabela 71. Oczekujący na zaopatrzenie w środki pomocnicze**

Stan na 31 grudnia 2013 r. ŚOW NFZ nie tworzył kolejki oczekujących na potwierdzenie zlecenia w 2013 r.

Kod	Nazwa przedmiotu ortopedycznego	Liczba wydanych przedmiotów ortopedycznych w 2013 r.
9221	soczewki okularowe	4 062
9222	soczewki kontaktowe	63
9223	obturacy dla dzieci	0
9224	pochoce optyczne dla niedowidzących	794
9225	protezy oka	46
9231	aparaty słuchowe	2 537
9232	wkładki uszne	2 502
9233	systemy wspomagające słyszenie	9
9234	zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych	684
9241	cewniki zewnętrzne	906
9242	pas i zbiorniki na kał	0
9243	sprzęt stomijny	2 262
9244	pieluchy anatomiczne	1 557
9245	pieluchomajtki	24 306
9246	worki do zbiórki moczu	794
9251	rukna tracheostomijna	48
9252	krtąń elektroniczna	6
9253	proteza powietrza	198
9254	inhalator dyszowy	25
9291	proteza piersi	1 143
9292	peruki	809
9293	pasy przepuklinowe i brzuszne	527
9294	poduszki i materace przeciwoleżynowe	1 453

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

### 3.2. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla poszczególnych powiatów

**Tabela 72. Liczba zrealizowanych porad specjalistycznych i stomatologicznych w poszczególnych powiatach**

Lp	POWIAT	Porady specjalistyczne		Porady stomatologiczne	
		Liczba porad w 2013 r.	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności	Liczba porad w 2013 r.	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności
1	MIASTO KIELCE	1 342 792	67 183,27	253 732	12 694,85
2	BUSKI	109 849	14 926,96	43 747	5 944,61
3	JĘDRZEJOWSKI	152 584	17 341,65	40 060	4 552,95
4	KAZIMIERSKI	47 643	13 634,49	17 362	4 968,66
5	KIELECKI	102 328	4 929,38	103 118	4 967,44
6	KONECKI	132 469	15 885,10	47 442	5 689,03
7	OPATOWSKI	63 520	11 621,78	30 064	5 500,59
8	OSTROWIECKI	269 228	23 530,21	114 604	10 016,26
9	PIŃCZOWSKI	49 641	12 223,56	29 267	7 206,67
10	SANDOMIERSKI	161 678	20 192,33	67 679	8 452,58
11	SKARŻYSKI	144 802	18 547,24	52 338	6 703,81
12	STARACHOWICKI	263 789	28 298,68	131 035	14 057,14
13	STASZOWSKI	129 790	17 657,30	36 085	4 909,19
14	WŁOSZCZOWSKI	80 153	17 303,81	21 906	4 729,17
<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO</b>		<b>3 050 266</b>	<b>24 051,19</b>	<b>988 439</b>	<b>7 793,79</b>

Źródło „Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim” (WCZP – 2013)  
Wskaźniki świadczeń zdrowotnych obliczone wg populacji - stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

## 4. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej

### 4.1. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego

Tabela 73. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego

(wg stanu na 31.12.2013 r.)

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego (wg stanu na 31.12.2013 r.)				
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek/miejsc rzeczywistych	Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup>
	Nazwa	Kod resortowy		
1	2		3	4
1	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	33	0,26
2	Chorób wewnętrznych	4000	950	7,67
3	Endokrynologiczny	4030	20	0,16
4	Gastroenterologiczny	4050	16	0,13
5	Geriatryczny	4060	25	0,20
6	Hematologiczny	4070	28	0,22
7	Onkologii i hematologii dziecięcej <sup>2)</sup>	4071	15	0,64
8	Kardiologiczny	4100	296	2,33
9	Intensywnej terapii kardiologicznej	4106	22	0,17
10	Angiologiczny	4120	6	0,05
11	Nefrologiczny	4130	49	0,39
12	Nefrologii dziecięcej <sup>2)</sup>	4131	7	0,30
13	Stacja dializ	4132	103	0,81
14	Medycyny nuklearnej	4140	5	0,04
15	Opieki paliatywnej	4182	30	0,24
16	Dermatologiczny	4200	33	0,26
17	Neurologiczny	4220	208	1,64
18	Udarowy	4222	137	1,08
19	Onkologiczny	4240	44	0,35
20	Chemioterapii	4242	47	0,37
21	Brachyterapii	4244	10	0,08
22	Radioterapii	4244	72	0,57
23	Anestezjologii i intensywnej terapii	4260	103	0,81
24	Anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej <sup>2)</sup>	4261	5	0,21
25	Gruźlicy i chorób płuc	4270	112	0,88
26	Pulmonologiczny	4272	128	1,01
27	Reumatologiczny	4280	99	0,78
28	Rehabilitacyjny	4300	471	3,71
29	Rehabilitacji dziecięcej <sup>2)</sup>	4301	94	4,01

30	Rehabilitacji narządu ruchu	4302	70	0,55
31	Rehabilitacji neurologicznej	4306	96	0,76
32	Rehabilitacji kardiologicznej	4308	16	0,13
33	Zakaźny	4340	125	0,99
34	Pediatryczny <sup>2)</sup>	4401	400	17,08
35	Neonatologiczny	4421	336	-
36	Położniczo – ginekologiczny <sup>3)</sup>	4450	602	9,28
37	Ginekologii onkologicznej <sup>3)</sup>	4460	29	0,45
38	Chirurgiczny	4500	652	5,14
39	Chirurgii dziecięcej <sup>2)</sup>	4501	47	2,01
40	Torakochirurgiczny	4520	41	0,32
41	Chirurgii naczyń i angiologii	4530	50	0,39
42	Chirurgii onkologicznej	4540	46	0,36
43	Kardiochirurgia	4560	15	0,12
44	Neurochirurgiczny	4570	52	0,41
45	Urazowo - ortopedyczny	4580	335	2,64
46	Urazowo - ortopedyczny dziecięcy <sup>2)</sup>	4581	20	0,85
47	Okulistyczny	4600	83	0,65
48	Laryngologii, Otolaryngologii, Chirurgii głowy i szyi	4610	146	1,15
49	Urologiczny	4640	158	1,25
50	Leczenia jednego dnia	4670	64	0,50
51	Psychiatryczny	4700	558	4,40
52	Psychiatrii dziecięcej <sup>2)</sup>	4701	18	0,77
53	Nerwic	4704	15	0,12
54	Psychosomatyczny	4710	36	0,28
55	Detoksykacji	4742	29	0,23
56	Odwykowy	4744	176	1,39
57	Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży <sup>2)</sup>	4747	22	0,94
58	Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	4750	46	0,36
59	Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy	5160	33	0,26
60	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	640	5,05
61	Zakład opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny	5172	15	0,12
62	Zakład paliatywno – hospicyjny, Hospicjum	5180	68	0,54
63	Uzdrowskowo-rehabilitacyjny	6100	90	0,71
64	Leczniczko-rehabilitacyjny	6500	120	0,95

<sup>1)</sup> populacja ogółem – liczba ludności stan w dniu 31.12.2013 r. – 1 268 239

<sup>2)</sup> pediatria – populacja dzieci w wieku 0-18 r. ż. stan w dniu 31.12.2013 r. – 234 209

<sup>3)</sup> położnictwo i ginekologia – populacja płci żeńskiej bez względu na wiek - stan w dniu 31.12.2013 r. – 649 007

## 4.2. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatów

Tabela 74. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji poszczególnych powiatów

(wg stanu na 31.12.2013 r.)

POWIAT BUSKI				2601
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	6,1	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	6,8	
3	Pediatryczny	4401	13,6 <sup>2)</sup>	wskaznik dla powiatów: buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	11,2 <sup>3)</sup>	

POWIAT JĘDRZEJOWSKI				2602
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	6,1	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	3,4	
3	Pediatryczny	4401	17,4 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	6,8 <sup>3)</sup>	

POWIAT KAZIMIERSKI				2603
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	16,3	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	3,4	w szpitalu w Pińczowie
3	Pediatryczny	4401	13,6 <sup>2)</sup>	w szpitalu w Busku-Zdroju
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	7,8 <sup>3)</sup>	w szpitalu w Pińczowie

POWIAT KIELECKI oraz MIASTO KIELCE				2604, 2661
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	5,9	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,8	
3	Pediatryczny	4401	15,9 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	10,3 <sup>3)</sup>	

POWIAT KONECKI				2605
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	6,1	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	4,2	
3	Pediatryczny	4401	13,2 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	6,2 <sup>3)</sup>	

POWIAT OPATOWSKI				2606
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	11,9	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,9	
3	Pediatryczny	4401	24,5 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	12,0 <sup>3)</sup>	

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		POWIAT OSTROWIECKI		2607
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	6,4	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	4,0	
3	Pediatryczny	4401	17,7 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	6,2 <sup>3)</sup>	

POWIAT PIŃCZOWSKI				2608
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	14,5	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	3,4	wskaźnik dla powiatów: pińczowskiego i kazimierskiego
3	Pediatryczny	4401	13,6 <sup>2)</sup>	w szpitalu w Busku-Zdroju
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	7,8 <sup>3)</sup>	wskaźnik dla powiatów: pińczowskiego i kazimierskiego

POWIAT SANDOMIERSKI				2609
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	4,5	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	4,7	
3	Pediatryczny	4401	20,2 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	8,8 <sup>3)</sup>	

POWIAT SKARŻYSKI				2610
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	6,4	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,8	
3	Pediatryczny	4401	23,5 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	14,6 <sup>3)</sup>	

POWIAT STARACHOWICKI				2611
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	7,5	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	4,0	
3	Pediatryczny	4401	14,9 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	7,3 <sup>3)</sup>	

POWIAT STASZOWSKI				2612
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	7,6	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,2	
3	Pediatryczny	4401	17,8 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	7,0 <sup>3)</sup>	

POWIAT WŁOSZCZOWSKI				2613
Lp.	Oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców <sup>1)</sup> powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	Chorób wewnętrznych	4000	18,9	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	8,6	
3	Pediatryczny	4401	23,2 <sup>2)</sup>	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	13,4 <sup>3)</sup>	

<sup>1)</sup> populacja ogółem – liczba ludności – stan w dniu 31.12.2013 r.

<sup>2)</sup> pediatria – populacja dzieci w wieku 0-18 r.ż. – stan w dniu 31.12.2013 r.

<sup>3)</sup> położnictwo i ginekologia – populacja płci żeńskiej bez względu na wiek – stan w dniu 31.12.2013 r.

Tabela 75. Oczekujący na przyjęcie do szpitala

(stan na 31.12.2013 r.)

Komórka organizacyjna		Kategoria pilne			kategoria stabilne		
Kod komórki	nazwa	łączna liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)	łączna liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)
4000	Oddział chorób wewnętrznych	12	60	1	32	156	4
4030	Oddział endokrynologiczny	0	0	0	0	0	0
4031	Oddział endokrynologiczny dla dzieci	bd	bd	bd	bd	bd	bd
4050	Oddział gastroenterologiczny	0	0	0	7	25	40
4060	Oddział geriatryczny	0	0	0	0	0	0
4070	Oddział hematologiczny	0	0	0	33	878	9
4100	Oddział kardiologiczny	2	50	1	78	680	7
4130	Oddział nefrologiczny	0	0	0	0	0	0
4131	Oddział nefrologiczny dla dzieci	0	0	0	0	0	0
4140	Oddział medycyny nuklearnej	0	0	0	0	0	0
4200	Oddział dermatologiczny	0	0	0	0	0	0
4220	Oddział neurologiczny	0	0	0	13	6	1
4221	Oddział neurologiczny dla dzieci	bd	bd	bd	bd	bd	bd
4240	Oddział onkologiczny	0	0	0	0	0	0
4244	Oddział radioterapii	144	1 278	17	0	0	0
4246	Oddział ginekologii onkologicznej	bd	bd	bd	bd	bd	bd
4249	Oddział onkologii i hematologii dziecięcej	0	0	0	0	0	0
4260	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4261	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4270	Oddział gruźlicy i chorób płuc	0	0	0	0	0	0
4272	Oddział chorób płuc	0	0	0	0	9	5
4280	Oddział reumatologiczny	32	146	12	308	726	40
4300	Oddział rehabilitacyjny	674	706	84	6 105	1 992	315
4301	Oddział rehabilitacyjny dla dzieci	6	38	11	147	546	22
4302	Oddział rehabilitacji narządu ruchu	24	47	46	276	153	148
4306	Oddział rehabilitacji neurologicznej	19	110	7	63	30	28
4308	Oddział rehabilitacji kardiologicznej	15	88	6	6	97	7
4340	Oddział chorób zakaźnych	12	9	27	39	2	42
4341	Oddział chorób zakaźnych dla dzieci	bd	bd	bd	bd	bd	bd
4401	Oddział pediatriczny	0	0	0	62	174	7
4421	Oddział neonatologiczny	0	0	0	0	0	0
4450	Oddział ginekologiczno-położniczy	2	16	3	116	532	7
4500	Oddział chirurgiczny ogólny	116	636	5	737	2 023	27
4501	Oddział chirurgiczny dla dzieci	0	0	0	0	0	0
4520	Oddział chirurgii klatki piersiowej	0	0	0	0	2	3
4530	Oddział chirurgii naczyniowej	1	31	3	104	748	21
4540	Oddział chirurgii onkologicznej	60	1 391	21	0	0	0
4560	Oddział kardiochirurgiczny	0	5	1	9	45	17
4570	Oddział neurochirurgiczny	3	15	4	48	44	26
4580	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej	39	148	7	340	217	39
4581	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci	0	0	0	0	0	0
4600	Oddział okulistyczny	4	5	1	101	270	20
4610	Oddział otorynolaryngologiczny	0	0	0	802	449	20
4630	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej	0	0	0	3	47	47
4640	Oddział urologiczny	81	229	11	174	389	15

4641	Oddział urologiczny dla dzieci	bd	bd	bd	bd	bd	bd
2500/ 4670	Oddział leczenia jednego dnia	10	111	7	1 379	552	55
5182	Oddział medycyny paliatywnej	0	0	0	0	1	9

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

**Tabela 76. Oczekujący na wykonanie procedur**

(stan na 31.12.2013 r.)

Komórka organizacyjna  nazwa	Kategoria pilne			kategoria stabilne		
	łączna liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)	łączna liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego	152	337	87	1 702	148	419
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego	98	188	95	1 975	98	370
Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego	5	33	26	14	3	17
Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego	0	8	2	5	1	6
Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)	935	893	200	14 157	1 264	706
Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)	0	2	0	15	83	9

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

**Tabela 77. Oczekujący na udzielanie świadczeń z zakresu psychiatrii**

(stan na 31.12.2013 r.)

Kod komórki	Komórka organizacyjna  nazwa	Kategoria pilne			kategoria stabilne		
		łączna liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)	łączna liczba osób oczekujących	łączna liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)
1700	Poradnia zdrowia psychicznego	2	9	3	324	489	10
1701	Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0
1706	Poradnia leczenia nerwic	0	0	0	0	0	0
1708	Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym	0	0	0	10	50	7
1740	Poradnia leczenia uzależnień	0	0	0	9	8	4
1746	Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych	0	0	0	0	0	0
1790	Poradnia psychologiczna	0	1	3	23	10	9
2700	Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)	0	0	0	0	0	0
2712	Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu	0	0	0	0	0	0
2720	Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	0	0	0	0
2724	Hostel dla uzależnionych od alkoholu	0	0	0	0	14	30
2726	Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	0	0	0	0	0	0
2730	Zespół leczenia środowiskowego (domowego)	0	0	0	0	0	0
4700	Oddział psychiatryczny (ogólny)	0	0	0	0	0	0
4701	Oddział psychiatryczny dla dzieci	bd	bd	bd	bd	bd	bd
4704	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	bd	bd	bd	bd	bd	bd
4710	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie	bd	bd	bd	bd	bd	bd



4742	Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)	bd	bd	bd	bd	bd	bd
4744	Oddział/ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu	bd	bd	bd	bd	bd	bd
4750	Oddział/ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	0	0	0	3	58	7
5172	Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny	0	6	23	2	1	76

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

**Tabela 78. Oczekujący na udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji**

(stan na 31.12.2013 r.)

Komórka organizacyjna		Kategoria pilne			kategoria stabilne		
Kod komórki	nazwa	łącznie liczba osób oczekujących	łącznie liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)	łącznie liczba osób oczekujących	łącznie liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)
1300	Poradnia rehabilitacyjna	5	91	1	687	2093	39
1310	Dział (pracownia) fizjoterapii	783	2641	10	18054	34687	65
1311	Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci	bd	bd	bd	bd	bd	bd
2146	Zespół rehabilitacji domowej	1	11	52	31	20	93
2300	Ośrodek rehabilitacji dziennej	990	910	36	2304	1937	164
2301	Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci	10	51	9	47	104	26
2302	Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej	4	39	7	0	0	0

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

**Tabela 79. Oczekujący na udzielanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej**

(stan na 31.12.2013 r.)

Komórka organizacyjna		Kategoria pilne			kategoria stabilne		
Kod komórki	nazwa	łącznie liczba osób oczekujących	łącznie liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)	łącznie liczba osób oczekujących	łącznie liczba osób skreślonych w ciągu ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia	uśredniony, średni czas oczekiwania (w dniach)
1180	Poradnia medycyny paliatywnej	0	0	0	4	27	1
2140	Zespół długoterminowej opieki domowej	2	12	97	0	2	10
2141	Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci	0	0	0	0	0	0
2142	Pielęgniarska opieka długoterminowa	9	10	2	216	173	22
2180	Hospicjum domowe	0	4	1	56	14	8
2181	Hospicjum domowe dla dzieci	0	0	0	0	0	0
4180	Oddział medycyny paliatywnej	bd	bd	bd	bd	bd	bd
5160	Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	3	3	54	18	3	63
5170	Zakład opiekuńczo-leczniczy	2	12	3	288	221	67
5180	Hospicjum stacjonarne	0	0	0	0	0	0

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

### 4.3. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla populacji województwa świętokrzyskiego

Tabela 80. Oczekujący na udzielenie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  
(stan na 31.12.2013 r.)

tryb leczenia	profil leczenia	łączna liczba świadczeń udzielonych w 2013 r.	średni czas oczekiwania (w miesiącach)				
			liczba oczekujących ogółem	czas oczekiwania w miesiącach			
				mniej niż 6	powyżej 6 do 12	powyżej 12 do 18	powyżej 18
stacjonarne leczenie w szpitalu uzdrowiskowym	układu krążenia	460	97	87	10	0	0
	układu ruchu	1 551	279	253	22	4	0
	układu trawiennego	84	22	19	2	1	0
	układu oddechowego	469	94	66	26	2	0
	diabetologia	65	14	10	4	0	0
	urologia	28	3	2	1	0	0
	dermatologia	20	5	4	1	0	0
	ginekologia	54	15	14	1	0	0
	mastektomia	0	0	0	0	0	0
	endokrynologia	33	15	10	5	0	0
	otyłość	20	2	2	0	0	0
	okulistyka	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 784</b>	<b>546</b>	<b>467</b>	<b>72</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
stacjonarne leczenie w sanatorium uzdrowiskowym	układu krążenia	1 354	1 592	475	828	250	39
	układu ruchu	9 222	11 186	3 375	5 494	2 052	265
	układu trawiennego	100	89	27	50	11	1
	układu oddechowego	915	827	239	418	148	22
	diabetologia	243	244	81	117	46	0
	urologia	35	33	11	20	2	0
	dermatologia	30	42	8	23	9	0
	ginekologia	7	8	1	5	2	0
	mastektomia	0	0	0	0	0	0
	endokrynologia	132	161	42	83	30	6
	otyłość	5	8	2	4	1	1
	okulistyka	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 043</b>	<b>14 190</b>	<b>4 261</b>	<b>7 042</b>	<b>2 551</b>	<b>334</b>

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

## 5. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie programów profilaktycznych dla populacji województwa świętokrzyskiego

Warunki realizacji programów profilaktycznych dla populacji województwa, zostały opracowane po analizie problemów zdrowotnych jak i społecznych. Kierując się wskaźnikami zachorowalności, chorobowości oraz wskaźnikiem najczęstszych przyczyn zgonów, zaproponowano poniższe kierunki działań.

**Tabela 81. Warunki realizacji programów profilaktycznych**

Lp.	Nazwa programu	Adresaci programu	Opis zakładanych celów	Przewidywana liczba mieszkańców województwa objęta programem
1	Program profilaktyki chorób układu krążenia dla województwa świętokrzyskiego	Osoby z grupy ryzyka chorób układu krążenia, mężczyźni i kobiety w wieku od 25 roku życia, pacjenci POZ*, oraz oddziałów szpitalnych	Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób układu krążenia obejmująca prozdrowotny styl życia i redukcję modyfikowalnych czynników ryzyka takich jak: hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość	ok.30 % dorosłej populacji województwa
2	Program badań przesiewowych w kierunku raka piersi	Kobiety od 16 roku życia pacjentki poradni ginekologicznych i POZ*	Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych piersi	ok. 20% kobiet z terenu województwa
3	Program badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy	Kobiety od 16 roku życia pacjentki poradni ginekologicznych i POZ* w województwie	Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy	ok.20% kobiet z terenu województwa
4	Program badań przesiewowych w kierunku osteoporozy	Populacja kobiet w przedziale wiekowym 50 – 59 lat zamieszkujące na terenie województwa	Zmniejszenie występowania złamań osteoporotycznych – złamań szyjki kości udowej	15 % kobiet z terenu województwa
5	Program antynikotynowy w szkołach i zakładach pracy	Dzieci i młodzież szkolna , szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracownicy zakładów pracy	Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu, ograniczenie ekspozycji populacji na dym tytoniowy (palenie bierne i czynne)	300 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników zakładów pracy
6	Program zapobiegania próchnicy zębów dla dzieci szkolnych z grup wysokiego ryzyka	Uczniowie szkół podstawowych	Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci szkolnych	30 tys. dzieci szkół podstawowych
7	Program badań przesiewowych w kierunku raka prostaty	Populacja mężczyzn województwa świętokrzyskiego od 45 r.ż., pacjenci POZ* oraz szpitali	Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów prostaty	5 tysięcy mężczyzn z terenu województwa świętokrzyskiego

8	Program ochrony narządu głosu	Nauczyciele szkół podstawowych , gimnazjów, szkół średnich oraz nauczyciele akademicy	Ochrona narządu głosu wśród populacji pracujących narażonych na nadmierny wysiłek głosowy. Spadek liczby orzekanych chorób zawodowych z powodu uszkodzeń narządu głosu	23 tysiące nauczycieli województwa świętokrzyskiego
9	Program profilaktyki słuchu	Noworodki urodzone w województwie	Zwiększenie wykrywalności chorób aparatu słuchu	ok. 10 tys. noworodków
10	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	Niemowlęta urodzone w latach 2011 i 2012	Ograniczenie zachorowań spowodowanych przez pneumokoki	ok. 20 tys. dzieci
11	Program szczepień przeciwko meningokokom	Dzieci urodzone w 1995 r., 2009 r. i 2010 r.	Ograniczenie zachorowań spowodowanych przez meningokoki	ok. 30 tys. dzieci
12	Program profilaktyki zakażeń wirusem grypy	Osoby powyżej 55 r. ż.	Ograniczenie zachorowań spowodowanych przez wirusy grypy	ok. 20% ludności województwa
13	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	Dziewczęta 12 – letnie (urodzone w 2001 r.)	Ograniczenie zachorowań spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	ok. 10% dziewcząt w wieku 12 lat
14	Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	Dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli	Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym	Ok.30 % dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłej populacji województwa - ok. 250 tys. mieszkańców województwa
15	Program zapobiegania narkomanii	Dzieci i młodzież szkolna , szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich	Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych w miejscu pobierania nauki	250 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej
16	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dzieci i młodzież szkolna , świadczeniobiorcy instytucji pomocy społecznej pacjenci placówek ochrony zdrowia, pracownicy wytypowanych zakładów pracy	Ograniczenie używania alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych.	350 tys. mieszkańców województwa

\*POZ- podstawowa opieka zdrowotna

Realizacja poszczególnych programów zakłada objęcie ich zasięgiem jak największej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Szczególną uwagę zwraca się na dzieci i młodzież szkolną, gdyż ta grupa jest szczególnie narażona na zagrożenia istniejące w środowisku społecznym i zdrowotnym.

Biorąc pod uwagę występowanie czynników szkodliwych w miejscu pracy, wydzielono grupy zawodowe, które szczególnie są narażone na występowanie chorób zawodowych (nauczyciele, pracownicy zakładów przemysłowych).

## Podsumowanie

Na podstawie analizy czynników determinujących zdrowie, jakimi są uwarunkowania demograficzne, czynniki ryzyka zdrowotnego i problemy zdrowotne oraz określonych zasobów systemu ochrony zdrowia, a także warunków zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego sformułowano następujące wnioski:

### Urodzenia

Nadal obserwuje się spadek liczby urodzeń żywych zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich.

### Zgony

1. W 2013 r. liczba zgonów ogółem była wyższa niż w 2012 r.
2. Nadal występuje nadumieralność mężczyzn.
3. Również utrzymuje się tendencja wyższej umieralności wśród mieszkańców wsi, niż mieszkańców miast.
4. W 2013 r. wzrosła liczba zgonów niemowląt.

### Przyczyny zgonów

Nadal głównymi przyczynami zgonów wśród mieszkańców województwa są:

- choroby układu krążenia – 50,78%
- nowotwory – 24,38%
- zewnętrzne przyczyny zgonów – 5,75%
- choroby układu oddechowego 4,41%
- choroby układu trawiennego – 3,56%.

### Struktura hospitalizacji

1. W stosunku do roku 2012 wzrosła zarówno liczba hospitalizacji ogólnych, jak i liczba hospitalizacji psychiatrycznych mieszkańców województwa.
2. Nadal najczęstszymi przyczynami hospitalizacji ogólnych były: choroby układu krążenia, porody, choroby układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego i oddechowego oraz choroby nowotworowe.
3. Podstawową przyczyną hospitalizacji pacjentów w szpitalach o profilu psychiatrycznym w roku 2013 nadal były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu oraz schizofrenia.

### **Choroby zakaźne**

Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w woj. świętokrzyskim w 2013 r. należy ocenić jako generalnie stabilną w porównaniu do lat ubiegłych. Nie obserwowano epidemicznego wzrostu zachorowań na rejestrowane choroby zakaźne.

### **Zapobieganie chorobom**

1. Wykonawstwo szczepień ochronnych w naszym województwie nadal utrzymywało się na poziomie wyższym niż średnia Polski.
2. Realizacja programów zdrowotnych nadal obejmowała znaczną liczbę populacji.
3. Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie ludności na realizację programów zdrowotnych.

### **Czynniki ryzyka**

1. Zmniejsza się liczba palaczy wśród mężczyzn. Zmniejsza się również rozpowszechnienie palenia wśród młodzieży. Niepokojące jest utrzymywanie się odsetka palących dorosłych kobiet na stałym poziomie.
2. Zmieniła się struktura spożycia napojów alkoholowych, wzrósł udział napojów o niższej zawartości alkoholu.
3. Wyniki badań wskazują, że aktywność fizyczna Polaków jest zbyt niska. Obserwuje się również spadek aktywności dzieci i młodzieży w starszych grupach wiekowych.
4. Problem występowania otyłości i nadwagi dotyczy głównie mężczyzn. Odnotowano wzrost odsetka osób z nadwagą w młodszych grupach wiekowych.
5. Spożycie owoców i warzyw utrzymuje się na niskim poziomie, a wśród młodzieży odnotowano spadek spożycia owoców w ostatnich latach.
6. Zwiększyła się liczba leczonych w poradniach odwykowych z powodu używania alkoholu.
7. Zwiększyła się także liczba leczonych w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.
8. Również zwiększyła się liczba leczonych ogółem w oddziałach odwykowych.

### **Czynniki demograficzne**

1. Rok 2013 jest kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby ludności województwa świętokrzyskiego.
2. Spadek dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet, a także mieszkańców miast i obszarów wiejskich.

3. W 2013 r. wystąpił dalszy wzrost liczby ludności powyżej 65 roku życia. Odsetek ludności powyżej 65 roku życia przekroczył 16% i wyniósł 16,09%. W miastach wynosił 16,71% i był znacznie wyższy niż na wsi – 15,58% . Sytuacja ta wskazuje na utrzymywanie się wysokiego tempa starzenia się ludności województwa świętokrzyskiego.
4. Prognozy ludności do roku 2035 przewidują sukcesywne zmniejszanie się liczby ludności.
5. Nadal odnotowuje się pogłębiający się ujemny przyrost naturalny.

### **Bezrobocie**

1. W 2013 r. wzrósł poziom bezrobocia.
2. Stopa bezrobocia w województwie na koniec grudnia 2013 r. była wyższa w odniesieniu do 2012 r.
3. Zmniejszył się udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku.
4. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi.
5. Sytuacja kobiet na rynku pracy pozostaje nadal trudna.
6. Populacja bezrobotnych niepełnosprawnych była wyższa niż w 2012 r.
7. Populację bezrobotnych charakteryzuje niski poziom wykształcenia.
8. Występuje terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia.

### **Środowisko fizyczne**

1. Od szeregu lat obserwuje się zmniejszanie poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza.
2. Systematycznie rozbudowywana sieć wodociągowa zwiększa dostępność ludności do wody spełniającej wymagania sanitarne.

### **Zasoby systemu ochrony zdrowia**

1. Na terenie województwa funkcjonują szpitale ogólne, psychiatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej udzielające różnorodnych świadczeń zdrowotnych.
2. Zwiększa się liczba zatrudnionych lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
3. Korzystnym zjawiskiem jest wzrost zatrudnienia lekarzy specjalistów, a także pielęgniarek i położnych z tytułem magistra oraz wzrost liczby absolwentów wszystkich form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

## **Choroby układu krążenia**

Głównym zagrożeniem życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego jak również problemem zdrowotnym są nadal, podobnie jak w Polsce, choroby układu krążenia. Wskaźnik dla województwa wynosi 50,78% zgonów. Wobec powyższego należy wdrożyć działania mające na celu systematyczne zmniejszanie zachorowań na tę grupę chorób takie jak:

- zintensyfikowanie działań prozdrowotnych, realizacja programów profilaktycznych obejmujących jak największą liczbę mieszkańców województwa,
- zintensyfikowanie działań z zakresu promocji zdrowia na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej,
- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy zdrowotne,
- monitorowanie efektów działań prozdrowotnych,
- wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez poprawę dostępności do lekarza pierwszego kontaktu oraz podstawowych badań laboratoryjnych,
- zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

## **Nowotwory**

Nowotwory są kolejną przyczyną zgonów województwie świętokrzyskim (wskaźnik wynosi 24,38% zgonów) a jednocześnie tendencja wzrostowa w zachorowaniach na tę grupę chorób wskazuje na konieczność podejmowania działań zapobiegawczych w tym kierunku :

- objęcie badaniami skryningowymi w kierunku chorób nowotworowych piersi, szyjki macicy jak największą liczbę kobiet w województwie,
- monitorowanie wyników w/w badań i tworzenie grup ryzyka w zakresie zachorowalności na choroby nowotworowe,
- wprowadzenie zasady edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie czynników zagrożenia chorobami nowotworowymi, podczas każdej wizyty w placówce ochrony zdrowia,
- prowadzenie badań ginekologicznych kobiet zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi profilaktycznych badań lekarskich, których celem jest wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych,
- monitorowanie wyników badań rtg płuc pacjentów z terenu województwa,
- określanie grup ryzyka w zakresie zachorowań na nowotwory płuc.



### **Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu**

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu stanowią kolejny problem zdrowotny mieszkańców województwa świętokrzyskiego (wskaźnik wynosi 5,75%). Należy podejmować następujące działania:

- dalsze zwiększanie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia
- uruchomienie sieci poradni psychologiczno – psychiatrycznych
- zwiększenie dostępności do tego typu świadczeń.

### **Choroby układu oddechowego**

Stanowiły 4,41% przyczyn zgonów. W związku z powyższym należy wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zachorowań na tę grupę chorób takie jak:

- zintensyfikowanie działań prozdrowotnych, realizacja programów profilaktycznych obejmujących jak największą liczbę mieszkańców województwa
- zintensyfikowanie działań z zakresu promocji zdrowia na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
- wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez poprawę dostępności do lekarza pierwszego kontaktu oraz podstawowych badań laboratoryjnych

### **Choroba alkoholowa**

Choroba alkoholowa – stanowi problem zarówno zdrowotny jak i społeczny. Niepokojącym jest fakt sięgania po alkohol w coraz to młodszej grupie wiekowej. W związku z powyższym należy podjąć działania celem odwrócenia tendencji wzrostowej w zakresie ilości spożywanych napoi alkoholowych:

- współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień,
- realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na Lata 2006-2013 we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi,
- podjęcie działań na rzecz rozwoju i modernizacji usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
- modernizacja i rozwój sieci placówek ambulatoryjnego leczenia odwykowego,
- wdrażanie metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec nadużywających alkoholu,
- organizowanie kampanii edukacyjnych z udziałem środków społecznej komunikacji.

## **Narkomania**

Narkomania nadal stanowi kolejny problem społeczny. Liczba mieszkańców województwa uzależnionych od substancji psychoaktywnych jest trudna do oszacowania. W 2013 r. liczba leczonych w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego była wyższa niż w 2012 r. W związku z powyższym nadal konieczne jest podejmowanie działań w celu ograniczania tego problemu:

- realizowanie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 oraz zadań Województwa Świętokrzyskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS.
- opracowywanie i wdrażanie minimalnego planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej uwzględniającego leczenie i rehabilitację uzależnienia od narkotyków oraz jego aktualizacja na poziomie powiatów,
- rozwój placówek rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej.

## **Lecznictwo uzdrowiskowe**

Wzrost zapotrzebowania mieszkańców województwa na lecznictwo uzdrowiskowe wynika zarówno ze wzrastających wskaźników zachorowalności, chorobowości jak i starzenia się populacji. Stale powiększająca się liczba oczekujących na leczenie uzdrowiskowe wymaga podjęcia działań w tym zakresie:

- powiększanie bazy łóżkowej w placówkach uzdrowiskowych i sanatoryjnych,
- zwiększenie możliwości korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w formie ambulatoryjnej, wraz z określeniem kryteriów współpłacenia przez pacjentów.

**Zdrowie** jest wartością najwyższą, leży w naturze ludzkiego rozwoju, jest wstępnym warunkiem zarówno dla osiągnięcia dobrobytu, jak i satysfakcji w zaspakajaniu innych potrzeb. Jego znaczenie jest szeroko rozumiane przez każdego człowieka, leży w interesie każdego i wszyscy muszą być zainteresowani jego poprawą. Z tego też względu sektor prywatny i publiczny, organizacje pozarządowe muszą skupić się wokół wspólnego programu służącego poprawie zdrowia ludności.

Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego jest podstawowym prawem każdego człowieka.

Borykając się z problemami ciągle zmieniającego się systemu opieki zdrowotnej mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jak również Polski, poszukują zmian, wyższych celów i zaspokojenia swoich potrzeb w życiu oraz oczekują większej społecznej odpowiedzialności za zdrowie społeczeństwa.

„Ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego” jest kontynuacją dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 14/06 z dnia 13 grudnia 2006 r., Uchwałą Nr 580/07 z dnia 17 października 2007 r. Uchwałą Nr 1329/08 z dnia 13 listopada 2008 r., Uchwałą Nr 2137/09 z dnia 28 października 2009 r., Uchwałą Nr 35/10 z dnia 22 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr 786/11 z dnia 7 grudnia 2011 r., Uchwałą Nr 1551/12 z dnia 5 grudnia 2012 r., Uchwałą Nr 2375/13 z dnia 6 grudnia 2013 r. oraz Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego.

W założeniach tych dokumentów zawarto mechanizmy służące właściwej alokacji środków i zasobów celem ich racjonalnego wykorzystania i dostosowania do aktualnych możliwości systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz województwie.

Mieszkańcy województwa muszą czuć się bezpieczni wiedząc, że mają w każdym etapie swojego życia, dostęp do świadczeń zdrowotnych, które leżą w ich zasięgu, odpowiadają ich potrzebom i są najwyższej jakości.

Opracowanie: Longina Pyszniak  
Departament Ochrony Zdrowia

## Spis tabel

<a href="#">Tabela 1. Współczynnik żywych urodzeń na 1000 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w latach 2012-2013 ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z podziałem miasto – wieś.....</a>	8
<a href="#">Tabela 2. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2012-2013 z uwzględnieniem podziału miasto-wieś.....</a>	10
<a href="#">Tabela 3. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób OGÓŁEM w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2013 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat.....</a>	11
<a href="#">Tabela 4. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób OGÓŁEM w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2012 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat.....</a>	12
<a href="#">Tabela 5. Współczynnik zgonów na 10 tys. MEŻCZYŻNI ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2013, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat.....</a>	13
<a href="#">Tabela 6. Współczynnik zgonów na 10 tys. MEŻCZYŻNI w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2012, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat.....</a>	14
<a href="#">Tabela 7. Współczynnik zgonów na 10 tys. KOBIECY w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2013 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat.....</a>	15
<a href="#">Tabela 8. Współczynnik zgonów na 10 tys. KOBIECY w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2012 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat.....</a>	16
<a href="#">Tabela 9. Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2012 – 2013 z uwzględnieniem podziału miasto – wieś.....</a>	18
<a href="#">Tabela 10. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2012...</a>	20
<a href="#">Tabela 11. Główne przyczyny zgonów w Polsce, województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach w roku 2012.....</a>	21
<a href="#">Tabela 12. Główne przyczyny zgonów w Polsce, województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach w roku 2011.....</a>	22
<a href="#">Tabela 13. Struktura hospitalizacji ogólnych województwa świętokrzyskiego wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013.....</a>	25
<a href="#">Tabela 14. Struktura hospitalizacji ogólnej mieszkańców poszczególnych powiatów w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013.....</a>	29
<a href="#">Tabela 15. Struktura hospitalizacji psychiatrycznych mieszkańców województwa świętokrzyskiego wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013.....</a>	40
<a href="#">Tabela 16. Struktura hospitalizacji psychiatrycznej mieszkańców poszczególnych powiatów w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013.....</a>	42
<a href="#">Tabela 17. Wybrane choroby zakaźne i zatrucia w województwie świętokrzyskim w 2013 i 2012 r.....</a>	52
<a href="#">Tabela 18. Wykonawstwo szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w rocznikach podlegających szczepieniu w woj. świętokrzyskim w latach 2012 ÷ 2013.....</a>	55
<a href="#">Tabela 19. Liczba wykonanych, wybranych szczepień zalecanych w woj. świętokrzyskim.....</a>	55
<a href="#">Tabela 20. Liczba osób objętych programem profilaktyki raka piersi w 2013 r.....</a>	56
<a href="#">Tabela 21. Liczba osób objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy w 2013 r.....</a>	56

<a href="#">Tabela 22. Liczba osób objętych programem profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w 2013 r.</a>	57
<a href="#">Tabela 23. Liczba osób objętych programem profilaktyki wczesnego wykrywania chorób płuc w 2013 r.</a>	57
<a href="#">Tabela 24. Liczba osób objętych programem profilaktyki próchnicy w 2012 r.</a>	57
<a href="#">Tabela 25. Liczba osób objętych innymi programami profilaktycznymi w 2013 r.</a>	58
<a href="#">Tabela 26. Upicie alkoholowe, czyli doprowadzenie się do stanu zamroczenia</a>	65
<a href="#">Tabela 27. Dostępność narkotyków w szkołach</a>	69
<a href="#">Tabela 28. Używanie papierosów, alkoholu i narkotyków</a>	71
<a href="#">Tabela 29. Leczeni ogółem w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2012 i 2013.</a>	73
<a href="#">Tabela 30. Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2012-2013.</a>	73
<a href="#">Tabela 31. Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2012-2013</a>	74
<a href="#">Tabela 32. Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2012 – 2013.</a>	75
<a href="#">Tabela 33. Leczeni w oddziałach odwykowych w latach 2005 – 2013.</a>	76
<a href="#">Tabela 34. Ludność wg powiatów stan na 31.12. w latach 2012 i 2013.</a>	79
<a href="#">Tabela 35. Struktura populacji według płci i wieku w województwie i poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w roku 2013.</a>	82
<a href="#">Tabela 36. Struktura populacji według płci i wieku w województwie i poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w roku 2012.</a>	88
<a href="#">Tabela 37. Odsetek (%) ludności w wieku powyżej 65 lat w województwie, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2005-2012</a>	94
<a href="#">Tabela 38. Trendy demograficzne populacji według struktury wiekowej w województwie, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2012-2013</a>	98
<a href="#">Tabela 39. Trendy demograficzne populacji według struktury wiekowej w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2012-2013</a>	99
<a href="#">Tabela 40. Prognoza ludności na lata 2015 – 2035 dla województwa świętokrzyskiego i poszczególnych powiatów</a>	104
<a href="#">Tabela 41. Prognoza ludności na lata 2015 – 2035 dla województwa z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś</a>	106
<a href="#">Tabela 42. Przyrost naturalny ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2005-2010</a>	108
<a href="#">Tabela 43. Przyrost naturalny ogółem w województwie i poszczególnych powiatach</a>	109
<a href="#">Tabela 44. Stopa bezrobocia i bezrobotni zarejestrowani w Polsce i województwie świętokrzyskim wg powiatów w latach 2012 i 2013.</a>	112
<a href="#">Tabela 45. Bezrobotni w powiatach, miastach i gminach województwa świętokrzyskiego</a>	114
<a href="#">Tabela 46. Wykaz stref w województwie świętokrzyskim</a>	122
<a href="#">Tabela 47. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju obowiązujące w 2013 r.</a>	122
<a href="#">Tabela 48. Emisja pyłów i gazów w województwie świętokrzyskim na tle województw ościennych (GUS 2013 r.)</a>	125
<a href="#">Tabela 49. Emisja pyłów i gazów w województwie świętokrzyskim na tle kraju (GUS 2013 r.)</a>	125
<a href="#">Tabela 50. Emisja zanieczyszczeń pyłowych w Polsce, województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach w latach 2005-2013.</a>	126
<a href="#">Tabela 51. Emisja zanieczyszczeń gazowych(w t/r) pyłów w Polsce, województwie świętokrzyskim i poszczególnych powiatach w latach 2005-2012</a>	127
<a href="#">Tabela 52. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia</a>	134
<a href="#">Tabela 53. Wodociągi o produkcji &lt;100 m<sup>3</sup>/d</a>	136
<a href="#">Tabela 54. Wodociągi o produkcji 100-1000 m<sup>3</sup>/d</a>	137

<a href="#">Tabela 55. Wodociągi o produkcji 1000-10000 m<sup>3</sup>/d</a>	137
<a href="#">Tabela 56. Urządzenia komunalne</a>	139
<a href="#">Tabela 57. Ludność korzystająca z urzędzeń komunalnych</a>	139
<a href="#">Tabela 58. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji</a>	140
<a href="#">Tabela 59. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie</a>	141
<a href="#">Tabela 60. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest powiat</a>	143
<a href="#">Tabela 61. Podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowej</a>	147
<a href="#">Tabela 62. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji</a>	147
<a href="#">Tabela 63. Inne podmioty lecznicze</a>	148
<a href="#">Tabela 64. Liczba zatrudnionych lekarzy i lekarzy dentyistów</a>	150
<a href="#">Tabela 65. Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych</a>	150
<a href="#">Tabela 66. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej</a>	151
<a href="#">Tabela 67. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zakresie stomatologii</a>	154
<a href="#">Tabela 68. Realizacja porad w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa w 2013 r.</a>	157
<a href="#">Tabela 69. Oczekujący na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń lecznictwa specjalistycznego</a>	158
<a href="#">Tabela 70. Oczekujący na udzielenie świadczeń z zakresu stomatologii</a>	159
<a href="#">Tabela 71. Oczekujący na zaopatrzenie w środki pomocnicze</a>	160
<a href="#">Tabela 72. Liczba zrealizowanych porad specjalistycznych i stomatologicznych w poszczególnych powiatach</a>	160
<a href="#">Tabela 73. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego</a>	161
<a href="#">Tabela 74. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji poszczególnych powiatów</a>	163
<a href="#">Tabela 75. Oczekujący na przyjęcie do szpitala</a>	166
<a href="#">Tabela 76. Oczekujący na wykonanie procedur</a>	167
<a href="#">Tabela 77. Oczekujący na udzielanie świadczeń z zakresu psychiatrii</a>	167
<a href="#">Tabela 78. Oczekujący na udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji</a>	168
<a href="#">Tabela 79. Oczekujący na udzielanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej</a>	168
<a href="#">Tabela 80. Oczekujący na udzielenie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego</a>	169
<a href="#">Tabela 81. Warunki realizacji programów profilaktycznych</a>	170

## Spis wykresów

<a href="#">Wykres 1. Liczba urodzeń żywych w latach 2005 – 2013</a> .....	8
<a href="#">Wykres 2. Liczba zgonów w latach 2005 – 2013</a> .....	9
<a href="#">Wykres 3. Liczba zgonów niemowląt w latach 2005 – 2013</a> .....	17
<a href="#">Wykres 4. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2012</a> ....	20
<a href="#">Wykres 5. Liczba hospitalizacji ogólnych w latach 2005 – 2013</a> .....	28
<a href="#">Wykres 6. Liczba hospitalizacji psychiatrycznych w latach 2005 – 2013</a> .....	42
<a href="#">Wykres 7. Palenie papierosów przez uczniów</a> .....	61
<a href="#">Wykres 8. Palenie papierosów przez uczniów w podziale na powiat zamieszkania</a> .....	62
<a href="#">Wykres 9. Spożywanie alkoholu przez uczniów województwa świętokrzyskiego</a> .....	64
<a href="#">Wykres 10. Spożycie alkoholu w podziale na powiat zamieszkania</a> .....	65
<a href="#">Wykres 11. Zazywanie narkotyków przez uczniów</a> .....	68
<a href="#">Wykres 12. Zazywanie narkotyków przez uczniów w podziale na powiat</a> .....	69
<a href="#">Wykres 13. Liczba leczonych w oddziałach odwykowych w latach 2005 – 2013</a> .....	76
<a href="#">Wykres 14. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 OGÓŁEM</a> .....	80
<a href="#">Wykres 15. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 MEŻCZYŻNI</a> .....	80
<a href="#">Wykres 16. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 KOBIECY</a> .....	80
<a href="#">Wykres 17. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 MIASTO</a> .....	81
<a href="#">Wykres 18. Liczba ludności województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2013 WIEŚ</a> .....	81
<a href="#">Wykres 19. Ludność – ogółem w województwie świętokrzyskim w latach 2005 – 2013</a> .....	95
<a href="#">Wykres 20. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia w latach 2005 – 2013</a> .....	95
<a href="#">Wykres 21. Ludność w województwie świętokrzyskim mieszkająca w miastach w latach 2005 – 2013</a> .....	96
<a href="#">Wykres 22. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia – mieszkająca w miastach w latach 2005 – 2013</a> .....	96
<a href="#">Wykres 23. Ludność w województwie świętokrzyskim mieszkająca na wsi w latach 2005 – 2013</a> .....	97
<a href="#">Wykres 24. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia – mieszkająca na wsi w latach 2005 – 2013</a> .....	97
<a href="#">Wykres 25. Prognoza ludności w województwie świętokrzyskim do roku 2035</a> .....	104
<a href="#">Wykres 26. Prognoza ludności w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego do roku 2035</a> .....	105
<a href="#">Wykres 27. Przyrost naturalny w województwie świętokrzyskim z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2011-2013</a> .....	109
<a href="#">Wykres 28. Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w latach 2005-20123</a> .....	111
<a href="#">Wykres 29. Stopa bezrobocia (w %) w województwie świętokrzyskim i w Polsce w latach 2005-2013</a> .....	112
<a href="#">Wykres 30. Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia do grudnia w latach 2012 i 2013</a> .....	113
<a href="#">Wykres 31. Odsetek (%) poszczególnych wodociągów produkujących wodę odpowiadająca wymaganiom sanitarnym w latach 2010 - 2013</a> .....	135
<a href="#">Wykres 32. Zaopatrzenie ludności w wodę dostarczonej przez wodociągi o produkcji w m<sup>3</sup>/d</a> .....	136

# Aneks



**Struktura hospitalizacji ogólnych mieszkańców województwa w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2013  
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE c.d.**

ICD-10	Przyczyny hospitalizacja zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10-3-znakowe-nazwa	Liczba hospitalizacji
.....		.....
K74	Zwłóknienie i marskość wątroby	297
N47	Nadmiar napletka, stulejka i załupek	296
K51	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	296
N43	Wodniak jądra i powrózka nasiennego	295
J04	Ostre zapalenie krtań i tchawicy	293
D12	Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	293
S01	Otwarta rana głowy	291
J12	Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej	289
N83	Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy	289
M15	Zwyrodnienia wielostawowe	285
N35	Zwężenie cewki moczowej	282
Z46	Założenie i dopasowanie innych aparatów	282
S20	Powierzchnowy uraz klatki piersiowej	278
O23	Zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży	277
N70	Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników	273
M13	Inne zapalenia stawów	270
E61	Niedobór innych składników pokarmowych	270
E66	Otyłość	265
J40	Zapalenie oskrzeli nie określone jako ostre albo przewlekłe	265
M35	Inne układowe zajęcie tkanki łącznej	262
G31	Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej	261
T51	Efekt toksyczny alkoholu	257
I71	Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej	255
N73	Inne zapalenia miednicy mniejszej u kobiet	253
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	250
S66	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki	248
P23	Wrodzone zapalenie płuc	242
O65	Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki (niewspółmierność porodowa)	242
D30	Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych	241
M06	Inne reumatoidalne zapalenie stawów	240
M50	Choroby kręgów szyjnych	235
D69	Plamica i inne skazy krwotoczne	232
P05	Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu	231
O66	Inne przyczyny porodu patologicznego	230
M75	Uszkodzenia barku	230
K55	Naczyniowe zaburzenia jelit	230
C64	Nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej	229
R01	Szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca	228
R31	Krwimocz, nie określony	228
M70	Choroby tkanek miękkich związane z ich użytkowaniem, przeciążeniem i uciskiem	226
G35	Stwardnienie rozsiane	223
H40	Jaskra	223
R18	Wodobrzusze	221
J01	Ostre zapalenie zatok przynosowych	213
S22	Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa	213
I74	Zator i zakrzep tętnicy	212
D43	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego	212
H02	Inne zaburzenia powiek	206

K81	Zapalenie pęcherzyka żółciowego	205
O68	Czynność porodowa i poród powikłane przez stan zagrożenia płodu	204
D47	Inny nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych	199
T45	Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej	197
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	196
N90	Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza	195
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	195
I67	Inne choroby naczyń mózgowych	195
I08	Wady wielu zastawek /skojarzone/	195
I27	Inne zespoły sercowo-płucne	194
I65	Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu	192
D40	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych	192
D86	Sarkoidoza	192
R07	Ból w gardle i klatce piersiowej	192
P01	Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki	191
O36	Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	190
K73	Przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej	188
T84	Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów ortopedycznych	187
N12	Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nie określone jako ostre lub przewlekłe	186
S61	Otwarta rana nadgarstka i ręki	183
S92	Złamanie stopy, bez stawu skokowego	181
S05	Uraz oka i oczodołu	180
M67	Inne choroby błony maziowej i ścięgien	179
R93	Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych struktur ciała	179
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	179
M79	Inne określone choroby tkanek miękkich niesklasyfikowane gdzie indziej	178
O21	Niepowściągliwe wymioty ciężarnych	178
M72	Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej	174
K31	Inne choroby żołądka i dwunastnicy	174
M45	Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa	172
J93	Odma opłucnowa	172
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	168
A15	Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona	168
S30	Powierzchniowy uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	167
K50	Choroba Crohna /odcinkowe zapalenie jelita/	166
O04	Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza)	165
J41	Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne	164
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	164
O61	Nieskuteczne wzniesienie czynności porodowej	163
M80	Osteoporoza ze złamaniem patologicznym	162
O10	Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wklajające ciążę, poród i połóg	161
K66	Inne zaburzenia otrzewnej	159
H66	Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego	158
K65	Zapalenie otrzewnej	158
M22	Choroby rzepki	157
K62	Inne choroby odbytu i odbytnicy	157
H65	Nieropne zapalenie ucha środkowego	156
G43	Migrena	156
H11	Inne zaburzenia spojówek	155
G98	Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej	154
P08	Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała	153
J81	Obrzęk płuc	153
N75	Choroba gruczołu przedsiolkowego większego (Bartholina)	152
P74	Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków	152
Q53	Niezstąpienie jąder	152
E87	Inne zaburzenia bilansu płynów, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej	149

L60	Choroby paznokcia	149
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	149
H60	Zapalenie ucha zewnętrznego	149
R50	Gorączka o nieznanym przyczynie	147
L02	Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny	144
G52	Zaburzenia innych nerwów czaszkowych	138
I12	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek	137
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	136
A16	Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie	135
P22	Zespół zaburzeń oddychania noworodka	135
P29	Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	134
A46	Róża	134
P00	Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być nie związane z obecną ciążą	134
P92	Zaburzenie odżywiania noworodka	133
R00	Zaburzenia, bicia, serca	133
T18	Ciało obce przewodu pokarmowego	132
K61	Ropień okolic odbytu i odbytnicy/	132
Z03	Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne	131
G30	Choroba Alzheimera	130
C91	Białaczka limfatyczna	130
P96	Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	129
N03	Przewlekły zespół zapalenia nerek	128
N21	Kamica dolnych dróg moczowych	128
N44	Skръt jądra	128
I60	Krwotok podpajęczynówkowy	128
P21	Zamartwica urodzeniowa	127
Q62	Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu	127
M32	Toczeń rumieniowaty układowy	127
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	126
I64	Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy	126
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	125
D46	Zespoły mielodysplastyczne	124
N41	Choroby zapalne gruczołu krokowego	124
J36	Ropień okołomigdałkowy	124
J38	Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej	123
S68	Urazowa amputacja nadgarstka i ręki	122
K09	Torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej	122
G93	Inne zaburzenia mózgu	121
L89	Owrzodzenie odleżynowe	121
R56	Drgawki gdzie indziej niesklasyfikowane	118
T42	Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i przeciw chorobie Parkinsona	118
O64	Poród patologiczny wywołany nieprawidłowym ustawieniem i ułożeniem płodu	115
T03	Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała	115
J86	Ropniak oplotkowej	114
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych	114
N45	Zapalenie jądra i zapalenie najądrza	113
C43	Czerniak złośliwy skóry	113
I85	Żyłaki przełyku	113
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	112
L30	Inne zapalenie skóry	112
N76	Inne stany zapalne pochwy i sromu	112
J37	Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy	110
D17	Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej	110
H20	Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego	106
N80	Gruczolistość śródmaciczna	106

N88	Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy	105
O70	Pęknięcie krocza w czasie porodu	105
P70	Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka	103
O00	Ciąża pozamaciczna	103
H81	Zaburzenia układu przedśionkowego	103
M84	Zaburzenia ciągłości kości	102
S13	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie szyi	102
O34	Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy	101
D51	Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12	101
Q28	Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia	100
M24	Inne określone uszkodzenia stawu	100
R57	Wstrząs, gdzie indziej niesklasyfikowany	99
B27	Mononukleozą zakaźną	98
G96	Inne choroby ośrodkowego układu nerwowego	97
E30	Zaburzenia pokwitania gdzie indziej niesklasyfikowane	97
R63	Objawy i oznaki chorobowe dotyczące pożywienia	96
K71	Toksyczna choroba wątroby	96
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	95
I86	Żylaki o innym umiejscowieniu	95
P02	Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych	94
Q61	Wielotorbielowość nerek	93
T43	Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej	93
N04	Zespół nerczycowy	91
O12	Obrzęki ciążowe (wywołane ciążą) i białkomocz bez nadciśnienia	91
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	89
J95	Chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej	89
C32	Nowotwór złośliwy krtani	89
E06	Zapalenie tarczycy	89
K41	Przepuklina udowa	89
S86	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia	88
K60	Szczelina i przetoka okolic odbytu i odbytnicy	88
O30	Ciąża mnoga	88
S27	Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej	87
E22	Nadczynność przysadki	86
L05	Torbiel pilonidalna	86
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	85
E88	Inne zaburzenia metaboliczne	85
J42	Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli	85
R32	Nietrzymanie moczu, nie określone	84
O63	Poród przedłużony	84
I97	Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej	83
R33	Zatrzymanie moczu	83
T58	Efekt toksyczny tlenku węgla	83
E16	Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki	83
K11	Choroby gruczołów ślinowych	81
K20	Zapalenie przełyku	80
E23	Niedoczynność przysadki i inne choroby przysadki	80
G82	Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe	79
G62	Inne polineuropatie	79
J39	Inne choroby górnych dróg oddechowych	79
L27	Zapalenie skóry wywołane substancjami wprowadzonymi do ustroju	79
I05	Choroby reumatyczne zastawki dwudzielnej	79
E27	Inne zaburzenia kory nadnerczy	78
D44	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego	77

D16	Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych	77
L23	Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry	77
M48	Inne choroby kręgosłupa	76
N32	Inne zaburzenia pęcherza moczowego	76
B77	Glistnica /askaridoza/	76
D13	Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego	76
E41	Wyniszczenie z niedożywienia	76
N31	Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej	75
I45	Inne zaburzenia przewodnictwa	75
O35	Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu	75
O14	Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) ze znamionym białkomoczem	73
D61	Inne niedokrwistości aplastyczne	72
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami salmonella	71
D10	Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła	71
R82	Inne nieprawidłowe wyniki w badaniu moczu	70
I30	Ostre zapalenie osierdzia	70
G37	Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego	69
M53	Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej	69
G20	Choroba Parkinsona	69
L20	Atopowe zapalenie skóry	68
R13	Dysfagia	68
R22	Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej	68
M21	Inne nabyte zniekształcenia kończyn	67
G51	Zaburzenia nerwu twarzowego	67
P28	Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	66
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	66
T21	Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia	66
D05	Rak in situ sutka	66
D80	Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej	66
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	65
D28	Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	65
S12	Złamania w obrębie szyi zamknięte	65
E03	Inne postacie niedoczynności tarczycy	65
H93	Inne zaburzenia ucha niesklasyfikowane gdzie indziej	65
K72	Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej	64
H83	Inne choroby ucha wewnętrznego	64
K90	Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe	63
E83	Zaburzenia przemiany mineralnej	63
C92	Białaczka szpikowa	63
Q18	Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi	63
S81	Otwarta rana podudzia	62
K30	Dyspepsja	61
Q21	Wrodzone wady rozwojowe przegród serca	60
E21	Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc	60
P12	Uraz porodowy owłosionej skóry głowy	60
O05	Inne poronienie	60
S53	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego	60
I66	Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu	60
P83	Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka	60
D24	Nowotwór niezłośliwy sutka	60
T90	Następstwa urazów głowy	60
I89	Inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych	59
D11	Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych	59
M40	Kifoza i lordoza	59
T39	Zatrucie nieopiodowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi	59

G21	Parkinsonizm wtórny	58
T20	Oparzenia termiczne i chemiczne	58
R62	Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego	57
N10	Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek	57
S09	Inne i nieokreślone urazy głowy	57
B08	Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej	56
M77	Inne entezopatie	56
M46	Inne zapalne choroby kręgosłupa	56
B02	Pólpasiec /herpes zoster/	56
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	56
F98	Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym	55
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	55
K04	Choroby miazgi i tkanek okołowierchołkowych	55
P03	Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu	55
M86	Zapalenie kości i szpiku	53
D22	Znamiona barwnikowe /melanocytowe/	53
G41	Stan padaczkowy	53
O85	Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione	52
S36	Uraz narządów jamy brzusznej	52
N11	Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek	52
J10	Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem	52
B80	Owsica /enterobioza/	51
H91	Inna głuchota	51
R39	Inne objawy chorobowe dotyczące układu moczowego	50
M71	Inne choroby kaletki maziowej	50
Q38	Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani	50
R94	Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych	50
J31	Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła	49
N34	Zapalenie cewki moczowej i zespół cewkowy	49
Q89	Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej	49
C85	Inne i nieokreślone postacię chłoniaków niezłośliwych	49
I95	Niedociśnienie tętnicze	49
J46	Stan astmatyczny	49
M31	Inne martwicze choroby naczyń	48
M25	Inne choroby stawu niesklasyfikowane gdzie indziej	48
I06	Choroby reumatyczne zastawki tętnicy głównej	48
J30	Naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie (błony śluzowej) nosa	47
M10	Dna moczianowa	47
G91	Wodogłowie	47
S70	Powierzchny uraz biodra i uda	47
S51	Otwarte rany przedramienia	47
M34	Twardzina układowa	47
H00	Jęczmień i gradówka	46
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	46
K12	Zapalenie jamy ustnej i pochodne zmiany	45
N50	Inne zaburzenia męskich narządów płciowych	45
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	45
J85	Ropień płuca i śródpiersia	45
I72	Tętniak innych tętnic	45
N89	Inne niezapalne schorzenia pochwy	45
P61	Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne	45
J69	Zapalenie płuc wywołane ciałami stałymi i ciekłymi	44
T22	Oparzenie termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki	44
K82	Inne choroby pęcherzyka żółciowego	44
H16	Zapalenie rogówki	43

H34	Zamknięcie naczyń siatkówki	43
T24	Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej, z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy	43
P58	Żółtaczką noworodków spowodowana nadmierną hemolizą	43
M85	Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości	43
B34	Zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu	43
Z13	Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób i zaburzeń	42
T17	Ciało obce w drogach oddechowych	42
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	42
E53	Niedobór innych witamin z grupy B	42
S31	Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	42
K13	Inne choroby śluzówki warg jamy ustnej	41
T40	Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi (halucynogennymi)	41
R09	Inne objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego	41
R29	Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnego	41
J11	Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem	41
B83	Inne robaczyce	41
T63	Toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami	40
F48	Inne zaburzenia nerwicowe	40
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory złośliwe węzłów chłonnych	40
L04	Ostre zapalenie węzłów chłonnych	40
N25	Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych	40
I33	Ostre i podostre zapalenie wsierdzia	40
J94	Inne choroby opłucnej	40
Q43	Inne wrodzone wady rozwojowe jelit	39
G70	Miastenia ciężka rzekomoporażna /myasthenia gravis/ i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe	39
H43	Zaburzenia ciała szklistego	38
O69	Poród powikłany przez nieprawidłowość pępowiny	38
I77	Inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek	38
G25	Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych	38
H47	Inne zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej	38
H04	Zaburzenia narządu łzowego	37
B00	Zakażenia opryszczkowe wirusem herpes /herpes simplex/	37
D75	Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych	37
O73	Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku	37
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	37
K02	Próchnica zębów	37
K14	Choroby języka	37
I82	Inne zatory i zakrzepy żyłne	37
P81	Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka	36
P55	Choroba hemolityczna u płodu i noworodka	36
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	36
D14	Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego	36
M94	Inne choroby chrząstki	36
O41	Inne zaburzenia wód i błon płodowych	35
T23	Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki	35
D53	Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych	35
E24	Zespół Cushinga	35
G57	Mononeuropatie kończyny dolnej	35
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, niesklasyfikowane gdzie indziej	35
Q63	Inne wrodzone wady rozwojowe nerek	34
I40	Ostre zapalenie mięśnia sercowego	34
N36	Inne zaburzenia cewki moczowej	34
Z43	Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami	34
M08	Modzieńcze zapalenie stawów	33

A48	Inne choroby bakteryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej	33
O22	Powikłania ze strony układu żylnego w czasie ciąży	33
M76	Entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy	32
E78	Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie	32
D63	Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej	32
H72	Ubytek błony bębenkowej	32
C51	Nowotwór złośliwy sromu	31
J67	Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane pyłami organicznymi	31
O44	Łóżysko przodujące	31
K75	Inne zapalne choroby wątroby	31
T48	Zatrucie środkami pierwotnie działającymi na mięśnie gładkie, szkieletowe i układ oddechowy	31
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	31
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	31
M33	Zapalenie skórno-wielomięśniowe	30
I88	Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych	30
G12	Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne	30
H27	Inne zaburzenia soczewkowe	29
M19	Inne choroby zwyrodnieniowe	29
M02	Odczynowe zapalenie stawów	29
E13	Inne określone postaci cukrzycy	29
A40	Posocznica paciorkowcowa	29
J16	Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej	29
K36	Inne zapalenie wyrostka robaczkowego	29
I36	Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej	29
N64	Inne zaburzenia sutka	28
S93	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy	28
T34	Odmrożenie z martwicą tkanki	28
L72	Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej	28
D72	Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych	28
T15	Ciało obce zewnętrznej części oka	28
J00	Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie)	27
L53	Inne stany rumieniowe	27
S63	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki	27
N94	Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesięcznym	27
Q24	Inne wrodzone wady rozwojowe serca	27
G24	Dystonia	27
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	27
S71	Otwarta rana biodra i uda	27
A74	Inne choroby wywołane przez chlamydie	27
O31	Powikłania typowe dla ciąży mnogiej	27
R64	Kacheksja	27
G80	Dziecięce porażenie mózgowe	26
B01	Ospa wietrzna /varicella/	26
O45	Przedwczesne oddzielenie łożyska	26
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	26
D18	Naczyniaki krwionośne i naczyniaki chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia	26
N00	Ostry zespół zapalenia nerek	26
E44	Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego i łagodnego stopnia	26
N91	Brak, skąpe i rzadkie miesiączki	26
I15	Nadciśnienie wtórne	26
S80	Powierzchnowy uraz podudzia	26
I31	Inne choroby osierdza	26
K00	Zaburzenia rozwoju i wyrzynania zębów	26
D33	Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	26



R05	Kaszel	26
T06	Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej	25
L52	Rumień guzowaty /erythema nodosum/	25
O81	Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu	25
G50	Zaburzenia nerwu trójdzielnego	25
T50	Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi	25
S56	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia	25
T62	Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt morza	25
J22	Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych	25
E80	Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny	24
M87	Martwica kości	24
D73	Choroby śledziony	24
J43	Rozedma płuc	24
S91	Otwarta rana stawu skokowego i stopy	24
D68	Inne zaburzenia krzepnięcia	23
P72	Inne przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków	23
I73	Inne choroby naczyń obwodowych	23
P94	Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka	23
S69	Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki	23
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	23
S21	Rana otwarta klatki piersiowej	23
S73	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra	23
N02	Nawracający i uporczywy krwiomocz	23
L43	Liszaj płaski /lichen planus/	23
Z95	Obecność wszczepów i przeszczepów serca i naczyń	23
O40	Wielowodzie	23
O98	Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, ale wklajające ciężę, poród i połóg	23
N27	Nerka mała z nieznannej przyczyny	22
T88	Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej	22
S76	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda	22
N63	Nieokreślony guzek sutka	22
E26	Hiperaldosteronizm	22
G95	Inne choroby rdzenia kręgowego	22
D83	Pospolity zmienny niedobór odporności	22
I62	Inne nieurazowe krwotoki mózgowo	22
A07	Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki	22
T01	Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała	22
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	22
S46	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia	22
R17	Żółtaczką, nie określona	21
B86	Świerzb	21
Q25	Wrodzone wady rozwojowe wielkich tętnic	21
K44	Przepuklina przeponowa	21
D70	Agranulocytoza	21
G55	Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	21
D34	Niezłośliwy nowotwór tarczycy	21
E89	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach, gdzie indziej niesklasyfikowane	21
M41	Boczne skrzywienie kręgosłupa /skolioza/	20
Q54	Spodzieństwo	20
T26	Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka	20
K91	Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej	20
H46	Zapalenie nerwu wzrokowego	20
N82	Przetoki w żeńskim narządzie rodnym	20

C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	20
R60	Obrzęk, gdzie indziej niesklasyfikowany	19
E25	Zespoły nadnerczowo-płciowe	19
N48	Inne zaburzenia prącia	19
T65	Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji	19
T81	Powikłania po zabiegach niesklasyfikowane gdzie indziej	19
G61	Polineuropatia zakaźna	19
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	19
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	19
R73	Podwyższone stężenie glukozy	19
E14	Cukrzyca nie określona	19
O75	Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej	19
S39	Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	19
T59	Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par	19
N15	Inne choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek	18
H33	Odwartwienie i przedarcie siatkówki	18
T25	Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy	18
P71	Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków	18
J05	Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni	18
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	18
S96	Uraz ścięgna i mięśnia na poziomie stawu skokowego i stopy	18
R40	Senność, osłupienie i śpiączka	18
E84	Zwłóknienie wielotorbielowate /cystic fibrosis/	18
D59	Nabyta niedokrwistość hemolityczna	18
L13	Inne choroby pęcherzowe	17
M12	Inne określone artrozie	17
O71	Inny uraz położniczy	17
L12	Pemfigoid	17
S33	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy	17
H30	Zapalenie naczyńki i siatkówki	16
P04	Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwymi czynnikami przenoszonymi za pośrednictwem łożyska lub pokarmu matki	16
L51	Rumień wielopostaciowy	16
R51	Ból głowy	16
H61	Inne choroby ucha zewnętrznego	16
N71	Zapalenie macicy z wyłączeniem szyjki	16
L24	Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia	16
K27	Wrzód trawienny o nie określonym umiejscowieniu	16
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	16
H95	Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, niesklasyfikowane gdzie indziej	16
L25	Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry	16
Q66	Wrodzone zniekształcenia stopy	15
K45	Inne przepukliny brzuszne	15
K28	Wrzód żołądka i jelit	15
T02	Złamania obejmujące liczne okolice ciała	15
K10	Inne choroby szczęk i żuchwy	15
P15	Inne urazy porodowe	15
Q60	Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerkowej	14
M95	Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej	14
L41	Przyłuszczyca /parapsoriasis/	14
S67	Uraz zmiążdżeniowy nadgarstka i ręki	14
L01	Liszajec	14
S03	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy	14
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	14
J70	Choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi	14

Q85	Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)	14
D84	Inne niedobory odporności	14
Q82	Inne wrodzone wady rozwojowe skóry	14
K01	Wtopione i zaklinowane zęby	14
Z76	Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach	13
M00	Ropne zapalenia stawów	13
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	13
L94	Inne ograniczone choroby tkanki łącznej	13
M89	Inne choroby kości	13
T60	Toksyczny efekt pestycydów	13
O11	Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem	13
H71	Perlak wyrostka sutkowatego	13
T38	Zatrucia hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej	13
L92	Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej	13
E07	Choroby tarczycy, inne	13
D00	Rak in situ jamy ustnej, przelyku i żołądka	13
S89	Inne i nieokreślone urazy podudzia	13
R72	Nieprawidłowości krwinek białych gdzie indziej niesklasyfikowane	13
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	13
C60	Nowotwór złośliwy prącia	12
M93	Inne osteochondropatie	12
N99	Pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego niesklasyfikowane gdzie indziej	12
G04	Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego	12
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	12
T00	Powierzchnowe urazy obejmujące liczne okolice ciała	12
Q64	Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego	12
I07	Choroby reumatyczne zastawki trójdziennej	12
F84	Całościowe zaburzenia rozwojowe	12
D32	Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych	12
I22	Ponowny zawał serca (, dorzut, )	12
E46	Niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone	11
C57	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych żeńskich narządów płciowych	11
G36	Inne ostre rozsiane demielinizacje	11
S41	Otwarta rana barku i ramienia	11
F91	Zaburzenia zachowania	11
H05	Zaburzenia oczodołu	11
L70	Trądzik pospolity	11
I13	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek	11
N19	Nieokreślona niewydolność nerek	11
Q20	Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych/	11
C81	Choroba Hodgkina	11
S37	Uraz narządów miednicy	11
H44	Zaburzenia gałki ocznej	11
P78	Inne okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego	11
S64	Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki	11
J62	Pylica spowodowana pyłem zawierającym krzemionkę	11
C45	Międzybłoniak	11
R21	Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne	11
M62	Inne choroby mięśni	11
T82	Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów sercowych i naczyniowych	11
A38	Szkarlatyna	11
G97	Zaburzenia pozabiegowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej	11
Q65	Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego	10
P13	Uraz porodowy kości	10
F44	Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)	10

P52	Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka	10
N49	Choroby zapalne męskich narządów płciowych niesklasyfikowane gdzie indziej	10
S40	Powierzchnowy uraz barku i ramienia	10
Z30	Postępowanie antykoncepcyjne	10
G72	Inne miopatie	10
T83	Powikłanie mechaniczne protez, wszczepów i przeszczepów układu moczopłciowego	10
K38	Inne choroby wyrostka robaczkowego	10
K06	Inne zaburzenia dziąsła i bezzębny wyrostek zębodołowy	10
R34	Bezmocz i skąpomocz	10
O33	Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej	10
G81	Porażenie połowicze	10
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	10
G83	Inne zespoły porażenne	10
T46	Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy	10
B37	Kandydoza /candidosis/	9
Z85	Nowotwór złośliwy w wywiadzie dotyczącym danej osoby	9
S23	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej	9
P54	Inne krwotoki u noworodka	9
T52	Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych	9
K37	Zapalenie wyrostka robaczkowego, nie określone	9
D36	Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	9
T67	Skutki działania gorąca i światła	9
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	9
Q23	Wrodzone wady rozwojowe zastawki dwudzielnej	9
D29	Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych	9
D66	Dziedziczny niedobór czynnika VIII	9
E77	Zaburzenia przemiany glikoprotein	9
R20	Zaburzenia czucia skórniego	9
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	9
L29	Świąd /pruritus/	9
J80	Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych	9
N05	Zespół nerczycowy, nie określony	9
L85	Inne zgrubienie naskórka	9
M60	Zapalenie mięśni	9
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	9
Q44	Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby	9
J13	Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (streptococcus pneumoniae)	9
Q69	Palce dodatkowe	8
Q68	Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe	8
F95	Tiki	8
J91	Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	8
P20	Niedotlenienie wewnątrzmaciczne	8
D26	Inne niezłośliwe nowotwory macicy	8
P24	Zespoły zachłyśnięcia u noworodka	8
C12	Nowotwór złośliwy zchylku gruszkowatego	8
T44	Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy	8
M96	Zaburzenia układu mięśniowo-kostnego niesklasyfikowane gdzie indziej	8
O13	Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) bez znamienego białkomoczu	8
H21	Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego	8
Q96	Zespół Turnera	8
G71	Pierwotne zaburzenia mięśniowe	8
Q04	Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu	8
S54	Urazy nerwów na poziomie przedramienia	8
O90	Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej	8
T30	Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona	8
O42	Przedwczesne pęknięcie błon płodowych	8

M92	Inne osteochondrozy młodzieńcze	8
M91	Osteochondroza stawu biodrowego i miednicy	8
J99	Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	8
C00	Nowotwory złośliwe wargi	7
R79	Inne nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych krwi	7
F93	Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie	7
R16	Powiększenie wątroby i śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane	7
R49	Zaburzenia głosu	7
I38	Zapalenie wsierdza, zastawki, nie określone	7
R90	Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych centralnego systemu nerwowego	7
T57	Toksyczny efekt innych substancji nieorganicznych	7
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	7
B17	Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby	7
T49	Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami używanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii	7
N62	Przerost sutka	7
Z39	Opieka i badanie poporodowe	7
Z00	Ogólne badania lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby	7
S10	Powierzchny uraz szyi	7
Q52	Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich	7
R47	Zaburzenia mowy gdzie indziej niesklasyfikowane	7
Q22	Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnej	7
E12	Cukrzyca związana z niedożywieniem	7
H50	Inne postacie zeza	7
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	7
P90	Drgawki noworodka	7
D42	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon	7
M43	Inne zniekształcające choroby grzbietu	6
J21	Ostre zapalenie oskrzelików	6
R45	Objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego	6
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	6
T16	Ciało obce w uchu	6
T19	Ciało obce w układzie moczowo-płciowym	6
B09	Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych	6
R03	Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania	6
R80	Izolowany białkomocz	6
T54	Efekt toksycznych substancji żrących	6
T55	Toksyczny efekt mydeł i detergentów	6
A37	Krzusiec	6
Q90	Zespół Downa	6
Q78	Inne osteochondrodysplazje	6
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	6
O83	Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej	6
L88	Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry	6
T13	Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony	6
R27	Inne zaburzenia koordynacji ruchów	6
L10	Pęcherzyca	6
L21	Łojotokowe zapalenie skóry	6
E74	Inne zaburzenia przemian węglowodanów	6
F40	Zaburzenia lękowe w postaci fobii	6
S97	Uraz zmiążdżeniowy stawu skokowego i stopy	6
A51	Kiła wczesna	6
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	6
M66	Samoištne pęknięcia błony maziowej ścięgna i ścięgna	6
L93	Liszaj /toczeń/ rumieniowaty	6
O06	Poronienie, nie określone	6
N98	Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem	6

I37	Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego	6
D89	Inne zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowanych gdzie indziej	6
E29	Zaburzenia czynności jąder	6
Q40	Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	5
Q75	Inne wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy	5
C62	Nowotwór złośliwy jądra	5
R26	Nieprawidłowości chodu i poruszania się	5
Q87	Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów	5
H70	Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone	5
F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	5
Q55	Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich	5
G58	Inne mononeuropatie	5
D20	Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej	5
T75	Skutki działania innych czynników zewnętrznych	5
D45	Czerwieńca prawdziwa	5
B58	Toksoplazmoza	5
N61	Stany zapalne sutka	5
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	5
O08	Powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego	5
S29	Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej	5
D31	Niezłośliwy nowotwór oka	5
T33	Powierzchnowe odmrożenie	5
S85	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia	5
E20	Niedoczynność przytarczyc	5
S11	Otwarta rana szyi	5
R43	Zaburzenia węchu i smaku	5
T07	Nieokreślone liczne urazy	5
L44	Inne choroby grudkowo-ziuszczone	5
D62	Ostra niedokrwistość pokrwotoczna	5
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	5
R58	Krwotok gdzie indziej niesklasyfikowany	5
D15	Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej	5
E63	Inne niedobory pokarmowe	5
T27	Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych	5
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	5
T71	Duszenie	5
E31	Zaburzenia wielogruzołowe	5
G64	Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego	5
L95	Zapalenie naczyń /vasculitis/ ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej	5
L91	Przerostowe choroby skóry	5
L84	Nagniotki i modzele	5
P76	Inna niedrożność jelit noworodka	5
L75	Choroby gruczołów apokrynowych	5
G90	Zaburzenia układu wegetatywnego	5
H80	Otoskleroza	5
Q35	Rozszczep podniebienia	5
J64	Nieokreślona pylica płuc	5
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	4
T91	Następstwa urazów szyi i tułowia	4
B44	Grzybica kropidlakowa /aspergiloza/	4
A39	Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych /neisseria meningitidis/	4
L28	Przewlekły liszaj pospolity i świerzbączka /prurigo/	4
S79	Inne i nieokreślone urazy biodra i uda	4
Z53	Osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów bez ich wykonania	4
S14	Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa	4
D52	Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego	4
D03	Czerniak in situ	4
Q42	Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego	4

M30	Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne	4
N72	Zapalenie szyjki macicy	4
Q70	Zrost palców	4
S90	Powierzchnowy uraz stawu skokowego i stopy	4
G06	Ropień i ziarniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym	4
P14	Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego	4
P36	Posocznica bakteryjna noworodka	4
S35	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	4
S55	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia	4
P91	Inne zaburzenia mózgowe noworodka	4
O74	Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu	4
S57	Uraz zmiążdżeniowy przedramienia	4
S59	Inne i nieokreślone urazy przedramienia	4
X61	Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej	4
L11	Inne schorzenia z akantolizą	4
K05	Zapalenie dziąseł i choroby przyzębia	4
A63	Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej	4
I81	Zakrzep żyły wrotnej	4
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	4
L73	Inne choroby mieszkła włosowego	4
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	4
D04	Rak in situ skóry	4
N26	Nieokreślony zanik nerki	4
O01	Zaśniad groniasty	4
T29	Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała	4
F89	Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone	4
Q99	Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej	4
G23	Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy	4
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	3
D58	Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne	3
Q39	Wrodzone wady rozwojowe przełyku	3
R23	Inne zmiany skórne	3
R91	Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc	3
S19	Inne i nieokreślone urazy szyi	3
K46	Nieokreślone przepukliny brzuszne	3
K08	Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących	3
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone	3
B06	Różyczka /rubeola/	3
Z98	Inne stany po zabiegach chirurgicznych	3
B35	Grzybice skóry /dermatofitozy/	3
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	3
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	3
X70	Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadziergnięcie i zadławienie	3
F41	Inne zaburzenia lękowe	3
O29	Powikłania znieczulenia w czasie ciąży	3
T35	Odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała i odmrożenie nieokreślone	3
H68	Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza	3
L26	Złuszczające zapalenie skóry	3
K07	Nieprawidłowości zębowo-twarzowe /łącznie z wadami zgryzu/	3
I78	Choroby naczyń włosowatych	3
B88	Inne inwazje pasożytnicze	3
A32	Listerioza	3
S34	Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	3
Z12	Specjalne badania przesiewowe w kierunku nowotworów	3
Q76	Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki piersiowej kostnej	3

Z04	Badanie i obserwacja z innych przyczyn	3
T28	Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych	3
Z01	Inne badania specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby	3
Y82	Inne i nie określone incydenty związane z urządzeniami medycznymi	3
O86	Inne zakażenia pęcherzykowe	3
E76	Zaburzenia przemiany glikoaminoglikanów	3
S87	Uraz zmiężdżeniowy podudzia	3
E85	Amyloidoza /skrobiawica/	3
J14	Zapalenie płuc wywołane pałeczka grypy (haemophilus influenzae)	3
L80	Bielactwo /vitiligo/	3
T79	Określone wczesne powikłania pourazowe niesklasyfikowane gdzie indziej	3
E43	Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone	3
J63	Pylica wywołana innymi pyłami nieorganicznymi	3
Z34	Nadzór nad ciążą prawidłową	3
L71	Trądzik różowaty	3
H01	Inne zapalenia powiek	3
H36	Zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	3
Q27	Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego	3
N42	Inne zaburzenia gruczołu krokowego	3
S26	Uraz serca	3
Q03	Wodogłowie wrodzone	2
Q74	Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)	2
Q05	Rozszczep kręgosłupa	2
Q79	Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej	2
T87	Powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją	2
P25	Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	2
S99	Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy	2
Q51	Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy	2
G08	Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym	2
H18	Inne zaburzenia rogówki	2
T66	Nieokreślone skutki promieniowania	2
H31	Inne zaburzenia naczyńki	2
O72	Krwotok w trzecim okresie porodu i po porodzie	2
B48	Inne grzybice, niesklasyfikowane gdzie indziej	2
C70	Nowotwór złośliwy opon	2
O87	Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu	2
T08	Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony	2
L56	Inne ostre zmiany skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym	2
T04	Urazy zmiężdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała	2
B36	Inne grzybice powierzchowne	2
B90	Następstwa gruźlicy	2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	2
T14	Uraz nieokreślonej okolicy ciała	2
B60	Inne choroby pasożytnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej	2
F50	Zaburzenia odżywiania	2
O28	Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej	2
R46	Stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania	2
J68	Choroby układu oddechowego wywołane wdychaniem czynników chemicznych gazów lub par	2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2
T36	Zatrucie antybiotykami	2
B49	Grzybice, nie określone	2
B67	Bąblowica /echinococcosis/	2
O46	Krwawienie przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej	2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2
J82	Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej	2
F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	2
T68	Hipotermia	2
Q92	Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej	2



B33	Inne choroby wirusowe, niesklasyfikowane gdzie indziej	2
H49	Zez porażenny	2
D60	Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa /erythroblastopenia/	2
A18	Gruźlica innych narządów	2
S50	Powierzchnowy uraz przedramienia	2
L42	Łupież różowy Giberta /pityriasis rosea Gilbert' /	2
Z48	Inna chirurgiczna opieka pochorobowa	2
S49	Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia	2
S45	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia	2
S07	Uraz zmiążdżeniowy głowy	2
S98	Urazowa amputacja stawu skokowego i stopy	2
D81	Mieszane niedobory odpornościowe	2
Q17	Inne wrodzone wady rozwojowe ucha	2
E01	Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn	2
E02	Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu	2
S25	Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej	2
G92	Encefalopatia toksyczna	2
R02	Zgorzel /gangrena/ gdzie indziej niesklasyfikowana	2
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	2
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone	2
Z73	Problemy związane z trudnościami życiowymi	2
N60	Łagodna dysplazja sutka	2
B26	Świnka	2
M18	Choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego	1
E73	Nietolerancja laktozy	1
Q72	Zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej	1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych narządów moczowych	1
Q84	Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała	1
T09	Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony	1
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	1
I79	Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1
Q80	Wrodzona rybia łuska	1
R69	Nieznane i niedokładnie określone przyczyny chorobowości	1
H53	Upośledzenie widzenia	1
S24	Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa	1
S08	Urazowa amputacja części głowy	1
B25	Cytomegalia	1
S84	Uraz nerwów na poziomie podudzia	1
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	1
Z42	Opieka pooperacyjna w chirurgii plastycznej	1
R35	Wielomocz	1
V03	Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką	1
W01	Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia	1
G09	Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego	1
W45	Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę	1
X00	Narażenie na niekontrolowany pożar budynku lub budowli	1
W49	Wystawienie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych martwej natury	1
J66	Choroba dróg oddechowych wywołana określonym pyłem organicznym	1
W54	Ugryzienie lub uderzenie przez psa	1
Z45	Dopasowanie i założenie urządzeń wszczepianych	1
W85	Narażenie na linie transmisyjne prądu elektrycznego	1
L00	Liszajec pęcherzowy noworodków	1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	1
Y05	Przestępstwo seksualne z użyciem przemocy fizycznej	1
B20	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności /HIV/, której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze	1
Y20	Powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze	1

L55	Oparzenie słoneczne	1
L57	Zmiany skórne wywołane długotrwałą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące	1
F90	Zaburzenie hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)	1
Y44	Środki działające pierwotnie na składniki krwi	1
J92	Błazka opłucnej	1
Z09	Badanie kontrolne po leczeniu stanów innych niż nowotwory złośliwe	1
G11	Bezład dziedziczny	1
L63	Łysienie plackowate	1
A01	Dur brzuszny i dury rzekome	1
A19	Gruźlica prosówkowa	1
X65	Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol	1
X64	Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	1
B85	Wszawica i wszawica łonowa	1
Z32	Badanie i testy ciążowe	1
F99	Zaburzenia psychiczne, inaczej nie określone	1
X60	Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	1
A35	Inne postacie tęcza	1
G10	Choroba Huntingtona	1
A28	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej	1
X04	Narażenie na zapalenie się materiału łatwopalnego	1
A26	Różycyca	1
A52	Kiła późna	1
S75	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda	1
H73	Inne choroby błony bębenkowej	1
R53	Złe samopoczucie, zmęczenie	1
S58	Urazowa amputacja przedramienia	1
R52	Ból gdzie indziej niesklasyfikowany	1
H74	Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego	1
E70	Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych	1
S65	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki	1
S95	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy	1
Q02	Małogłowie	1
Q07	Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego	1
Q01	Przepuklina mózgowa	1
D39	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych	1
H92	Bóle ucha i wyciek z ucha	1
S88	Urazowa amputacja podudzia	1
G63	Polineuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1
P53	Choroba krwotoczna u płodu i noworodka	1
Q71	Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej	1
N46	Nieplodność męska	1
E75	Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów	1
E32	Choroby grasicy	1
H15	Zaburzenia twardówki	1
R92	Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych sutka	1
Q37	Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi	1
Q33	Wrodzone wady rozwojowe płuc	1
Q67	Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej	1
S28	Uraz zmiżdżeniowy klatki piersiowej i urazowa amputacja fragmentu klatki piersiowej	1
H69	Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza	1
H45	Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1
D56	Talasemia	1
S38	Uraz zmiżdżeniowy i urazowa amputacja części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	1
H52	Zaburzenia refrakcji i akomodacji	1
D71	Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrowych	1

H57	Inne zaburzenia oka i przydatków oka	1
S44	Uraz nerwów barku i ramienia	1
D67	Dziedziczny niedobór czynnika IX	1
Q10	Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu	1
D65	Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe /zespół odwłóknienia/	1
E79	Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn	1
Q26	Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych	1
F19	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych	1
I98	Inne zaburzenia funkcji układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1
T56	Toksyczny efekt metali	1
I99	Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia	1
N14	Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie	1
N07	Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej	1
N06	Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym	1
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	1
M61	Zwapnienia i skostnienia mięśni	1
P50	Utrata krwi płodu	1
M11	Inne artropatie spowodowane odkładaniem kryształów	1
Q77	Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa	1
T74	Zespoły maltretowania	1
L90	Zanikowe choroby skóry	1
F22	Uporczywe zaburzenie urojeniowe	1
L82	Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe) /seborrheic keratosis/	1
T85	Powikłania innych wewnętrznych urządzeń protezujących, wszczepów i przeszczepów	1
F30	Epizod maniakalny	1
T86	Niepowodzenie i odrzut przeszczepu narządów i tkanek	1
F32	Epizod depresyjny	1
T61	Efekt toksyczny szkodliwych substancji spożytych jako produkty morza	1
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1
I23	Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca	1
I28	Inne choroby naczyń płucnych	1
D19	Nowotwory niezłośliwe międzybłonka	1
P11	Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego	1
O91	Zapalenie gruczołu sutkowego związane z porodem	1
O89	Powikłania znieczulenia w okresie połogu	1
O84	Poród mnogi	1
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	1
T53	Toksyczny efekt chlorowcowych pochodnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych	1
F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	1
N74	Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1
O43	Zaburzenia łożyskowe	1
C93	Białaczka monocytowa	1
T31	Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała	1
O16	Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej	1
O15	Rzucawka	1
N96	Kobieta roniąca nawykowo	1
T41	Zatrucie środkami znieczulającymi wziewnymi i gazami leczniczymi	1
N77	Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1
F33	Zaburzenie depresyjne nawracające	1
G60	Neuropatia samoistna i dziedziczna	1
	<b>OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO ŚEIĘTKRZYSKIE</b>	<b>233 194</b>

Uwaga: Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa na podstawie danych przesłanych przez świadczeniodawców. Nie uwzględnia oddziałów dziennych. Liczba hospitalizacji ogółem liczona była po numerze Pesel świadczeniobiorcy dla rozpoznania ICD wykazanego przez świadczeniodawcę w raporcie statystycznym. Poprawność przekazanych danych zależy od sposobu interpretacji i wprowadzania ich do własnych systemów informatycznych przez świadczeniodawcę

Opracowano na podstawie danych przekazanych przez ŚOW NFZ

**Prognoza ludności na lata 2015 – 2035 dla poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś**  
**KIELCE MIASTO**

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>193725</b>	<b>90743</b>	<b>102982</b>
0-4	8668	4465	4203
5-9	8484	4367	4117
10-14	7530	3973	3557
15-19	8390	4225	4165
20-24	10250	5347	4903
25-29	13272	6586	6686
30-34	16817	8203	8614
35-39	16723	8274	8449
40-44	14375	7175	7200
45-49	11592	5776	5816
50-54	11629	5504	6125
55-59	14498	6426	8072
60-64	15698	6679	9019
65-69	13521	5620	7901
70-74	7456	3019	4437
75-79	6714	2431	4283
80-84	4699	1685	3014
85 i więcej	3409	988	2421

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>186120</b>	<b>86729</b>	<b>99391</b>
0-4	7673	3956	3717
5-9	8352	4284	4068
10-14	8111	4187	3924
15-19	7799	4045	3754
20-24	8051	4234	3817
25-29	10025	4971	5054
30-34	12829	6346	6483
35-39	16094	7823	8271
40-44	16040	7834	8206
45-49	13815	6870	6945
50-54	10918	5401	5517
55-59	10901	5034	5867
60-64	13510	5807	7703
65-69	14486	5921	8565
70-74	12130	4782	7348
75-79	6237	2373	3864
80-84	4964	1605	3359
85 i więcej	4185	1256	2929

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>177744</b>	<b>82550</b>	<b>95194</b>
0-4	6467	3337	3130
5-9	7418	3804	3614
10-14	7998	4116	3882
15-19	8358	4252	4106
20-24	7474	4062	3412
25-29	7912	3930	3982
30-34	9841	4857	4984
35-39	12389	6106	6283
40-44	15512	7450	8062
45-49	15447	7528	7919
50-54	13049	6451	6598
55-59	10278	4977	5301
60-64	10223	4594	5629
65-69	12575	5223	7352
70-74	13115	5119	7996

75-79	10253	3812	6441
80-84	4699	1607	3092
85 i więcej	4736	1325	3411

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>168141</b>	<b>77913</b>	<b>90228</b>
0-4	5525	2852	2673
5-9	6252	3206	3046
10-14	7088	3650	3438
15-19	8223	4172	4051
20-24	8003	4254	3749
25-29	7280	3717	3563
30-34	7795	3853	3942
35-39	9549	4698	4851
40-44	11965	5825	6140
45-49	14943	7177	7766
50-54	14566	7067	7499
55-59	12283	5959	6324
60-64	9667	4573	5094
65-69	9583	4186	5397
70-74	11489	4586	6903
75-79	11209	4147	7062
80-84	7827	2615	5212
85 i więcej	4894	1376	3518

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety
<b>ogółem</b>	<b>157856</b>	<b>73091</b>	<b>84765</b>
0-4	5116	2641	2475
5-9	5323	2729	2594
10-14	5949	3065	2884
15-19	7332	3715	3617
20-24	7866	4170	3696
25-29	7803	3908	3895
30-34	7106	3602	3504
35-39	7570	3732	3838
40-44	9248	4495	4753
45-49	11552	5635	5917
50-54	14081	6750	7331
55-59	13716	6547	7169
60-64	11572	5505	6067
65-69	9101	4206	4895
70-74	8837	3734	5103
75-79	9927	3773	6154
80-84	8686	2889	5797
85 i więcej	7071	1995	5076

## POWIAT BUSKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>69932</b>	<b>34177</b>	<b>35755</b>	<b>15822</b>	<b>54110</b>
0-4	3088	1587	1501	691	2397
5-9	3113	1609	1504	681	2432
10-14	3213	1657	1556	639	2574
15-19	3611	1873	1738	737	2874
20-24	4194	2186	2008	694	3500
25-29	4753	2405	2348	1071	3682
30-34	5709	2942	2767	1384	4325
35-39	5153	2659	2494	1191	3962
40-44	4961	2530	2431	1087	3874
45-49	4317	2228	2089	953	3364
50-54	4427	2300	2127	1036	3391
55-59	5353	2692	2661	1372	3981
60-64	5046	2416	2630	1284	3762
65-69	4264	1998	2266	1120	3144
70-74	2530	1037	1493	665	1865

75-79	2420	898	1522	567	1853
80-84	1919	628	1291	379	1540
85 i więcej	1861	532	1329	271	1590

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>67624</b>	<b>33108</b>	<b>34516</b>	<b>15076</b>	<b>52548</b>
0-4	2787	1431	1356	602	2185
5-9	3061	1581	1480	674	2387
10-14	3114	1613	1501	638	2476
15-19	3071	1601	1470	671	2400
20-24	3299	1717	1582	542	2757
25-29	4089	2142	1947	735	3354
30-34	4578	2309	2269	1067	3511
35-39	5595	2893	2702	1259	4336
40-44	5170	2634	2536	1149	4021
45-49	4917	2496	2421	1069	3848
50-54	4277	2187	2090	896	3381
55-59	4329	2208	2121	1004	3325
60-64	5116	2514	2602	1283	3833
65-69	4677	2176	2501	1166	3511
70-74	3834	1713	2121	1020	2814
75-79	2105	797	1308	555	1550
80-84	1765	585	1180	405	1360
85 i więcej	1840	511	1329	341	1499

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>65099</b>	<b>31922</b>	<b>33177</b>	<b>14245</b>	<b>50854</b>
0-4	2376	1220	1156	492	1884
5-9	2753	1423	1330	587	2166
10-14	3056	1581	1475	629	2427
15-19	2982	1562	1420	670	2312
20-24	2775	1456	1319	480	2295
25-29	3239	1698	1541	589	2650
30-34	3926	2043	1883	764	3162
35-39	4496	2287	2209	971	3525
40-44	5583	2853	2730	1212	4371
45-49	5135	2611	2524	1128	4007
50-54	4880	2462	2418	1011	3869
55-59	4194	2115	2079	871	3323
60-64	4154	2082	2072	944	3210
65-69	4755	2278	2477	1166	3589
70-74	4241	1891	2350	1078	3163
75-79	3223	1342	1881	857	2366
80-84	1565	530	1035	405	1160
85 i więcej	1766	488	1278	391	1375

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>62291</b>	<b>30566</b>	<b>31725</b>	<b>13296</b>	<b>48995</b>
0-4	1998	1026	972	405	1593
5-9	2338	1209	1129	481	1857
10-14	2747	1422	1325	545	2202
15-19	2921	1530	1391	659	2262
20-24	2698	1418	1280	479	2219
25-29	2724	1439	1285	514	2210
30-34	3098	1612	1486	618	2480
35-39	3843	2016	1827	691	3152
40-44	4509	2265	2244	938	3571
45-49	5543	2828	2715	1186	4357
50-54	5117	2595	2522	1066	4051
55-59	4797	2397	2400	982	3815
60-64	4047	2014	2033	822	3225
65-69	3881	1906	1975	863	3018
70-74	4341	2006	2335	1086	3255

75-79	3610	1510	2100	917	2693
80-84	2420	911	1509	624	1796
85 i więcej	1659	462	1197	420	1239

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>59217</b>	<b>29070</b>	<b>30147</b>	<b>12285</b>	<b>46932</b>
0-4	1766	906	860	356	1410
5-9	1957	1012	945	393	1564
10-14	2334	1209	1125	442	1892
15-19	2615	1371	1244	577	2038
20-24	2634	1383	1251	465	2169
25-29	2661	1405	1256	516	2145
30-34	2601	1363	1238	541	2060
35-39	3021	1589	1432	548	2473
40-44	3853	1993	1860	675	3178
45-49	4491	2261	2230	924	3567
50-54	5521	2816	2705	1115	4406
55-59	5064	2547	2517	1041	4023
60-64	4656	2302	2354	933	3723
65-69	3805	1866	1939	754	3051
70-74	3567	1701	1866	816	2751
75-79	3721	1618	2103	926	2795
80-84	2754	1046	1708	682	2072
85 i więcej	2196	682	1514	581	1615

#### POWIAT JĘDRZEJOWSKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>86270</b>	<b>42516</b>	<b>43754</b>	<b>25351</b>	<b>60919</b>
0-4	4561	2339	2222	1294	3267
5-9	4479	2325	2154	1250	3229
10-14	4224	2201	2023	1163	3061
15-19	4598	2382	2216	1167	3431
20-24	5515	2823	2692	1309	4206
25-29	6156	3203	2953	1698	4458
30-34	7059	3681	3378	2247	4812
35-39	6608	3381	3227	2207	4401
40-44	5552	2905	2647	1602	3950
45-49	4869	2531	2338	1295	3574
50-54	5057	2481	2576	1417	3640
55-59	6497	3227	3270	2083	4414
60-64	6657	3194	3463	2442	4215
65-69	5120	2398	2722	1761	3359
70-74	2827	1242	1585	843	1984
75-79	2531	996	1535	647	1884
80-84	2031	666	1365	522	1509
85 i więcej	1929	541	1388	404	1525

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>84337</b>	<b>41528</b>	<b>42809</b>	<b>24236</b>	<b>60101</b>
0-4	4154	2132	2022	1118	3036
5-9	4499	2314	2185	1230	3269
10-14	4479	2325	2154	1223	3256
15-19	4095	2152	1943	1095	3000
20-24	4274	2221	2053	1040	3234
25-29	5386	2787	2599	1318	4068
30-34	5818	3020	2798	1571	4247
35-39	6860	3541	3319	2069	4791
40-44	6488	3284	3204	2078	4410
45-49	5499	2854	2645	1540	3959
50-54	4816	2459	2357	1250	3566
55-59	4970	2397	2573	1335	3635
60-64	6235	3036	3199	1970	4265
65-69	6134	2845	3289	2180	3954
70-74	4532	2020	2512	1573	2959

75-79	2334	962	1372	691	1643
80-84	1822	646	1176	480	1342
85 i więcej	1942	533	1409	475	1467

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>82057</b>	<b>40334</b>	<b>41723</b>	<b>23011</b>	<b>59046</b>
0-4	3569	1832	1737	923	2646
5-9	4093	2106	1987	1064	3029
10-14	4493	2312	2181	1204	3289
15-19	4352	2276	2076	1152	3200
20-24	3778	1990	1788	966	2812
25-29	4221	2210	2011	1059	3162
30-34	5072	2617	2455	1228	3844
35-39	5695	2931	2764	1475	4220
40-44	6741	3444	3297	1953	4788
45-49	6414	3228	3186	1991	4423
50-54	5448	2784	2664	1484	3964
55-59	4747	2387	2360	1178	3569
60-64	4812	2286	2526	1278	3534
65-69	5792	2742	3050	1773	4019
70-74	5478	2434	3044	1967	3511
75-79	3797	1593	2204	1313	2484
80-84	1711	638	1073	519	1192
85 i więcej	1844	524	1320	484	1360

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>79238</b>	<b>38850</b>	<b>40388</b>	<b>21564</b>	<b>57674</b>
0-4	3034	1558	1476	768	2266
5-9	3507	1806	1701	875	2632
10-14	4083	2102	1981	1039	3044
15-19	4365	2261	2104	1128	3237
20-24	4025	2110	1915	1017	3008
25-29	3712	1969	1743	965	2747
30-34	3958	2063	1895	975	2983
35-39	4949	2535	2414	1153	3796
40-44	5601	2853	2748	1390	4211
45-49	6671	3393	3278	1869	4802
50-54	6353	3159	3194	1906	4447
55-59	5397	2726	2671	1404	3993
60-64	4624	2299	2325	1135	3489
65-69	4513	2097	2416	1153	3360
70-74	5202	2371	2831	1614	3588
75-79	4626	1943	2683	1654	2972
80-84	2843	1076	1767	999	1844
85 i więcej	1775	529	1246	520	1255

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>76039</b>	<b>37199</b>	<b>38840</b>	<b>19966</b>	<b>56073</b>
0-4	2764	1419	1345	689	2075
5-9	2977	1533	1444	724	2253
10-14	3503	1802	1701	857	2646
15-19	3960	2053	1907	969	2991
20-24	4030	2095	1935	991	3039
25-29	3929	2081	1848	1007	2922
30-34	3453	1825	1628	870	2583
35-39	3871	2001	1870	912	2959
40-44	4869	2468	2401	1086	3783
45-49	5569	2829	2740	1338	4231
50-54	6629	3336	3293	1794	4835
55-59	6296	3106	3190	1796	4500
60-64	5284	2646	2638	1349	3935
65-69	4362	2133	2229	1024	3338
70-74	4088	1837	2251	1061	3027



75-79	4433	1919	2514	1370	3063
80-84	3508	1329	2179	1274	2234
85 i więcej	2514	787	1727	855	1659

**POWIAT KAZIMIERSKI**

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>33750</b>	<b>16617</b>	<b>17133</b>	<b>6744</b>	<b>27006</b>
0-4	1465	744	721	282	1183
5-9	1442	730	712	269	1173
10-14	1454	751	703	262	1192
15-19	1739	908	831	300	1439
20-24	2159	1101	1058	360	1799
25-29	2427	1294	1133	512	1915
30-34	2790	1511	1279	651	2139
35-39	2459	1290	1169	464	1995
40-44	2278	1175	1103	399	1879
45-49	2090	1059	1031	409	1681
50-54	2255	1139	1116	491	1764
55-59	2559	1290	1269	620	1939
60-64	2382	1177	1205	517	1865
65-69	1878	884	994	391	1487
70-74	1310	538	772	269	1041
75-79	1230	482	748	248	982
80-84	928	300	628	173	755
85 i więcej	905	244	661	127	778

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>32661</b>	<b>16102</b>	<b>16559</b>	<b>6548</b>	<b>26113</b>
0-4	1356	689	667	258	1098
5-9	1455	743	712	282	1173
10-14	1467	749	718	285	1182
15-19	1380	732	648	231	1149
20-24	1604	834	770	256	1348
25-29	2115	1108	1007	410	1705
30-34	2346	1258	1088	495	1851
35-39	2757	1477	1280	620	2137
40-44	2424	1263	1161	438	1986
45-49	2263	1159	1104	389	1874
50-54	2089	1033	1056	408	1681
55-59	2210	1091	1119	498	1712
60-64	2415	1194	1221	571	1844
65-69	2238	1062	1176	495	1743
70-74	1679	750	929	353	1326
75-79	1085	414	671	229	856
80-84	890	309	581	175	715
85 i więcej	888	237	651	155	733

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>31514</b>	<b>15529</b>	<b>15985</b>	<b>6320</b>	<b>25194</b>
0-4	1158	589	569	215	943
5-9	1343	689	654	261	1082
10-14	1475	759	716	296	1179
15-19	1395	729	666	253	1142
20-24	1260	665	595	191	1069
25-29	1595	850	745	312	1283
30-34	2037	1071	966	402	1635
35-39	2315	1226	1089	474	1841
40-44	2702	1433	1269	578	2124
45-49	2420	1253	1167	430	1990
50-54	2270	1136	1134	394	1876
55-59	2056	996	1060	420	1636
60-64	2098	1021	1077	462	1636
65-69	2280	1089	1191	544	1736
70-74	2015	914	1101	450	1565

75-79	1417	591	826	301	1116
80-84	805	273	532	167	638
85 i więcej	873	245	628	170	703

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>30197</b>	<b>14869</b>	<b>15328</b>	<b>6035</b>	<b>24162</b>
0-4	954	483	471	172	782
5-9	1136	583	553	216	920
10-14	1358	703	655	273	1085
15-19	1405	742	663	265	1140
20-24	1272	663	609	212	1060
25-29	1270	688	582	246	1024
30-34	1532	822	710	306	1226
35-39	1996	1039	957	381	1615
40-44	2264	1190	1074	441	1823
45-49	2689	1417	1272	561	2128
50-54	2438	1238	1200	437	2001
55-59	2245	1106	1139	411	1834
60-64	1960	941	1019	388	1572
65-69	1994	942	1052	446	1548
70-74	2069	948	1121	498	1571
75-79	1718	730	988	386	1332
80-84	1065	401	664	221	844
85 i więcej	832	233	599	175	657

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>28765</b>	<b>14159</b>	<b>14606</b>	<b>5719</b>	<b>23046</b>
0-4	828	419	409	146	682
5-9	937	482	455	175	762
10-14	1154	597	557	231	923
15-19	1283	683	600	240	1043
20-24	1275	673	602	220	1055
25-29	1280	688	592	268	1012
30-34	1227	669	558	245	982
35-39	1505	798	707	289	1216
40-44	1949	1006	943	353	1596
45-49	2259	1183	1076	429	1830
50-54	2707	1402	1305	566	2141
55-59	2419	1211	1208	457	1962
60-64	2151	1055	1096	381	1770
65-69	1879	881	998	380	1499
70-74	1819	830	989	409	1410
75-79	1783	768	1015	430	1353
80-84	1306	506	800	285	1021
85 i więcej	1004	308	696	215	789

#### POWIAT KIELECKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>207876</b>	<b>103143</b>	<b>104733</b>	<b>13542</b>	<b>194334</b>
0-4	11598	5938	5660	582	11016
5-9	11172	5737	5435	571	10601
10-14	10442	5294	5148	641	9801
15-19	12647	6448	6199	756	11891
20-24	15749	8006	7743	887	14862
25-29	16970	8628	8342	1115	15855
30-34	17917	9165	8752	1216	16701
35-39	15953	8132	7821	1133	14820
40-44	14571	7527	7044	942	13629
45-49	12780	6483	6297	840	11940
50-54	13369	6886	6483	877	12492
55-59	14693	7561	7132	1001	13692
60-64	12825	6486	6339	1026	11799
65-69	9425	4515	4910	754	8671
70-74	5074	2132	2942	371	4703

75-79	5191	1940	3251	334	4857
80-84	4015	1323	2692	264	3751
85 i więcej	3485	942	2543	232	3253

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>211634</b>	<b>104904</b>	<b>106730</b>	<b>13628</b>	<b>198006</b>
0-4	11252	5762	5490	576	10676
5-9	11827	6078	5749	610	11217
10-14	11506	5899	5607	605	10901
15-19	10392	5340	5052	646	9746
20-24	12786	6468	6318	728	12058
25-29	15643	7963	7680	947	14696
30-34	16776	8498	8278	1092	15684
35-39	18125	9239	8886	1241	16884
40-44	16212	8254	7958	1152	15060
45-49	14656	7464	7192	932	13724
50-54	12801	6393	6408	830	11971
55-59	13207	6725	6482	856	12351
60-64	14221	7164	7057	965	13256
65-69	11989	5859	6130	957	11032
70-74	8448	3840	4608	683	7765
75-79	4260	1668	2592	311	3949
80-84	3836	1282	2554	247	3589
85 i więcej	3697	1008	2689	250	3447

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>213885</b>	<b>105835</b>	<b>108050</b>	<b>13655</b>	<b>200230</b>
0-4	10101	5170	4931	527	9574
5-9	11430	5871	5559	604	10826
10-14	12148	6233	5915	645	11503
15-19	11480	5955	5525	614	10866
20-24	10570	5371	5199	622	9948
25-29	12753	6475	6278	785	11968
30-34	15383	7800	7583	928	14455
35-39	16877	8528	8349	1111	15766
40-44	18340	9341	8999	1259	17081
45-49	16330	8213	8117	1140	15190
50-54	14722	7399	7323	926	13796
55-59	12708	6303	6405	813	11895
60-64	12814	6412	6402	831	11983
65-69	13345	6525	6820	909	12436
70-74	10800	5039	5761	871	9929
75-79	7161	3050	4111	582	6579
80-84	3205	1125	2080	234	2971
85 i więcej	3718	1025	2693	254	3464

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>214565</b>	<b>105882</b>	<b>108683</b>	<b>13581</b>	<b>200984</b>
0-4	8785	4493	4292	463	8322
5-9	10241	5261	4980	551	9690
10-14	11727	6016	5711	636	11091
15-19	12140	6298	5842	655	11485
20-24	11687	6000	5687	596	11091
25-29	10656	5428	5228	683	9973
30-34	12522	6335	6187	768	11754
35-39	15406	7793	7613	949	14457
40-44	17032	8608	8424	1127	15905
45-49	18462	9302	9160	1248	17214
50-54	16474	8199	8275	1131	15343
55-59	14693	7356	7337	913	13780
60-64	12417	6080	6337	794	11623
65-69	12081	5896	6185	785	11296
70-74	12106	5684	6422	832	11274

75-79	9233	4055	5178	754	8479
80-84	5471	2104	3367	444	5027
85 i więcej	3432	974	2458	252	3180

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>214010</b>	<b>105299</b>	<b>108711</b>	<b>13412</b>	<b>200598</b>
0-4	8132	4157	3975	423	7709
5-9	8920	4581	4339	486	8434
10-14	10509	5391	5118	579	9930
15-19	11706	6073	5633	645	11061
20-24	12355	6347	6008	638	11717
25-29	11745	6039	5706	670	11075
30-34	10532	5342	5190	665	9867
35-39	12570	6348	6222	788	11782
40-44	15521	7856	7665	963	14558
45-49	17135	8579	8556	1114	16021
50-54	18639	9316	9323	1240	17399
55-59	16533	8228	8305	1118	15415
60-64	14448	7172	7276	899	13549
65-69	11806	5668	6138	756	11050
70-74	11044	5204	5840	730	10314
75-79	10453	4642	5811	726	9727
80-84	7127	2833	4294	584	6543
85 i więcej	4835	1523	3312	388	4447

#### POWIAT KONECKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>80095</b>	<b>39513</b>	<b>40582</b>	<b>24284</b>	<b>55811</b>
0-4	3965	2027	1938	1089	2876
5-9	3892	1983	1909	1082	2810
10-14	3668	1861	1807	970	2698
15-19	4110	2100	2010	1204	2906
20-24	4924	2541	2383	1224	3700
25-29	5609	3036	2573	1518	4091
30-34	6086	3238	2848	1774	4312
35-39	5558	3005	2553	1775	3783
40-44	5344	2840	2504	1592	3752
45-49	4936	2523	2413	1430	3506
50-54	5205	2673	2532	1539	3666
55-59	6278	3144	3134	2068	4210
60-64	6070	2882	3188	2269	3801
65-69	5038	2336	2702	2018	3020
70-74	2727	1165	1562	988	1739
75-79	2810	1006	1804	832	1978
80-84	2154	703	1451	550	1604
85 i więcej	1721	450	1271	362	1359

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>77537</b>	<b>38335</b>	<b>39202</b>	<b>22922</b>	<b>54615</b>
0-4	3557	1818	1739	927	2630
5-9	3844	1969	1875	1033	2811
10-14	3904	1969	1935	1056	2848
15-19	3424	1752	1672	957	2467
20-24	3883	2018	1865	974	2909
25-29	4682	2467	2215	1127	3555
30-34	5164	2821	2343	1371	3793
35-39	5931	3135	2796	1657	4274
40-44	5522	2973	2549	1725	3797
45-49	5299	2786	2513	1521	3778
50-54	4866	2462	2404	1382	3484
55-59	5077	2568	2509	1461	3616
60-64	6003	2948	3055	1929	4074
65-69	5616	2584	3032	2100	3516
70-74	4489	1987	2502	1777	2712

75-79	2282	901	1381	826	1456
80-84	2066	659	1407	620	1446
85 i więcej	1928	518	1410	479	1449

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>74585</b>	<b>36963</b>	<b>37622</b>	<b>21448</b>	<b>53137</b>
0-4	3010	1537	1473	761	2249
5-9	3441	1764	1677	881	2560
10-14	3852	1953	1899	1006	2846
15-19	3657	1860	1797	1039	2618
20-24	3218	1683	1535	740	2478
25-29	3705	1966	1739	901	2804
30-34	4304	2300	2004	1032	3272
35-39	5036	2728	2308	1288	3748
40-44	5886	3105	2781	1615	4271
45-49	5490	2929	2561	1653	3837
50-54	5239	2731	2508	1474	3765
55-59	4768	2384	2384	1316	3452
60-64	4886	2433	2453	1371	3515
65-69	5581	2668	2913	1800	3781
70-74	5046	2228	2818	1871	3175
75-79	3787	1565	2222	1502	2285
80-84	1708	605	1103	624	1084
85 i więcej	1971	524	1447	574	1397

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>71167</b>	<b>35315</b>	<b>35852</b>	<b>19748</b>	<b>51419</b>
0-4	2501	1276	1225	610	1891
5-9	2892	1482	1410	715	2177
10-14	3448	1746	1702	856	2592
15-19	3602	1843	1759	987	2615
20-24	3426	1783	1643	808	2618
25-29	3075	1647	1428	686	2389
30-34	3358	1807	1551	810	2548
35-39	4190	2227	1963	968	3222
40-44	4998	2698	2300	1257	3741
45-49	5853	3061	2792	1545	4308
50-54	5446	2884	2562	1592	3854
55-59	5157	2663	2494	1399	3758
60-64	4616	2284	2332	1238	3378
65-69	4570	2228	2342	1292	3278
70-74	5047	2328	2719	1609	3438
75-79	4300	1779	2521	1603	2697
80-84	2870	1071	1799	1149	1721
85 i więcej	1818	508	1310	624	1194

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>67395</b>	<b>33507</b>	<b>33888</b>	<b>17901</b>	<b>49494</b>
0-4	2217	1130	1087	523	1694
5-9	2400	1230	1170	573	1827
10-14	2900	1466	1434	694	2206
15-19	3199	1637	1562	840	2359
20-24	3362	1763	1599	749	2613
25-29	3218	1726	1492	719	2499
30-34	2775	1512	1263	621	2154
35-39	3267	1746	1521	751	2516
40-44	4161	2210	1951	948	3213
45-49	4977	2665	2312	1198	3779
50-54	5821	3026	2795	1489	4332
55-59	5394	2836	2558	1513	3881
60-64	5021	2574	2447	1319	3702
65-69	4342	2114	2228	1171	3171
70-74	4165	1972	2193	1163	3002
75-79	4342	1886	2456	1393	2949

80-84	3307	1236	2071	1250	2057
85 i więcej	2527	778	1749	987	1540

**POWIAT OPATOWSKI**

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>52866</b>	<b>26028</b>	<b>26838</b>	<b>10674</b>	<b>42192</b>
0-4	2520	1313	1207	460	2060
5-9	2477	1264	1213	468	2009
10-14	2522	1268	1254	437	2085
15-19	2869	1456	1413	563	2306
20-24	3514	1849	1665	601	2913
25-29	3727	1956	1771	714	3013
30-34	3950	2101	1849	826	3124
35-39	3774	1961	1813	814	2960
40-44	3513	1767	1746	781	2732
45-49	3177	1609	1568	589	2588
50-54	3485	1805	1680	642	2843
55-59	3970	2061	1909	867	3103
60-64	4171	2094	2077	1117	3054
65-69	2950	1358	1592	771	2179
70-74	1667	677	990	351	1316
75-79	1812	660	1152	306	1506
80-84	1436	474	962	208	1228
85 i więcej	1332	355	977	159	1173

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>50780</b>	<b>25063</b>	<b>25717</b>	<b>10143</b>	<b>40637</b>
0-4	2288	1190	1098	403	1885
5-9	2493	1297	1196	432	2061
10-14	2487	1268	1219	452	2035
15-19	2334	1189	1145	458	1876
20-24	2703	1392	1311	460	2243
25-29	3254	1727	1527	581	2673
30-34	3407	1813	1594	627	2780
35-39	3874	2028	1846	787	3087
40-44	3740	1932	1808	796	2944
45-49	3470	1744	1726	725	2745
50-54	3088	1551	1537	552	2536
55-59	3343	1698	1645	604	2739
60-64	3765	1903	1862	839	2926
65-69	3867	1870	1997	1046	2821
70-74	2627	1151	1476	675	1952
75-79	1393	525	868	300	1093
80-84	1307	427	880	224	1083
85 i więcej	1340	358	982	182	1158

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>48583</b>	<b>24045</b>	<b>24538</b>	<b>9571</b>	<b>39012</b>
0-4	1951	1016	935	337	1614
5-9	2257	1176	1081	378	1879
10-14	2496	1294	1202	418	2078
15-19	2305	1191	1114	476	1829
20-24	2181	1130	1051	358	1823
25-29	2525	1319	1206	459	2066
30-34	2961	1594	1367	510	2451
35-39	3341	1752	1589	611	2730
40-44	3839	2004	1835	772	3067
45-49	3698	1910	1788	740	2958
50-54	3377	1690	1687	679	2698
55-59	2978	1473	1505	521	2457
60-64	3181	1582	1599	593	2588
65-69	3507	1718	1789	794	2713
70-74	3453	1597	1856	922	2531

75-79	2225	909	1316	581	1644
80-84	1017	346	671	219	798
85 i więcej	1291	344	947	203	1088

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>46151</b>	<b>22864</b>	<b>23287</b>	<b>8918</b>	<b>37233</b>
0-4	1617	844	773	279	1338
5-9	1917	999	918	315	1602
10-14	2259	1172	1087	366	1893
15-19	2317	1217	1100	445	1872
20-24	2159	1132	1027	374	1785
25-29	2044	1073	971	367	1677
30-34	2269	1209	1060	393	1876
35-39	2887	1529	1358	499	2388
40-44	3301	1726	1575	601	2700
45-49	3803	1986	1817	714	3089
50-54	3603	1856	1747	689	2914
55-59	3265	1613	1652	642	2623
60-64	2849	1384	1465	514	2335
65-69	2980	1442	1538	569	2411
70-74	3161	1490	1671	707	2454
75-79	2932	1270	1662	797	2135
80-84	1667	619	1048	438	1229
85 i więcej	1121	303	818	209	912

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>43490</b>	<b>21560</b>	<b>21930</b>	<b>8185</b>	<b>35305</b>
0-4	1401	731	670	243	1158
5-9	1587	828	759	258	1329
10-14	1916	996	920	303	1613
15-19	2073	1091	982	391	1682
20-24	2160	1155	1005	344	1816
25-29	2021	1075	946	376	1645
30-34	1830	984	846	309	1521
35-39	2215	1161	1054	386	1829
40-44	2844	1502	1342	489	2355
45-49	3275	1716	1559	554	2721
50-54	3716	1940	1776	667	3049
55-59	3495	1781	1714	654	2841
60-64	3146	1532	1614	633	2513
65-69	2692	1281	1411	496	2196
70-74	2705	1267	1438	507	2198
75-79	2704	1199	1505	617	2087
80-84	2217	873	1344	610	1607
85 i więcej	1493	448	1045	348	1145

#### POWIAT OSTROWIECKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>110074</b>	<b>52597</b>	<b>57477</b>	<b>74402</b>	<b>35672</b>
0-4	4987	2539	2448	3265	1722
5-9	4915	2490	2425	3194	1721
10-14	4651	2309	2342	3002	1649
15-19	5737	3007	2730	3696	2041
20-24	6287	3159	3128	3819	2468
25-29	7584	3949	3635	4982	2602
30-34	8409	4447	3962	5673	2736
35-39	7707	4030	3677	5257	2450
40-44	7032	3569	3463	4723	2309
45-49	6359	3096	3263	4166	2193
50-54	7365	3451	3914	5022	2343
55-59	9591	4453	5138	6869	2722
60-64	9413	4426	4987	6845	2568
65-69	7147	3152	3995	5159	1988
70-74	3862	1559	2303	2692	1170

75-79	3912	1413	2499	2728	1184
80-84	2801	921	1880	1869	932
85 i więcej	2315	627	1688	1441	874

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>106514</b>	<b>50890</b>	<b>55624</b>	<b>71224</b>	<b>35290</b>
0-4	4535	2312	2223	2908	1627
5-9	4929	2496	2433	3173	1756
10-14	4848	2430	2418	3105	1743
15-19	4810	2422	2388	3083	1727
20-24	4967	2594	2373	3049	1918
25-29	6178	3152	3026	3743	2435
30-34	7036	3680	3356	4546	2490
35-39	8179	4319	3860	5439	2740
40-44	7655	4010	3645	5186	2469
45-49	6945	3502	3443	4592	2353
50-54	6260	2996	3264	4071	2189
55-59	7112	3300	3812	4794	2318
60-64	9146	4159	4987	6523	2623
65-69	8730	3961	4769	6327	2403
70-74	6439	2683	3756	4647	1792
75-79	3238	1216	2022	2284	954
80-84	2919	951	1968	2046	873
85 i więcej	2588	707	1881	1708	880

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>102501</b>	<b>48975</b>	<b>53526</b>	<b>67750</b>	<b>34751</b>
0-4	3882	1979	1903	2445	1437
5-9	4476	2269	2207	2829	1647
10-14	4861	2437	2424	3085	1776
15-19	5013	2545	2468	3184	1829
20-24	4062	2029	2033	2457	1605
25-29	4952	2614	2338	3032	1920
30-34	5763	2966	2797	3459	2304
35-39	6860	3584	3276	4381	2479
40-44	8106	4287	3819	5358	2748
45-49	7571	3941	3630	5048	2523
50-54	6865	3409	3456	4502	2363
55-59	6092	2899	3193	3914	2178
60-64	6833	3121	3712	4593	2240
65-69	8536	3763	4773	6069	2467
70-74	7897	3406	4491	5722	2175
75-79	5462	2129	3333	3972	1490
80-84	2457	835	1622	1745	712
85 i więcej	2813	762	2051	1955	858

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>97729</b>	<b>46695</b>	<b>51034</b>	<b>63671</b>	<b>34058</b>
0-4	3257	1659	1598	2012	1245
5-9	3812	1933	1879	2363	1449
10-14	4397	2204	2193	2731	1666
15-19	5015	2550	2465	3151	1864
20-24	4259	2149	2110	2548	1711
25-29	4079	2085	1994	2460	1619
30-34	4572	2428	2144	2758	1814
35-39	5605	2888	2717	3333	2272
40-44	6791	3560	3231	4312	2479
45-49	8002	4206	3796	5198	2804
50-54	7500	3845	3655	4946	2554
55-59	6712	3320	3392	4338	2374
60-64	5894	2773	3121	3778	2116
65-69	6422	2860	3562	4303	2119
70-74	7781	3275	4506	5535	2246



75-79	6753	2738	4015	4931	1822
80-84	4207	1489	2718	3072	1135
85 i więcej	2671	733	1938	1902	769

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>92396</b>	<b>44188</b>	<b>48208</b>	<b>59169</b>	<b>33227</b>
0-4	2894	1472	1422	1756	1138
5-9	3187	1613	1574	1936	1251
10-14	3733	1869	1864	2271	1462
15-19	4549	2315	2234	2801	1748
20-24	4249	2148	2101	2499	1750
25-29	4231	2186	2045	2509	1722
30-34	3753	1947	1806	2221	1532
35-39	4441	2353	2088	2646	1795
40-44	5549	2873	2676	3286	2263
45-49	6712	3502	3210	4186	2526
50-54	7929	4113	3816	5091	2838
55-59	7356	3765	3591	4773	2583
60-64	6528	3205	3323	4203	2325
65-69	5587	2579	3008	3568	2019
70-74	5915	2529	3386	3967	1948
75-79	6726	2671	4055	4826	1900
80-84	5257	1939	3318	3856	1401
85 i więcej	3800	1109	2691	2774	1026

#### POWIAT PIŃCZOWSKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>39469</b>	<b>19539</b>	<b>19930</b>	<b>11931</b>	<b>27538</b>
0-4	1809	939	870	498	1311
5-9	1755	909	846	471	1284
10-14	1756	926	830	464	1292
15-19	2115	1119	996	590	1525
20-24	2452	1248	1204	673	1779
25-29	2762	1474	1288	906	1856
30-34	2950	1595	1355	926	2024
35-39	2678	1421	1257	789	1889
40-44	2546	1289	1257	749	1797
45-49	2455	1259	1196	744	1711
50-54	2593	1327	1266	893	1700
55-59	3094	1587	1507	1034	2060
60-64	3042	1520	1522	1031	2011
65-69	2448	1130	1318	820	1628
70-74	1474	618	856	435	1039
75-79	1428	539	889	417	1011
80-84	1053	355	698	271	782
85 i więcej	1059	284	775	220	839

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>37995</b>	<b>18867</b>	<b>19128</b>	<b>11391</b>	<b>26604</b>
0-4	1663	864	799	457	1206
5-9	1773	918	855	489	1284
10-14	1740	906	834	459	1281
15-19	1680	907	773	426	1254
20-24	1901	1016	885	513	1388
25-29	2349	1221	1128	673	1676
30-34	2543	1362	1181	790	1753
35-39	2877	1530	1347	881	1996
40-44	2720	1432	1288	807	1913
45-49	2536	1284	1252	725	1811
50-54	2420	1228	1192	722	1698
55-59	2487	1244	1243	843	1644
60-64	2967	1493	1474	974	1993
65-69	2849	1389	1460	947	1902
70-74	2197	959	1238	739	1458

75-79	1232	480	752	381	851
80-84	1037	353	684	311	726
85 i więcej	1024	281	743	254	770

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>36442</b>	<b>18114</b>	<b>18328</b>	<b>10826</b>	<b>25616</b>
0-4	1411	732	679	390	1021
5-9	1626	841	785	449	1177
10-14	1755	913	842	475	1280
15-19	1676	892	784	426	1250
20-24	1481	807	674	357	1124
25-29	1844	996	848	522	1322
30-34	2152	1128	1024	587	1565
35-39	2474	1303	1171	755	1719
40-44	2913	1536	1377	896	2017
45-49	2715	1428	1287	784	1931
50-54	2520	1264	1256	712	1808
55-59	2332	1159	1173	686	1646
60-64	2400	1184	1216	799	1601
65-69	2788	1375	1413	894	1894
70-74	2575	1194	1381	863	1712
75-79	1855	757	1098	644	1211
80-84	912	322	590	293	619
85 i więcej	1013	283	730	294	719

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>34635</b>	<b>17233</b>	<b>17402</b>	<b>10129</b>	<b>24506</b>
0-4	1149	597	552	309	840
5-9	1368	709	659	376	992
10-14	1597	831	766	430	1167
15-19	1686	898	788	436	1250
20-24	1476	793	683	355	1121
25-29	1458	800	658	385	1073
30-34	1666	907	759	440	1226
35-39	2081	1074	1007	558	1523
40-44	2504	1310	1194	765	1739
45-49	2899	1533	1366	862	2037
50-54	2700	1407	1293	766	1934
55-59	2441	1205	1236	677	1764
60-64	2262	1114	1148	652	1610
65-69	2275	1108	1167	736	1539
70-74	2533	1193	1340	818	1715
75-79	2190	958	1232	758	1432
80-84	1396	523	873	500	896
85 i więcej	954	273	681	306	648

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>32639</b>	<b>16260</b>	<b>16379</b>	<b>9339</b>	<b>23300</b>
0-4	985	514	471	252	733
5-9	1109	574	535	296	813
10-14	1344	701	643	358	986
15-19	1524	813	711	389	1135
20-24	1476	796	680	361	1115
25-29	1442	786	656	377	1065
30-34	1315	726	589	320	995
35-39	1611	861	750	416	1195
40-44	2107	1082	1025	571	1536
45-49	2493	1311	1182	732	1761
50-54	2877	1510	1367	838	2039
55-59	2627	1351	1276	730	1897
60-64	2383	1170	1213	645	1738
65-69	2159	1057	1102	603	1556
70-74	2081	972	1109	677	1404

75-79	2177	973	1204	729	1448
80-84	1669	672	997	595	1074
85 i więcej	1260	391	869	450	810

**POWIAT SANDOMIERSKI**

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>77294</b>	<b>37381</b>	<b>39913</b>	<b>27950</b>	<b>49344</b>
0-4	3646	1866	1780	1318	2328
5-9	3613	1842	1771	1265	2348
10-14	3693	1945	1748	1244	2449
15-19	4280	2216	2064	1570	2710
20-24	5167	2626	2541	1824	3343
25-29	5733	2992	2741	2119	3614
30-34	6120	3113	3007	2141	3979
35-39	5309	2728	2581	1851	3458
40-44	5123	2544	2579	1795	3328
45-49	4773	2317	2456	1812	2961
50-54	4973	2418	2555	1917	3056
55-59	5698	2796	2902	2112	3586
60-64	5524	2621	2903	1991	3533
65-69	4602	2057	2545	1789	2813
70-74	2779	1127	1652	1093	1686
75-79	2615	1045	1570	989	1626
80-84	1886	637	1249	632	1254
85 i więcej	1760	491	1269	488	1272

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>74939</b>	<b>36192</b>	<b>38747</b>	<b>27338</b>	<b>47601</b>
0-4	3362	1719	1643	1254	2108
5-9	3654	1872	1782	1360	2294
10-14	3618	1863	1755	1253	2365
15-19	3665	1932	1733	1432	2233
20-24	3947	2060	1887	1363	2584
25-29	4907	2547	2360	1734	3173
30-34	5339	2750	2589	1963	3376
35-39	5829	2948	2881	2055	3774
40-44	5256	2669	2587	1839	3417
45-49	5068	2486	2582	1743	3325
50-54	4736	2275	2461	1777	2959
55-59	4807	2291	2516	1835	2972
60-64	5432	2596	2836	2027	3405
65-69	5158	2349	2809	1867	3291
70-74	4125	1759	2366	1618	2507
75-79	2342	883	1459	923	1419
80-84	1902	691	1211	719	1183
85 i więcej	1792	502	1290	576	1216

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>72310</b>	<b>34850</b>	<b>37460</b>	<b>26632</b>	<b>45678</b>
0-4	2881	1471	1410	1103	1778
5-9	3367	1722	1645	1296	2071
10-14	3653	1888	1765	1346	2307
15-19	3601	1856	1745	1446	2155
20-24	3338	1775	1563	1222	2116
25-29	3777	2008	1769	1317	2460
30-34	4563	2337	2226	1628	2935
35-39	5063	2595	2468	1881	3182
40-44	5747	2876	2871	2034	3713
45-49	5218	2616	2602	1794	3424
50-54	5057	2461	2596	1731	3326
55-59	4598	2174	2424	1712	2886
60-64	4611	2149	2462	1776	2835
65-69	5102	2350	2752	1910	3192
70-74	4657	2036	2621	1705	2952

75-79	3505	1402	2103	1377	2128
80-84	1739	595	1144	682	1057
85 i więcej	1833	539	1294	672	1161

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>69180</b>	<b>33260</b>	<b>35920</b>	<b>25704</b>	<b>43476</b>
0-4	2395	1220	1175	946	1449
5-9	2872	1469	1403	1141	1731
10-14	3356	1734	1622	1278	2078
15-19	3624	1875	1749	1530	2094
20-24	3281	1707	1574	1240	2041
25-29	3177	1722	1455	1169	2008
30-34	3492	1822	1670	1240	2252
35-39	4288	2191	2097	1557	2731
40-44	4975	2521	2454	1853	3122
45-49	5693	2817	2876	1978	3715
50-54	5236	2608	2628	1790	3446
55-59	4939	2371	2568	1682	3257
60-64	4431	2055	2376	1665	2766
65-69	4358	1966	2392	1680	2678
70-74	4638	2062	2576	1753	2885
75-79	3989	1645	2344	1466	2523
80-84	2646	962	1684	1038	1608
85 i więcej	1790	513	1277	698	1092

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>65708</b>	<b>31534</b>	<b>34174</b>	<b>24666</b>	<b>41042</b>
0-4	2097	1068	1029	860	1237
5-9	2387	1218	1169	980	1407
10-14	2858	1477	1381	1123	1735
15-19	3320	1718	1602	1459	1861
20-24	3289	1722	1567	1319	1970
25-29	3130	1670	1460	1202	1928
30-34	2924	1549	1375	1095	1829
35-39	3267	1701	1566	1189	2078
40-44	4203	2121	2082	1536	2667
45-49	4922	2464	2458	1797	3125
50-54	5713	2814	2899	1969	3744
55-59	5140	2532	2608	1749	3391
60-64	4788	2265	2523	1651	3137
65-69	4216	1902	2314	1583	2633
70-74	3992	1750	2242	1550	2442
75-79	4015	1691	2324	1523	2492
80-84	3054	1150	1904	1124	1930
85 i więcej	2393	722	1671	957	1436

#### POWIAT SKARŻYSKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>74272</b>	<b>35522</b>	<b>38750</b>	<b>52801</b>	<b>21471</b>
0-4	2984	1530	1454	2030	954
5-9	3015	1543	1472	2033	982
10-14	3048	1589	1459	2084	964
15-19	3683	1862	1821	2449	1234
20-24	4389	2291	2098	2908	1481
25-29	5108	2711	2397	3491	1617
30-34	5694	3030	2664	3995	1699
35-39	5217	2728	2489	3714	1503
40-44	4667	2394	2273	3280	1387
45-49	4402	2184	2218	3048	1354
50-54	4988	2403	2585	3496	1492
55-59	6582	3061	3521	4865	1717
60-64	6434	2900	3534	4964	1470
65-69	4960	2166	2794	3803	1157
70-74	2519	1015	1504	1848	671

75-79	2715	957	1758	1966	749
80-84	2195	701	1494	1623	572
85 i więcej	1672	457	1215	1204	468

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>71168</b>	<b>34054</b>	<b>37114</b>	<b>50128</b>	<b>21040</b>
0-4	2689	1379	1310	1803	886
5-9	2956	1521	1435	1974	982
10-14	3079	1574	1505	2106	973
15-19	3047	1584	1463	2075	972
20-24	3334	1692	1642	2137	1197
25-29	4147	2194	1953	2733	1414
30-34	4742	2541	2201	3177	1565
35-39	5499	2891	2608	3839	1660
40-44	5097	2670	2427	3621	1476
45-49	4601	2344	2257	3218	1383
50-54	4354	2126	2228	2986	1368
55-59	4856	2294	2562	3390	1466
60-64	6304	2863	3441	4628	1676
65-69	5972	2598	3374	4601	1371
70-74	4416	1821	2595	3376	1040
75-79	2117	791	1326	1556	561
80-84	2008	646	1362	1463	545
85 i więcej	1950	525	1425	1445	505

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>67928</b>	<b>32536</b>	<b>35392</b>	<b>47410</b>	<b>20518</b>
0-4	2284	1172	1112	1511	773
5-9	2656	1367	1289	1749	907
10-14	3024	1552	1472	2052	972
15-19	3085	1573	1512	2102	983
20-24	2719	1419	1300	1775	944
25-29	3192	1656	1536	2042	1150
30-34	3893	2082	1811	2528	1365
35-39	4596	2435	2161	3077	1519
40-44	5364	2825	2539	3742	1622
45-49	5037	2622	2415	3558	1479
50-54	4578	2297	2281	3168	1410
55-59	4265	2048	2217	2913	1352
60-64	4687	2175	2512	3248	1439
65-69	5877	2591	3286	4312	1565
70-74	5355	2212	3143	4117	1238
75-79	3729	1429	2300	2855	874
80-84	1604	551	1053	1186	418
85 i więcej	1983	530	1453	1475	508

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>64334</b>	<b>30812</b>	<b>33522</b>	<b>44423</b>	<b>19911</b>
0-4	1886	967	919	1233	653
5-9	2245	1156	1089	1454	791
10-14	2722	1397	1325	1826	896
15-19	3030	1552	1478	2043	987
20-24	2757	1411	1346	1798	959
25-29	2606	1389	1217	1688	918
30-34	2983	1576	1407	1882	1101
35-39	3757	1986	1771	2442	1315
40-44	4472	2374	2098	2998	1474
45-49	5288	2769	2519	3668	1620
50-54	5022	2573	2449	3502	1520
55-59	4512	2232	2280	3105	1407
60-64	4151	1967	2184	2808	1343
65-69	4396	1991	2405	3043	1353
70-74	5296	2227	3069	3874	1422

75-79	4564	1757	2807	3515	1049
80-84	2852	996	1856	2195	657
85 i więcej	1795	492	1303	1349	446

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>60389</b>	<b>28948</b>	<b>31441</b>	<b>41192</b>	<b>19197</b>
0-4	1650	846	804	1070	580
5-9	1848	952	896	1183	665
10-14	2301	1182	1119	1527	774
15-19	2722	1393	1329	1816	906
20-24	2699	1388	1311	1737	962
25-29	2613	1375	1238	1686	927
30-34	2428	1317	1111	1540	888
35-39	2883	1508	1375	1825	1058
40-44	3652	1938	1714	2381	1271
45-49	4414	2332	2082	2944	1470
50-54	5277	2723	2554	3610	1667
55-59	4960	2510	2450	3434	1526
60-64	4413	2159	2254	3005	1408
65-69	3916	1822	2094	2648	1268
70-74	3991	1735	2256	2751	1240
75-79	4544	1784	2760	3330	1214
80-84	3543	1244	2299	2746	797
85 i więcej	2535	740	1795	1959	576

#### POWIAT STARACHOWICKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>89486</b>	<b>43412</b>	<b>46074</b>	<b>51546</b>	<b>37940</b>
0-4	4577	2382	2195	2462	2115
5-9	4245	2211	2034	2255	1990
10-14	3923	1981	1942	2010	1913
15-19	4464	2276	2188	2310	2154
20-24	5709	2955	2754	2899	2810
25-29	6669	3501	3168	3619	3050
30-34	6915	3704	3211	3981	2934
35-39	5902	3161	2741	3392	2510
40-44	5644	2875	2769	3038	2606
45-49	5314	2678	2636	2948	2366
50-54	5949	2964	2985	3470	2479
55-59	7128	3434	3694	4571	2557
60-64	6751	3122	3629	4399	2352
65-69	5320	2289	3031	3473	1847
70-74	3234	1276	1958	2020	1214
75-79	3344	1239	2105	2062	1282
80-84	2511	847	1664	1549	962
85 i więcej	1887	517	1370	1088	799

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>86523</b>	<b>42081</b>	<b>44442</b>	<b>49168</b>	<b>37355</b>
0-4	4201	2184	2017	2225	1976
5-9	4368	2264	2104	2322	2046
10-14	4213	2172	2041	2213	2000
15-19	3824	1946	1878	1974	1850
20-24	4165	2133	2032	2052	2113
25-29	5635	2973	2662	2850	2785
30-34	6091	3247	2844	3302	2789
35-39	6622	3514	3108	3765	2857
40-44	5834	3110	2724	3292	2542
45-49	5575	2826	2749	2966	2609
50-54	5209	2606	2603	2864	2345
55-59	5721	2816	2905	3337	2384
60-64	6681	3129	3552	4285	2396
65-69	6240	2771	3469	4062	2178
70-74	4762	1955	2807	3101	1661

75-79	2690	991	1699	1685	1005
80-84	2459	811	1648	1517	942
85 i więcej	2233	633	1600	1356	877

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>83168</b>	<b>40558</b>	<b>42610</b>	<b>46590</b>	<b>36578</b>
0-4	3569	1857	1712	1852	1717
5-9	3996	2068	1928	2091	1905
10-14	4332	2227	2105	2277	2055
15-19	4119	2141	1978	2174	1945
20-24	3539	1810	1729	1726	1813
25-29	4205	2203	2002	2078	2127
30-34	5132	2748	2384	2612	2520
35-39	5824	3073	2751	3124	2700
40-44	6525	3450	3075	3641	2884
45-49	5778	3063	2715	3220	2558
50-54	5493	2769	2724	2898	2595
55-59	5035	2498	2537	2770	2265
60-64	5384	2582	2802	3145	2239
65-69	6209	2804	3405	3977	2232
70-74	5619	2394	3225	3653	1966
75-79	4009	1543	2466	2614	1395
80-84	2026	665	1361	1269	757
85 i więcej	2374	663	1711	1469	905

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>79242</b>	<b>38768</b>	<b>40474</b>	<b>43660</b>	<b>35582</b>
0-4	2956	1540	1416	1502	1454
5-9	3369	1744	1625	1726	1643
10-14	3950	2026	1924	2042	1908
15-19	4216	2184	2032	2222	1994
20-24	3816	1996	1820	1905	1911
25-29	3584	1883	1701	1748	1836
30-34	3802	2027	1775	1895	1907
35-39	4877	2585	2292	2458	2419
40-44	5728	3016	2712	3016	2712
45-49	6447	3397	3050	3551	2896
50-54	5710	3016	2694	3143	2567
55-59	5334	2676	2658	2815	2519
60-64	4759	2306	2453	2620	2139
65-69	5029	2338	2691	2933	2096
70-74	5627	2454	3173	3598	2029
75-79	4764	1914	2850	3105	1659
80-84	3060	1058	2002	1992	1068
85 i więcej	2214	608	1606	1389	825

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>74960</b>	<b>36813</b>	<b>38147</b>	<b>40528</b>	<b>34432</b>
0-4	2619	1367	1252	1315	1304
5-9	2777	1438	1339	1388	1389
10-14	3324	1703	1621	1678	1646
15-19	3833	1984	1849	1986	1847
20-24	3899	2033	1866	1939	1960
25-29	3819	2048	1771	1891	1928
30-34	3209	1721	1488	1577	1632
35-39	3614	1906	1708	1783	1831
40-44	4798	2538	2260	2372	2426
45-49	5657	2972	2685	2937	2720
50-54	6360	3345	3015	3460	2900
55-59	5567	2932	2635	3062	2505
60-64	5065	2494	2571	2676	2389
65-69	4476	2113	2363	2460	2016
70-74	4590	2072	2518	2673	1917
75-79	4812	1987	2825	3082	1730

80-84	3669	1331	2338	2395	1274
85 i więcej	2872	829	2043	1854	1018

**POWIAT STASZOWSKI**

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>71475</b>	<b>35309</b>	<b>36166</b>	<b>24402</b>	<b>47073</b>
0-4	3639	1880	1759	1263	2376
5-9	3619	1868	1751	1277	2342
10-14	3615	1831	1784	1166	2449
15-19	4153	2134	2019	1330	2823
20-24	4852	2464	2388	1374	3478
25-29	5315	2771	2544	1710	3605
30-34	5607	2909	2698	1964	3643
35-39	5045	2659	2386	1859	3186
40-44	4752	2430	2322	1583	3169
45-49	4416	2226	2190	1459	2957
50-54	4639	2298	2341	1674	2965
55-59	5538	2844	2694	2217	3321
60-64	5003	2458	2545	2003	3000
65-69	3999	1892	2107	1545	2454
70-74	2166	926	1240	761	1405
75-79	2060	756	1304	563	1497
80-84	1557	528	1029	376	1181
85 i więcej	1500	435	1065	278	1222

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>70111</b>	<b>34596</b>	<b>35515</b>	<b>23682</b>	<b>46429</b>
0-4	3417	1765	1652	1133	2284
5-9	3684	1925	1759	1291	2393
10-14	3647	1864	1783	1262	2385
15-19	3463	1762	1701	1078	2385
20-24	3811	1970	1841	1061	2750
25-29	4678	2394	2284	1309	3369
30-34	5038	2625	2413	1608	3430
35-39	5490	2842	2648	1919	3571
40-44	5006	2616	2390	1805	3201
45-49	4759	2401	2358	1533	3226
50-54	4352	2169	2183	1393	2959
55-59	4490	2190	2300	1585	2905
60-64	5220	2624	2596	2059	3161
65-69	4636	2200	2436	1859	2777
70-74	3587	1607	1980	1399	2188
75-79	1806	723	1083	633	1173
80-84	1525	493	1032	422	1103
85 i więcej	1502	426	1076	333	1169

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>68480</b>	<b>33734</b>	<b>34746</b>	<b>22814</b>	<b>45666</b>
0-4	2984	1540	1444	944	2040
5-9	3453	1804	1649	1164	2289
10-14	3713	1918	1795	1276	2437
15-19	3505	1798	1707	1168	2337
20-24	3153	1614	1539	836	2317
25-29	3729	1935	1794	1044	2685
30-34	4431	2274	2157	1258	3173
35-39	4917	2556	2361	1584	3333
40-44	5443	2794	2649	1863	3580
45-49	5025	2594	2431	1746	3279
50-54	4713	2356	2357	1470	3243
55-59	4230	2081	2149	1327	2903
60-64	4263	2042	2221	1482	2781
65-69	4858	2369	2489	1920	2938
70-74	4190	1896	2294	1695	2495



75-79	3014	1268	1746	1169	1845
80-84	1354	482	872	479	875
85 i więcej	1505	413	1092	389	1116

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>66348</b>	<b>32596</b>	<b>33752</b>	<b>21661</b>	<b>44687</b>
0-4	2528	1304	1224	776	1752
5-9	3012	1574	1438	977	2035
10-14	3471	1791	1680	1148	2323
15-19	3566	1848	1718	1172	2394
20-24	3197	1650	1547	912	2285
25-29	3108	1602	1506	840	2268
30-34	3510	1825	1685	999	2511
35-39	4304	2207	2097	1249	3055
40-44	4867	2511	2356	1539	3328
45-49	5458	2771	2687	1795	3663
50-54	4986	2552	2434	1666	3320
55-59	4610	2283	2327	1407	3203
60-64	4043	1962	2081	1252	2791
65-69	3996	1867	2129	1398	2598
70-74	4406	2056	2350	1760	2646
75-79	3561	1517	2044	1433	2128
80-84	2295	866	1429	889	1406
85 i więcej	1430	410	1020	449	981

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>63792</b>	<b>31263</b>	<b>32529</b>	<b>20303</b>	<b>43489</b>
0-4	2240	1156	1084	683	1557
5-9	2552	1337	1215	813	1739
10-14	3023	1558	1465	965	2058
15-19	3326	1723	1603	1050	2276
20-24	3249	1697	1552	910	2339
25-29	3141	1631	1510	898	2243
30-34	2932	1521	1411	815	2117
35-39	3413	1773	1640	1000	2413
40-44	4254	2166	2088	1214	3040
45-49	4879	2491	2388	1483	3396
50-54	5426	2735	2691	1712	3714
55-59	4899	2491	2408	1598	3301
60-64	4429	2167	2262	1333	3096
65-69	3814	1814	2000	1193	2621
70-74	3666	1647	2019	1301	2365
75-79	3774	1666	2108	1498	2276
80-84	2752	1055	1697	1103	1649
85 i więcej	2023	635	1388	734	1289

#### POWIAT WŁOSZCZOWSKI

prognoza na rok 2015	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>45664</b>	<b>22631</b>	<b>23033</b>	<b>10846</b>	<b>34818</b>
0-4	2508	1289	1219	590	1918
5-9	2443	1246	1197	570	1873
10-14	2301	1145	1156	497	1804
15-19	2471	1239	1232	687	1784
20-24	3088	1630	1458	626	2462
25-29	3282	1745	1537	792	2490
30-34	3543	1836	1707	867	2676
35-39	3113	1617	1496	798	2315
40-44	2957	1533	1424	760	2197
45-49	2704	1399	1305	603	2101
50-54	2825	1493	1332	662	2163
55-59	3341	1714	1627	879	2462
60-64	3218	1596	1622	882	2336
65-69	2686	1256	1430	689	1997
70-74	1547	670	877	333	1214

75-79	1467	559	908	257	1210
80-84	1170	370	800	203	967
85 i więcej	1000	294	706	151	849

prognoza na rok 2020	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>44690</b>	<b>22147</b>	<b>22543</b>	<b>10900</b>	<b>33790</b>
0-4	2298	1181	1117	567	1731
5-9	2480	1257	1223	613	1867
10-14	2404	1218	1186	568	1836
15-19	2263	1124	1139	665	1598
20-24	2204	1151	1053	458	1746
25-29	3015	1631	1384	662	2353
30-34	3025	1579	1446	796	2229
35-39	3449	1767	1682	849	2600
40-44	3092	1602	1490	794	2298
45-49	2952	1517	1435	755	2197
50-54	2675	1367	1308	590	2085
55-59	2771	1435	1336	648	2123
60-64	3209	1627	1582	839	2370
65-69	3026	1450	1576	818	2208
70-74	2411	1067	1344	623	1788
75-79	1277	514	763	278	999
80-84	1066	370	696	191	875
85 i więcej	1073	290	783	186	887

prognoza na rok 2025	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>43470</b>	<b>21528</b>	<b>21942</b>	<b>10866</b>	<b>32604</b>
0-4	1963	1008	955	495	1468
5-9	2266	1149	1117	587	1679
10-14	2437	1228	1209	609	1828
15-19	2367	1195	1172	736	1631
20-24	1990	1035	955	436	1554
25-29	2211	1187	1024	504	1707
30-34	2755	1457	1298	677	2078
35-39	2938	1515	1423	775	2163
40-44	3414	1745	1669	842	2572
45-49	3097	1592	1505	793	2304
50-54	2932	1493	1439	741	2191
55-59	2639	1329	1310	585	2054
60-64	2671	1375	1296	623	2048
65-69	3035	1494	1541	783	2252
70-74	2739	1247	1492	748	1991
75-79	2024	840	1184	528	1496
80-84	944	348	596	209	735
85 i więcej	1048	291	757	195	853

prognoza na rok 2030	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>41935</b>	<b>20750</b>	<b>21185</b>	<b>10718</b>	<b>31217</b>
0-4	1648	848	800	433	1215
5-9	1927	975	952	515	1412
10-14	2220	1119	1101	582	1638
15-19	2397	1203	1194	776	1621
20-24	2087	1104	983	505	1582
25-29	1975	1065	910	472	1503
30-34	2010	1055	955	527	1483
35-39	2651	1384	1267	656	1995
40-44	2909	1498	1411	769	2140
45-49	3423	1737	1686	842	2581
50-54	3087	1577	1510	780	2307
55-59	2904	1461	1443	731	2173
60-64	2559	1288	1271	567	1992
65-69	2545	1278	1267	588	1957
70-74	2763	1298	1465	722	2041

75-79	2318	995	1323	640	1678
80-84	1522	577	945	402	1120
85 i więcej	990	288	702	211	779

prognoza na rok 2035	ogółem	mężczyźni	kobiety	miasto	wieś
<b>ogółem</b>	<b>40202</b>	<b>19894</b>	<b>20308</b>	<b>10522</b>	<b>29680</b>
0-4	1473	758	715	413	1060
5-9	1621	819	802	454	1167
10-14	1887	948	939	515	1372
15-19	2180	1095	1085	749	1431
20-24	2112	1114	998	547	1565
25-29	2060	1129	931	545	1515
30-34	1778	935	843	493	1285
35-39	1941	1007	934	511	1430
40-44	2619	1366	1253	654	1965
45-49	2921	1496	1425	770	2151
50-54	3412	1725	1687	830	2582
55-59	3079	1561	1518	777	2302
60-64	2840	1433	1407	712	2128
65-69	2458	1212	1246	538	1920
70-74	2334	1126	1208	546	1788
75-79	2365	1054	1311	626	1739
80-84	1768	693	1075	495	1273
85 i więcej	1354	423	931	347	1007

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronie internetowej Tabele - „Bank danych lokalnych – Dane dla jednostki podziału lokalnego – Ludność”