

**UCHWAŁA NR 799/15**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 28 października 2015r.**

**W SPRAWIE:**

wyrażenia opinii Zarządu Województwa do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sędziszów do roku 2020”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa

**NA PODSTAWIE:**

art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego negatywnie opiniuje „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sędziszów do roku 2020” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ADAM JARUBAS

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *prawo energetyczne* (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części. Rada gminy uchwala projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię.

Projekt ten podlega opiniowaniu przez samorząd województwa (art. 19 ust. 5 cyt. wyżej ustawy) w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” mają charakter planistyczny, powinny więc być okresowo aktualizowane. Zgodnie z art. 19 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, projekt założeń sporządza się dla terenu gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Pismem z dnia 1 października 2015 roku, Pani Danuta Kowalska - przedstawiciel firmy "DAAR-BUD" Danuta i Artur Kowalscy s.c., na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów, zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o wydanie opinii do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Sędziszów do roku 2020”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. Gmina Sędziszów od 2002 roku posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię”. Przedstawiony obecnie do zaopiniowania projekt, stanowiący aktualizację dokumentu z 2002 r., poddano wewnątrzurzędowym konsultacjom. Zwrócono się do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska o wyrażenie opinii odnośnie spraw wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska. Departament negatywnie zaopiniował przedłożony projekt, wskazując szereg uchybień i nieprawidłowości w jego treści. Ponadto zwrócił również uwagę na konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu (art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. 2013 poz. 1235 z późn. zm.).

Tutejszy Departament również wyszczególnił wiele nieprawidłowości i nieścisłości w obrębie niniejszego opracowania, wymagające korekty bądź uzupełnienia.

Zawartość opracowania oceniano pod względem zgodności z wymogami ustawy prawo energetyczne, jak również podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej, wspólnie z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska (opinia – pismo OWŚ.III.7013.54.2015).

Uwagi do niniejszego dokumentu przedstawiono poniżej:

- 1) dokument winien zawierać ujednolicone aktualne dane za 2014 rok bądź jeśli są niedostępne – za 2013r.;
- 2) należy podać źródła wszystkich prezentowanych treści i danych;
- 3) w opracowaniu powołano się na *Politykę energetyczną Polski do 2020 roku*, podczas gdy obecnie obowiązuje *PEP 2030*; należałoby przedstawić główne jej założenia, ponieważ samorząd województwa opiniuje przedstawiony dokument w zakresie zgodności z obowiązującą polityką energetyczną państwa;
- 4) nieaktualna podstawa prawna ustaw wymienionych w opracowaniu; niejednokrotnie występują błędne nazwy aktów i podstaw prawnych; nie wyszczególniono wszystkich aktów prawnych, do których powinien odnieść się opracowany dokument;

- 5) wśród dokumentów, na podstawie których opracowano projekt niniejszego dokumentu, nie wymieniono „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego - strefa świętokrzyska - ze względu na przekroczenia pyłu PM<sub>2,5</sub>” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych;
- 6) nie wymieniono wszystkich zadań gminy wynikających z ustawy *prawo energetyczne*;
- 7) str. 6 – nie wszystkie opisane zadania gminy i przedsiębiorstw energetycznych są zgodne z zapisami *prawa energetycznego*;
- 8) str. 7 – podano niepełny zakres opracowania (zgodnie z ww. ustawą);
- 9) str. 8 – powołano się na informację o stanie bezpieczeństwa z 2002 r. – obecnie mamy rok 2015;
- 10) w rozdziale 2.2 dot. charakterystyki Gminy lakonicznie wspomniano nt. linii kolejowych oraz połączeń drogowych z dużymi ośrodkami miejskimi; należałoby opisać układ komunikacyjny na terenie Gminy Sędziszów; brak informacji o wszystkich występujących formach ochrony przyrody, złożach, zabytkach itp.; zdanie „Gmina całym swoim obszarem jest położona na dużym zbiorniku wody pitnej...” należy zastąpić „Gmina całym swoim obszarem jest położona na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych (GZWP 409)...”; na str. 9 – niezrozumiały zapis – „terytorialne jednostki pomocnicze”;
- 11) str. 22 – przytacza się zapisy o ocenie stanu czystości rz. Mierzawy wykonanej w 1997 roku – obecnie mamy rok 2015;
- 12) str. 25 tab. 8 – nie podano jakiego roku dotyczą przytoczone dane liczbowe;
- 13) w całym opracowaniu kilkakrotnie powtarzane są te same informacje w różnych rozdziałach dotyczące m.in. ogrzewania, systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego jak również zaopatrzenia, prognozy i bilansu ciepła, energii elektrycznej i gazu;
- 14) str. 39 w tab. 17 podano błędne dane nt. liczby poszczególnych stacji oraz ich łącznej liczby;
- 15) str. 40 w tab. 19 podano niewłaściwe całkowite długości linii (suma wyszczególnionych jest inna); w tytule tab. 20 nie napisano o jakie linie chodzi; opis poniżej tabel nie jest spójny z danymi zawartymi w tab. 18, 19 i 20;
- 16) str. 41 – pisze się o modernizacjach linii wymieniając poszczególne miejscowości zamiast podać opis linii (czy jest to linia średnich czy niskich napięć, podając ich przebieg i ewentualnie długość);
- 17) str. 42 pkt. 3.7.3 – nie przedstawiono żadnych konkretnych planów rozwojowych sieci elektroenergetycznych (czyli planów rozwojowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych);
- 18) str. 43 tab. 22 nie podano jakiego roku dotyczą przytoczone dane liczbowe;
- 19) w rozdz. 3.9 całkowicie pominięto zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem; podano nieprawdziwą informację o nieprzekraczaniu norm jakości powietrza na terenie gminy;

błędnie wskazuje się Ocenę jakości powietrza, jako opracowanie, na podstawie którego gmina Sędziszów zaliczana jest do strefy świętokrzyskiej; tabela w rozdziale nie przedstawia wszystkich zanieczyszczeń jakie uwzględniane są w corocznej ocenie dokonywanej przez WIOŚ (poza tym zamieszczono błędny podpis do tabeli); w rozdziale zamieszczone są nieczytelne mapy; nie odniesiono się do zadań, wynikających z obowiązujących Programów ochrony powietrza, mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń;

- 20) pkt. 3.10 Wodociągi, gospodarka ściekowa oraz gospodarka odpadami – nie powinien się znaleźć w niniejszym opracowaniu (zgodnie z wymogami *prawa energetycznego*);
- 21) str. 53 – pkt. 4 zatytułowano „Prognoza zapotrzebowania na energię Gminy Sędziszów do 2030 roku” – podczas gdy opracowanie dotyczy horyzontu czasowego 2020; w całym dokumencie należy ujednocilić dane podając ten sam horyzont czasowy;
- 22) str. 54 – tabele 29 i 30 powinny przedstawiać dane za poszczególne lata w danym okresie a nie wrywkowo rok 2000, 2012 i 2013 rok, ponadto dane w nich zawarte powinny się bilansować;
- 23) w punkcie 4.2 Współpraca z sąsiednimi gminami - zawarto wiele niepotrzebnych informacji nie wspominając nic na temat korespondencji z sąsiednimi gminami i ewentualnej współpracy oraz wspólnych działań w zakresie planowania energetycznego;
- 24) w punkcie 4.3 wyszczególniono 3 scenariusze – wariant podstawowy (nazywany też w dalszej części scenariuszem odniesienia – str. 87 i 97) i dwa pozostałe (realny, nazywany też docelowym w tab. 33 oraz maksimum) oparte o programy termomodernizacji; w jakim celu opisuje się scenariusz maksimum (zakłada on poddanie wszystkich budynków pracom termomodernizacyjnym) skoro w dalszej części zostaje pominięty; na str. 58 i 61/62 występują niespójne informacje;
- 25) w rozdz. 5 ujęto zbędne podręcznikowe informacje, m.in. wzmianki o możliwości wykorzystania energii odnawialnej na terenie kraju – należy skupić się na potencjale wykorzystania OZE na terenie Gminy Sędziszów;
- 26) str. 66 - ujęte w tab. 37 dane liczbowe nie są spójne z tekstem powyżej; w prognozie pominięto rok 2019;
- 27) niezrozumiały jest tytuł/zapis punktu 5;
- 28) str. 72 – o jakich badaniach dotyczących pomiarów prędkości wiatrów i ich kierunków na terenie Gminy Sędziszów wspomina się w ostatnim akapicie punktu 5.1.3;
- 29) w opracowaniu zbyt wiele ogólnych informacji nt. odnawialnych źródeł energii natomiast o możliwościach ich wykorzystania na terenie Gminy Sędziszów jedynie się wspomina;
- 30) w punkcie 5.1.9 wspomina się o pozyskanych, wspólnie z Gminą Busko Zdrój, środkach na montaż ogniw fotowoltaicznych – należałoby coś więcej na ten temat napisać;
- 31) str. 87 wspomina się o przewidywanym montażu 14 szt. elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Sędziszów; należałoby coś więcej na ten temat napisać;

- 32) str. 88 – jeszcze raz pisze się o scenariuszu maksimum zaznaczając jednocześnie, że „Jest to jednak wariant nierealny w związku z czym w dalszym opracowaniu będzie raczej pominięty”;
- 33) w tab. 40 prognoza zapotrzebowania na ciepło powinna być rozpisana na kolejne lata a nie podana tylko dla roku 2020;
- 34) str. 89 i 115 – występują te same sprzeczne zapisy odnośnie uzyskiwania ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców podłączonych do sieci Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej;
- 35) str. 117 – nieprawdziwe i niezrozumiałe zapisy nt. obowiązującego rozporządzenia MG regulującego zasady zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych;
- 36) w opracowaniu zamieszczono wiele zbędnych informacji niepotrzebnie zwiększających objętość dokumentu.