

UCHWAŁA NR 1393/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 27 kwietnia 2016 r.

W SPRAWIE:

wyrażenia opinii Zarządu Województwa do aktualizacji projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skarżysko Kamienna na lata 2012 - 2027", w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa

NA PODSTAWIE:

art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późn zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego negatywnie opiniuje aktualizację projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skarżysko Kamienna na lata 2012 - 2027" w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ADAM JARUBAS

Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *prawo energetyczne* (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części. Rada gminy uchwała projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię. Projekt ten podlega opiniowaniu przez samorząd województwa (art. 19 ust. 5 cyt. wyżej ustawy) w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” mają charakter planistyczny, powinny więc być okresowo aktualizowane. Zgodnie z art. 19 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, projekt założeń sporządza się dla terenu gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Pismem z dnia 30 marca 2016 roku, Pan Bartosz Szymusik, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego BaSz, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna, zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wydanie opinii do aktualizacji projektu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2012-2027”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

Miasto Skarżysko-Kamienna posiada uchwalone w 2012 r., przez Radę Miejską, „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2012-2027”. Na podstawie art. 19 ust. 2 ww. ustawy, „Założenia...” zostały zaktualizowane. Wykonawcą aktualizacji opracowania jest firma PP-U-H „BaSz” z Końskich. Przedłożony do zaopiniowania dokument poddano wewnątrzurzędowym konsultacjom. Zwrócono się do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska o wyrażenie opinii odnośnie spraw wynikających z ustawy *prawo ochrony środowiska*. Departament wskazał kilka nieprawidłowości i błędów w jego treści. Przypomniał również o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niniejszego projektu, zgodnie z art. 46, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* – Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.

Tutejszy Departament również wyszczególnił wiele nieprawidłowości i nieścisłości w treści niniejszego opracowania, wymagające korekty, wyjaśnienia bądź uzupełnienia.

Zawartość opracowania oceniano pod względem zgodności z wymogami ustawy *prawo energetyczne* oraz podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej jak również pod względem koordynacji współpracy z sąsiednimi gminami, wspólnie z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Poniżej przedstawiono uwagi do przedłożonego projektu:

- str. 8 – Art. 18 ustawy *prawo energetyczne* ma inne brzmienie;
- str. 16 – z jakiego dokumentu prawnego pochodzi zapis mówiący, że udział samorządu województwa w planowaniu energetycznym dotyczy planowania zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa?;
- nie wymieniono wszystkich celów operacyjnych i kierunków działań w komponencie Powietrze atmosferyczne (PA) zdefiniowanych w „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku”;
- str. 27 – podano błędną wartość wskaźnika lesistości na terenie gminy;

- str. 32 – należy podać poprawną nazwę Staropolskiego Okręgu Przemysłowego; tytuł tabeli 4 nie ma odzwierciedlenia w zawartości tabeli;
- str. 33 – w tabeli 6 dużą wątpliwość budzi liczba określająca przyrost liczby mieszkań w 2010 roku (439) biorąc pod uwagę że w kolejnych latach są to liczby rzędu 80; w opisie tab. 7 należy podać na jaki dzień są dane liczbowe ujęte w tabeli, łączna powierzchnia mieszkań podana pod tabelą nie odpowiada wielkości w tabeli 7;
- str. 34 tab. 9 - co oznacza zapis w ostatnim wierszu tabeli określający pozostałe podmioty jako właścicieli; dane liczbowe w tabeli 9, na wykresie 3 i w tekście nie są ze sobą spójne;
- str. 39 pierwszy akapit – należy sprecyzować o jakie budynki wielkopowierzchniowe chodzi;
- str. 41 – błędnie nazwano drogi krajowe 7 i 42 – nie takie są ich relacje (przebieg), nie podano numerów linii kolejowych (również str. 25);
- błędnie nadano numery tabel na str. 42 (144 zamiast 14), str. 66 (244 zamiast 24), str. 69 (255 zamiast 25), str. 75 (288 zamiast 28) oraz wykresu str. 90 (155 zamiast 15);
- str. 42 w tab. 144 (14) nie zgadza się sumaryczna liczba podmiotów sektora publicznego oraz sektora prywatnego;
- str. 45 tabela 17 została opracowana w taki sposób, że rubryka *ogółem* jest zbędna; do tabeli 18 nie ujęto wszystkich źródeł danych;
- str. 47 – błędnie podano, że sieć wodna pracuje na parametrach 130/700 zamiast 130/70;
- str. 48-54 – nie nadano numerów tabelom przedstawiającym budynki i ich zasilanie w energię ciepłą, administrowanych przez Gminę Skarżysko i Powiat Skarżyski; w drugiej tabeli błędnie podano jednostki w poz. 6, 9, 18;
- str. 59 pierwszy akapit – należy doprecyzować co oznaczają - najbliższe lata; trudno zadanie polegające na wymianie stolarki okiennej, w przedszkolu nr 6 przy ul. Kossaka 5, zaliczyć do prac termomodernizacyjnych; jaki związek ma przebudowa boiska z adaptacją poddasza?;
- str. 61 tab. 20 – występują zbyt duże różnice w wartościach uśrednionego wskaźnika dla poszczególnych przedziałów czasowych aby można było jego wartość dalej uśredniać jako jedną wartość dla całych zasobów mieszkaniowych, wielkość ta nie będzie miarodajna;
- str. 65- błędnie podano w tytule tab. 23 „mocy i energii elektrycznej” zamiast „mocy i energii cieplnej”;
- str. 73 – w treści i na wykresie 8 należy ujednoczyć dane dot. procentowego udziału linii napowietrznych niskiego napięcia;
- str. 75 w tab. 27 i 288 (28) pominięto dane za rok 2011 podając dane za rok 2010, 2012, 2013 i 2014 bez podania przyczyny;
- str. 76 – zdanie podsumowujące pod tab. 29 oraz dane zawarte w tabeli powinny wynikać z danych w tab. 8 na str. 33;
- str. 78 w tabeli „czynniki zewnętrzne/szanse” błędnie napisano „energia elektroenergetyczna” zamiast „energia elektryczna”;
- str. 79 – dane liczbowe w „założeniach ogólnych” odnoszące się do przeciętnego zużycia en. elektrycznej na 1 mieszkańca w 2010 i 2014 roku nie są zgodne z podanymi na str. 76;
- w prognozie zużycia energii elektrycznej nie wzięto pod uwagę planowanej inwestycji dot. modernizacji oświetlenia ulicznego;
- str. 80 – w wariantcie I określono założenia do zapotrzebowania na energię elektryczną i inne nośniki opierając się na ogólnej tendencji i założeniach dla kraju, podczas gdy na terenie województwa istnieją specyficzne warunki, gdyż jest to województwo najszybciej wyludniające się; Pod wykresem przywołuje się dokument „Wnioski z analiz

- prognostycznych na potrzeby Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku” podczas gdy na str. 11 powołuje się na PEP do 2030 roku;
- wielokrotnie podaje się zapotrzebowanie na nośniki energii w horyzoncie czasowym 2030 r. podczas gdy opracowanie obejmuje lata 2012 – 2027;
 - str. 87 w tab. 34 podano przypuszczalnie błędną liczbę przyłączy gazowych dla PSG O. Warszawa – 3599 – wygląda na to, że ta liczba nie dotyczy wyłącznie m. Skarżysko Kamienna a jakiegoś większego terenu albo zamieniono dane liczbowe dla poszczególnych Oddziałów;
 - str. 89 pod tab. 36 porównuje się długość sieci gazowej w 2014 r. do dł. w 2005 r., podczas gdy w tabeli są dane dla 2010 i 2014 r.
 - str. 90 skąd wzięto dane liczbowe do wykresów 14 i 155 (powinno być 15) i tab. 38 na str. 91 w zakresie lat 2005 – 2009 i czemu one służą;
 - str. 91 – zamiast tabeli 38 powinien być wykres – zgodnie z ilustracją;
 - str. 91/92 w Ocenie stanu obecnego w słabych stronach dwukrotnie napisano zdanie: „Budowa nowych odcinków ... w obszarach słabo zurbanizowanych”;
 - str. 92 pkt 3 – co należy rozumieć przez sformułowanie „w horyzoncie prognozy” – opracowanie w tytule ma rok 2027 ale w treści dokumentu wielokrotnie przywołuje się rok 2030;
 - str. 93 – skąd pochodzą dane wyjściowe odnoszące się do całkowitego zużycia gazu w Gminie Skarżysko Kam., w tab. 37 podano jedynie zużycie gazu przez gospodarstwa domowe, liczby określające wielkość zużycia gazu przez gospodarstwo domowe i mieszkańca w ciągu roku nie są spójne z wcześniej podanymi liczbami; wątpliwość budzą zbyt małe liczby określające ilość gazu potrzebną do ogrzania m² powierzchni mieszkań; dwukrotnie napisano ostatnie zdanie na stronie;
 - str. 94 tab. 39 – niezrozumiała jest metodologia wyliczenia prognoz zużycia gazu na 2020, 2025, 2030;
 - str. 99 – błędnie napisano, że „Do zadań własnych gminy należy m.in. planowanie i organizacja zapotrzebowania w ciepło” zamiast „zaopatrzenia w ciepło”;
 - str. 102 – błędnie podano podstawę prawną rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (powinno być - t.j. Dz.U 2015 poz. 1422);
 - str. 103 – ustawa o odnawialnych źródłach energii posiada już zmiany – Dz.U. 2015 poz. 478 ze zmianami;
 - str. 106 napisano, że na terenie Gminy funkcjonują instalacje solarne zamontowane na budynkach użyteczności publicznej – należy je wyszczególnić;
 - str. 117 – należy podać, iż strefa świętokrzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną częstość stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 oraz przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu (nieprawidłowo użyte sformułowanie „dla opadu pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu”); normy jakości powietrza dla uzdrowisk obowiązywały do 3 października 2012 roku; przyczyny przekroczeń norm jakości powietrza zostały wskazane w „Aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego”
 - str. 118 – pkt Zaopatrzenie w ciepło – błędnie podano, że roczne zużycie energii cieplnej przyjmuje szacunkowy wskaźnik ok. 1361,26 TJ – ta wielkość określa zużycie w 2014 r. energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (str. 62);
 - str. 121 pkt. 4 „Zaopatrzenie w gaz” – nieprawdą jest stwierdzenie, że "Właścicielem i eksploratorem urządzeń związanych z siecią dostawą gazu na terenie Gminy Skarżysko Kamienna są dwie spółki" - jest to jedna spółka - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. i działające w jej obrębie dwa Oddziały: w Warszawie i w Tarnowie.