

Z A M A W I A J Ą C Y :
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH

Adres: 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1

Tel.: (041) 34-440-14, Fax.: (041) 34-482-61

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez
montaż dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów
w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach –
siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości
kwoty 5 150 000 euro

Kielce, dn. 29.09.2009 r.

.....
zatwierdzam

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający : **Muzeum Narodowe w Kielcach**

Adres: **25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1**

Tel.: **(041) 34-440-14 fax.: (041) 34-482-61**

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w **trybie przetargu nieograniczonego** na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), zwanej dalej jako Pzp.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają:
 - a. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
 - b. wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,
 - c. projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,
 - d. przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ,
 - e. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ,
3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy.
4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu.
6. Gwarancja na wykonane roboty wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
7. Gwarancja na urządzenia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
8. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania czynności konserwacyjnych windy przez osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwigów wydane przez UDT, w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta oraz świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych.
9. W dokumentacji projektowej określony został typ windy i platformy schodowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem, że będą to urządzenia i materiały o standardzie i parametrach techniczno-eksploatacyjnych, co najmniej takich jak projektowane (nie gorszych, jakie zakładano w projekcie (przedmiarze)). W przypadku doboru przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż określone w dokumentacji projektowej, należy wraz z ofertą przedłożyć propozycję wybranego rozwiązania oraz dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów, o których mowa powyżej.
10. Wspólny Słownik Zamówień: 45313100-5 instalowanie wind, 45223100-7 montaż konstrukcji metalowych, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

III. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 14 pkt. 2 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, czyli:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj:
 - a. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na montażu dźwigu i platformy schodowej o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda.
 - b. dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
 - konstrukcyjno-budowlanej,
 - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
 - które przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz/lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

VII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca obowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w rozdz. XIII i formie określonej w rozdz. XII niniejszej SIWZ:

1. Ofertę na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załączniku nr 2 do SIWZ (*wymagana forma dokumentu - oryginał*)
 - b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (*wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę*)
 - c. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i odbiorców - zawierający co najmniej **dwa zamówienia polegające na montażu dźwigów i platformy schodowej, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda** - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ (*wymagana forma dokumentu - oryginał*);
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymagane roboty spełniające w/w warunki wykonane zostały z należytą starannością.
 - d. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert) oraz dokumentem wystawionym przez **Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków**, że osoba przewidziana do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej może pełnić tę funkcję przy obiektach zabytkowych - wg wzoru określonego w **załączniku nr 5** do SIWZ oraz/lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował
(*wymagana forma dokumentów:*
wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał
uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, dokument wystawiony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę);
3. Oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 36 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ (*wymagana forma dokumentu - oryginał*)
4. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w pkt X niniejszej SIWZ
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych (*wymagana*

forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza)

6. **W przypadku doboru przez Wykonawcę materiałów i urządzeń (windy i platforma schodowa) innych niż określone w dokumentacji projektowej, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą propozycji wybranych rozwiązań równoważnych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych tych materiałów i urządzeń** (wymagana forma dokumentów: propozycja wybranych rozwiązań – oryginał, dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów oferowanych materiałów i urządzeń – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
7. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 - a. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 6a), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.
2. Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

Muzeum Narodowe w Kielcach
25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1
tel.: (041) 34-440-14 fax.: (041) 34-482-61

4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. W przypadku wniesienia zapytania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści je na stronie internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana

wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Małgorzata Rupniewska w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, tel.: (041) 34-440-14, wew. 220

Joanna Ślusarczyk w sprawach proceduralnych, tel. (041) 34-440-14, wew. 260

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: **2500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).**
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Uwaga:

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek **Zamawiającego: NR 86 8493 0004 0000 0059 7526 0003**

z dopiskiem: **„Wadium w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych”**

6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
 - a) upłył termin związania ofertą,
 - b) zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego i Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - c) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Zamawiający, **z zastrzeżeniem poniższego pkt 9**, zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:
 - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - b) który został wykluczony z postępowania,
 - c) którego oferta została odrzucona.

Uwaga:

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. **Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw – do złożenia których został wezwany, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.**
10. Zamawiający **zatrzyma wadium wraz z odsetkami**, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej zawartość i sposób sporządzenia musi być zgodny z postanowieniami SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub długopisem, zgodnie z załączonym formularzem - zał. Nr 1.
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VII SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
5. Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta.
6. Oferta i oświadczenia (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) - muszą być złożone w formie oryginału, podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza (zgodnie z art.98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie – Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.369 z późn. zm.).
 8. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, na każdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w następujący sposób:
podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis.
 9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ.
 10. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 11. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz opatrzone podpisem osoby/ób podpisujących całą ofertę.
 12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993.r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).
 13. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
 14. Opakowanie oferty musi być opatrzone:
a/ adresem Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Kielcach, 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1
b/ napisem: „Oferta na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych”
c/ imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) Wykonawcy.
- Uwaga:**
Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone w formie przewidzianej dla złożenia oferty, a opakowanie musi być dodatkowo oznaczone wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Muzeum Narodowe w Kielcach
25-010 Kielce

Pl. Zamkowy 1

2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2009 r. o godz. 9.00
3. Złożonej ofercie zostanie nadany numer, data i dokładna godzina przyjęcia.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 21.10.2009 r. o godz. 9.15
6. Otwarcie ofert jest jawne. W pierwszej kolejności zostaną otwarte opakowania z napisem „WYCOFANIE”
7. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte.
8. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. W cenie ryczałtowej oferty należy uwzględnić serwis i konserwację windy i platformy schodowej w okresie trwania gwarancji.
3. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie elementy nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania robót, np: koszty wszelkich robót przygotowawczych, koszty prac porządkowych, w tym także element ryzyka

W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w obiekcie warunków wykonania zamówienia.

4. Przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) stanowi jedynie materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia wyceny przez Wykonawcę.
5. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ i wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez wskazanie w formularzu oferty **całkowitej ceny brutto** (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
6. W ofercie należy podać **cenę brutto** cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę, co wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem wykonawcy.

XV. INFORMACJE DOT. WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w krajowej walucie - PLN.

XVI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

cena – 100%

Podstawą oceny jest oferowana cena za realizację całości zamówienia. Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C \text{ min.}}{C \text{ bad.}} \times 100 \% \quad \text{gdzie } 1\% = 1 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty,

C_{min.} – najniższa cena wpływająca z ważnych ofert,

C_{bad.} – cena oferty badanej.

Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów.

2. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.

3. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty winien dostarczyć informacje o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania ogłoszenia o wyborze oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie informującym o wyniku postępowania.
2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej SIWZ.
3. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram robót będzie załącznikiem do umowy.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdz. XIX pkt 3 niniejszej SIWZ.

Uwaga:

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

7. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w § 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem

- oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1a), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

XXI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE.

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie od protestu dotyczącego:
 - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - odrzucenia oferty.
3. Więcej informacji nt. środków odwoławczych znajduje się w Rozdziale 2 i Rozdziale 3 Działu VI ustawy Pzp.

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Formularz oferty - **załącznik nr 1**
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków - z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - **załącznik nr 2**
3. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom - z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp - **załącznik nr 3**
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – **załącznik nr 4**
5. Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi – **załącznik nr 5**
6. Projekt umowy – **załącznik nr 6**
7. Opis przedmiotu zamówienia – **załącznik nr 7**
8. Projekt budowlany – **załącznik nr 8**
9. Przedmiar robót – **załącznik nr 9**
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – **załącznik nr 10**

Oferta wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron.

.....
Miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach:

Ja (imię i nazwisko).....

zamieszkały.....

reprezentujący firmę (nazwa i adres (siedziba)firmy).....

.....

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1/ posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2/ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych

.....
Miejscowość, data

.....
pieczętka imienna i podpis osoby (osób)
uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

**z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655 z późn. zmianami).**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach:

Ja (imię i nazwisko).....
jako upoważniony przedstawiciel
firmy.....
.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy /nie zamierzamy*
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Lp.	Część przedmiotu zamówienia zlecana podwykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi.

* niepotrzebne skreślić

.....

Miejscowość, data

.....

pieczętka imienna i podpis osoby (osób)
uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy

Uwaga: W przypadku wykonywania całości przedmiotu zamówienia siłami własnymi należy złożyć w ofercie w/w wykaz wykreślając w tabeli niewypełnione miejsca.

Załącznik nr 4

.....
pieczęć, nazwa i dokładny adres
wykonawcy/ wykonawców

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z opisem w rozdz. VI pkt 2a i rozdz.VII pkt 2c SIWZ

I.p.	Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych robót	Termin wykonania robót od dnia – do dnia	Wartość wykonanych robót	Nazwa zamawiającego
1	2	3	4	5

Uwaga:

*Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie w formie **oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”** przez wykonawcę. W kolumnie 2 należy wymienić przede wszystkim te roboty, które spełniają warunek o którym mowa w rozdz. VI pkt 2a SIWZ*

.....
Miejscowość, data

.....
podpis/y osoby/osób upoważnionej/nich
do reprezentowania wykonawcy/ców

Załącznik nr 5

.....
pieczęć, nazwa i dokładny adres
wykonawcy/ wykonawców

**Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi, którymi dysponuje
lub będzie dysponował** wykonawca,
zgodnie z opisem w rozdz. VI pkt 2b i rozdz. VII pkt 2d SIWZ**

Lp.	Imię i nazwisko	Planowana funkcja przy realizacji zamówienia	Numer i zakres uprawnień /specjalność/*
1	2	3	4

* - należy załączyć uprawnienia budowlane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz aktualne (ważne na dzień otwarcia ofert) zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwych izb samorządu zawodowego w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę

** - w przypadku wykazania osób, którymi wykonawca **będzie dysponował** - należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób

.....
Miejscowość, data

.....
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy

Załącznik nr 6

UMOWA (projekt)

zawarta w Kielcach dnia 2009 r. pomiędzy :

Muzeum Narodowym w Kielcach Pl. Zamkowy 1 ,reprezentowanym przez:

- Dyrektora Muzeum

- Główną Księgową – zwanym w dalszej części umowy

Zamawiającym, a firmą

.....

.....

.....

.....

działającą na podstawie wpisu

.....

zwaną w dalszej części Wykonawcą .

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają niniejszą umowę:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach. Zakres prac obejmuje:
 - a). roboty budowlane
 - b). montaż dźwigu,
 - c). montaż platformy schodowej,
 - d). wykonanie pochylni i progów.
2. Zakres prac określony jest szczegółowo przedmiarach dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiących załącznik nr 1 do umowy i jej integralną część .
3. Harmonogram robót zatwierdzony przed podpisaniem umowy stanowi załącznik Nr 2 do umowy i jej integralną część.

§ 2
Termin wykonania

Termin zakończenia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy – 4 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 14 pkt 2.

§ 3
Osoby odpowiedzialne

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego inż. Urszula Dąbrowska nr upr.131/79
2. Wykonawca wyznacza kierownika budowy nr. upr.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wskazany mu teren budowy i zaplecza od chwili ich pisemnego przekazania do momentu odbioru prac.

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - a) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo – finansowym, nie wcześniej niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych
 - b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego
 - c) Uczestnictwo w odbiorach: częściowych i końcowym, wykonanych robót
 - d) Określenie punktów poboru mediów.
 - e) Przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.
 2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalnych.
-
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, polskimi normami i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót (jeśli dokonanie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy) musi być uzgodniona z Zamawiającym, nie może to jednak powiększyć ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę
 - b) W czasie realizacji robót:
 - zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną
 - wyznaczenie koordynatora w osobie sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji robót objętych umową
 - utrzymywanie terenu prac w porządku i czystości (uprzątnięcie każdorazowo stanowiska pracy na koniec dnia roboczego)

- umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót.
- c) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną
- d) Po zakończeniu prac – uporządkowanie terenu prac i przekazanie go Zamawiającemu na 2 dni przed ustalonym terminem odbioru.
- e) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, elementów budynku lub wyposażenia Muzeum w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek z nich (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) – na swój koszt.
- f) Zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia wykwalifikowanych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- g) Zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór.
- h) uzyskanie uprzedniej zgody Zamawiającego na wprowadzenie na teren dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach materiałów łatwopalnych lub szkodliwych dla zdrowia. Magazynowanie takich materiałów powinno odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ppoż. W przypadku prowadzenia robót z użyciem materiałów łatwopalnych lub szkodliwych dla zdrowia, w pomieszczeniach przyległych zabronione jest prowadzenie prac z otwartym ogniem. Pas ochronny wokół pomieszczenia, w którym prowadzone są roboty z użyciem materiałów łatwopalnych powinien być każdorazowo uzgodniony z Głównym Specjalistą ds. ppoż.i BHP.
- i) wskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i nadzór nad pracami pożarowo niebezpiecznymi.
- j) przygotowania dokumentacji powykonawczej,
- k) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu i zakresu prac
- l) zapewnienie właściwych warunki składowania materiałów i ich ochronę;
- m) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie;
- n) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

§ 5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, na rzecz Zamawiającego.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - a) Roboty, obiekt, urządzenia oraz wszelki mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
 - b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Ważność polisy ubezpieczeniowej nie może upłynąć przed terminem odbioru końcowego zadania.

§ 6

Materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych niezbędnych do wykonania całego zakresu robót.
2. Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 muszą być fabrycznie nowe, w gatunku I i odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym, w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom warunków szczegółowych zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami: atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, Aprobaty techniczne” ITB itp. Dokumenty na wbudowywane materiały i urządzenia

§ 7

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.
3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne wykonanie prac, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
4. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji oraz termin na protokolarnie stwierdzenie usunięcia wad.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad. Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwie wykonanych robót.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności w ustalonym terminie z winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.
9. W przypadku wystąpienia robót ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić te roboty do odbioru przed ich ostatecznym zakryciem do inspektora nadzoru

§ 8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty: zł brutto
(słownie:), w tym podatek VAT w kwocie zł (słownie:).
2. Rozliczenie nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonywane roboty budowlane na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.
5. Ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady powstałe z winy Wykonawcy zostaną usunięte na jego koszt – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- a) Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy tj. kwotę. zł
słownie:.....w
formie.....
- b) Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń należnych z tytułu gwarancji jakości.
- c) Zabezpieczenie (w formie pieniądza) zostanie zwrócone przez Zamawiającego w następujący sposób:
 - a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (dzień podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru robót.
 - b) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji (36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru robót) i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad-przy czym Wykonawca na co najmniej 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu pisemną informację o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który należy przesłać zabezpieczenie, pod rygorem zwrotu kaucji z opóźnieniem, bez żadnych z tego tytułu konsekwencji dla Zamawiającego.
- d) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej

formie niż pieniężna (art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zabezpieczenie to będzie zwalniane w warunkach określonych w ust.3 po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę zabezpieczenia opiewającego na odpowiednio niższą kwotę.

- e) Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmiany jego wysokości.

§ 11

Kary umowne

W razie nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w oddaniu wykonanych robót objętych niniejszą umową, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania, do dnia odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada jedna ze stron, drugiej stronie przysługuje kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 pkt 1 umowy, z wyłączeniem okoliczności po stronie Zamawiającego przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Kary umowne opisane w § 11 pkt 1 a b i § 11 pkt.2 mogą być dochodzone łącznie.
4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi przekraczającej termin 14 dni Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych usterek i wad na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, tytułem szkody poniesionej na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy ponad wysokość kar umownych opisanych w § 11pkt 1. i pkt.2.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Zapisu § 11 pkt.2 nie stosuje się.
 - b) jeżeli Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, dokona likwidacji firmy lub zostanie wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe,
 - c) jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn,

- d) jeżeli Wykonawca nie kontynuował rozpoczętych robót w terminie 7 dni od chwili pisemnego wezwania go przez Zamawiającego,
 - e) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce co do terminu końcowego wykonania robót, określonego w § 2 umowy, ponad 30 dni,
 - f) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny z umową, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru,
2. Wykonawca może odstąpić od umowy z zawinionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 3. Odstąpienie od umowy następuje z chwila wręczenia drugiej stronie pisma, w którym oprócz podstawy i przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych i zakończonych robót.
 4. Uzgodniony przez obie strony protokół ilościowo – wartościowy z czynności komisji, będzie podstawą do rozliczenia finansowego wykonanych elementów przedmiotu umowy.

§ 13 Siła wyższa

W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Siłami wyższymi w rozumieniu niniejszej umowy są między innymi: działania wojenne, zamieszki, rewolty, złośliwe uszkodzenie ważnych urządzeń, embargo, zakaz importu, akty władzy, strajk, lokaut, pożar, epidemia.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania, jeżeli w trakcie realizacji umowy pojawią się okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie jej zawarcia. Nie dotyczy to jednak okoliczności, które wynikają z zawinionych działań, leżących po stronie Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych.
4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności Muzeum Narodowego w Kielcach Plac Zamkowy1 poprzez likwidację barier dla niepełnosprawnych

Zakres prac obejmuje :

1. ROBOTY WEWNĘTRZNE OGÓLNOBUDOWLANE w skrzydle północnym przy montażu dźwigu:

1.1 Wykonania podszybia: usunięcie posadzki i warstw spodnich w duszy schodów po obwodzie murów klatki schodowej do minimalnej głębokości ok. 120cm, wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej gr. 30cm wraz z izolacją, wykonanie podstawy konstrukcji szybu,

1.2 Poszerzenie na parterze otworu wejściowego (do 120cm) poprzez przeróbkę arkady – podkucie filarków po 20cm (i wzmocnienie narożników) oraz podniesienie łuku o 29cm z nowym nadprożem i prześwitem (geometria łuku odcinkowa)

1.3 Wykonanie stalowej konstrukcji szybu w postaci słupków narożnych i przydrzwiowych oraz rygli (w miejscach wynikających z technologii i estetyki) – zastosowanie stalowych profili zamkniętych 10x10cm łączonych starannym spawaniem + zabezpieczenie do niepalności EI 60 z malowaniem farbą do metalu gruboziarnistą w kolorze grafitowym mocowanie do istniejących ścian i ewentualnie sufitów,

1.4 Wykonanie obudowy szybu – wypełnienie pól między profilami taflami szkła klejonego hartowanego gr. ok. 12mm bezbarwnego w górnej części barwione mocowanego rotulami poprzez uchwyty spawane do słupków.

1.5 Przebudowa i dopasowanie posadzki z płyt kamiennych do obrysu nowego szybu,

1.6 Przeróbka balustrady na podejście piętra poprzez wycięcie jej fragmentu na dojściu do windy i uzupełnienie boków tego dojścia dodaniem po jednej tralce (wykorzystując usunięte z frontu)

1.7 Usunięcie fragmentu gzymsu górnego podestu – na dojściu do windy - poprzez staranne wycięcie do wymaganej szerokości głębokości (na szerokości ok. 15cm, co wynika z założenia ominięcia istniejących profili gzymsowych słupków arkady, na głębokości obniżenie o 4/5cm - likwidując w ten sposób istniejącą różnicę poziomów)

1.8 Wykonanie wentylacji kanałem blaszanym 140x270mm, ocieplonym wełną mineralną, wyprowadzonym prosto z nadszybia poprzez strop do przestrzeni poddasza i dalej skosem do nowego kanału wentylacyjnego przybudowanego do istniejącego komina od strony północnej (w zachodniej połąci dachu) i wyprowadzonego ponad dach,

1.9 Wykonanie zasilania elektrycznego – kable wewnętrzne z istniejącej tablicy na parterze (w środkowym pomieszczeniu galerii), prowadzone w bruździe ściennej poprzez korytarz pietra na poddasze – gdzie wzdłuż ściany kolankowej będą doprowadzone w rejon windy i spuszczone w dół do panelu sterowniczego i do szybu. Instalacja panela sterowniczego na piętrze przy ścianie połudn. klatki – w oddaleniu od szybu)

2. DZWIG

Lokalizacja windy – dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych – w duszy schodów głównych trójbiegowych. Dusza ta ma kształt lekko skrzywionego prostokąta o wymiarach 176cm x 249cm. Dostępna jest przejściem w arkadzie o szerokości 80cm i wysokości 177/206cm. Na piętrze jest szeroki (182cm) podest ograniczony balustradą tralkową na gzymsie wysuniętym i lekko wyniesionym ponad poziom ruchu (5cm). Nie ma tu podpiwniczenia. Wysokość kondygnacji parteru brutto wynosi 451cm, wysokość kondygnacji piętra netto wynosi 347cm. Z uwagi na stosunkowo niewielkie wymiary duszy schodów konieczne jest zastosowanie niestandardowego dźwigu (bez przeciwwagi) pozwalającego zmieścić zarówno kabinę o max. wymiarach (119x149cm wysokości 200cm – wymagany rozmiar to 110x140cm) jak i wygodne rozsuwane centralnie drzwi o szerokości 90cm oraz nadszybie o obniżonej wysokości (do 345cm) aby zmieścić się pod istniejącym stropem piętra). Dźwig o udźwigu 720kg (9 osób), prędkość 0,63m/s o napędzie elektrycznym linowym bezreduktorowym. Dźwig ten występuje bez maszynowni (jest ona w ramach nadbudowy ostatniego przystanku), wymaga podszybia - jest to możliwe, bowiem nie występuje w tym rejonie podpiwniczenie.

Kabiny dźwigów powinny być o dobrym standardzie – wykończenie ścian i sufitu stal nierdzewna podłoga z kamienia zespolonego, poręcze ze stali nierdzewnej, wyposażenie sygnalizacji alarmu i przeciążenia, łączność dwukierunkowa, interkom.

3. ROBOTY WEWNĘTRZNE OGÓLNOBUDOWLANE w skrzydle północnym przy montażu platformy

- 1.1 Podkucie (0-5cm) prawego ościeża otworu – dla zapewnienia szerokości 120cm na całej długości, oraz wyokrąglenia kantu ściany przyokiennej pod prowadnicę.
- 3.2 Likwidacja lewego pochwyty przyściennego z montażem do ściany konstrukcji prowadnic
- 3.3 Doprowadzenie zasilania elektrycznego – jako odgałęzienie zasilania dźwigu „A” (górz z tablicy piętrowej)

4. PLATFORMA

Istniejąca różnica poziomów (135cm) pokonywana obecnie jest za pomocą 8 stopni o zmiennej szerokości i lekko skrzywionych. Występuje tu też zawężające się przejście (do 108cm), niska wysokość przejścia w murze (opadające nadproże łukowe odcinkowe – od 183/165cm do 198cm na trzecim stopniu) oraz wejście do pomieszczenia w łączniku (na wysokości początku schodków).

Platforma samojezdna poruszająca się po skosie biegu o napędzie elektrycznym w pełni zautomatyzowaną. Posiada podest dla wózka o wymiarach 70x75cm (największy możliwy wymiar do tej lokalizacji), zajmuje po złożeniu 33cm a tor jezdny odstaje od ściany 11cm. Takie rozwiązanie pozostawia schodki w istniejącym kształcie i daje możliwość funkcjonowania istniejących na górze drzwi. Platforma ta porusza się po biegu wzdłuż prawej ściany, z najazdem u podnóża i wyjazdem na górze na ostatnim stopniu przed drzwiami. Z uwagi na małą wysokość przy ścianie należy ograniczyć jedną z poręczy ochronnych (dolną), żeby po niezbędnym otwarciu nie kolidowała z sufitem.

5. POKONYWANIE RÓŻNIC WYSOKOŚCI

5.1 W korpusie głównym:

- zachowanie istniejących progów do 2,5cm wysokości
- wymianę progów drewnianych dębowych o wysokości wyższej z ich obniżeniem do max 2cm

- stopień na piętrze w wieży wykonanie pochylni w grubości ściany (o dopuszczalnym nachyleniu 15%) – po usunięciu drewnianego progu i wyrównaniu progu kamiennego - z nawierzchnią antypoślizgową z modyfikowanego PCW (klasa R11) – kolor dobrany
- pojedyncze stopnie między pomieszczeniami na parterze zakładanie przenośnych pochylni dostawianych do stopnia – zaproponowano zastosowanie pochylni wyprofilowanych do stopnia i szerokości otworu o konstrukcji drewnianej deskowej i płytą wierzchnią drewnopochodną konstrukcyjną gr. 19mm pokrytą nawierzchnią niepoślizgową z PCW z nawierzchnią antypoślizgową z modyfikowanego PCW (klasa R12) – o kolorystyce zbliżonej do posadzki danego pomieszczenia. Przewiduje się tu stabilizację pochylni uchwytami metalowymi u podnóża.

5.2 W skrzydle północnym

- a) na piętrze, w głównym ciągu ekspozycyjnym wejścia z klatek schodowych – przy schodach głównych progi 2,5-3,5cm, przy schodach bocznych stopień 11cm. Na parterze: na wejściach występują pojedyncze schodki (8 i 11cm); na ciągu ekspozycyjnym w części środkowej występują zróżnicowane poziomy ze schodkami (najpierw w grubości ściany pięć schodków przy różnicy poziomów 97cm, przed przejściem trzy schodki przy różnicy wysokości 48,5cm, potem trzy stopnie w pomieszczeniu przez całą jego szerokość przy różnicy wysokości 49cm, potem jeden stopień 9,5 w progu otworu przejścia należy:
 - zachować istniejące progi drewniane dębowe do 2,5cm wysokości.
 - wymienić progi drewniane dębowe o wysokości wyższej z ich obniżeniem do maksimum 2,0cm
 - na stopniu wejściowym na piętrze pochylnia w grubości ściany (ze spadkiem na korytarz),
 - na parterze na pojedynczych schodkach przy wejściu z głównej klatki i w przejściu pochylnia stała w grubości ściany, podobnie jak przy wejściu na boczne schody z tym, że trzeba tu przesunąć drzwi wejściowe na lico ściany od wewnątrz pomieszczenia wraz z lekkim podkuciem ościeża (aby zwiększyć dostępną długość pochylni)..
 - na parterze na schodkach (pięć i trzy-stopniowych) pochylnia przenośna o geometrii dostosowanej do wykroju otworu, o ażurowej konstrukcji drewnianej stężonej poprzecznie i połączonej górą płaskownikiem metalowym, z nie poślizgową nawierzchnią PCW, z opracowanym systemem kotwienia do podnóża schodów i przechowywanych w pomieszczeniu pomocniczym obok.

6. Prace organizacyjne i porządkowe wykonane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót

- sprawna organizacja robót
- utrzymywanie porządku na stanowiskach pracy w budynku prowadzonych robót

7. Roboty zabezpieczające:

- a) szczelne zabezpieczenie stolarki drzwiowej
- b) wygrodzenie etapów wykonywanych prac

Zakres rzeczowy określają: projekt budowlany – zał. nr do 8 SIWZ, przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 10 do SIWZ

