

UCHWAŁA NR 1452/16
ZARZADU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022” oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego” 2016-2022

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Rozpatruje się uwagi i wnioski jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Uwzględnione uwagi i wnioski wprowadza się do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016 -2022 oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego” 2016-2022.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

Tabela 1. Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016 -2022 (WPGO) oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu...” 2016-2022 wniesione w związku z prowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Lp.	Wnioskodawca	Data wpływu	Uwagi i wnioski	Propozycja załatwienia sprawy
INSTYTUCJE wyrażające opinie zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)				
1.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach	12.05.16 r.	Opinia pozytywna bez uwag i wniosków.	-
2.	Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach	16.05.16 r.	Opinia pozytywna.	-
POZOSTAŁE wnioski i uwagi wniesione przez społeczeństwo w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu..”, wnioski i uwagi wniesione w 21 dniowym terminie (tj.: od 15.04.2016 r. do 05.05.2016 r.) wyznaczonym w ogłoszeniu				
3.	HOCHTRANS BETON Sp. z o.o. Micigózd ul. Częstochowska 6 26-065 Piekoszów	04.05.16 r.	Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w tabeli nr 3.2.6. zmiany lokalizacji przedsięwzięcia z: województwo świętokrzyskie na : Micigózd, gmina Piekoszów.	Uwzględniono.
4.	EKO POL WOS Sp. z o.o. Pawłowice 101 28-340 Sędziszów	05.05.16 r.	Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w tabeli nr 20, instalacji do przetwarzania odpadów opakowaniowych 150110* wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.	Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
5.	Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o. Micigózd ul. Częstochowska 6 26-065 Piekoszów	05.05.16 r.	Uwagi i wnioski do projektu WPGO	Ad. 1. Nie uwzględniono. Projekt WPGO zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o odpadach.
			1. W rozdziale 1. Wprowadzenie, str. 9, dopisać, że obowiązek aktualizacji WPGO wynika z art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.	Ad. 2. Nie uwzględniono. Informacja dotycząca rozbudowy RIPOK podana jest w dalszej części dokumentu (m.in. w załączniku nr 1 – Plan inwestycyjny).
			2. W rozdziale 1. Wprowadzenie, str. 9, podać, którego RIPOK dotyczy zapis – „Tylko w jednym przypadku wskazana jest rozbudowa instalacji”.	Ad. 3. Nie uwzględniono. Projekt WPGO zawiera
			3. W rozdziale 1. Wprowadzenie, str. 9, brak jest zapisu o instalacjach	

Lp.	Wnioskodawca	Data wpływu	Uwagi i wnioski	Propozycja załatwienia sprawy
			regionalnych innych niż mbp wykorzystujących nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów komunalnych.	informacje wymagane przepisami ustawy o odpadach.
			4. W rozdziale 1. Wprowadzenie, str. 10, po zapisie dotyczącym paliw alternatywnych podać informacje o ciepłowniach oraz instalacjach kogeneracyjnych, w których może być prowadzony proces współspalania RDF.	Ad. 4. Nie uwzględniono. Podane informacje odnoszą się do wytwarzania i zagospodarowania paliw alternatywnych w latach 2011-2014 r.
			5. W rozdziale 2. Ocena realizacji WPGO 2012-2018, brak informacji o nakładach finansowych na rozbudowę/ modernizację RZZO.	Ad. 5. Nie uwzględniono. Projekt WPGO zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o odpadach.
			6. W rozdziale 3.2. Sytuacja demograficzna (str. 12) liczba ludności Kielce wg GUS na koniec 2015 r. liczy 191 605 mieszkańców, a nie jak podano 198 025 osoby.	Ad. 6. Nie uwzględniono. Projekt WPGO zawiera informacje zgodne z danymi GUS za rok 2015.
			7. W rozdziale 4. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami (str. 18) w tabeli 2 podać informację o powstałych odpadach komunalnych w oparciu o sprawozdania składane do Marszałka Województwa. Porównać z ilością odpadów statystycznych aktualnie obowiązującego WPGO 2012-2018 i dokonać analizy opisowej problemu.	Ad. 7. Nie uwzględniono. W tabeli nr 2 uwzględnione są odpady wytwarzane, nie zaś odbierane od mieszkańców, o których mowa w sprawozdaniach.
			8. W rozdziale 4.1.3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (str. 22) brak informacji o działających na terenie województwa punktach skupu surowców wtórnych.	Ad. 8. Nie uwzględniono. Dział ten nie dotyczy zbierania odpadów.
			9. W tabeli 4. Odbieranie odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 r., str. 23, dane dotyczące Regionu 4 wskazują na konieczność uruchomienia drugiej instalacji o profilu wykorzystującym nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów komunalnych.	Ad. 9. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
			10. Na str. 23 użyto sformułowania dysfunkcja systemu gospodarowania odpadami, nie zdefiniowano jednak przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.	Ad. 10. Nie uwzględniono. Powszechnie wiadomo, że przyczyną dysfunkcji systemu jest nieprzejrzystość przepisów prawa.
			11. W komentarzu do rys. 11, str. 25, przedstawiono wzrost masy odpadów komunalnych poddanych odzyskowi z 40% w 2011 r. do 95,5% w 2014 r. Powyższy wskaźnik jest zawyżony, gdyż proces mbp jest głównie procesem przygotowania odpadów do unieszkodliwienia, a nie przygotowaniem do odzysku.	Ad. 11. Nie uwzględniono. Zgodnie z przepisami prawa mechaniczne przetwarzanie odpadów komunalnych w procesie mbp jest kwalifikowane jako proces odzysku R12.
			12. W rozdziale 4.1.3.3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, str. 30, brak informacji o sposobie zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w województwie świętokrzyskim i informacji o instalacjach zagospodarowujących tego typu odpady. Przedkłada się to na treść powiązanych zapisów w Planie inwestycyjnym poprzez publikowanie pustych tabeli.	Ad. 12. Nie uwzględniono. Informacje dot. instalacji, w których przetwarzano odpady w 2014 r. uwzględnione są m.in. w załączniku 3.

Lp.	Wnioskodawca	Data wpływu	Uwagi i wnioski	Propozycja załatwienia sprawy
			13. W rozdziale 4.1.5. Rodzaj, rozmieszczenie i moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tabela nr 9, dla instalacji do mbp w regionie 4, podano informację, że moc przerobowa części mechanicznej wynosi 60 000 Mg/rok, a zapotrzebowanie wynosi 78 691 Mg/rok. Nie wskazano na jakich zasadach zostanie zagospodarowana nadwyżka odpadów.	Ad. 13. Nie uwzględniono. W tabeli podano moc przerobową dla I zmiany, zaś nadwyżka odpadów może być przetworzona na kolejnej zmianie uruchamianej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
			14. Na str. 39 podano informację, że instalacja w Promniku jest na etapie rozbudowy. Wniosek o uzupełnienie powyższej informacji o zakres techniczny rozbudowy oraz wyjaśnienie czy zapis ten oznacza, że instalacja ta spełni wymagania dla instalacji mbp dopiero 30 czerwca 2016 r.	Ad. 14. Nie uwzględniono. Na etapie rozbudowy jest RZZO w Promniku, a instalacje wchodzące w jego skład spełniają wymagania stawiane dla instalacji regionalnych.
			15. Na str. 42 podano informację, że nie planuje się budowy ani rozbudowy instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych,. Wniosek o skreślenie tego zapisu, gdyż jest niezgodny ze stanem faktycznym i prawnym m.in. ze względu na prawomocną decyzję OOS na rozbudowę instalacji do odzysku R3 w Przededworzu.	Ad. 15. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
			16. W rozdziale 4.3.1. Odpady z przemysłu, brak jest informacji o odpadach z grupy 10 zagospodarowywanej w przemyśle budowlanym, w trakcie rekultywacji itp. Na str. 67 należy podać dane trzech cementowni i elektrowni, w których odbywa się odzysk R1 paliwa z odpadów 191010.	Ad. 16. Nie uwzględniono. Załącznik 5 przedstawia zagospodarowanie odpadów z grupy 10 z podziałem na poszczególne procesy odzysku oraz unieszkodliwiania. Natomiast dane dotyczące cementowni i elektrowni zawarte są w załączniku 3.
			17. W tabeli 39. Potrzeby inwestycyjne w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach, str. 104, wpisać w regionie 4 zgłoszone potrzeby inwestycyjne instalacji w Przededworzu (w tym składowiska).	Ad. 17. Nie uwzględniono. Inwestycje nie wynikają z potrzeb województwa.
			18. W rozdziale 8. Harmonogram planowanych czynności oraz określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań, w tabeli 40 wpisać zgłoszone potrzeby inwestycyjne instalacji w Przededworzu (w tym składowiska).	Ad. 18. Nie uwzględniono. Inwestycje nie wynikają z potrzeb województwa.
			19. W tabeli 40 Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych zadań, wymieniono składowisko w Przededworzu jako składowisko do zamknięcia, co jest niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym.	Ad. 19. Nie uwzględniono. Składowisko w Przededworzu jest przewidziane do zamknięcia, lecz dopiero po jego wypełnieniu. Usunięcie z tabeli 40, poz. 2.24. składowiska uniemożliwiłoby pozyskanie środków finansowych na jego rekultywację.
			20. W rozdziale 3.4. Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne należy uzupełnić informacje w zakresie położenia instalacji RIPOK dla poszczególnych regionów względem najbliższego GZWP. Ponadto należy podać informacje o wszystkich wydanych rozporządzeniach przez dyrektora RZGW w Krakowie.	Ad. 20. Nie uwzględniono. Projekt WPGO zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o odpadach.

Lp.	Wnioskodawca	Data wpływu	Uwagi i wnioski	Propozycja załatwienia sprawy
			21. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.1.3. w tabeli nr 13 Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów planowane do rozbudowy/modernizacji, kompostowni odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o statusie instalacji regionalnej w msc. Przededworze, gm. Chmielnik.	Ad. 21. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
			22. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.1.9. w tabeli nr 19 Składowiska odpadów komunalnych o statusie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/modernizacji, składowiska odpadów komunalnych w msc. Przededworze, gm. Chmielnik.	Ad. 22. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
			23. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.2.7. w tabeli nr 27 Planowane nowe regionalne instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w msc. Przededworze, gm. Chmielnik.	Ad. 23. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
6.	Ekodolina Sp. z o.o. Micigózd ul. Częstochowska 6 26-065 Piekoszów	05.05.16 r.	1. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.1.2. w tabeli nr 12 Instalacje do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/modernizacji, sortowni selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych w msc. Przededworze, gm. Chmielnik.	Ad. 1. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
			2. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.2.8. w tabeli nr 28 Planowane nowe instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, instalacji do termicznego przekształcania odpadów metodą zgazowania w msc. Przededworze, gm. Chmielnik.	Ad. 2. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
			3. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.2.10. w tabeli nr 30 Inne planowane nowe instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych w msc. Przededworze, gm. Chmielnik.	Ad. 3. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
			4. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.2.10. w tabeli nr 30 Inne planowane nowe instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, biogazowni na odpady komunalne w msc. Przededworze, gm. Chmielnik.	Ad. 4. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
7.	Kopalnia Granitu Kamienna Góra – Celiny Sp. z o.o.	05.05.16 r.	1. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.1.5. w tabeli nr 15 Instalacje do odzysku innego niż recykling odpadów budowlanych i rozbiórkowych planowane do	Ad. 1. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.

Lp.	Wnioskodawca	Data wpływu	Uwagi i wnioski	Propozycja załatwienia sprawy
	Micigózd ul. Częstochowska 6 26-065 Piekoszów		rozbudowy/modernizacji, instalacji stacjonarno-mobilnej do odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych zlokalizowanej na terenie Kopalni Granitu Kamienna Góra – Celiny, msc. Przededworze, gm. Chmielnik.	
8.	BIO-MED. Sp. z o.o. ul. Zagnańska 84B 25-528 Kielce	05.05.16 r.	1. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.1.10. w tabeli nr 20 Inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/ modernizacji, instalacji do segregacji odpadów i produkcji paliw alternatywnych, w msc. Górki Szczukowskie, gm. Piekoszów.	Ad. 1. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
9.	„EKOM” Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29 26-052 Nowiny	06.05.16 r.	1. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.1.10. w tabeli nr 20 Inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/ modernizacji, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w msc. Nowiny, ul. Zakładowa 29 obr. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny	Ad. 1. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
			2. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.2.7. w tabeli nr 27 Planowane nowe regionalne instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w msc. Sielec Biskupi, gm. Skalbmierz.	Ad. 2. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
POZOSTAŁE wnioski i uwagi wniesione przez społeczeństwo w innym terminie niż wyznaczony 21 dniowy w ogłoszeniu				
10.	STANEKO Zakład Produkcyjny Innowacyjno- Wdrożeniowy Stanisław Kamiński ul. Mościckiego 23 26-110 Skarżysko- Kamienna	10.05.16 r.	1. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.1.10. w tabeli nr 20 Inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/ modernizacji, instalacji do przetwarzania odpadów wielomateriałowych i tworzyw sztucznych w Skarżysku-Kamiennej.	Ad. 1. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.
11.	Dobra Energia Sp. z o.o., ul. Głowackiego 87 28-300 Jędrzejów	10.05.16 r.	1. Wniosek o uwzględnienie w załączniku nr 1 do projektu WPGO, w rozdziale 3.2.10. w tabeli nr 30 Inne planowane nowe instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych w gm. Jędrzejów.	Ad. 1. Nie uwzględniono. Inwestycja nie wynika z potrzeb województwa.