



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik Nr 1 do SIWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	NAZWA	OPIS	KOLOR	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY
1	Szafka nadstawka, wymiary min. (wys./szer./gł.) cm 54/68/50,5	Błat górny wykonany z płyty o grubości min. 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej, fronty z płyty MDF. Szafka posiada jedną półkę. Szafka na nóżkach metalowych.	Olcha	2	ul. Sienkiewicza 63
2	Regał otwarty, wymiary min. (wys./szer./gł.) cm 189,5/68/33,5	Błat górny wykonany z płyty o grubości min. 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej, obrzeża z PCV. Regał posiada cztery półki. Regał na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	6	ul. Sienkiewicza 63

<b>3</b>	Szafa na akta, wymiary min. (wys./szer./gł.) cm 220/80/43	Szafa wykonana z płyt wiórowych o grubości min. 25 mm wieniec górny i min. 18mm półki, korpus oraz tylnia ściana pokrytych melaminą. Korpusy szaf wykonane są z elementów płytowych łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. Górne i dolne wieńce szafy wykonane są z płyt grubości min.25 mm. Reszta konstrukcji, drzwi szafy, półki oraz ściana tylnia – płyta grubości 18mm. Wszystkie półki wykończone są taśmą PCV z czterech stron. Błaty szafy oklejone PCV 2 mm. Drzwi szafy oklejone PCV 2mm, pionowe krawędzie boków szafy PCV 2mm. Szafa posiada zawiasy meblowe z możliwością otwarcia drzwi do 270°.Szafa wyposażona w zamek baskwilowy. Szafa wyposażona w stopki z regulatorami poziomu.	Olcha	<b>93</b>	<b>al. IX Wieków, ul. Sienkiewicza 63</b>
<b>4</b>	Szafa ubraniowa typ I, wymiary min. (wys./szer./gł.) cm 189,5/68/50,5	Błat górny wykonany z płyty o grubości min. 22 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 16 mm, ścianki tylne z płyty o grubości min. 16 mm. Obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada w środku drążek na ubrania. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	<b>8</b>	<b>ul. Sienkiewicza 63</b>
<b>5</b>	Szafa ubraniowa typ II, wymiary min. (wys./szer./gł.) cm 189,5/49/50,5	Błat górny wykonany z płyty o grubości min. 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 16 mm, ścianki tylne z płyty min. 16 mm. Obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada w środku drążek na ubrania. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	<b>5</b>	<b>ul. Sienkiewicza 63</b>
<b>6</b>	Witryna, wymiary min. (wys./szer./gł.) cm 189,5/68/33,5	Błat górny wykonany z płyty o grubości min.22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 16 mm, ścianki tylne z płyty o grubości min. 16mm, obrzeża z PCV, fronty z MDF oraz szyba. Witryna posiada cztery półki, w dolnej części dwie duże szuflady i jedna mała. Witryna na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha	<b>2</b>	<b>ul. Sienkiewicza 63</b>

<b>7.</b>	Krzesło obrotowe	Krzesło obrotowe z regulacją wysokości na podnośniku pneumatycznym. Krzesło posiada regulację kąta nachylenia oparcia za pomocą śruby. Krzyżak plastikowy pięcioramienny. Oparcie wysokie wyprofilowane. Siedzisko o wymiarze min. 470/400mm, wymiary oparcia min. 470/530-590 mm, wysokość całego fotela min. 945-1135 mm.	Czarno-brązowy	<b>3</b>	<b>ul. Sienkiewicza 63</b>
<b>8</b>	Krzesło stacjonarne	Krzesło stacjonarne na metalowej ramie koloru czarnego. Tkanina kratka czarno brązowa. Siedzisko i oparcie z jednej strony tapicerowane, z drugiej wykonane z tworzywa w kolorze czarnym. Siedzisko o wymiarze 475/415, szerokość krzesła 545mm.	Czarno-brązowy	<b>8</b>	<b>ul. Sienkiewicza 63</b>

**UWAGA!**

Zamawiający dopuszcza odchylenie + 2 cm w stosunku do wymiarów minimalnych wskazanych w kolumnie 2 niniejszego załącznika.