



DSI-III.272.3.2017-3.

Kielce 19 grudnia 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytuł zamówienia:

Wykonanie oraz dostawa i instalacja zadaszania agregatu prądotwórczego stanowiącego wyposażenie węzła szkieletowego RSS w Sandomierzu.

Zamawiający:

**Województwo Świętokrzyskie
Aleja IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
NIP: 959-15-06-120**

I. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z uwagi na posadowienie agregatu, stanowiącego wyposażenie węzła szkieletowego Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego, na terenie zadrzewionym, w celu wydłużenia okresu eksploatacji, istnieje konieczność zabezpieczenia przed liśćmi i gałęziami drzew, odchodami ptaków oraz dostępem zwierząt. Agregat aktualnie pracuje w systemie autostartu. Realizacja zamówienia nie może powodować przerwy w pracy agregatu – w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się czasowe wyłączenie agregatu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa wraz z instalacją zadaszania dla agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w Sandomierzu.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu wraz z wymaganiami Zamawiającego

Agregat prądotwórczy zlokalizowany jest na działce nr 343/2 będącej własnością Urzędu Miasta Sandomierz.

Wymiary agregatu : 2000 mm x 900 mm x 1190mm (dł. x szer. x wys.) posadowionego na fundamencie o wymiarach około 2200 mm x 1200 mm.

Wokół agregatu wykonane jest ogrodzenie o wysokości ok. 1550 mm i wymiarach ok. 4340 mm x 2700 mm, z furtką jednoskrzydłową na krótszym boku ogrodzenia o szerokości ok. 1500 mm. Wykonawca może wykorzystać ogrodzenie do realizacji zadaszania

W ramach Zamówienia należy wykonać zadaszanie agregatu, ze spadkiem (wymagany jest **daszek dwuspadowy**), z płyt z blachy trapezowej, ocynkowanych z dodatkową powłoką antykorozyjną, zabudowanych na konstrukcji stalowej. Zadaszenie powinno obejmować obszar o wymiarach min. dł. 4300 mm x szer. 2700 mm i być zamontowane na wysokości od poziomu gruntu ok. 2100 mm.

Konstrukcja zadaszenia i dach muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Zamawiający uzyska zgodę Konserwatora Zabytków na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na lokalizację, zadaszenie musi być wykonane estetycznie, w szczególności kolor zadaszenia musi korespondować z kolorem ogrodzenia – kolor wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Poglądowe zdjęcia lokalizacji agregatu w Sandomierzu stanowią załącznik do niniejszego zapytania. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą Prawo budowlane i właściwymi normami – w szczególności PN-EN 1991-1-1 do PN-EN 1991-1-7.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja robót

1. Zamawiający przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
2. Odpowiednie zabezpieczenia placu budowy na czas prac leży po stronie Wykonawcy.
3. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prac wykończeniowych Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony środowiska w terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. W szczególności Wykonawca dostosuje odpowiednio czas pracy tak by maksymalnie ograniczyć uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z placem budowy.
4. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - 4.1. zanieczyszczeniem powietrza pyłami,
 - 4.2. możliwością powstania pożaru,
5. Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
6. Materiały szkodliwe dla otoczenia - Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie są dopuszczane do użycia.
7. Ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności mieszkańców terenów przyległych.
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zamówienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
9. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dostawę energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do realizacji zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu właściwych do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Środki transportu używane na budowie powinny być sprawne technicznie i powinny posiadać ważne badania techniczne. Wszystkie środki kołowe powinny spełniać wymagania wymagające z przepisów o ruchu drogowym obowiązujące w Polsce.

11. Sprzęt stosowany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie, zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych prac, gwarantować bezpieczeństwo obsługujących go osób oraz bezpieczeństwo na budowie, a w przypadku, gdy to jest wymagane powinien posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające go do użytku.

12. Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę. Za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem składowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

13. Wykonawca dokona ewentualnych napraw szkód powstałych w trakcie budowy oraz odtworzy terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Gwarancja i Rękojmia.

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i dostarczone materiały na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2018r.

Odbiór prac: odbiór będzie przeprowadzała Komisja, której będzie przewodniczył przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór odbędzie się przy udziale Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca zabezpieczy niezbędny sprzęt i personel do przeprowadzenia odbioru. Odbiór będzie dokonany na podstawie Protokołu Odbioru. Bezusterkowy odbiór uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za realizację zamówienia. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Szczegółowe wymagania znajdują się we Wzorze umowy.

V MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY.

Podpisany formularz ofertowy w formie skanu należy przesłać w terminie do dnia **31 stycznia 2018 roku godz. 15:00** drogą elektroniczną na adres: sspw.swietokrzyskie@sejmik.kielce.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

Sposób wyliczenia punktacji:

$$\frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty ocenianej}} \times 100 = \text{liczba punktów}$$

Punktacja zostanie wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wygrywa oferta z najwyższą liczbą punktów.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Niniejsze ogłoszenie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta (Wykonawcę) jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jego oferta zostanie odrzucona.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (elektronicznej, forma skanu).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.
5. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich oferentów.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych złożonych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy.
7. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, uwzględniająca warunki i wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia będzie wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia lub w przypadku nie uzyskania zgody Konserwatora Zabytków na realizację przedsięwzięcia.

VII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, należy kontaktować się drogą elektroniczną z :
Artur Wielgus artur.wielgus@sejmik.kielce.pl lub Marek Niesiobędzki
marek.niesiobedzki@sejmik.kielce.pl , Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tel. 41 306 70 34.

Załączniki:

- zdjęcia lokalizacji – Sandomierz x 2szt.
- Formularz Ofertowy
- Wzór umowy