

Uchwała Nr 14/2006
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego”.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

zatwierdza się dokument „Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



OCENA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KIELCE, LISTOPAD 2006 r.

Spis treści

Wstęp.....	5
I. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	6
1. Analiza urodzeń w województwie świętokrzyskim	6
1.1. Urodzenia.....	6
1.2. Noworodki z niską masą urodzeniową.....	7
1.3. Wnioski	8
2. Analiza umieralności w województwie świętokrzyskim	9
2.1. Zgony i współczynniki zgonów.....	9
2.2. Zgony niemowląt.....	17
2.3. Umieralność z powodu wszystkich przyczyn zgonów.....	19
2.4. Główne przyczyny zgonów.....	26
2.5. Wnioski	32
3. Analiza struktury hospitalizacji ogólnych i psychiatrycznych	32
3.1. Wnioski	40
4. Zapadalność na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi ...	41
4.1. Działania w sytuacjach kryzysowych	41
4.2. Jednostki chorobowe, dla których zanotowano niekorzystną sytuację epidemiologiczną w województwie świętokrzyskim w 2005 roku.....	41
4.3. Choroby zakaźne wieku dziecięcego	42
4.4. Salmonellozy – zatrucia pokarmowe.....	43
4.5. Choroby przenoszone drogą płciową	44
4.6. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS.....	44
4.7. Przypadki pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę (nieznane zwierzę) lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie	44
5. Zapobieganie chorobom.....	46
5.1. Realizacja programu szczepień ochronnych.....	47
5.2. Badania przesiewowe realizowane w województwie świętokrzyskim	48
5.2.1. Badania przesiewowe dotyczące raka piersi.....	48
5.2.2. Badania przesiewowe dotyczące raka szyjki macicy	48
5.2.3. Badania przesiewowe dotyczące raka prostaty	49
5.2.4. Badania przesiewowe dotyczące zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży.....	49
5.2.5. Inne programy realizowane województwie świętokrzyskim	50
5.3. Wnioski	51
6. Czynniki ryzyka mieszkańców województwa świętokrzyskiego	52
6.1. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie świętokrzyskim.....	52
6.1.1. Palenie tytoniu	53

6.1.2. Picie napojów alkoholowych	55
6.1.3. Używanie innych substancji psychoaktywnych	59
6.1.4. Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych.....	62
6.1.5. Dostępność substancji psychoaktywnych.....	63
6.1.6. Ryzyko związane z używaniem substancji psychoaktywnych w opiniach badanych	65
6.1.7. Profilaktyka a używanie substancji psychoaktywnych	66
6.1.8. Podsumowanie.....	67
6.1.9. Wykresy z raportu „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”	69
6.1.10. Wnioski	72
6.2. Alkohol – wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim	73
6.3. Leczenie osób uzależnionych	78
6.4. Podsumowanie i wnioski.....	82
7. Czynniki społeczno – ekonomiczne mające wpływ na powstawanie potrzeb zdrowotnych	83
7.1. Ludność województwa świętokrzyskiego.....	83
7.2. Struktura ludności Województwa Świętokrzyskiego	85
7.3. Trendy demograficzne populacji województwa świętokrzyskiego	97
7.4. Prognoza ludności na lata 2005 – 2030	106
7.5. Przyrost naturalny w województwie świętokrzyskim.....	111
7.6. Wnioski	112
7.7. Poziom wykształcenia mieszkańców województwa świętokrzyskiego	112
7.8. Bezrobocie w województwie świętokrzyskim.....	116
7.8.1. Stopa bezrobocia i bezrobotni w województwie świętokrzyskim.....	116
7.8.2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2005 roku	122
7.8.3. Bezrobocie wśród mieszkańców miast i wsi	122
7.8.4. Bezrobotne kobiety i mężczyźni	123
7.8.5. Niepełnosprawni bezrobotni	123
7.8.6. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia	124
7.8.7. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy	124
7.8.8. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim	125
7.8.9. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w 2005 roku	125
8. Środowisko fizyczne	127
8.1. Zanieczyszczenia powietrza.....	127
8.1.1. Główne źródła zanieczyszczeń	131
8.1.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego	136
8.1.3. Podsumowanie.....	138
8.2. Zaopatrzenie w wodę do spożycia.....	139
8.2.1. Jakość wody do spożycia	139
8.2.2. Charakterystyka poszczególnych grup urządzeń zaopatrzenia ludności w wodę..	140
8.2.3. Infrastruktura komunalna w 2005 r.....	143
8.2.4. Podsumowanie.....	144
9. Zasoby systemu ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego.....	146

9.1. Zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Świętokrzyskie.....	146
9.2. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest powiat ...	149
9.3. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej.....	156
9.4. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.....	156
9.5. Inne zakłady opieki zdrowotnej.....	156
II. WARUNKI ZASPOKOJENIA POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	159
1. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.....	159
2. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zakresie stomatologii	162
3. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej	164
3.1. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla poszczególnych powiatów	164
3.2. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa	172
4. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej.....	173
4.1. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatów	173
4.2. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego	177
5. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie programów profilaktycznych dla populacji województwa świętokrzyskiego	179
6. Inne działania warunkujące poprawę stanu zdrowia społeczeństwa województwa świętokrzyskiego.....	181
Podsumowanie	184
Spis tabel	185
Spis wykresów.....	188
Spis map	188
Aneks.....	189

Wstęp

Podstawą prawną opracowania dokumentu „Ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego” jest art. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

„Ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego” ściśle koresponduje z założeniami, celami i zadaniami Narodowego Programu Zdrowia w latach 1996 –2005 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 3 września 1996 r., Narodowym Planem Zdrowotnym na lata 2004 – 2013 ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w Komunikacie z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 21 czerwca 2005 r. Nawiązuje także do Światowej Deklaracji Zdrowia przyjętej przez WHO w 1988 r., a w szczególności do przyjętego przez Europejski Komitet Regionalny WHO dokumentu pn. „Zdrowie 21 – zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”. Koresponduje również z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku, przyjętej Uchwałą Nr XLII/508/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2006 r.

Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiona została charakterystyka stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz analiza czynników warunkujących zdrowie jakimi są uwarunkowania demograficzne, czynniki ryzyka zdrowotnego oraz problemy zdrowotne. Istotnym elementem jest określenie zasobów systemu ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego.

Czynniki te stanowią podstawę do określenia potrzeb zdrowotnych populacji, czyli zakłóceń stanu zdrowia wymagających podjęcia działań zapobiegawczych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

W drugiej części, na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej, sprecyzowane zostały warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie podstawowej, specjalistycznej ambulatoryjnej oraz stacjonarnej opieki zdrowotnej. Określone zostały także warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych.

I. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Charakteryzując stan zdrowia mieszkańców województwa wzięto pod uwagę współczynniki urodzeń oraz sytuację epidemiologiczną, w tym wskaźniki dotyczące umieralności, chorobowości i zapadalności.

Analizując natomiast czynniki warunkujące zdrowie zwrócono uwagę na wybrane działania profilaktyczne oraz zachowania zdrowotne, strukturę demograficzną, sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców, środowisko fizyczne oraz regionalne zasoby systemu ochrony zdrowia województwa.

1. Analiza urodzeń w województwie świętokrzyskim

1.1. Urodzenia

Tempo przyrostu naturalnego systematycznie słabnie od kilku lat. Trend ten zaznaczył się również w roku 2005. Liczba urodzeń żywych w 2005 roku wynosiła 11477. Ogółem na wsiach rodzi się więcej dzieci niż w miastach.

Spadek urodzeń żywych odnotowuje się w miastach – 4700 w 2005 r. i w 2004 r. – 4718. Na wsiach odnotowano w 2005 r. wzrost urodzeń żywych - 6777 w stosunku do 2004 r. – 6556.

Współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności w roku 2005 wynosił 8,93 i był większy się o 0,23 w stosunku do roku 2004. Największy współczynnik urodzeń żywych ogółem na 1000 ludności w roku 2005 odnotowano w powiatach: kieleckim (10,9), jędrzejowskim (10,7) i włoszczowskim (9,77), najmniejszy zaś w powiatach: kazimierskim (7,62), skarżyskim (7,90) i w mieście Kielce (7,90).

Tabela 1. Współczynnik żywych urodzeń na 1000 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2005 ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z podziałem miasto – wieś

Współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób								
województwo			ŚWIĘTOKRZYSKIE					
Powiat	kod TERYT (pełny)		rok 2004			rok 2005		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				miasto	wieś		miasto	wieś
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem powiaty			8,9	8,0	9,3	9,13	8,14	9,66
1.	BUSKI	2601	8,3	7,3	8,6	8,91	9,74	8,66
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	9,2	9,5	9,1	10,07	9,87	10,16
3.	KAZIMIERSKI	2603	8,0	7,5	8,1	7,62	7,47	7,66
4.	KIELECKI	2604	9,9	8,5	10,0	10,09	8,93	10,16
5.	KONECKI	2605	9,0	7,7	9,6	9,41	8,69	9,75
6.	OPATOWSKI	2606	8,5	9,3	8,3	9,09	9,03	9,10
7.	OSTROWIECKI	2607	7,9	7,6	8,6	8,62	8,20	9,57
8.	PIŃCZOWSKI	2608	8,5	8,1	8,7	8,18	6,52	8,92
9.	SANDOMIERSKI	2609	8,7	7,8	9,2	8,99	7,27	9,95
10.	SKARŻYSKI	2610	7,7	7,3	8,6	7,90	7,76	8,26
11.	STARACHOWICKI	2611	8,8	7,8	10,2	8,49	7,16	10,41
12.	STASZOWSKI	2612	9,2	9,7	9,0	9,34	8,69	9,69
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	10,3	9,0	10,7	9,77	8,24	10,22
14.	MIASTO KIELCE	2661	8,1	8,1	-	7,90	7,90	-
15.	WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM		8,7	8,0	9,3	8,93	8,06	9,66

1.2. Noworodki z niską masą urodzeniową

Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową obliczono na podstawie rocznego sprawozdania Mz-29 o działalności zakładu stacjonarnej opieki zdrowotnej za lata 2004 i 2005 (dodatkowe informacje o działalności oddziału ginekologiczno – położniczego); dane obejmują jedynie wykazane urodzenia w szpitalach z oddziałami położniczymi, dlatego nie można ich odnieść do poszczególnych powiatów.

W roku 2005 współczynnik urodzeń noworodków z niską masą urodzeniową (poniżej 2500g) wyniósł ogółem 57,4 i był wyższy o 3,0 w stosunku do roku 2004 (54,4).

Tabela 2. Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową poniżej 2500g, w tym poniżej 1000g, na 1000 żywych urodzeń

Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową poniżej 2500g, w tym poniżej 1000g, na 1000 żywych urodzeń						
województwo			ŚWIĘTOKRZYSKIE			
Powiat	kod TERYT (pełny)	rok 2004		rok 2005		
		poniżej 2500 g.	w tym poniżej 1000 g.	poniżej 2500 g.	w tym poniżej 1000 g.	
1	2	3	4	5	6	7
Razem powiaty			43,0	0,8	63,6	2,7
1.	BUSKI	2601	59,7	0,0	40,4	1,8
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	25,4	0,0	59,3	2,0
3.	KAZIMIERSKI	2603	0,0	0,0	0	0
4.	KIELECKI	2604	0,0	0,0	0	0
5.	KONECKI	2605	43,2	0,0	61,0	7,3
6.	OPATOWSKI	2606	55,8	2,1	109,8	3,0
7.	OSTROWIECKI	2607	48,9	0,0	56,2	1,0
8.	PIŃCZOWSKI	2608	49,9	0,0	45,6	0
9.	SANDOMIERSKI	2609	74,0	4,2	90,0	0
10.	SKARŻYSKI	2610	120,8	3,2	71,3	2,9
11.	STARACHOWICKI	2611	59,7	2,4	88,0	6,8
12.	STASZOWSKI	2612	42,2	0,0	46,0	1,6
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	49,1	0,0	43,7	1,9
14.	MIASTO KIELCE	2661	118,85	3,5	47,5	4,1
15.	WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM		54,4	1,2	57,4	3,2

*) na podstawie rocznego sprawozdania Mz-29

1.3. Wnioski

Analizując dane dotyczące urodzeń na przestrzeni lat 2004 – 2005 zaobserwowano:

1. w 2005 r. odnotowano niewielki wzrost liczby urodzeń żywych na wsi przy utrzymującym się spadku urodzeń w miastach,
2. utrzymujący się wyższy współczynnik urodzeń żywych dla populacji zamieszkującej na wsi niż w miastach,
3. wzrost liczby urodzeń noworodków z niską masą urodzeniową (poniżej 2 500g).
4. spadek liczby urodzeń przy obecnym poziomie umieralności wpływa m.in. na starzenie się populacji w województwie.

2. Analiza umieralności w województwie świętokrzyskim

Analiza umieralności jest najczęściej stosowaną metodą oceny stanu zdrowia populacji. Szczególnie w sytuacji, gdy dane dotyczące zapadalności i chorobowości nie są zbierane rutynowo w odniesieniu do wszystkich chorób i jednostek chorobowych. Ocena trendów umieralności pozwala, więc zwrócić uwagę na najistotniejsze problemy zdrowotne szczególnie na te przypadki, które okazały się na tyle poważne, że stały się przyczyną utraty życia. Istotną rolę odgrywa tu analiza umieralności przedwczesnej – odnoszącej się do zgonów przed 65 rokiem życia oraz umieralności „do uniknięcia” – odnoszącej się do zgonów, którym można zapobiec stosując nowoczesne metody profilaktyki i leczenia w ramach obecnej wiedzy medycznej.

2.1. Zgony i współczynniki zgonów

W roku 2005 zwiększyła się liczba zgonów ogółem 13269 w porównaniu z rokiem poprzednim (13067).

Analizując wskaźniki zgonów na 10 tys. ludności w latach 2004 – 2005 odnotowano wzrost o 2,39 w stosunku do 2004r. (105,99 w 2005 r. i 103,6 w 2004 r.)

W 2005 r. najwyższy współczynnik zgonów ogółem na 10 tys. osób odnotowano w powiatach: kazimierskim – 139,11, pińczowskim – 128,63 i buskim – 124,61. Natomiast najniższy współczynnik odnotowano w mieście Kielce – 81,85 oraz w powiecie kieleckim – 92,65.

Nadal obserwuje się przewagę zgonów ogółem wśród mieszkańców miast. W 2005 w miastach zmarło ogółem 7608 osób, na wsiach 5661 osób.

Współczynniki zgonów na 10 tys. ludności w województwie i poszczególnych powiatach oraz w z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępowaniem 5 lat przedstawiają tabele 3 - 9.

Tabela 3. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2004-2005 z uwzględnieniem podziału miasto-wieś

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób								
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE								
Powiat	kod TERYT (pełny)	rok 2004			rok 2005			
		ogółem	w tym		ogółem	w tym		
			miasto	wieś		miasto	wieś	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem powiaty			107,1	92,3	115,1	103,6	89,8	115,1
1.	BUSKI	2601	119,5	76,7	132,5	124,61	88,15	135,76
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	123,4	91,0	137,8	118,58	104,16	124,96
3.	KAZIMIERSKI	2603	128,8	100,4	135,8	139,11	118,44	144,18
4.	KIELECKI	2604	89,7	106,6	88,8	92,65	109,22	91,72
5.	KONECKI	2605	105,6	89,7	113,1	115,53	92,85	126,07
6.	OPATOWSKI	2606	138,1	102,2	147,5	119,72	88,64	127,80
7.	OSTROWIECKI	2607	98,6	87,4	123,8	103,69	97,85	116,74
8.	PIŃCZOWSKI	2608	110,2	86,5	120,8	128,63	91,33	145,24
9.	SANDOMIERSKI	2609	106,3	87,7	116,9	110,99	101,16	116,54
10.	SKARŻYSKI	2610	102,6	101,8	104,7	120,37	116,64	130,27
11.	STARACHOWICKI	2611	104,9	105,9	103,4	100,38	102,47	97,34
12.	STASZOWSKI	2612	101,4	59,2	124,0	112,17	66,05	136,89
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	118,8	108,8	121,8	110,36	91,70	115,88
14.	MIASTO KIELCE	2661	85,3	85,3	-	81,85	81,85	0
WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM			103,6	89,8	115,1	105,99	93,01	116,79

Tabela 4. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób OGÓLEM w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2005 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postęmem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – OGÓLEM																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp	Powiat		ogółem	Rok 2005																
	Nazwa	Kod teryt. pełny		z tego w grupach wiekowych																
				Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM WOJEWÓDZTWO			100,24	33,38	1,75	1,21	1,19	2,47	6,97	7,80	10,76	14,93	23,41	38,56	58,05	104,07	129,08	185,58	290,48	855,69
1	BUSKI	2601	118,28	30,91	3,81	2,66	0,00	5,75	3,32	12,92	9,96	13,74	33,16	37,39	55,14	102,52	150,23	173,76	266,54	862,18
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	109,65	100,78	0,00	2,10	1,66	1,51	11,76	5,51	8,69	11,99	23,11	36,77	68,06	110,09	111,08	204,71	267,50	903,24
3	KAZIMIERSKI	2603	114,90	36,90	0,00	0,00	0,00	3,81	3,42	3,97	4,30	0,00	12,95	30,20	61,47	74,84	92,76	198,71	261,52	871,50
4	KIELECKI	2604	90,23	24,86	2,51	1,61	3,85	2,96	8,93	7,01	9,91	21,52	17,26	44,48	57,75	121,20	117,61	207,92	303,84	867,96
5	KONECKI	2605	108,07	37,97	0,00	2,29	0,00	1,61	5,73	9,71	19,72	31,75	27,81	36,29	65,00	113,46	131,11	210,88	288,17	874,80
6	OPATOWSKI	2606	109,88	19,53	0,00	0,00	0,00	2,34	15,44	16,89	21,79	9,26	27,37	46,84	60,23	124,63	117,24	180,65	278,33	798,84
7	OSTROWIECKI	2607	99,57	40,28	2,61	0,00	0,00	1,14	4,21	8,15	4,13	18,30	20,84	42,77	50,21	118,79	145,70	208,41	314,56	822,58
8	PIŃCZOWSKI	2608	121,78	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	6,84	7,84	12,15	18,78	48,59	57,19	90,25	197,07	194,08	317,20	882,02
9	SANDOMIERSKI	2609	101,83	0,00	3,31	2,28	0,00	3,09	2,91	13,52	12,83	10,07	21,32	33,29	52,95	102,45	144,46	175,93	275,00	842,63
9	SKARŻYSKI	2610	115,77	15,90	0,00	2,71	4,21	6,80	4,52	3,37	6,08	13,02	21,17	36,95	76,84	117,61	128,21	204,35	341,21	946,78
11	STARACHOWICKI	2611	96,05	12,48	3,00	2,15	0,00	1,38	7,79	5,98	8,34	21,67	30,45	40,22	55,23	101,37	130,46	144,43	266,60	827,57
12	STASZOWSKI	2612	106,77	28,78	0,00	0,00	0,00	3,34	6,58	11,08	18,38	20,04	27,12	28,76	59,62	110,41	117,60	135,62	310,46	975,80
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	104,02	21,98	0,00	0,00	2,90	0,00	15,03	5,85	16,36	7,25	27,69	60,31	34,82	105,79	128,82	173,61	292,78	837,74
14	MIASTO KIELCE	2661	79,06	43,32	3,06	0,00	0,00	1,40	5,83	5,37	9,50	5,55	23,83	30,68	55,80	77,00	120,63	173,24	277,71	756,48

Tabela 5. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób OGÓLEM w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2004 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postęmem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – OGÓLEM																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		Rok 2004																	
	Nazwa	Kod teryt. pełny	ogółem	z tego w grupach wiekowych																
				Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM WOJEWÓDZTWO			98,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	0,6	0,9	1,5	3,2	5,2	5,6	5,0	8,3	11,7	54,6
1.	BUSKI	2601	113,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,5	0,7	0,5	1,1	1,2	0,9	3,4	5,9	4,8	5,0	8,5	13,8	66,2
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	115,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,1	0,2	0,9	1,9	3,8	5,4	6,1	4,1	8,1	11,9	71,4
3.	KAZIMIERSKI	2603	102,5	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	1,1	0,8	0,8	3,0	3,3	4,4	2,8	10,8	11,1	62,5
4.	KIELECKI	2604	87,7	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,5	0,8	1,2	1,6	3,4	4,2	4,2	4,3	7,2	9,5	49,2
5.	KONECKI	2605	100,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,6	0,5	1,9	1,7	1,9	6,3	6,6	4,6	10,5	12,6	52,5
6.	OPATOWSKI	2606	127,6	1,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,9	1,2	0,4	1,1	1,9	3,5	6,3	5,3	7,4	11,0	13,8	73,4
7.	OSTROWIECKI	2607	94,8	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,8	0,7	1,0	0,8	1,5	4,3	4,9	6,2	5,8	8,1	12,5	47,6
8.	PIŃCZOWSKI	2608	103,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,9	0,5	0,9	1,9	5,7	4,7	4,2	6,1	8,7	69,0
9.	SANDOMIERSKI	2609	97,6	0,7	0,0	0,1	0,2	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	1,6	2,4	4,6	4,6	3,0	7,5	13,5	56,5
10.	SKARŻYSKI	2610	98,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,9	0,6	0,4	0,6	1,0	3,1	4,6	6,2	4,7	9,0	13,8	52,9
11.	STARACHOWICKI	2611	102,2	0,4	0,0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,4	0,6	1,1	1,6	3,9	6,8	6,5	6,0	9,9	12,8	51,2
12.	STASZOWSKI	2612	97,9	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	1,9	3,6	4,3	5,9	6,2	7,5	9,8	56,7
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	112,9	0,6	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,2	0,4	0,4	1,3	3,4	5,3	6,3	4,0	6,7	12,6	70,8
14.	MIASTO KIELCE	2661	82,9	0,4	0,0	0,1	0,0	0,3	0,6	0,1	0,6	0,6	1,4	2,6	5,6	6,1	5,8	7,7	10,5	40,5

Tabela 6. Współczynnik zgonów na 10 tys. MEŻCZYŹNI ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2005, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – MEŻCZYŹNI																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp	Powiat		Rok 2005																	
			ogółem	z tego w grupach wiekowych																
	Nazwa	Kod teryt pełny		Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO			112,55	42,87	2,13	1,48	0,94	4,21	11,20	13,26	19,00	24,57	34,71	57,31	88,63	163,20	199,64	300,10	440,31	1072,59
1	BUSKI	2601	130,34	60,42	0,00	0,00	0,00	3,81	6,39	24,99	19,35	26,18	41,67	54,38	65,79	156,70	280,98	271,02	392,61	1108,01
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	115,00	112,11	0,00	4,08	0,00	2,92	20,01	5,30	16,21	11,33	30,45	56,93	113,17	162,00	135,45	334,16	389,33	1042,67
3	KAZIMIERSKI	2603	116,72	72,46	0,00	0,00	0,00	7,33	6,30	7,52	8,16	0,00	16,53	56,98	96,08	111,84	147,45	349,29	401,85	959,03
4	KIELECKI	2604	101,23	29,30	4,96	1,59	2,53	5,79	11,93	11,18	19,13	35,42	28,07	67,07	87,86	193,61	175,01	311,07	468,35	1108,17
5	KONECKI	2605	125,42	77,32	0,00	4,46	0,00	3,08	11,17	11,95	36,81	53,48	42,24	55,59	103,60	173,91	196,70	350,44	471,89	1185,31
6	OPATOWSKI	2606	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	25,30	31,92	31,80	18,07	36,21	78,19	89,03	203,59	173,16	360,87	408,96	1018,08
7	OSTROWIECKI	2607	117,07	39,37	5,16	0,00	0,00	2,21	6,09	15,65	5,42	34,27	27,12	69,13	74,55	199,43	237,42	344,67	482,32	1071,28
8	PIŃCZOWSKI	2608	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	12,70	15,06	23,40	21,58	62,57	108,82	139,91	326,88	269,32	487,14	1121,58
9	SANDOMIERSKI	2609	109,09	0,00	6,28	0,00	0,00	6,13	5,70	22,70	21,79	8,13	27,29	42,36	82,64	167,77	236,07	251,84	384,91	997,99
10	SKARŻYSKI	2610	132,41	30,86	0,00	5,37	4,04	12,86	8,64	6,43	11,71	21,63	38,91	58,50	122,75	171,13	184,01	314,10	592,29	1241,30
11	STARACHOWICKI	2611	112,72	0,00	5,92	4,22	0,00	2,71	15,05	11,22	13,00	38,88	50,54	55,05	81,04	165,23	199,54	267,68	358,57	1129,11
12	STASZOWSKI	2612	117,99	53,48	0,00	0,00	0,00	6,45	9,45	20,93	31,46	34,60	45,17	31,85	94,64	149,44	167,06	234,51	488,93	1223,02
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	107,33	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	24,28	5,49	24,98	6,88	38,39	91,84	44,97	165,56	189,10	248,59	478,09	899,34
14	MIASTO KIELCE	2661	92,27	71,01	0,00	0,00	0,00	1,39	8,43	9,67	17,30	9,38	36,69	42,99	82,35	121,30	191,61	284,89	401,19	930,10

Tabela 7. Współczynnik zgonów na 10 tys. MĘŻCZYŹNI ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2004, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – MĘŻCZYŹNI																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		Rok 2004																	
	Nazwa	Kod teryt. pełny	ogółem	z tego w grupach wiekowych																
				Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO			109,3	0,5	0,0	0,1	0,1	0,4	0,9	0,7	1,0	1,5	2,3	5,5	8,1	8,6	7,2	11,6	14,5	46,1
1.	BUSKI	2601	121,4	0,5	0,0	0,3	0,0	0,8	1,4	1,1	1,9	1,6	1,9	5,8	9,3	8,5	6,6	9,6	16,5	55,5
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	123,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,4	1,8	3,1	6,1	8,1	9,7	6,1	12,6	15,7	58,7
3.	KAZIMIERSKI	2603	112,2	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	1,7	2,2	1,7	1,7	6,2	4,5	7,3	3,4	14,6	15,1	52,2
4.	KIELECKI	2604	96,6	0,3	0,0	0,2	0,3	0,7	1,0	0,6	1,4	1,8	2,5	5,9	6,7	6,4	6,4	10,1	11,6	40,6
5.	KONECKI	2605	110,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,7	1,0	0,7	3,4	2,6	3,1	9,1	9,8	6,5	13,7	16,5	42,2
6.	OPATOWSKI	2606	150,3	1,4	0,0	0,4	0,0	0,0	1,1	2,1	0,4	2,1	2,1	6,8	10,0	8,5	8,9	16,0	18,9	71,6
7.	OSTROWIECKI	2607	112,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	1,2	1,2	1,8	0,9	2,3	7,3	7,9	11,1	9,1	11,2	17,3	40,3
8.	PIŃCZOWSKI	2608	112,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	1,0	1,4	0,5	1,9	3,8	9,5	7,6	7,1	9,1	10,5	58,6
9.	SANDOMIERSKI	2609	113,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,7	0,7	0,7	1,0	1,5	2,2	4,0	7,5	7,0	4,5	10,0	18,2	54,2
10.	SKARŻYSKI	2610	110,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	1,5	0,8	0,8	1,0	1,8	5,4	8,0	9,8	6,7	13,9	15,9	43,5
11.	STARACHOWICKI	2611	120,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,9	0,7	0,9	0,7	2,0	2,2	7,6	10,6	10,4	10,0	15,0	16,7	42,1
12.	STASZOWSKI	2612	103,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,5	5,4	7,3	7,0	8,6	10,0	10,3	49,7
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	110,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,9	2,1	4,7	8,9	9,4	6,0	10,2	10,2	55,7
14.	MIASTO KIELCE	2661	91,0	0,7	0,0	0,1	0,1	0,3	1,1	0,3	1,1	0,9	2,0	4,2	7,8	8,7	8,0	10,4	12,5	32,8

Tabela 8. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób KOBIECY w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2005 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępowaniem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – KOBIECY																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp	Powiat		Rok 2005																	
			ogółem	z tego w grupach wiekowych																
	Nazwa	Kod teryt. pełny		Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO			88,52	23,41	1,35	0,93	1,46	0,63	2,47	1,90	1,92	4,83	11,68	19,40	27,96	48,67	69,32	99,92	188,45	745,60
1	BUSKI	2601	106,76	0,00	7,87	5,46	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	18,70	44,36	48,94	41,82	100,05	183,21	734,94
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	104,40	89,49	0,00	0,00	3,38	0,00	2,74	5,73	0,00	12,73	15,59	15,22	22,37	57,80	88,25	97,44	188,06	828,63
3	KAZIMIERSKI	2603	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	24,00	37,56	45,92	74,63	166,84	826,09
4	KIELECKI	2604	79,32	20,26	0,00	1,62	5,21	0,00	5,74	2,61	0,00	6,61	4,84	18,75	23,90	45,31	67,38	129,48	191,83	748,12
5	KONECKI	2605	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	8,26	11,76	15,64	27,00	54,38	73,03	111,46	166,05	729,87
6	OPATOWSKI	2606	94,47	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	11,20	0,00	17,43	10,16	27,55	47,06	71,24	48,68	188,17	689,77
7	OSTROWIECKI	2607	83,48	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	2,79	2,99	15,04	18,63	26,62	46,46	70,29	109,96	204,30	702,84
8	PIŃCZOWSKI	2608	111,18	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	32,57	0,00	42,49	84,21	135,87	198,49	763,36
9	SANDOMIERSKI	2609	94,98	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	3,53	3,70	11,98	15,42	23,83	23,19	40,62	69,63	112,65	199,89	761,81
10	SKARŻYSKI	2610	100,36	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	3,81	16,59	35,25	69,79	82,02	126,81	180,62	806,94
11	STARACHOWICKI	2611	80,41	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	3,69	9,76	25,69	30,75	45,32	76,16	52,65	202,46	677,11
12	STASZOWSKI	2612	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	4,25	4,59	8,48	25,27	22,37	70,27	72,52	62,19	183,61	839,44
13	WŁOSZCZOWSKI	2613	100,75	47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	6,27	6,87	7,67	15,08	24,52	24,00	46,20	72,61	114,94	179,15	803,65
14	MIASTO KIELCE	2661	67,12	12,97	6,49	0,00	0,00	1,40	3,20	1,08	1,30	1,61	11,87	20,12	33,92	40,68	63,00	94,67	186,53	666,18

Tabela 9. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób KOBIECY w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2004 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postęmem 5 lat

Współczynnik zgonów na 10 tys. osób – KOBIECY																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		Rok 2004																	
	Nazwa	Kod teryt. pełny	ogółem	z tego w grupach wiekowych																
				Poniżej roku	1-4	-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO			88,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,7	1,0	2,4	2,7	2,9	5,2	9,0	62,6
1.	BUSKI	2601	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	1,1	2,6	1,3	3,4	7,4	11,3	76,5
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	107,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,7	1,5	2,7	2,7	2,2	3,8	8,2	84,0
3.	KAZIMIERSKI	2603	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,6	2,2	7,1	7,1	72,5
4.	KIELECKI	2604	78,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,7	1,0	1,6	1,9	2,2	4,4	7,5	57,7
5.	KONECKI	2605	91,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,7	0,7	3,5	3,5	2,8	7,4	8,8	62,6
6.	OPATOWSKI	2606	105,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,3	0,3	0,0	1,7	0,3	2,8	2,1	5,9	6,2	9,0	75,1
7.	OSTROWIECKI	2607	78,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,7	0,8	1,5	2,1	1,8	2,8	5,3	8,0	54,4
8.	PIŃCZOWSKI	2608	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,9	1,9	1,4	3,3	7,0	79,2
9.	SANDOMIERSKI	2609	82,3	0,7	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	1,9	2,4	1,7	5,2	9,0	58,7
10.	SKARŻYSKI	2610	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2	1,0	1,4	2,9	2,9	4,5	11,9	61,7
11.	STARACHOWICKI	2611	85,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	1,0	0,4	3,3	2,9	2,2	5,1	9,2	59,7
12.	STASZOWSKI	2612	92,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	1,9	1,3	4,8	3,7	5,1	9,3	63,5
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	115,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,4	2,1	1,7	3,3	2,1	3,3	15,0	85,6
14.	MIASTO KIELCE	2661	75,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2	0,3	0,8	1,1	3,6	3,6	3,8	5,3	8,7	47,6

Od kilku lat utrzymuje się stała przewaga liczby zgonów w populacji mężczyzn w porównaniu z populacją kobiet. Ogółem w województwie w 2005 r. zmarło 7 271 mężczyzn (4 225 w miastach i 3 046 na wsiach), w roku 2004 r. liczba ta wynosiła 7 092 mężczyzn (4 105 w miastach i 2 987 na wsiach). W 2005 r. w województwie zmarło 5 998 kobiet (w miastach i 2 615 na wsiach). Liczba ta jest o 23 większa w porównaniu z 2004 rokiem, gdzie wynosiła 5 975 kobiet (3 387 w miastach i 2 588 na wsiach).

Największy współczynnik zgonów w 2005 r. odnotowano w powiatach pińczowskim – 121,78, buskim – 118,28 i skarżyskim – 115,77. Najniższy współczynnik zgonów utrzymywał się nadal w mieście Kielce – 79,06 oraz powiecie kieleckim – (90,23).

Najwyższy współczynnik zgonów wśród mężczyzn na 10 tys. osób w 2005 r. odnotowano w powiecie pińczowskim – 132,63, skarżyskim – 132,41 i opatowskim – 125,79. Natomiast wśród kobiet najwyższy współczynnik zgonów na 10 tys. osób odnotowano w powiecie kazimierskim – 113,13, pińczowskim – 111,18 i buskim – 106,76.

W 2004 r. najwyższy współczynnik zgonów mężczyzn na 10 tys. osób odnotowano w powiatach: opatowskim (150,3), jędrzejowskim (123,5) oraz buskim (121,4). W populacji kobiet największy współczynnik zgonów w 2004 r. odnotowano natomiast w powiatach: włoszczowskim (115,6), jędrzejowskim (107,2) oraz buskim (104,8).

2.2. Zgony niemowląt

W ostatnich latach zmniejszyła się liczba zgonów niemowląt. W 2005 r. zanotowano ich 41, a w 2004 r. – 48. Współczynnik umieralności niemowląt w 2005 roku (liczba zgonów na 1000 urodzeń żywych) wynosił 5,92.

W 2005 roku najniższy współczynnik zgonów niemowląt zanotowano w powiatach: starachowickim – 2,49), skarżyskim – 3,15 i kieleckim – 4,0. Najwyższe współczynniki zgonów niemowląt odnotowano natomiast w powiatach: jędrzejowskim – 11,09, kazimierskim – 10,95 oraz w Kielcach – 7,90.

Współczynnik umieralności niemowląt w miastach w 2005 r. wynosił – 6,81 i był wyższy o 1,5 od współczynnika zgonów niemowląt zamieszkałych na wsi – 5,31. Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2004 – 2005, z uwzględnieniem podziału miasto – wieś przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2004 – 2005 z uwzględnieniem podziału miasto – wieś

Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych								
województwo			ŚWIĘTOKRZYSKIE					
Powiat		kod TERYT (pełny)	rok 2004			rok 2005		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
1	2	3		4	5		6	7
Razem powiaty			5,3	4,6	5,6	5,59	6,22	5,31
1.	BUSKI	2601	4,8	7,9	4,1	7,56	11,83	6,10
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	4,8	7,7	3,5	11,09	14,76	9,51
3.	KAZIMIERSKI	2603	6,9	18,5	4,2	10,95	37,74	4,52
4.	KIELECKI	2604	3,6	0,0	3,7	4,00	10,64	3,67
5.	KONECKI	2605	5,2	9,7	3,6	7,55	8,58	7,12
6.	OPATOWSKI	2606	14,5	9,1	16,0	5,80	0	7,30
7.	OSTROWIECKI	2607	2,2	1,6	3,2	4,98	4,55	5,80
8.	PIŃCZOWSKI	2608	5,5	9,4	3,9	5,78	11,76	3,83
9.	SANDOMIERSKI	2609	9,8	8,6	10,4	4,08	4,65	3,84
10.	SKARŻYSKI	2610	0,0	0,0	0,0	3,15	2,21	5,49
11.	STARACHOWICKI	2611	7,2	4,5	10,2	2,49	4,98	0
12.	STASZOWSKI	2612	5,8	0,0	9,2	5,77	0	8,55
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	6,1	10,3	5,1	4,33	0	5,36
14.	MIASTO KIELCE	2661	6,5	6,5	-	7,90	7,90	0
WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM			5,5	5,3	5,6	5,92	6,81	5,31

2.3. Umieralność z powodu wszystkich przyczyn zgonów

W województwie świętokrzyskim, podobnie jak w całym kraju, silnie zaznacza się zjawisko tzw. nadumieralności mężczyzn, czyli znacznie wyższego natężenia zgonów wśród mężczyzn niż kobiet. Mężczyźni umierają częściej niż kobiety we wszystkich grupach wieku. Największa różnica w zgonach zaczyna się już w przedziale wiekowym od 25–29 lat i z każdym przedziałem wiekowym rośnie. Wszystkie główne przyczyny zgonów są większym zagrożeniem dla mężczyzn niż kobiet, a największa różnica występuje w przypadku zgonów z powodu urazów i zatruc. Różnica w natężeniu umieralności mężczyzn i kobiet wpływa na znacznie krótszą przeciętną długość życia mężczyzn. Natężenie umieralności dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, młodych mężczyzn i kobiet jest znacznie wyższe na wsi, niż w mieście.

W szczególnie niekorzystnej sytuacji, w porównaniu z rówieśnikami z miast są dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat. W starszych grupach wiekowych natężenie zgonów wśród mieszkańców miast jest wyższe niż wśród ich rówieśników na wsi.

Mieszkańcy miast są znacznie częściej zagrożeni schorzeniami niż osoby mieszkające na wsi.

Dla mieszkańców wsi, znacznie większy problem zdrowotny, niż dla osób mieszkających w miastach stanowią choroby związane ze starością.

Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, (ogółem, kobiet oraz mężczyzn) w województwie i poszczególnych powiatach w latach 2004 i 2005 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępowaniem 5 lat przedstawiają tabele 11 - 16.

Tabela 11. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, OGÓLEM w województwie i poszczególnych powiatach w 2005 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępowaniem 5 lat

Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów – OGÓLEM																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		Rok 2005																	
			z tego w grupach wiekowych																	
	Nazwa	Kod teryt. pełny	ogółem	Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓLEM WOJEWÓDZTWO			2,95	0,62	0,62	0,78	1,86	5,90	5,98	7,22	8,85	14,91	30,28	45,73	68,16	50,46	79,65	116,06	559,97	
1	BUSKI	2601	2,28	1,14	1,14	0,00	3,42	2,28	7,98	5,70	6,84	17,10	23,95	34,21	57,01	52,45	66,13	99,20	619,16	
2	JĘDRZEJOWSKI	2602	9,16	0,00	1,02	1,02	1,02	9,16	4,07	5,09	6,11	12,22	25,46	49,90	66,19	39,71	74,34	95,72	599,80	
3	KAZIMIERSKI	2603	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00	7,26	19,37	38,74	38,74	36,32	82,32	101,69	663,44	
4	KIELECKI	2604	2,79	1,12	1,12	3,35	2,79	8,94	6,15	7,82	15,08	12,85	36,87	43,02	70,39	40,22	82,12	114,53	550,84	
5	KONECKI	2605	3,29	0,00	1,10	0,00	1,10	4,38	6,57	12,05	17,52	16,43	26,29	47,10	72,29	48,19	88,72	113,91	541,07	
6	OPATOWSKI	2606	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	11,20	11,20	12,80	4,80	16,00	32,00	44,80	67,20	38,40	72,00	112,00	574,40	
7	OSTROWIECKI	2607	3,45	0,86	0,00	0,00	0,86	3,45	6,03	2,58	10,34	13,78	37,90	44,79	83,55	58,57	95,61	127,48	510,77	
8	PIŃCZOWSKI	2608	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	3,88	3,88	5,83	9,71	31,07	36,89	48,54	67,96	73,79	110,68	603,88	
9	SANDOMIERSKI	2609	0,00	1,20	1,20	0,00	2,40	2,40	9,59	8,39	6,00	13,19	23,98	38,37	64,75	58,75	75,54	105,52	588,73	
10	SKARŻYSKI	2610	1,07	0,00	1,07	2,15	4,30	3,22	2,15	3,22	6,44	11,82	27,93	58,00	71,97	42,96	82,71	136,41	544,58	
11	STARACHOWICKI	2611	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	6,59	4,40	5,49	13,19	20,88	34,07	46,15	69,23	57,14	73,63	125,27	539,56	
12	STASZOWSKI	2612	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	5,05	7,58	11,36	11,36	16,41	21,46	41,67	64,39	39,14	47,98	102,27	626,26	
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	12,20	4,07	10,16	4,07	16,26	42,68	24,39	65,04	48,78	71,14	117,89	579,27	
14.	MIASTO KIELCE	2661	4,25	1,22	0,00	0,00	1,22	6,68	6,08	9,11	4,25	18,83	30,98	61,97	75,33	67,44	96,60	133,66	482,38	

Tabela 12. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, OGÓŁEM w województwie i poszczególnych powiatach w 2004 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów – OGÓŁEM																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		Rok 2004																	
			ogółem	z tego w grupach wiekowych																
	Nazwa	Kod teryt. pełny		Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO				3,6	0,4	0,9	1,0	3,3	5,4	4,7	6,5	9,0	15,1	32,4	52,9	56,7	50,7	84,3	118,7	554,4
1.	BUSKI	2601	66,3	2,4	0,0	1,2	0,0	4,8	5,9	4,8	9,5	10,7	8,3	29,7	52,3	42,8	44,0	74,9	122,5	586,2
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	81,5	1,9	0,0	1,0	1,0	1,0	5,8	1,0	1,9	7,7	16,4	32,9	46,4	53,2	35,8	70,6	103,5	619,9
3.	KAZIMIERSKI	2603	29,3	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	10,8	10,8	8,1	8,1	29,6	32,3	43,1	27,0	105,1	107,8	609,2
4.	KIELECKI	2604	136,6	4,0	0,6	1,2	1,7	4,6	6,9	5,2	9,2	13,3	18,5	39,3	47,3	47,3	49,1	82,6	108,5	560,6
5.	KONECKI	2605	67,3	3,5	1,2	1,2	0,0	1,2	3,5	5,9	4,7	18,8	16,4	18,8	62,1	65,7	45,7	104,3	125,4	521,7
6.	OPATOWSKI	2606	57,5	8,2	0,0	1,4	0,0	2,7	6,9	9,6	2,7	8,2	15,1	27,4	49,4	41,2	57,6	86,4	108,4	574,8
7.	OSTROWIECKI	2607	87,4	1,8	0,9	0,0	0,9	1,8	8,1	7,2	10,8	8,1	16,2	45,1	51,4	65,9	61,4	85,7	131,8	502,7
8.	PIŃCZOWSKI	2608	34,8	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	4,5	9,1	4,5	9,1	18,1	54,4	45,4	40,8	59,0	83,9	664,4
9.	SANDOMIERSKI	2609	63,3	7,5	0,0	1,2	2,5	5,0	3,7	5,0	6,2	7,5	16,2	24,9	47,3	47,3	31,1	77,2	138,2	579,1
10.	SKARŻYSKI	2610	62,8	0,0	0,0	1,3	0,0	6,3	8,8	6,3	3,8	6,3	10,0	31,4	46,4	62,7	47,7	91,6	140,5	537,0
11.	STARACHOWICKI	2611	76,6	4,1	0,0	1,0	1,0	4,1	3,1	4,1	6,2	10,3	15,4	38,1	66,9	63,8	58,6	96,7	125,5	501,0
12.	STASZOWSKI	2612	57,5	2,7	1,4	0,0	1,4	1,4	2,7	4,1	2,7	4,1	19,2	37,0	43,9	60,4	63,1	76,8	100,1	578,9
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	42,3	5,6	0,0	0,0	1,9	5,6	0,0	1,9	3,7	3,7	11,2	29,9	46,6	56,0	35,4	59,7	111,9	626,9
14.	MIASTO KIELCE	2661	137,0	4,6	0,0	1,2	0,6	3,5	6,9	1,7	7,5	6,9	16,7	31,1	67,9	73,1	70,2	92,7	126,7	488,8

Tabela 13. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, MĘŻCZYŹNI w województwie i poszczególnych powiatach w 2005 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępowaniem 5 lat

Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów – MĘŻCZYŹNI																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		ogółem	Rok 2005																
				z tego w grupach wiekowych																
	Nazwa	Kod teryt. pełny		Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO				3,54	0,71	0,71	0,57	2,98	8,93	9,64	12,05	13,61	20,55	41,53	63,22	94,40	65,34	100,64	130,12	431,47
1	BUSKI	2601		4,24	0,00	0,00	0,00	2,12	4,24	14,83	10,59	12,71	21,19	33,90	38,14	80,51	82,63	82,63	108,05	504,24
2	JĘDRZEJOWSKI	2602		9,80	0,00	1,96	0,00	1,96	15,69	3,92	9,80	5,88	15,69	39,22	80,39	94,12	45,10	105,88	105,88	464,71
3	KAZIMIERSKI	2603		4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	4,83	4,83	0,00	9,66	38,65	62,80	57,97	53,14	130,43	125,60	497,58
4	KIELECKI	2604		3,00	2,00	1,00	2,00	5,00	11,00	9,00	14,00	23,00	20,00	53,00	62,00	103,00	50,00	95,00	128,00	419,00
5	KONECKI	2605		5,76	0,00	1,92	0,00	1,92	7,68	7,68	21,11	26,87	23,03	36,47	65,26	95,97	59,50	107,49	130,52	408,83
6	OPATOWSKI	2606		0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	17,05	19,89	17,05	8,52	19,89	51,14	62,50	96,59	45,45	107,95	119,32	431,82
7	OSTROWIECKI	2607		3,06	1,53	0,00	0,00	1,53	4,59	10,70	3,06	16,82	15,29	51,99	58,10	117,74	76,45	117,74	137,61	383,79
8	PIŃCZOWSKI	2608		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	7,22	7,22	10,83	10,83	39,71	68,59	68,59	97,47	83,03	129,96	472,92
9	SANDOMIERSKI	2609		0,00	2,30	0,00	0,00	4,61	4,61	16,13	13,82	4,61	16,13	29,95	57,60	99,08	82,95	94,47	115,21	458,53
10	SKARŻYSKI	2610		1,95	0,00	1,95	1,95	7,81	5,86	3,91	5,86	9,77	19,53	39,06	80,08	89,84	50,78	95,70	167,97	417,97
11	STARACHOWICKI	2611		0,00	1,93	1,93	0,00	1,93	11,61	7,74	7,74	21,28	30,95	40,62	58,03	92,84	67,70	102,51	121,86	431,33
12	STASZOWSKI	2612		4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	6,90	13,79	18,39	18,39	25,29	22,99	62,07	80,46	48,28	64,37	121,84	508,05
13	WŁOSZCZOWSKI	2613		0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	19,84	3,97	15,87	3,97	23,81	67,46	31,75	99,21	67,46	87,30	142,86	432,54
14	MIASTO KIELCE	2661		6,58	0,00	0,00	0,00	1,10	8,77	9,87	15,35	6,58	25,22	36,18	74,56	96,49	86,62	118,42	148,03	366,23

Tabela 14. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, MĘŻCZYŹNI w województwie i poszczególnych powiatach w 2004 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępowaniem 5 lat

Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów – MĘŻCZYŹNI																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		Rok 2004																	
			ogółem	z tego w grupach wiekowych																
	Nazwa	Kod teryt. pełny		Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO				4,4	0,4	1,2	1,3	4,1	8,1	6,8	9,6	13,4	21,4	49,9	74,2	78,8	66,0	105,7	132,4	422,3
1.	BUSKI	2601	64,3	4,5	0,0	2,3	0,0	6,8	11,3	9,0	15,8	13,6	15,8	47,5	76,9	70,1	54,3	79,2	135,7	457,0
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	79,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	3,6	14,6	25,5	49,2	65,6	78,3	49,2	102,0	127,5	475,4
3.	KAZIMIERSKI	2603	29,1	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	20,0	15,0	15,0	55,0	40,0	65,0	30,0	130,0	135,0	465,0
4.	KIELECKI	2604	138,3	3,2	0,0	2,1	3,2	7,4	10,5	6,3	14,7	18,9	26,3	61,0	69,4	66,2	66,2	104,1	119,9	420,6
5.	KONECKI	2605	66,9	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	6,5	8,7	6,5	30,4	23,9	28,3	82,6	89,1	58,7	123,9	150,0	382,6
6.	OPATOWSKI	2606	61,4	9,5	0,0	2,4	0,0	0,0	7,1	14,2	2,4	14,2	14,2	45,0	66,4	56,9	59,2	106,6	125,6	476,3
7.	OSTROWIECKI	2607	91,6	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	11,1	11,1	15,9	7,9	20,6	65,1	69,8	98,4	81,0	100,0	154,0	358,7
8.	PIŃCZOWSKI	2608	34,3	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	4,2	8,5	12,7	4,2	16,9	33,9	84,7	67,8	63,6	80,5	93,2	521,2
9.	SANDOMIERSKI	2609	66,2	6,6	0,0	2,2	2,2	6,6	6,6	6,6	8,8	13,2	19,8	35,2	65,9	61,5	39,6	87,9	160,4	476,9
10.	SKARŻYSKI	2610	62,3	0,0	0,0	2,3	0,0	7,0	14,0	7,0	7,0	9,3	16,4	49,1	72,4	88,8	60,7	126,2	144,9	394,9
11.	STARACHOWICKI	2611	80,6	3,6	0,0	0,0	1,8	7,2	5,4	7,2	5,4	16,2	18,1	63,2	88,4	86,6	83,0	124,5	139,0	350,2
12.	STASZOWSKI	2612	55,7	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	33,9	52,2	70,5	67,9	83,6	96,6	99,2	480,4
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	37,7	11,6	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0	7,7	19,3	42,5	81,1	84,9	54,1	92,7	92,7	505,8
14.	MIASTO KIELCE	2661	131,8	7,7	0,0	1,1	1,1	3,3	12,1	3,3	12,1	9,9	22,1	46,4	86,1	96,0	88,3	113,7	136,9	359,8

Tabela 15. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, KOBIECY w województwie i poszczególnych powiatach w 2005 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów – KOBIECY																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		Rok 2005																	
			z tego w grupach wiekowych																	
	Nazwa	Kod teryt pełny	ogółem	Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO				2,23	0,51	0,51	1,03	0,51	2,23	1,54	1,37	3,09	8,07	16,65	24,55	36,39	32,44	54,24	99,04	715,59
1	BUSKI	2601		0,00	2,47	2,47	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	12,35	29,63	29,63	17,28	46,91	88,89	753,09
2	JĘDRZEJOWSKI	2602		8,47	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	4,24	0,00	6,36	8,47	10,59	16,95	36,02	33,90	40,25	84,75	745,76
3	KAZIMIERSKI	2603		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	14,56	19,42	19,42	33,98	77,67	830,10
4	KIELECKI	2604		2,53	0,00	1,27	5,06	0,00	6,33	2,53	0,00	5,06	3,80	16,46	18,99	29,11	27,85	65,82	97,47	717,72
5	KONECKI	2605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	7,65	12,76	22,96	40,82	33,16	63,78	91,84	716,84
6	OPATOWSKI	2606		3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	7,33	0,00	10,99	7,33	21,98	29,30	29,30	25,64	102,56	758,24
7	OSTROWIECKI	2607		3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,97	1,97	11,83	19,72	27,61	39,45	35,50	67,06	114,40	674,56
8	PIŃCZOWSKI	2608		4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	21,01	0,00	25,21	33,61	63,03	88,24	756,30
9	SANDOMIERSKI	2609		0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	7,50	10,00	17,50	17,50	27,50	32,50	55,00	95,00	730,00
10	SKARŻYSKI	2610		0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39	14,32	31,03	50,12	33,41	66,83	97,85	699,28
11	STARACHOWICKI	2611		2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	7,63	25,45	30,53	38,17	43,26	35,62	129,77	681,93
12	STASZOWSKI	2612		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80	5,60	19,61	16,81	44,82	28,01	28,01	78,43	770,31
13	WŁOSZCZOWSKI	2613		4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	8,33	16,67	16,67	29,17	29,17	54,17	91,67	733,33
14	MIASTO KIELCE	2661		1,36	2,72	0,00	0,00	1,36	4,09	1,36	1,36	1,36	10,90	24,52	46,32	49,05	43,60	69,48	115,80	626,70

Tabela 16. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, KOBIECY w województwie i poszczególnych powiatach w 2004 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat

Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów – KOBIECY																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	Powiat		ogółem	Rok 2004																
	Nazwa	Kod teryt pełny		z tego w grupach wiekowych																
				Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO				2,8	0,3	0,5	0,7	2,4	2,1	2,2	2,9	3,8	7,6	11,7	27,7	30,5	32,5	58,9	102,4	710,9
1.	BUSKI	2601	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	7,5	0,0	10,0	25,1	12,5	32,6	70,2	107,8	729,3
2.	JĘDRZEJOWSKI	2602	83,5	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	6,2	2,1	0,0	0,0	6,2	14,4	24,7	24,7	20,6	35,1	76,3	783,5
3.	KAZIMIERSKI	2603	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	17,5	23,4	76,0	76,0	777,8
4.	KIELECKI	2604	134,5	5,1	1,3	0,0	0,0	1,3	2,6	3,8	2,6	6,4	9,0	12,8	20,5	24,3	28,2	56,3	94,8	731,1
5.	KONECKI	2605	67,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	5,1	7,6	7,6	38,2	38,2	30,5	81,4	96,7	684,5
6.	OPATOWSKI	2606	52,9	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	3,3	3,3	0,0	16,3	3,3	26,1	19,5	55,4	58,6	84,7	710,1
7.	OSTROWIECKI	2607	82,3	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	4,2	2,1	4,2	8,4	10,5	18,8	27,2	23,0	35,6	66,9	102,5	692,5
8.	PIŃCZOWSKI	2608	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	19,5	19,5	14,6	34,1	73,2	829,3
9.	SANDOMIERSKI	2609	59,9	8,6	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	11,5	11,5	23,0	28,7	20,1	63,2	109,2	712,6
10.	SKARŻYSKI	2610	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,7	5,4	0,0	2,7	2,7	10,8	16,3	32,5	32,5	51,5	135,5	701,9
11.	STARACHOWICKI	2611	72,0	4,8	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	2,4	12,0	4,8	38,3	33,5	26,3	59,8	107,7	701,0
12.	STASZOWSKI	2612	59,6	2,9	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	5,8	2,9	5,8	2,9	20,2	14,5	52,0	40,5	54,9	101,2	687,9
13.	WŁOSZCZOWSKI	2613	47,7	0,0	0,0	0,0	3,6	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	3,6	18,1	14,4	28,9	18,1	28,9	130,0	740,1
14.	MIASTO KIELCE	2661	143,1	1,2	0,0	1,2	0,0	3,6	1,2	0,0	2,4	3,6	10,8	14,4	48,1	48,1	50,5	69,8	115,5	629,4

Do obliczenia współczynników zgonów wzięto liczbę zgonów wyłącznie mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

2.4. Główne przyczyny zgonów

Od szeregu lat do głównych przyczyn zgonów wśród mieszkańców województwa należą: **choroby układu krążenia** (w 2005 roku przyczyna - 48,0 % zgonów), nowotwory (w 2005 roku - 22,0% zgonów), oraz zewnętrzne przyczyny urazów i zatruc (w roku 2005 - 6,0%) i choroby układu oddechowego (6%). Coraz większą liczbę zgonów notuje się z powodu i trawiennego (4%), a także zaburzeń wydzielania wewnętrznego i przemiany metabolicznej oraz zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Zgony z powodu chorób układu krążenia należą w dalszym ciągu do głównych przyczyn zgonów w naszym województwie. Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów jest choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna mięśnia sercowego. W grupach wiekowych zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2004 - 2005 zaznaczają się tendencją zwykłą już od 50 roku życia, jednak coraz częściej na choroby układu krążenia umierają osoby w grupach wiekowych od 40 roku życia. W roku 2005 na choroby układu krążenia zmarło ogółem 6 236 osób, w roku 2004 – 6 372 osoby. Najwięcej zgonów z powodu chorób układu krążenia w roku 2005 zanotowano w powiatach: kieleckim (846), w mieście Kielce (679) i ostrowieckim (603), We wszystkich powiatach województwa zgony z powodu chorób układu krążenia zaczynają się nasilać w grupie wiekowej od 50 roku życia.

Nowotwory są drugą pod względem częstości przyczyną zgonów w województwie. Stanowią ponad 22% wszystkich zgonów po chorobach serca i naczyń. Oznacza to, że co 5 mieszkańców województwa umiera z powodu nowotworu złośliwego. Nowotwory jawią się jako najważniejszy problem medyczny XXI wieku. W dalszym ciągu utrzymuje się stosunkowo duże tempo wzrostu zachorowalności rocznie u mężczyzn i średnie tempo u kobiet.

Sytuacja epidemiologiczna w 2005 roku dla województwa świętokrzyskiego przedstawiała się następująco: przy liczbie 1 285 007 mieszkańców (626 859 mężczyzn i 658 148 kobiet) odnotowano 2 867 zgonów z powodu nowotworów. W roku 2000 zgonów wywołanych chorobą nowotworową było 2 749, w roku 2001 – 2 894, a w 2002 roku zanotowano - 2 867, w roku 2003 – 2 988, w 2004 r. 2 922. Najwięcej zgonów, których przyczyną były nowotwory zarejestrowano w mieście Kielce (453), w powiatach: kieleckim (397) i ostrowieckim (265). W grupach wiekowych od 0 do 35 roku życia odnotowuje się niewielką ilość zgonów z powodu chorób nowotworowych, sytuacja zaczyna się zmieniać od 45 roku życia, i wzrasta w każdym kolejnym przedziale wiekowym, najwięcej zgonów na nowotwory różnego rodzaju odnotowuje się w przedziale wiekowym od 70 lat i powyżej (ogółem 1 571 zgonów).

Choroby oznaczone symbolami W00-Y36 w klasyfikacji międzynarodowej ICD-10, to choroby związane z zewnętrznymi przyczynami zachorowań i zgonów. Stanowią one kolejną główną przyczynę zgonów w naszym województwie. Zgony z tych przyczyn wyniosły w 2005 roku – 690, w 2004 roku – 619.

Główne przyczyny zgonów mieszkańców województwa świętokrzyskiego w latach 2004 – 2005 (wg grup wiekowych) przedstawione zostały w tabelach 17 – 20, oraz w aneksie.

Przyczyny zgonów – objaśnienia kodów przyczyn zgonów

Kod przyczyny ICD-10	Opis grupy rozpoznań
A00-B99	Choroby zakaźne i pasożytnicze
C00-D48	Nowotwory
D50-D89	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych
E00-E90	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i przemiany metabolicznej
F00-F99	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
G00-G99	Choroby układu nerwowego
H00-H95	Choroby oka i ucha
I00-I99	Choroby układu krążenia
J00-J99	Choroby układu oddechowego
K00-K93	Choroby układu trawiennego
L00-L99	Choroby skóry i tkanki podskórnej
M00-M99	Choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego
N00-N99	Choroby układu moczowo-płciowego
O00-P96	Ciąża, poród, połóg i okres okołoporodowy
Q00-Q99	Wady rozwojowe wrodzone
R00-R99	Pozostałe przyczyny niewypadkowe
w tym R54	Starość
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	
V01-V99	Wypadki komunikacyjne
W00-Y36	Inne zewnętrzne przyczyny urazu i zatrucia
Y40-Y84	Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej
Y85-Y98	Następstwa przyczyny oraz dodatkowe czynniki

Tabela 17. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w roku 2004, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 wg grup wiekowych

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów)																					
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																					
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	Rok 2004																			
		ogółem			z tego w grupach wiekowych																
		liczba	Udział w łącznej liczbie		Ponżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
% [1]	% skumulowany [2]																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	74	0,6%	0,6%	2	2	0	0	0	0	0	1	1	2	3	13	7	4	5	8	26
2.	Nowotwory (C00-D48)	2922	22,4%	22,9%	0	0	2	2	5	3	5	7	27	31	89	226	270	253	395	495	1112
3.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	17	0,1%	23,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	2	7
4.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	207	1,6%	24,6%	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	8	4	9	11	23	23	124
5.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	98	0,7%	25,4%	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	14	18	7	5	8	10	26
6.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	145	1,1%	26,5%	0	1	1	1	0	1	5	1	2	5	13	16	7	12	13	22	45
7.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0,0%	26,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0,0%	26,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	6372	48,8%	75,3%	1	0	0	0	5	4	6	7	11	47	125	193	277	244	468	709	4275
10.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	710	5,4%	80,7%	1	0	1	1	2	2	2	0	0	6	5	14	13	18	46	102	497
11.	Choroby układu trawienego (K00-K93)	486	3,7%	84,4%	1	0	0	0	0	0	1	3	5	9	28	37	42	25	39	68	228
12.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0,0%	84,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Choroby układu kostno-stawowego,mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	5	0,0%	84,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1
14.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	239	1,8%	86,3%	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	6	8	8	8	24	26	154
15.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	23	0,2%	86,5%	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	13	0,1%	86,6%	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	906	6,9%	93,5%	6	0	0	0	6	15	6	13	13	29	43	62	45	41	40	46	541
18.	Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)	0	0,0%	93,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	850	6,5%	100,0%	1	2	7	12	25	51	42	55	56	62	90	100	68	39	38	46	156
20.	Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (Z00-Z99)	0	0,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 18. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w roku 2005, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 wg grup wiekowych

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów)																					
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																					
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	Rok 2005																			
		ogółem			z tego w grupach wiekowych																
		liczba	Udział w łącznej liczbie		Ponizej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
			% [1]	% skumulowany [2]																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	75	0,58%	0,58%	3	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	6	1	4	12	12	29
2.	Nowotwory (C00-D48)	2867	22,26%	22,84%	0	0	1	4	0	8	5	8	14	34	102	187	317	244	372	474	1097
3.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	26	0,20%	23,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	2	3	15
4.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	229	1,78%	24,82%	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2	2	3	12	9	17	43	135
5.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	103	0,80%	25,62%	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	10	6	10	6	7	11	44
6.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	162	1,26%	26,88%	0	1	1	0	3	4	5	3	2	4	11	4	20	6	17	14	67
7.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0,00%	26,88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	1	0,01%	26,88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	6236	48,41%	75,30%	1	1	1	1	2	3	4	17	27	48	109	172	310	217	409	679	4235
10.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	746	5,79%	81,09%	0	1	0	0	2	2	0	0	2	5	8	19	19	26	40	97	525
11.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	467	3,63%	84,71%	0	0	0	0	1	1	3	4	6	10	28	43	46	39	38	35	213
12.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0,00%	84,71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Choroby układu kostno-stawowego,mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	5	0,04%	84,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2
14.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	209	1,62%	86,38%	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	4	4	8	6	17	33	129
15.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	2	0,02%	86,39%	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	18	0,14%	86,53%	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	12	0,09%	86,62%	6	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	888	6,89%	93,52%	6	0	0	1	2	5	9	10	12	20	38	57	45	40	40	54	549
19.	Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)	0	0,00%	93,52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	835	6,48%	100,00%	1	2	3	2	14	52	46	45	44	61	72	88	86	52	54	40	173
21.	Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (Z00-Z99)	0	0,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 19. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w roku 2004, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 wg powiatów

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																
Lp	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	Województwo Świętokrzyskie	POWIATY													
			Miasto Kielce	Buski	Jędrzejowski	Kazimierski	Kielecki	Konecki	Opatowski	Ostrowiecki	Pińczowski	Sandomierski	Skarżyski	Starachowicki	Staszowski	Włoszczowski
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	46	15	6	4	0	6	4	3	8	3	5	7	6	2	2
2	Nowotwory (C00-D48)	2035	448	182	170	82	387	197	155	265	96	199	174	218	174	88
3	Sutka (C 50)	99	28	6	8	5	16	10	4	18	1	5	7	16	14	3
4	w tym Szyjki macicy (C 53)	29	9	3	4	1	4	3	4	2	2	2	5	3	3	0
5	Gruczolu krokowego (C 61)	124	11	5	9	3	18	15	15	18	7	15	10	12	9	2
6	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	9	4	0	4	0	1	0	0	0	1	2	3	1	1	0
7	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	146	27	7	21	6	35	9	5	17	2	9	25	20	10	8
8	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	136	22	6	18	5	35	5	5	15	2	8	23	20	10	8
9	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	74	9	5	9	1	21	3	3	3	7	5	11	7	4	9
10	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	95	20	10	14	4	19	9	7	11	2	12	9	8	12	2
11	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Choroby układu krążenia (I00-I99)	4522	768	371	542	192	806	437	373	578	199	384	389	482	366	316
14	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	1499	254	86	213	54	250	173	88	206	62	89	135	195	129	118
15	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	1230	160	95	135	53	269	120	95	116	37	99	108	135	123	75
16	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	459	95	49	89	30	113	31	35	44	37	26	35	59	26	23
17	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	326	75	28	42	7	72	31	25	28	20	22	35	39	27	20
18	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0
20	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	148	34	17	30	6	26	10	10	14	5	19	10	15	18	15
21	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	17	5	0	0	1	6	1	3	1	0	3	0	1	0	1
22	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	9	1	2	1	0	1	2	2	0	0	1	0	2	0	1
23	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	587	129	119	54	23	125	69	64	46	46	60	41	41	52	20
24	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	593	107	45	54	19	113	50	44	92	23	56	57	71	37	31
OGÓLEM		9072	1737	841	1034	371	1732	854	729	1108	441	803	797	972	729	536

Tabela 20. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w roku 2005, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 wg powiatów

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																
Lp	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	Województwo Świętokrzyskie	POWIATY													
			Miasto Kielce	Buski	Jędrzejowski	Kazimierski	Kielecki	Konecki	Opatowski	Ostrowiecki	Pińczowski	Sandomierski	Skarżyski	Starachowicki	Staszowski	Włoszczowski
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	75	12	6	5	0	6	3	9	9	4	1	8	8	3	1
2	Nowotwory (C00-D48)	2867	453	162	196	83	397	197	140	265	119	177	182	225	170	101
3	Sutka (C 50)	149	29	8	6	7	21	6	4	11	4	13	13	11	7	9
4	w tym Szyjki macicy (C 53)	56	6	0	6	2	7	4	2	9	1	5	5	5	4	0
5	Gruzołu krokowego (C 61)	142	27	6	6	5	13	16	7	11	10	7	10	10	8	6
6	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	26	6	1	3	0	3	2	0	3	0	2	2	2	1	1
7	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	229	28	10	23	9	26	18	6	24	6	14	26	15	15	9
8	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	206	25	8	21	8	23	17	6	21	6	11	25	14	12	9
9	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	103	6	9	5	4	21	8	4	6	6	3	12	11	4	4
10	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	162	21	11	16	2	21	3	5	15	4	9	10	18	19	8
11	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Choroby układu krążenia (I00-I99)	6236	679	387	478	207	846	456	320	603	234	436	493	448	385	264
14	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	2035	184	86	166	56	281	186	81	255	64	138	154	166	120	98
15	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	1632	174	95	124	63	235	115	86	118	40	106	135	128	145	68
16	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	746	111	44	94	40	123	39	31	52	36	29	41	52	32	22
17	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	467	78	24	40	17	54	45	12	37	15	38	33	31	20	23
18	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0
20	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	209	31	12	14	4	37	11	11	22	7	13	16	12	10	9
21	Ciąża, poród i połóg, (O00-O99)	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	18	4	1	3	0	3	2	0	2	0	0	1	1	0	1
23	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	12	2	0	4	0	2	0	0	1	0	1	0	1	1	0
24	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	888	120	154	41	34	115	67	43	49	56	57	34	28	72	18
25	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	835	95	55	59	13	136	59	44	72	28	54	71	58	60	31
OGÓLEM		17101	2091	1080	1311	554	2370	1257	811	1586	640	1114	1273	1244	1088	682

2.5. Wnioski

Analizując dane dotyczące umieralności odnotowano:

- utrzymujący się wyższy współczynnik zgonów wśród mieszkańców miast,
- utrzymującą się przewagę zgonów w populacji mężczyzn,
- zmniejszenie liczby zgonów niemowląt,
- utrzymujący się wyższy współczynnik umieralności niemowląt zamieszkałych na wsi,
- utrzymujący się wysoki współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia, nowotworów oraz urazów i zatruc.

3. Analiza struktury hospitalizacji ogólnych i psychiatrycznych

Charakteryzując strukturę hospitalizacji ogólnej mieszkańców w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego wzięto pod uwagę podstawowe przyczyny hospitalizacji zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (kat. 3 znakową).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w roku 2005 stanowiły: żywo urodzone niemowlęta wg miejsca urodzenia – 8 760 niemowląt (3,18%) i poród samoistny pojedynczy siłami natury – 7 381 hospitalizacji (2,68%).

Na drugim miejscu znajdują się choroby układu krążenia. Zapadalność na ten rodzaj schorzeń wciąż wzrasta we wszystkich powiatach na terenie województwa i stanowi pierwszą przyczynę zgonów w statystykach zdrowotnych. Pomimo ogromnych postępów w medycynie w dalszym ciągu u co 2-giej osoby z chorobą układu krążenia występują pomimo zastosowanego leczenia ogólne powikłania sercowo-naczyniowe. Jedną z najczęstszych chorób układu krążenia jest: niewydolność serca niewydolność serca – 7 671 (2,79%), dusznica bolesna – 5 919 (2,17%), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca – 4 447 (1,62%), migotanie i trzepotanie przedsionków 3 136 (1,14%), samoistne (pierwotne) nadciśnienie – 3 042 (1,11%), ostry zawał serca 2 716 (0,99%) oraz przewlekła choroba niedokrwienia serca 2 715 (0,99%) hospitalizacji.

Na trzecim miejscu znajduje się układ oddechowy, który ze względu na swą „otwartość” na czynniki zewnętrzne jest szczególnie narażony na działanie czynników chorobotwórczych obecnych w powietrzu. Najczęstszymi chorobami są zapalenia płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem – 4 892 (1,78%) oraz przewlekła choroba zaporowa płuc 3 570 (1,30%).

Kolejne miejsca zajmują nowotwory. Najczęstszym schorzeniem był nowotwór złośliwy sutka – 4 484 (1,63%), nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 3 231 (1,17%) oraz nowotwór złośliwy pęcherza moczowego – (1 974 (0,72%), rozrost gruczołu krokowego – 1687 (0,61%), nowotwór złośliwy jelita grubego – 1655 (0,60%) oraz nowotwór złośliwy odbytnicy – 1 530 (0,56%).

Nowotwory stanowią jedną z najgroźniejszych grup chorób trapiących społeczeństwo. Ich liczba stale rośnie, przede wszystkim na skutek zmian cywilizacyjnych, braku higienicznego trybu życia, wydłużenia średniego czasu życia, oraz lepsza diagnostyką i wcześniejszą wykrywalnością. Nadal pomimo szeroko rozwiniętej profilaktyki stanowią one drugie miejsce po chorobach układu krążenia w przyczynach zgonu społeczeństwa naszego województwa.

Następne w kolejności znajdują się schorzenia przewodu pokarmowego. Do najczęstszych schorzeń można zaliczyć: zapalenie żołądka i dwunastnicy 3 554 (1,29%), kamicę żółciową 3 440 (1,25%), biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 2 494 (0,91%) i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby 1 716 (0,62%).

Wzrosła również zachorowalność z powodu chorób układu moczowo – płciowego. Do najczęstszych schorzeń można zaliczyć kamice nerki i moczowodu 4 145 (1,51%).

Kolejne miejsce zajmują schorzenia związane z ciążą: poród pojedynczy przez cięcie cesarskie (1,07%), opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą (1,03%), nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe (1,02%) i krwawienie we wczesnym okresie ciąży (0,63%)

Choroby układu nerwowego mogą rozwijać się jako pierwotne lub wtórne jako powikłanie innego schorzenia. Do najczęściej spotykanych zaliczamy: zawał mózgu (1,08%) oraz zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych (0,60%).

Zestawienie przyczyn hospitalizacji w ogólnych w roku 2005 w ramach zapłaconych świadczeń odzwierciedla tabela 21.

Analizując dane z 2005 roku w oddziałach psychiatrycznych stwierdzono, iż znacznie spadła ilość hospitalizacji w stosunku do 2004 roku – 21751 w 2005 roku 9919 (w roku 2002 – 8847 i w 2003 roku – 9828).

Podstawową przyczyną hospitalizacji pacjentów w szpitalach o profilu psychiatrycznym w roku 2005 były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu, które stanowiły 35,52% wszystkich hospitalizacji psychiatrycznych.

Drugą przyczyną hospitalizacji była schizofrenia i stanowiła 18,67% w 2005 r.

Trzecie miejsce stanowiły hospitalizacje związane z innymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną – 12,14%. Na kolejnych miejscach znajdują się zaburzenia depresyjne nawracające – 4,38% oraz zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu – 3,24%. Powyższe dane mogą świadczyć o zmniejszonej odporności społeczeństwa naszego regionu na czynniki stresowe związane ze zwiększoną dynamiką życia codziennego.

Pozostali pacjenci objęci są opieką w ramach oddziałów psychiatrycznych o różnych profilach (fityzjatria, somatyczny, nerwice detoksykacyjny, odwykowy) lub w ramach zakontraktowanych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych i Pielęgniacyjno - Opiekuńczych. W oddziale fityzjatrii hospitalizacje pacjentów związane są głównie z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia, w oddziale nerwic z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, epizodami depresyjnymi, oraz zaburzeniami związanymi z przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających. Na oddziałach odwykowych podstawą przyjęć są zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu, Natomiast na psychiatrii dziennej w ramach prowadzonej terapii zajęciowej przebywają pacjenci ze schizofrenią, zaburzeniami lękowymi i nerwicami.

Zestawienie przyczyn hospitalizacji w poszczególnych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień w roku 2005 w ramach zapłaconych świadczeń odzwierciedla tabela 22.

Tabela 21. Struktura hospitalizacji ogólnych wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2005

Struktura hospitalizacji ogólnych mieszkańców województwa w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2005							
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE							
Lp.	Przyczyny hospitalizacja zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakowa)		Hospitalizacje ogółem			W tym dotyczące mieszkańców województwa	Uwagi
			Liczba	udział w łącznej liczbie			
				% [1]	% skumulowany		
1	kod	2	3	4	5	6	7
1	Z38	Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	8 760	3,18%	3,18%	8 131	
2	I50	Niewydolność serca	7 671	2,79%	5,97%	7 485	
3	O80	Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	7 381	2,68%	8,66%	6 951	
4	I20	Dusznicza bolesna	5 919	2,15%	10,81%	5 798	
5	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	4 892	1,78%	12,59%	4 711	
6	C50	Nowotwór złośliwy sutka	4 484	1,63%	14,22%	4 240	
7	I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	4 447	1,62%	15,83%	4 351	
8	N20	Kamica nerki i moczowodu	4 145	1,51%	17,34%	3 864	
9	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	3 570	1,30%	18,64%	3 503	
10	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	3 554	1,29%	19,93%	3 427	
11	K80	Kamica żółciowa	3 440	1,25%	21,18%	3 307	
12	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	3 231	1,17%	22,35%	3 042	
13	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	3 136	1,14%	23,49%	3 027	
14	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	3 042	1,11%	24,60%	2 927	
15	I63	Zawał mózgu	2 968	1,08%	25,68%	2 862	
16	O82	poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	2 950	1,07%	26,75%	2 812	
17	O26	Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą	2 825	1,03%	27,78%	2 725	
18	N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	2 795	1,02%	28,79%	2 730	
19	I21	Ostry zawał serca	2 716	0,99%	29,78%	2 619	
20	I25	Przewlekła choroba niedokrwienia serca	2 715	0,99%	30,77%	2 637	
21	Z51	Inna opieka medyczna	2 619	0,95%	31,72%	2 371	
22	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	2 494	0,91%	32,63%	2 329	
23	I70	Miażdżycza	2 326	0,85%	33,47%	2 257	
24	E11	Cukrzyca insulinozależna	2 161	0,79%	34,26%	2 086	
25	K40	Przepuklina pachwinowa	2 154	0,78%	35,04%	2 085	
26	P59	Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami	2 060	0,75%	35,79%	1 883	
27	C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1 974	0,72%	36,51%	1 672	
28	K63	Inne choroby jelit	1 941	0,71%	37,21%	1 873	
29	S00	Powierzchnowy uraz głowy	1 894	0,69%	37,90%	1 786	
30	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	1 736	0,63%	38,53%	1 637	
31	B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	1 716	0,62%	39,16%	1 639	
32	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	1 705	0,62%	39,78%	1 586	
33	N40	Rozrost gruczołu krokowego	1 687	0,61%	40,39%	1 538	
34	C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	1 655	0,60%	40,99%	1 612	
35	G54	Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych	1 646	0,60%	41,59%	1 491	
36	N18	Przewlekła niewydolność nerek	1 608	0,58%	42,17%	1 544	
37	Z03	Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne	1 598	0,58%	42,76%	1 569	
38	Z35	Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka	1 576	0,57%	43,33%	1 569	
39	S06	Uraz śródczaszkowy	1 550	0,56%	43,89%	1 490	
40	C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	1 530	0,56%	44,45%	1 473	
41	N86	Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy	1 526	0,55%	45,00%	1 448	
42	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	1 506	0,55%	45,55%	1 404	
43	K35	Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego	1 480	0,54%	46,09%	1 404	
44	E10	Cukrzyca insulinozależna	1 401	0,51%	46,60%	1 369	
45	S82	Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	1 399	0,51%	47,11%	1 321	
46	O60	Poród przedwczesny	1 348	0,49%	47,60%	1 246	
47	S72	Złamanie kości udowej	1 341	0,49%	48,08%	1 291	
48	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	1 309	0,48%	48,56%	1 229	

49	K85	Ostre zapalenie trzustki	1 303	0,47%	49,03%	1 247	
50	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	1 272	0,46%	49,50%	1 237	
51	R55	Omdlenie i zapaść	1 254	0,46%	49,95%	1 191	
52	H25	Zaćma starcza	1 253	0,46%	50,41%	1 204	
53	C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1 248	0,45%	50,86%	1 205	
54	S52	Złamanie przedramienia	1 233	0,45%	51,31%	1 147	
55	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	1 222	0,44%	51,75%	1 192	
56	J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	1 221	0,44%	52,20%	1 200	
57	I49	Inne zaburzenia rytmu serca	1 218	0,44%	52,64%	1 155	
58	M05	Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	1 209	0,44%	53,08%	1 162	
59	K59	Inne czynnościowe zaburzenia jelit	1 175	0,43%	53,51%	1 153	
60	C91	Białaczka limfatyczna	1 173	0,43%	53,93%	1 157	
61	C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	1 145	0,42%	54,35%	1 051	
62	J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	1 123	0,41%	54,76%	1 077	
63	G40	Padaczka	1 093	0,40%	55,15%	1 028	
64	E05	Tyreotoksykoza [nadczynność tarczycy]	1 080	0,39%	55,55%	1 015	
65	O03	Poronienie samoistne	1 074	0,39%	55,94%	1 010	
66	D25	Mięśniak gładkokomórkowy macicy	1 037	0,38%	56,31%	999	
67	T93	Następstwa urazów kończyny dolnej	1 017	0,37%	56,68%	965	
68	G44	Inne zespoły bólu głowy	995	0,36%	57,05%	948	
69	P39	Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego	973	0,35%	57,40%	881	
70	N84	Polip żeńskiego narządu rodno	937	0,34%	57,74%	915	
71	Z47	Inna ortopedyczna pomoc pochorobowa	917	0,33%	58,07%	861	
72	P07	Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej	891	0,32%	58,40%	845	
73	C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	890	0,32%	58,72%	712	
74	J04	Ostre zapalenie krtani i tchawicy	847	0,31%	59,03%	820	
75	A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	844	0,31%	59,34%	833	
76	D23	Inne niezłośliwe nowotwory skóry	817	0,30%	59,63%	806	
77	S02	Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki	816	0,30%	59,93%	781	
78	N92	Obfite, częste i nieregularne miesiączki	787	0,29%	60,22%	742	
79	T00	Powierzchnowe urazy obejmujące liczne okolice ciała	763	0,28%	60,49%	689	
80	K26	Wrzód dwunastnicy	753	0,27%	60,77%	729	
81	S01	Otwarta rana głowy	748	0,27%	61,04%	696	
82	I83	Żylaki kończyn dolnych	746	0,27%	61,31%	732	
83	D48	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień	739	0,27%	61,58%	728	
84	C56	Nowotwór złośliwy jajnika	728	0,26%	61,84%	678	
85	I80	Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył	728	0,26%	62,11%	694	
86	D50	Niedokrwistości z niedoboru żelaza	728	0,26%	62,37%	715	
87	E04	Wole nietoksyczne, inne	723	0,26%	62,63%	709	
88	J81	Obrzęk płuc	714	0,26%	62,89%	699	
89	D40	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych	713	0,26%	63,15%	693	
90	H26	Inne postacie zaćmy	712	0,26%	63,41%	682	
91	I47	Częstoskurcz napadowy	702	0,26%	63,67%	679	
92	J06	Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym	700	0,25%	63,92%	645	
93	C16	Nowotwór złośliwy żołądka	678	0,25%	64,17%	655	
94	K92	Inne choroby układu pokarmowego	675	0,25%	64,41%	659	
95	D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	672	0,24%	64,66%	655	
96	J02	Ostre zapalenie gardła	647	0,24%	64,89%	612	
97	C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłazniczych	644	0,23%	65,13%	639	
98	J45	Dychawica oskrzelowa	630	0,23%	65,36%	604	
99	K83	Inne choroby przewodów żółciowych	626	0,23%	65,58%	602	
100	I84	Guzy krwawicze odbytu	624	0,23%	65,81%	609	
101	K25	Wrzód żołądka	614	0,22%	66,03%	595	
102	M51	Inne choroby krążka międzykręgowego	605	0,22%	66,25%	578	
103	K56	Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny	602	0,22%	66,47%	590	

104	H40	Jaskra	600	0,22%	66,69%	570
105	L97	Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej	595	0,22%	66,91%	587
106	N30	Zapalenie pęcherz moczowego	592	0,22%	67,12%	570
107	N23	Nieokreślona kolka nerkowa	580	0,21%	67,33%	545
108	N81	Wypadanie żeńskich narządów płciowych	575	0,21%	67,54%	553
109	J01	Ostre zapalenie zatok przynosowych	561	0,20%	67,75%	486
110	P83	Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka	557	0,20%	67,95%	547
111	S42	Złamanie barku i ramienia	549	0,20%	68,15%	521
112	D12	Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	542	0,20%	68,35%	528
113	N70	Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników	536	0,19%	68,54%	518
114	N87	Dysplazja szyjki macicy	534	0,19%	68,73%	514
115	S43	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej	523	0,19%	68,92%	478
116	K74	Zwłóknienie i marskość wątroby	520	0,19%	69,11%	516
117	T92	Następstwa urazów kończyny górnej	517	0,19%	69,30%	499
118	I61	Krwotok mózgowy	516	0,19%	69,49%	497
119	M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych [Koksartroza]	510	0,19%	69,67%	486
120	I87	Inne zaburzenia żył	507	0,18%	69,86%	491
121	M06	Inne reumatoidalne zapalenie stawów	505	0,18%	70,04%	486
122	K57	Choroba uchyłkowa jelit	504	0,18%	70,23%	496
123	K81	Zapalenie pęcherzyka żółciowego	500	0,18%	70,41%	474
124	J34	Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych	496	0,18%	70,59%	454
125	A16	Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie	492	0,18%	70,77%	479
126	J41	Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne	488	0,18%	70,94%	478
127	C71	Nowotwór złośliwy mózgu	487	0,18%	71,12%	473
128	C92	Białaczka szpikowa	487	0,18%	71,30%	484
129	J03	Ostre zapalenie migdałków	487	0,18%	71,47%	463
130	D41	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych	483	0,18%	71,65%	459
131	I64	Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy	474	0,17%	71,82%	464
132	R04	Krwawienie z dróg oddechowych	467	0,17%	71,99%	449
133	C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	456	0,17%	72,16%	402
134	K30	Dyspepsja	454	0,17%	72,32%	442
135	H90	Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)	451	0,16%	72,49%	424
136	C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	449	0,16%	72,65%	430
137	D24	Nowotwór niewzrostły sutka	448	0,16%	72,81%	435
138	N13	Uropatia zaporowa i odpływowa	448	0,16%	72,98%	420
139	K58	Zespół drażliwego jelita	447	0,16%	73,14%	434
140	K86	Inne choroby trzustki	444	0,16%	73,30%	423
141	E86	Nadmierna utrata płynów	442	0,16%	73,46%	405
142	C81	Choroba Hodgkina	437	0,16%	73,62%	420
143	I26	Zator płucny	434	0,16%	73,78%	419
144	S83	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana	430	0,16%	73,93%	390
145	G80	Dziecięce porażenie mózgowe	429	0,16%	74,09%	174
146	N83	Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy	422	0,15%	74,24%	400
147	P29	Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	419	0,15%	74,40%	397
148	I44	Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa	418	0,15%	74,55%	398
149	K70	Alkoholowa choroba wątroby	416	0,15%	74,70%	411
150	M17	Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych [Gonartroza]	414	0,15%	74,85%	384
151	J42	Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli	412	0,15%	75,00%	405
152	R91	Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc	412	0,15%	75,15%	381
153	S61	Otwarta rana nadgarstka i ręki	412	0,15%	75,30%	387
154	N11	Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek	410	0,15%	75,45%	396
155	L50	Pokrzywka	409	0,15%	75,60%	392
156	I65	Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu	404	0,15%	75,74%	342
157	L02	Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny	404	0,15%	75,89%	393
158	P21	zamartwica urodzeniowa	404	0,15%	76,04%	370

159	L40	Łuszczyca [psoriasis]	403	0,15%	76,18%	378	
160	D27	Nieżłośliwy nowotwór jajnika	401	0,15%	76,33%	393	
161	K21	Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe	396	0,14%	76,47%	390	
162	N47	Nadmiar napletka, stulejka i załupek	388	0,14%	76,61%	354	
163	M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	387	0,14%	76,75%	363	
164	N10	Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek	384	0,14%	76,89%	368	
165	L08	Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej	377	0,14%	77,03%	369	
166	N35	Zwężenie cewki moczowej	376	0,14%	77,17%	351	
167	C25	Nowotwór złośliwy trzustki	372	0,14%	77,30%	364	
168	N41	Choroby zapalne gruczołu krokowego	370	0,13%	77,44%	355	
169	T51	Efekt toksyczny alkoholu	366	0,13%	77,57%	352	
170	J33	Polip nosa	365	0,13%	77,70%	354	
171	I67	Inne choroby naczyń mózgowych	364	0,13%	77,84%	354	
172	H35	Inne zaburzenia siatkówki	362	0,13%	77,97%	356	
173	P22	Zespół zaburzeń oddychania noworodka	357	0,13%	78,10%	341	
174	I24	Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca	356	0,13%	78,23%	353	
175	K76	Inne choroby wątroby	356	0,13%	78,36%	339	
176	K51	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	354	0,13%	78,48%	336	
177	I42	Kardiopatie	351	0,13%	78,61%	343	
178	R42	Zawroty głowy i odurzenie	351	0,13%	78,74%	339	
179	S22	Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa	351	0,13%	78,87%	324	
180	P05	Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu	350	0,13%	78,99%	330	
181	S62	Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki	348	0,13%	79,12%	323	
182	G35	Stwardnienie rozsiane	344	0,13%	79,25%	319	
183	N28	Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej	344	0,13%	79,37%	323	
184	N63	Nieokreślony guzek w sutku	342	0,12%	79,50%	338	
185	N95	Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego	341	0,12%	79,62%	332	
186	M47	Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	336	0,12%	79,74%	332	
187	R51	Ból głowy	329	0,12%	79,86%	314	
188	P23	Wrodzone zapalenie płuc	329	0,12%	79,98%	327	
189	C32	Nowotwór złośliwy krtani	327	0,12%	80,10%	293	
190	K43	Przepuklina brzuszna	327	0,12%	80,22%	318	
191	A15	Gruźlica układu oddechowego, bakteriologiczne i histologicznie potwierdzona	325	0,12%	80,34%	313	
192	E87	Inne zaburzenia bilansu płynów, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej	318	0,12%	80,45%	309	
193	Q62	Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu	313	0,11%	80,57%	303	
194	S32	Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy	307	0,11%	80,68%	274	
195	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	304	0,11%	80,79%	290	
196	H65	Nieropne zapalenie ucha środkowego	301	0,11%	80,90%	298	
197	I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	300	0,11%	81,01%	293	
198	K62	Inne choroby odbytu i odbyticy	298	0,11%	81,11%	282	
199	S05	Uraz oka i oczodołu	297	0,11%	81,22%	267	
200	Q21	Wrodzone wady rozwojowe przegród serca	294	0,11%	81,33%	286	
.....							
RAZEM			275 089	100,00%		262 219	

Wg danych ŚOW NFZ

Ciąg dalszy tabeli dotyczącej struktury hospitalizacji ogólnych został zamieszczony w aneksie.

Tabela 22. Struktura hospitalizacji psychiatrycznych wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2005

Struktura hospitalizacji psychiatrycznej mieszkańców województwa w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2005							
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE							
Lp.	Przyczyny hospitalizacji zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakowa)		hospitalizacje ogółem			w tym dotyczące mieszkańców województwa	Uwagi
			liczba	udział w łącznej liczbie			
1	2	3		4	5	6	7
1	F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	3 523	35,52%	35,52%	3 396	
2	F20	Schizofrenia	1 852	18,67%	54,19%	1 792	
3	F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	1 204	12,14%	66,33%	1 186	
4	F33	Zaburzenia depresyjne nawracające	434	4,38%	70,70%	413	
5	F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	321	3,24%	73,94%	317	
6	F41	Inne zaburzenia lękowe	270	2,72%	76,66%	266	
7	F32	Epizod depresyjny	215	2,17%	78,83%	210	
8	F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	200	2,02%	80,84%	194	
9	F22	Uporczywe zaburzenia urojeniowe	188	1,90%	82,74%	181	
10	F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	181	1,82%	84,56%	173	
11	F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	178	1,79%	86,36%	174	
12	F19	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprężeniem przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych	153	1,54%	87,90%	79	
13	F25	Zaburzenia schizoafektywne	130	1,31%	89,21%	125	
14	F60	Specyficzne zaburzenia osobowości	102	1,03%	90,24%	95	
15	F71	Upośledzenie umysłowe umiarkowane	96	0,97%	91,21%	95	
16	F23	Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne	83	0,84%	92,05%	75	
17	F31	Zaburzenia afektywne dwubiegunowe	82	0,83%	92,87%	72	
18	F01	Otępienie naczyniowe	69	0,70%	93,57%	66	
19	F34	Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)	55	0,55%	94,12%	52	
20	F90	Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)	50	0,50%	94,63%	48	
21	F72	Upośledzenie umysłowe znaczne	44	0,44%	95,07%	41	
22	F98	Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym	40	0,40%	95,47%	38	
23	F48	Inne zaburzenia nerwicowe	38	0,38%	95,86%	36	
24	F92	Mieszane zaburzenia zachowania i emocji	35	0,35%	96,21%	32	
25	F00	Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)	30	0,30%	96,51%	29	
26	F21	Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)	29	0,29%	96,80%	29	
27	F30	Epizod maniakalny	26	0,26%	97,07%	23	
28	F91	Zaburzenia zachowania	26	0,26%	97,33%	26	
29	F03	Otępienie bliżej nieokreślone	24	0,24%	97,57%	23	
30	F44	Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)	24	0,24%	97,81%	24	
31	F15	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny	22	0,22%	98,03%	11	
32	Z03	Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne	20	0,20%	98,24%	15	
33	F13	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających	18	0,18%	98,42%	18	
34	F45	Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)	16	0,16%	98,58%	16	
35	F73	Upośledzenie umysłowe głębokie	16	0,16%	98,74%	16	
36	F93	Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie	15	0,15%	98,89%	15	
37	F42	Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)	13	0,13%	99,02%	11	
38	F84	Całościowe zaburzenia rozwojowe	13	0,13%	99,15%	13	
39	F81	Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych	12	0,12%	99,27%	12	
40	F50	Zaburzenia odżywiania	11	0,11%	99,39%	9	
41	F40	Zaburzenia lękowe w postaci fobii	10	0,10%	99,49%	9	
42	F95	Tiki	10	0,10%	99,59%	10	
43	F02	Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	7	0,07%	99,66%	7	
44	F12	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli	7	0,07%	99,73%	2	
45	F11	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów	6	0,06%	99,79%	1	
46	F38	Inne zaburzenia nastroju (afektywne)	4	0,04%	99,83%	4	
47	F94	Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym	3	0,03%	99,86%	3	
48	F28	Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne	2	0,02%	99,88%	2	
49	F83	Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe	2	0,02%	99,90%	2	
50	G40	Padaczka	2	0,02%	99,92%	1	

51	F04	Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	1	0,01%	99,93%	1
52	F18	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzeniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi	1	0,01%	99,94%	1
53	F61	Zaburzenia osobowości mieszane i inne	1	0,01%	99,95%	1
54	F78	Inne upośledzenie umysłowe	1	0,01%	99,96%	1
55	F80	Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka	1	0,01%	99,97%	1
56	F99	Zaburzenie psychiczne, inaczej nie określone	1	0,01%	99,98%	1
57	G43	Migrena	1	0,01%	99,99%	1
58	G47	Zaburzenia snu	1	0,01%	100,00%	1
RAZEM			9 919	100,00%		9 495

Wg danych ŚOW NFZ

3.1. Wnioski

Analizując dane dotyczące struktury hospitalizacji ogólnych i psychiatrycznych odnotowano:

- na pierwszym miejscu hospitalizacji znajdują się urodzenia żywych niemowląt oraz schorzenia związane z porodem samoistnym,
- drugie miejsce zajmują choroby układu krążenia przy czym najczęstszym schorzeniem w tej grupie jest niewydolność serca, dusznica bolesna, choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, migotanie i trzepotanie przedsionków przewlekła choroba niedokrwienna serca, ostry zawał serca oraz samoistne (pierwotne) nadciśnienie,
- na trzecim miejscu znajduje się układ oddechowy. Najczęstszymi chorobami są zapalenia płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem, przewlekła choroba zaporowa płuc oraz nowotwór złośliwy oskrzela i płuca,
- obserwowana jest w ostatnich latach duża dynamika wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe. Sytuacja ta jest związana z większą zachorowalnością i jednocześnie lepszą diagnostyką, umożliwiającą wykrycie procesu nowotworowego w początkowym stadium choroby ,
- kolejne miejsce stanowią schorzenia przewodu pokarmowego, w szczególności zapalenie żołądka i dwunastnicy i kamica żółciowa,
- wzrosła również zachorowalność z powodu chorób układu moczowo – płciowego. Do najczęstszych schorzeń można zaliczyć kamice nerki i moczowodu, nowotwór złośliwy pęcherza moczowego, rozrost gruczołu krokowego,
- podstawową przyczyną hospitalizacji pacjentów w szpitalach o profilu psychiatrycznym w roku 2005 były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu,
- drugą przyczyną hospitalizacji była schizofrenia ,
- trzecie miejsce stanowiły hospitalizacje związane z innymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

4. Zapadalność na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi

4.1. Działania w sytuacjach kryzysowych

W 2005 roku na terenie województwa świętokrzyskiego nie zarejestrowano przypadków zawleczenia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych, jak również nie wystąpiły powodzie ani inne duże zdarzenia katastroficzne.

W 2005 roku zarejestrowano jedno zgłoszenie otrzymania podejrzanej przesyłki z niezidentyfikowaną zawartością. Sprawę wyjaśniono na etapie dochodzenia przeprowadzonego przez WSSE.

Organy Inspekcji Sanitarnej prowadziły działania związane z wystąpieniem sytuacji zagrożenia wirusem ptasiej grypy H5N1, zgodne z wytycznymi GIS.

4.2. Jednostki chorobowe, dla których zanotowano niekorzystną sytuację epidemiologiczną w województwie świętokrzyskim w 2005 roku

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano łącznie 102 przypadki WZW B, w tym 17 postaci ostrych (podobnie jak w 2004 r.). Zapadalność na WZW B ogółem w województwie świętokrzyskim wyniosła 7,9/100 tys., a w Polsce 4,52/100 tys.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 202 przypadki WZW C ogółem, w tym 4 ostre (w 2004 roku zarejestrowano 195 przypadków, w tym 2 ostre). Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 15,67/100 tys. (w 2004 roku - 15,10/100 tys.), a w Polsce 7,84/100 tys.

Glistnica

W 2005 r. w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 1392 przypadki glistnicy (w 2004 roku zarejestrowano 1555 przypadków). Współczynnik zapadalności wyniósł 108,02/100 tys. mieszkańców (w 2004 r. - 120,39/100 tys.).

Owsica

W 2005 r. w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 1662 przypadki owsicy (w 2004 roku zarejestrowano 1843 przypadki). Współczynnik zapadalności wyniósł 128,97/100 tys. mieszkańców (w 2004 r. - 142,69/100 tys.).

Grzybice skóry (dermatofitozy)

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 969 przypadków grzybicy skóry (w 2004 roku zarejestrowano 1888 przypadków). Zapadalność na dermatofitozy wynosiła 75,19/100 tys. mieszkańców (w 2004 r.- 146,18/100 tys.).

Świerzb

W 2005 r. w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 1006 przypadków świerzbu (w 2004 roku zarejestrowano 1264 przypadki). Współczynnik zapadalności wyniósł 78,06/100 tys. mieszkańców (w 2004 r.- 98,08/100 tys.). W 2005 r. sytuacja epidemiologiczna w zakresie glistnicy, owsicy i świerzbu uległa nieznacznej poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Związane było to w dużej mierze z działaniami pionów nadzoru przeciwepidemicznego oraz promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PIS województwa świętokrzyskiego. Wprowadzono długoterminowy program monitorowania i profilaktyki chorób pasożytniczych. Nasilono działalność oświatową skierowaną na tereny gmin o najwyższej zapadalności w poszczególnych powiatach. Działania będą kontynuowane w 2006 roku.

Gruźlica

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 465 nowych zachorowań na gruźlicę. Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 36,04/100 tys. mieszkańców i utrzymywała się na tym samym poziomie jak w 2004 roku (35,5/100 tys.). Od lat utrzymuje się niekorzystna sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w województwie świętokrzyskim.

4.3. Choroby zakaźne wieku dziecięcego

Ospa wietrzna

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 8344 zachorowania (w 2004 roku zarejestrowano 7789 przypadków). Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 647,48/100 tys. (w 2004 r.- 604,41/100 tys.), podczas gdy w Polsce wynosiła 387,05/100 tys.

Różyczka

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 340 przypadków zachorowań (w 2004 roku zarejestrowano 163 przypadki). Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 26,38/100 tys. (w 2004 r. - 12,62/100 tys.), a w Polsce 20,82/100 tys. Lata 2003, 2004 i 2005 są latami zacisza epidemiologicznego dla różyczki.

Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 5664 zachorowania (w 2004 roku zarejestrowano 3391 przypadków). Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 439,52/100 tys. (w 2004 r. – 262,54/100 tys.), a w Polsce 188,61/100 tys. mieszkańców. Świnka jest chorobą, dla której obserwuje się cykliczny, powtarzający się co kilka lat wzrost zachorowań. Obserwując sytuację epidemiologiczną, wzrost zachorowań w 2005 roku należy uznać za naturalny.

Krztusiec

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 45 przypadków krztuśca (w 2004 roku zarejestrowano 141 przypadków). Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 3,49/100 tys. i była niższa niż w 2004 roku (10,92/100 tys.), podczas gdy zapadalność w Polsce wynosiła 3,39/100 tys. Największą zapadalność zanotowano w grupie wiekowej 10 – 14 lat. Poprawa sytuacji epidemiologicznej krztuśca jest związana z wprowadzeniem dawki przypominającej szczepienia w 6 roku życia.

Biegunki u dzieci do lat 2 (A04; A08; A09)

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 1134 przypadki (w 2004 roku zarejestrowano 881 przypadków). Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 3331,3/100 tys. dzieci do lat 2 (w 2004 roku wynosiła 2536,2/100 tys. dzieci do lat 2).

4.4. Salmonellozy – zatrucia pokarmowe

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 554 zachorowania. Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 42,89/100 tys. i kształtowała się na tym samym poziomie jak w roku poprzednim. W Polsce współczynnik zapadalności wyniósł 41,42/100 tys. mieszkańców.

Zbiorowe zatrucia/zakażenia pokarmowe.

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 19 ognisk zbiorowych zatruc/zakażeń pokarmowych (w 2004 roku – 17). Liczba chorych w ogniskach wahała się od 3 do 27. Czternaście ognisk (73 %) wystąpiło w mieszkaniach prywatnych. W 16 ogniskach czynnikiem etiologicznym była *Salmonella Enteritidis*, w jednym ognisku rotawirus, w dwóch pozostałych nie udało się ustalić czynnika etiologicznego.

4.5. Choroby przenoszone drogą płciową

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim rejestracja zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową utrzymywała się na poziomie lat ubiegłych:

- wskaźnik zapadalności na kiłę w 2005 r. wyniósł 0,77/100 tys. (w 2004 r. – 0,31)
- wskaźnik zapadalności na rzeżączkę wyniósł 0,39/100 tys. (w 2004 r. – 0,54)
- wskaźnik zapadalności na nierzęączkowe zapalenie cewki moczowej wyniósł 2,5/100 tys. (w 2004 r. – 2,63). Dobra statystycznie sytuacja chorób przenoszonych drogą płciową może nie odzwierciedlać faktycznego stanu populacji z powodu prawdopodobnie niskiego poziomu zgłaszalności w tym zakresie.

4.6. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

W 2005 roku z terenu województwa świętokrzyskiego zarejestrowano 4 nowe przypadki zakażenia HIV (w 2004 roku – 6 przypadków) i 1 przypadek zachorowania na AIDS.

4.7. Przypadki pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliwość (nieznane zwierzę) lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wścieklicznie

W 2005 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 205 przypadków pokąsania, po których podjęto szczepienia (w 2004 roku - 236). Zapadalność w województwie świętokrzyskim wyniosła 15,93/100 tys. i była niższa od zapadalności w Polsce (20,20/100 tys.) Należy podkreślić, że niewątpliwym wpływem na ocenę sytuacji epidemiologicznej województwa na tle kraju ma wysoki poziom zgłaszalności chorób zakaźnych w województwie świętokrzyskim.

*Opracowano na podstawie dokumentu „Stan sanitarno – higieniczny województwa świętokrzyskiego 2005”.

Tabela 23. Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne i zatrucia w województwie świętokrzyskim w latach 2005 i 2004

Jednostka chorobowa		Liczba zachorowań		Zapadalność na 100 tys. mieszkańców	
		2005	2004	2005	2004
AIDS		1	1	0,08	0,08
Salmonellozy	zatrucia pokarmowe	520	554	40,35	42,89
	zakażenia pozajelitowe	6	3	0,47	0,23
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe – ogółem (A04)		244	188	18,91	14,56
Bakteryjne zatrucia pokarmowe - nie określone (A05.9)		62	255	4,81	19,74
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe - ogółem		812	538	62,9	41,65
Biegunki u dzieci do lat 2 (A04;A08;A09)		1134	881	3333,1	2536,20
Lamblioza		128	218	9,93	16,88
Bruceloza – nowe zachorowania		1	1	0,08	0,08
Różycyca		7	15	0,54	1,16
Tężec		-	2	-	0,15
Zgorzel gazowa		1	4	0,08	0,31
Krzusiec		45	141	3,49	10,92
Płonica		230	124	17,85	9,60
Zapalenie opon mózgowych	menigokokowe	5	6	0,39	0,46
	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	4	3	0,31	0,23
	inne bakteryjne, określone i nieokreślone	39	30	3,0	2,32
	wirusowe określone i nieokreślone	27	37	2,1	2,86
	inne i nieokreślone	1	7	0,08	0,54
Zapalenie mózgu	inne bakteryjne, określone i nieokreślone	-	2	-	0,15
	wirusowe, przenoszone przez kleszcze	4	1	0,31	0,08
	wirusowe, nie określone	1	4	0,08	0,31
	inne i nieokreślone	2	14	0,15	1,08
Posocznice inne		-	62	-	4,80
Róża ogółem		206	223	15,99	17,26
Choroba z Lyme		158	105	12,26	8,13
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14)		-	5	-	2,45
Ospa wietrzna		8344	7789	647,48	603,05
Różyczka – ogółem		340	163	26,38	12,62
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A	1	1	0,08	0,08
	typu B	102	102	7,90	7,90
	typu C	202	195	15,67	15,10
	typu B + C	2	3	0,15	0,23
	inne i nieokreślone	1	3	0,08	0,23
Świnka		5664	3391	439,52	262,54
Mononukleozę zakaźną		116	123	0,90	10,22
Grzybice skóry		969	1888	75,19	146,18
Toksooplazmoza - ogółem		21	21	1,63	1,63
Toksokaroza		26	37	2,02	2,86
Tasiemczyca - razem		3	3	0,23	0,23
Świerzb		1006	1264	78,06	97,86
Grypa – ogółem		6365	4392	493,3	340,04
Owsica		1062	1843	128,97	142,69
Glistnica		1392	1555	108,02	120,39
Zatrucia naturalnymi toksycznymi substancjami spożytymi jako żywność		6	9	0,30	0,69
Inne zatrucia - razem		956	1056	74,9	81,76

- pogrubiono czcionkę w pozycjach, dla których zapadalność w województwie świętokrzyskim w 2005 roku była wyższa w porównaniu do 2004 roku.

Tabela 24. Zapadalności mieszkańców województwa na wybrane choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi

Zapadalności mieszkańców województwa na wybrane choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi		
Lp.	województwo (nazwa):	ŚWIĘTOKRZYSKIE
	Rozpoznania wg ICD-10	rok 2005
1	2	3
1.	Grypa (J10, J11)	6 365
2.	Zatrucia i zakażenia pokarmowe (A02.0, A05)	587
3.	Gruźlica (A15-A19)	472
4.	Kiła (A51- A53)	10
5.	Rzeżączka (A54)	5
6.	AIDS (B20-B22)	1
7.	Zakażenia HIV	0
8.	Zapalenie opon mózgowych (A39.0, A87, B00.3, B02.1, G00, G03)	76
9.	Zapalenie mózgu (A39.8, A83-A86, B00.4, B02.0, B25.8, B04.0, G04.2-G04.9)	7
10.	Krztusiec (A37)	45
11.	Borelioza (A69.2)	4
12.	Różyczka (B06, P35.0)	340
13.	Ospa wietrzna (B01)	8 344
14.	Wirusowe zapalenie wątroby (B15-B19)	308

Dane przekazane przez ŚCMOZ

5. Zapobieganie chorobom

Zapobieganie chorobom na terenie województwa świętokrzyskiego odzwierciedla przede wszystkim realizacja szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Wykonawstwo obowiązkowych szczepień ochronnych w naszym województwie jest bardzo wysokie. Jest to efektem właściwego nadzoru Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej oraz powiatowych inspekcji sanitarnych.

Także przeprowadzanie wśród ludności województwa badań przesiewowych szczególnie dotyczących raka piersi, raka szyjki macicy, raka prostaty i innych programów profilaktycznych o szerokim zasięgu przynosi wymierne korzyści dla zdrowia społeczeństwa.

Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż oczekiwania społeczeństwa są zdecydowanie większe od ilości realizowanych, w naszym województwie, różnego rodzaju programów i akcji profilaktycznych.

5.1. Realizacja programu szczepień ochronnych

Na terenie woj. świętokrzyskiego w 2005 roku szczepieniom w ramach realizacji Programu Szczepień Ochronnych podlegało 284663 dzieci i młodzieży do lat 19.

Szczepienia dzieci i młodzieży wykonywane są na terenie województwa świętokrzyskiego w 562 punktach szczepień. Szczepienia wykonują pielęgniarki i położne, które ukończyły kurs immunoprofilaktyki.

Punkty szczepień spełniają wymogi gabinetu zabiegowego i zapewniają prawidłowe warunki chłodnicze do przechowywania szczepionek.

Wykonawstwo szczepień w województwie świętokrzyskim w 2005 roku należy ocenić jako bardzo dobre – od lat utrzymuje się na poziomie wyższym niż średnia dla Polski.

Tabela 25. Wykonawstwo szczepień w rocznikach podlegających w 2005 roku zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w województwie świętokrzyskim

Szczepienie	Rocznik	Rodzaj szczepienia	Wykonawstwo w województwie w 2005 r.	Analogiczne wykonawstwo w 2004 r.
BCG	2005	szczepienie noworodkowe	99,43%	99,95%
Szczepienie p/wzw B	2005	szczepienie pierwotne+ uzupełniające	92,20%	92,34%
	2004	szczepienie pierwotne + uzupełniające	99,96%	99,94%
	1992(14 rż)	szczepienie pierwotne + uzupełniające	98,35%	97,66%
	1991	szczepienie pierwotne + uzupełniające	99,82%	99,66%
DTP (błonica+tężec +krztusiec)	2005	szczepienie pierwotne	63,09%	62,16%
	2004	szczepienie pierwotne + uzupełniające	99,49%	99,35%
Odra	2004	Szczepienie podstawowe	86,4%	87,85%
	2003	Szczepienie podstawowe	98,82%	99,67%
Polio	2005	Szczepienie pierwotne	62,66%	61,9%
	2004	Szczepienie pierwotne+ uzupełniające	99,49%	99,35%
DTaP+Polio	2000	Szczepienie I przypominające	94,81%	94,47%
Odra (7 rok życia)	1999	Rewakcyacja	66,48%*	86,75%*
BCG	1999	Szczepienie w 7roku życia	98,49%	91,64%
	1994	Próba tuberkulinowa+ szczepienie BCG	96,91%	97,56%
Różyczka	1993	13 rok życia	98,03%	99,22%
Td - błonica+tężec (14 r.ż.)	1992	Szczepienie II przypominające	98,45%	98,8%
Td - błonica+tężec (19 r.ż.)	1987	Szczepienie III przypominające	95,2%	95,47%

* wykonawstwo na poziomie 66,48% wynika ze zmiany w Programie Szczepień Ochronnych, w którym zamieniono szczepienie przeciwko odrze w 7 roku życia na szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce w 10 roku życia

5.2. Badania przesiewowe realizowane w województwie świętokrzyskim

Na terenie naszego województwa realizowanych jest wiele programów dotyczących badań przesiewowych w zakresie ryzyka chorób powodujących dużą zachorowalność bądź śmiertelność wśród mieszkańców.

5.2.1. Badania przesiewowe dotyczące raka piersi

Tabela 26. Liczba osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka piersi

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Badania przesiewowe dotyczące raka piersi	8350	Prowadzone programy profilaktyczne wzbudziły żywe zainteresowanie lokalnej społeczności. Wykazały, iż zapotrzebowanie na tego typu badania daleko przekracza możliwości ekonomiczne zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto wymiernym efektem przeprowadzonego skryningu były wykryte przypadki nowotworów we wczesnej fazie, nie dające żadnych objawów oraz przypadki istotnego podejrzenia nowotworu diagnozowane następnie w ośrodkach specjalistycznych i objęte kompleksowym leczeniem onkologicznym. Efektem realizacji programów jest także możliwość monitorowania osób zagrożonych rakiem piersi oraz wzrost świadomości dotyczącej konieczności samobadania piersi przez kobiety. Zwracano również uwagę na brak funduszy na badania przesiewowe z NFZ i samorządów terytorialnych; utrudniony dostęp do aktualnej bazy danych pacjentów oraz niską wycenę badań przesiewowych w kierunku raka piersi finansowanych przez M.Z.

Analizując liczbę badań przesiewowych dotyczących raka piersi i wniosków wynikających z ich realizacji jednoznacznie wynika, że pomimo zwiększającej się liczby badań skryningowych, znaczne zapotrzebowanie na wykonywanie tego typu badań wśród kobiet naszego województwa.

5.2.2. Badania przesiewowe dotyczące raka szyjki macicy

Tabela 27. Liczba osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka szyjki macicy

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Badania przesiewowe dotyczące raka szyjki macicy	86750	Badania obejmowały populację kobiet w wieku 30-59 lat. Prowadzone programy profilaktyczne wzbudziły żywe zainteresowanie wśród kobiet. Wymiernym efektem przeprowadzonego skryningu było w wielu przypadkach stwierdzenie zmian odczynowo-reperacyjnych, które zostały objęte opieką diagnostyczną i leczniczą. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono kilka przypadków raka szyjki macicy. Zaobserwowano także zmniejszenie liczby zaawansowanych grup raka szyjki macicy. Obserwuje się wzrost stwierdzonych stanów nisko – zaawansowanego raka u młodych kobiet. U kobiet w określonym przedziale wiekowym należałoby wykonywać badanie cytologiczne raz na trzy lata. Program powinien trwać cały rok. Proponujemy zwiększenie ilości osób objętych badaniami przesiewowymi. Wykrywalność zmian nowotworowych wynosi ok.1% (bardzo dużo).

Analiza przedstawionych wyżej danych i wniosków wskazuje na znaczny postęp w realizacji badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

5.2.3. Badania przesiewowe dotyczące raka prostaty

Tabela 28. Liczba osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka prostaty

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Badania przesiewowe dotyczące raka prostaty	450	Wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego w początkowym bezobjawowym stadium u mężczyzn w wieku po 50 r.ż. Dzięki programowi, który cieszy się dużym zainteresowaniem wzrosła wykrywalność choroby już we wczesnym stadium. Zwiększyła się świadomość społeczeństwa, przez co wzrosła liczba osób podejmujących i kontynuujących leczenie. Z uwagi na duże zainteresowanie badaniami profilaktycznymi wskazane częstsze wykonywanie badań bez określenia granicy wiekowej pacjentów. Ze względu na ograniczenie finansowania zbyt mały zakres badań dodatkowych PSA i usg transrektalne. Stworzenie możliwości monitorowania osób zagrożonych, poprawa wykrywalności zachorowań na raka prostaty. Cena jednostki kalkulacyjnej była zbyt niska w stosunku do poniesionych kosztów badań

Analiza materiału zawartego w powyższej tabeli wykazuje niewystarczające zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.

5.2.4. Badania przesiewowe dotyczące zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży

Tabela 29. Liczba osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi stomatologii

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Profilaktyka próchnicy u dzieci	32400	Profilaktyka próchnicy u dzieci realizowana poprzez naukę prawidłowego mycia zębów oraz grupowa fluoryzacja a także lakowanie zębów.

Z analizy powyższej tabeli wynika, że realizacja programów profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży w naszym województwie w 2005 r. zdecydowanie się zwiększyła. Jest to niewątpliwie zasługą włączenia się samorządów w finansowanie tego typu działań.

5.2.5. Inne programy realizowane w województwie świętokrzyskim

Inne realizowane programy profilaktyczne, ważne z punktu widzenia istniejących na terenie województwa problemów zdrowotnych przedstawia poniższe zestawienie, które zawiera dane dotyczące programów realizowanych w 2005 r.

Tabela 30. Liczba osób objętych innymi programami profilaktycznymi

Nazwa programu	Liczba osób objętych programem	Wnioski wynikające z realizacji programu
Badania przesiewowe dotyczące wczesnego wykrywania i zapobiegania przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc	36178	Wykrywalność POCHP w tym programie profilaktycznym jest znacznie wyższa niż w innych badaniach profilaktycznych, prowadzonych w Polsce przy znacznie niższych kosztach. Wykrywamy do 30% chorych na wczesną postać POCHP, którzy za kilka lat byłoby zagrożeni inwalidztwem oddechowym. Ilość badań profilaktycznych powinna być dwukrotnie większa. Zasadne jest kontynuowanie programu, gdyż w grupie badanych pacjentów zwiększa się liczba zrywających z nałogiem palenia. Poprzez realizację programu zwiększyła się także dostępność pacjentów na badania oraz wykrywanie zmian chorobowych. Wzrosła świadomość pacjentów na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego na organizm ludzki. Bardzo duże zapotrzebowanie społeczeństwa województwa świętokrzyskiego na badanie wydolności oddechowej u palaczy po 40 roku życia. Program należałoby rozszerzyć i przebadać młodszą grupę wiekową palaczy.
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Moduł I: wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.	92 rodziny Opieka i bad. profilaktyczne 120 kobiet	2005 r. wprowadzenie do rejestru i badanie nosicielstwa mutacji w genie BRCA 1- 192 rodzin opieka i badania profilaktyczne u kobiet z rodzin wysokiego ryzyka raka piersi i jajnika - 120 kobiet. Liczba wykrytych nowotworów -4; liczba kobiet, u których wykonano profilaktyczną adnekskomię ze względu na wysokie ryzyko raka jajnika – 4; wykrytych mutacji BRCA 1 – 5 (pozostałe bad. W trakcie weryfikacji).
Badania przesiewowe dotyczące raka jelita grubego	150	W wyniku przeprowadzonych badań wykryto polipy jelita grubego oraz kilka przypadków raka jelita grubego. Osoby te zostały poddane dalszej diagnostyce i leczeniu. Za małą ilość badań przesiewowych tego typu. Brak finansowania z innych źródeł.
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia	30470	Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób układu krążenia.
Profilaktyka cukrzycy	4050	Okolo 30% z grupy badanych kwalifikuje się do dalszej diagnostyki i leczenia w Poradni Diabetologicznej.
Profilaktyka jaskry wśród pracowników - Wczesna diagnostyka jaskry	8905	Realizacja programu pozwoliła na wykrycie nowych przypadków jaskry; ocenę pola widzenia w celu określenia stopnia zaawansowania jaskry; zwiększenie świadomości osób chorych nt. dalszego postępowania leczniczego; podniesienie świadomości osób badanych nt. istoty okulistycznych badań profilaktycznych;
Ochrona narządu głosu u nauczycieli	1695	Celem programu jest zmniejszenie o 50% populacji nauczycieli ze schorzeniami narządu głosu.

Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego	571	Wdrożenie programu w rezultacie doprowadziło do: złożenia deklaracji przez 20 % badanych o zaprzestaniu palenia tytoniu; poprawy stanu zdrowia pracowników; zwiększenia wydajności pracy; częściowego wyeliminowania nałogu palenia w miejscu pracy; ograniczenia synergistycznego współdziałania czynników szkodliwych z dymem tytoniowym w miejscu pracy; zwiększe nie świadomości wśród palących i niepalących o skutkach biernego palenia;
Zakładowy program ochrony słuchu	8975	Realizacja programu umożliwiła: zwiększenie świadomości pracowników związanej ze stosowaniem optymalnych ochron słuchu; zmniejszenie wielkości populacji narażonej na hałas; zmniejszenie liczby pracowników z rozpoznaniem pohałasowym uszkodzeniem słuchu; zmniejszenie liczby nowych przypadków choroby zawodowej narządu słuchu;
Program wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie		Program pilotażowy adresowany do: A) dzieci (w wieku od 0 do 7 lat, które są: 1) zagrożone nieprawidłowym rozwojem dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciąży - porodowego, 2) opóźnione w rozwoju psychoruchowym z powodu : wad wrodzonych układu nerwowego, zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie np. zespół Downa, chorób metabolicznych układu nerwowego, jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest upośledzenie umysłowe bez ustalonej etiologii, jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem są trwałe dysfunkcje aparatu ruchowego np. porażenie mózgowe, zespołów padaczkowych, wielorakich niepełnosprawności, 3) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii, 4) z całościowymi zaburzeniami rozwoju np. autyzm, 5) niewidome lub słabo widzące, 6) głuche lub słabo słyszące, 7) wielorako niepełnosprawne B) rodziców - w celu podtrzymania psychicznego w sytuacji przeżywania szoku z powodu urodzenia dziecka określonego jako niepełnosprawne, pomocy w procesie adaptacji do warunków życia wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego, pomoc w tworzeniu więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami i dzieckiem, przygotowanie rodziców do udziału w programie wspomagania rozwoju dziecka, pomoc rodzicom w osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich i satysfakcji w procesie wychowania, rozwijanie poczucia przynależności do szerszej grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych
Polski Projekt 400 Miast W ramach PP400M prowadzone były medyczne badania przesiewowe oraz szeroka interwencja społeczna i edukacyjna. Badani byli mieszkańcy miast, których liczba mieszkańców wynosi poniżej 8 tys. oraz leżących w ich pobliżu wsi: Bodzentyn, Chmielnik, Ćmielów, Kazimierza Wielka, Kunów, Małogoszcz, Opatów, Osiek, Ożarów, Sędziszów, Skalbierz, Wąchock.		

5.3. Wnioski

- W 2005 roku zdecydowanie wzrosła liczba osób objętych realizacją programów zdrowotnych
- Analiza wniosków z realizacji przedstawionych wyżej programów świadczy o potrzebie ich realizowania i rozwijania
- Badania przesiewowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludności naszego województwa
- Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na tego typu programy.

6. Czynniki ryzyka mieszkańców województwa świętokrzyskiego

6.1. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie świętokrzyskim

W Polsce, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, przeprowadzono wiele lokalnych i regionalnych badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej na temat używania różnych substancji psychoaktywnych. Zrealizowano również kilka badań na próbach ogólnopolskich. Badania te, z nielicznymi wyjątkami, prowadzone były przez różne zespoły badawcze, przy użyciu nieporównywalnych kwestionariuszy, na różnie zdefiniowanych populacjach, przy odmiennych sposobach doboru próby. Nie pozwalają one zatem, w przeważającej większości, na śledzenie trendów w rozwoju zjawiska, czy jego terytorialnego zróżnicowania. Trudne jest również znalezienie odniesień międzynarodowych przy próbach oceny polskiej sceny lekowej. Ogólny obraz jaki wyłania się z analizy tych badań to niższy, niż w państwach Zachodniej Europy poziom rozpowszechnienia zjawiska oraz rosnący w ostatnich latach trend w jego rozwoju.

Idea paneuropejskiej współpracy w badaniach szkolnych na temat używania substancji psychoaktywnych powstała wśród badaczy tej problematyki skupionych wokół Rady Europy (Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs - Pompidou Group). Sprowadza się ona do uzgodnienia i na ile to możliwe wystandaryzowania metodologicznych warunków badań w różnych krajach, tak aby ich wyniki uczynić maksymalnie porównywalnymi. Badania inicjowane przez tę grupę prowadzone są co cztery lata według tych samych wystandaryzowanych technik, co umożliwia porównywalność nie tylko w przestrzeni ale i w czasie. Polska włączając się do tego projektu uzyskała możliwość śledzenia zarówno rozmiarów zjawiska jak i jego trendów rozwojowych na szerokim tle sytuacji w Europie i w poszczególnych jej krajach.

Jak pokazują wyniki badań ogólnopolskich picie alkoholu przez młodzież staje się powoli statystyczną normą. W niektórych miejscowościach naszego kraju coraz bardziej widoczny staje się problem narkotyków. Pod względem rozpowszechnienia używania leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza polskie piętnasto- szesnastolatki plasują się na pierwszym miejscu w Europie. Wszystkie te napawające niepokojem zjawiska podlegają nierównej dystrybucji na terenie kraju.

Generalnie bardziej rozpowszechnione są w wielkich miastach, mniej powszechne w małych miejscowościach. Na zróżnicowania związane ze stopniem urbanizacji nakładają się zróżnicowania regionalne. Zarówno ogólna strategia zapobiegawcza, jak

konkretne działania profilaktyczne podejmowane w skali lokalnej i regionalnej wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska, stąd potrzeba podejmowania badań w skali lokalnej i regionalnej. Badanie zrealizowane w listopadzie 2005 r. na terenie Województwa Świętokrzyskiego wychodzi na przeciw tym potrzebom.

Na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2005 r. zrealizowano audytoryjne badania ankietowe na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych Województwa Świętokrzyskiego. Badania przeprowadzono według metodologii międzynarodowego projektu podjętego z inicjatywy Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group) działającej przy Radzie Europy i koordynowanego przez CAN ze Sztokholmu. Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz identyfikacja i pomiar czynników wpływających na rozmiary zjawiska, zarówno po stronie popytu, jak podaży. W badaniu poruszono kwestie:

- dostępność do substancji psychoaktywnych, zarówno w wymiarze fizycznym jak psychologicznym,
- gotowość do podjęcia prób z tymi środkami,
- przekonania na temat ich szkodliwości,
- doświadczenia w zakresie problemów związanych z ich używaniem.

Badaniem objęto dwie grupy młodzieży – młodzież urodzoną w 1989 roku i 1987 r. Założono, że 95% tej młodzieży uczęszcza do szkół, w zdecydowanej większości do trzecich klas gimnazjów i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe).

Wykonawcą badania był Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

6.1.1. Palenie tytoniu

Rozpowszechnienie palenia tytoniu było badane w dwóch wymiarach czasowych - całego życia respondenta oraz ostatnich 30 dni przed badaniem. Pierwszy z nich pozwala na ustalenie zasięgu zjawiska eksperymentowania z tą substancją, tzn. podejmowania prób palenia tytoniu. Drugi przydatny jest do uchwycenie rozmiarów grupy aktualnie palących, okazjonalnie lub regularnie.

Tabela 31. Palenie tytoniu

Poziom klasy		Palenie papierosów kiedykolwiek w życiu
Trzecie klasy gimnazjum	Nigdy nie palił	42,5
	1-2 razy	19,2
	3-5 razy	9,1
	6-9 razy	5,6
	10-19 razy	5,0
	20-39 razy	2,7
	40 razy lub więcej	16,0
	Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Nigdy nie palił
1-2 razy		15,1
3-5 razy		8,3
6-9 razy		5,4
10-19 razy		6,0
20-39 razy		5,1
40 razy lub więcej		33,2

W tabeli 31 przedstawiono dane na temat doświadczeń z paleniem tytoniu zebranych na przestrzeni całego życia. Jakiegokolwiek doświadczenia z paleniem w czasie całego życia miało 57,5% uczniów klas trzecich gimnazjów i 73,2% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Wśród uczniów, którzy podejmowali próby palenia można wyróżnić grupę osób, które paliły nie więcej niż 5 razy w swoim życiu. Należy do niej 28,3% młodszych uczniów i 23,5% starszej młodzieży. Warto także zauważyć, że 16,0% badanych z pierwszej grupy i 33,2% z drugiej paliło w ciągu swojego życia 40 razy lub więcej. Ta grupa młodzieży to osoby, których doświadczenie z paleniem przekroczyło fazę eksperymentowania.

Dziewczęta w wyższym odsetku niż chłopcy deklaruje, że nigdy nie paliły tytoniu (tabela 32). Prawidłowość ta dotyczy zarówno uczniów trzecich klas gimnazjów, jak drugich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Tabela 32. Palenie tytoniu wg płci

Poziom klasy		Chłopcy	Dziewczęta
Trzecie klasy gimnazjum	Nigdy nie palił	39,3	45,5
	1-2 razy	17,0	21,2
	3-5 razy	9,2	9,0
	6-9 razy	4,2	6,9
	10-19 razy	5,3	4,7
	20-39 razy	2,9	2,4
	40 razy lub więcej	22,1	10,2
	Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Nigdy nie palił	23,1
1-2 razy		13,1	17,1
3-5 razy		8,0	8,6
6-9 razy		5,3	5,4
10-19 razy		5,1	7,0
20-39 razy		4,7	5,6
40 razy lub więcej		40,4	25,9

Zarówno wśród uczniów młodszych jak i starszych, chłopcy w wyższym odsetku niż dziewczęta deklaruowali palenie tytoniu 40 razy i więcej. Ta różnica między chłopcami i dziewczętami zaznacza się nieco silniej w młodszej grupie.

Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że większość badanych uczniów nie weszła jeszcze w fazę regularnego paleniem tytoniu.

6.1.2. Picie napojów alkoholowych

Najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce w dorosłej części społeczeństwa, okazały się napoje alkoholowe. Eksperymentowanie z piciem chociaż raz w życiu zadeklarowało 86,1% gimnazjalistów z klas trzecich i 94,2% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (tabela 33).

Jakiegokolwiek napoje alkoholowe w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem piło 74,0% młodszych uczniów i 87,7% uczniów starszych. Warto dla porównania zauważyć, że w badaniach zrealizowanych w 2002 r. na próbie pełnoletnich mieszkańców naszego kraju odsetek respondentów, którzy pili jakiegokolwiek napój alkoholowy w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem wyniósł 86%.

Jak można się było spodziewać odsetek konsumentów w klasach starszych jest wyższy niż w klasach młodszych. Należy zwrócić uwagę, że większość uczniów z tych klas w momencie badania osiągnęła już pełnoletniość lub zbliżała się do wieku dorosłości.

Tabela 33. Picie napojów alkoholowych

Poziom klasy		Tak	Nie
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	86,1	13,9
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	74,0	26,0
	W czasie 30 dni przed badaniem	44,5	55,5
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	94,2	5,8
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	87,7	12,3
	W czasie 30 dni przed badaniem	65,4	35,5

Cytowane wyniki badania pokazują również, że wśród piętnastolatków picie alkoholu stało się – przynajmniej w sensie statystycznym – normą, co wskazuje na przemiany obyczajowe w zakresie używania alkoholu przez młodzież i może budzić niepokój spoglądając na rzecz, czy to z perspektywy zdrowia publicznego, czy norm prawnych. Picie w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem przyjęto za wskaźnik względnego częstego używania alkoholu. Jakiegokolwiek napoje alkoholowe w tym czasie piło 44,5% uczniów z grupy młodszej i 64,5% uczniów z grupy starszej.

Dane zawarte w tabeli 34 pokazują, że rozpowszechnienie używania alkoholu okazało się stosunkowo słabo zróżnicowane ze względu na płeć, i to tylko w przypadku wskaźników aktualnego picia oraz względnie częstego picia.

Tabela 34. Picie napojów alkoholowych wg płci

Poziom klasy		Chłopcy		Dziewczęta	
		Tak	Nie	tak	Nie
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	86,5	13,5	86,2	13,8
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	74,5	25,5	73,8	26,2
	W czasie 30 dni przed badaniem	47,6	52,4	41,8	58,2
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	95,2	4,8	93,2	6,8
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	89,2	10,8	86,2	13,8
	W czasie 30 dni przed badaniem	69,8	30,2	59,4	40,6

W przypadku doświadczeń z alkoholem na przestrzeni całego życia wskaźniki dla chłopców i dziewcząt są bardzo podobne. Różnice między chłopcami i dziewczętami są największe, gdy rozpatruje się wskaźnik picia w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem. Wyniki te zdają się wskazywać na postęp procesu emancypacji dziewcząt. Picie alkoholu w naszej tradycyjnej kulturze to raczej domena mężczyzn.

Wśród dorosłych mieszkańców naszego kraju spotykamy wielokrotnie więcej niepijących kobiet, niż mężczyzn abstynentów. Wśród nastolatków proporcje te się wyrównują.

Picie poszczególnych typów napojów alkoholowych prześledzimy na przykładzie doświadczeń alkoholowych zebranych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem (tabela 35). Najbardziej rozpowszechnionym napojem alkoholowym, zarówno w trzecich klasach gimnazjów, jak wśród młodzieży starszej, jest piwo, na drugim miejscu jest wódka, a dopiero na trzecim wino. Każdy z trzech typów napojów jest mniej popularny w klasach gimnazjalnych w porównaniu z klasami ponadgimnazjalnymi. Najmniejsze różnice pod tym względem obserwujemy w przypadku wina. Co najmniej raz w ciągu ostatnich trzydziestu dni przed badaniem wódkę pił więcej niż co czwarty badany gimnazjalista i prawie co drugi uczeń szkoły wyższego poziomu.

Tabela 35. Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem

Poziom klasy		Tak	Nie
Trzecie klasy gimnazjum	Picie piwa	50,4	49,6
	Picie wina	22,4	77,6
	Picie wódki	28,0	72,0
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Picie piwa	67,3	32,7
	Picie wina	23,5	76,5
	Picie wódki	47,8	52,2

Tabela 36. Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wg płci

Poziom klasy		Chłopcy		Dziewczęta	
		Tak	Nie	tak	Nie
Trzecie klasy gimnazjum	Picie piwa	56,2	43,8	44,8	55,2
	Picie wina	24,8	75,2	20,0	80,0
	Picie wódki	34,3	65,7	22,0	78,0
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Picie piwa	75,5	24,5	59,3	40,7
	Picie wina	23,9	76,1	23,1	76,9
	Picie wódki	56,3	43,7	39,5	60,5

Na pierwszym miejscu wśród uczniów trzecich klas gimnazjów, zarówno wśród chłopców jak i wśród dziewcząt, jest piwo. Na drugim miejscu znajduje się wódka i jako ostatnie jest wino. W przypadku każdego z napojów alkoholowych odsetki pijących są wyższe wśród chłopców niż wśród dziewcząt. Trochę inaczej rzecz się ma gdy rozpatrujemy wzory picia chłopców i dziewcząt u uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Porządek popularności poszczególnych napojów jest tu podobnie jak u gimnazjalistów niezależny od płci – zarówno u chłopców, jak u dziewcząt największą popularnością cieszy się piwo, na drugim miejscu jest wódka, a na trzecim wino. Trzeba jednak dodać, że inaczej niż u uczniów młodszych, picie wina zadeklarowało tyle samo dziewcząt co chłopców.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia młodego człowieka, jak również dla porządku publicznego jest picie w znacznych ilościach, a szczególnie prowadzących do przekroczenia progu nietrzeźwości. Jak pokazują dane z tabeli 37. niemal połowa badanych gimnazjalistów i ponad 70% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma za sobą doświadczenie upicia się.

Tabela 37. Przekraczanie progu nietrzeźwości

Poziom klasy		Tak	Nie
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	48,7	51,3
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	36,9	63,1
	W czasie 30 dni przed badaniem	15,3	84,7
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	71,5	28,5
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	56,1	43,9
	W czasie 30 dni przed badaniem	24,7	75,3

Dane pokazują, że w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem upiło się chociaż raz 36,9% młodszej młodzieży i 56,1% starszych uczniów. W czasie ostatnich 30 dni poprzedzających badanie w stan nietrzeźwości wprowadziło się 15,3% uczniów trzecich klas gimnazjów i 24,7% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Przekraczanie progu nietrzeźwości zdarzało się częściej w grupie chłopców niż dziewcząt (tabela 38).

Tabela 38. Przekarczanie progu nietrzeźwości wg płci

Poziom klasy		Chłopcy		Dziewczeta	
		Tak	Nie	tak	Nie
Trzecie klasy gimnazjum	Kiedykolwiek w życiu	54,9	45,1	42,9	57,1
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	43,2	56,8	31,0	69,0
	W czasie 30 dni przed badaniem	20,9	79,1	9,8	90,2
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Kiedykolwiek w życiu	79,4	20,6	64,2	35,8
	W czasie 12 miesięcy przed badaniem	65,3	34,7	47,4	52,6
	W czasie 30 dni przed badaniem	32,9	67,1	16,9	83,1

Odsetek upijających się chłopców zarówno w młodszej grupie badanych, jak i w starszej grupie przewyższa odsetki upijających się dziewcząt. Trzeba zauważyć, że różnice te są największe gdy mowa o upijaniu się w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, a najmniejsze gdy pod uwagę bierzemy upicie się chociaż raz w życiu. W grupie uczniów starszych i młodszych zróżnicowanie związane z płcią jest podobne. Jako wskaźnik picia nadmiernego potraktowano wypicie co najmniej 5 drinków pod rząd w czasie jednej okazji. Jako jeden drink przyjęto kieliszek wódki, szklanę piwa lub kieliszek wina. W tabeli 39 znajdujemy rozkład częstości tak zdefiniowanego picia nadmiernego, które miało miejsce w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem.

Tabela 39. Picie nadmierne w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem

Poziom klasy		Wypicie 5 lub więcej drinków z rzędu w czasie ostatnich 30 dni
Trzecie klasy gimnazjum	Ani razu	62,6
	1 raz	14,2
	2 razy	9,4
	3-5 razy	7,0
	6-9 razy	2,8
	10 lub więcej razy	4,1
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Ani razu	48,4
	1 raz	18,1
	2 razy	11,3
	3-5 razy	10,8
	6-9 razy	5,8
	10 lub więcej razy	5,7

Picie nadmierne w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wystąpiło u 37,4% uczniów trzecich klas gimnazjów i u 51,6% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Zarówno młodszy (14,2%) jak i starsi uczniowie (18,1%) najczęściej deklaruowali najniższą częstotliwość (1 raz) nadmiernego picia w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. Warto zauważyć, że w młodszej grupie 13,9% badanych wypijało ponad 5 drinków przy jednej okazji co najmniej co dziesięć dni. W starszej grupie takich uczniów było 22,3%.

Picie napojów alkoholowych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stało się już powszechnym zjawiskiem w skali całego kraju. Na tym tle wyniki uczniów z Województwa Świętokrzyskiego są w zasadzie podobne do uzyskanych na poziomie całego kraju.

Zgodnie z oczekiwaniami hierarchia popularności poszczególnych napojów alkoholowych jest taka sama w Świętokrzyskim jak w skali kraju niezależnie od wieku badanych: pierwsze miejsce zajmuje piwo, drugie wódka, a dopiero na ostatniej pozycji lokuje się wino. W Świętokrzyskim odsetki młodzieży, która piła poszczególne napoje alkoholowe w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem nie odbiegają od analogicznych odsetków uzyskanych na poziomie kraju. Jedynie odsetki uczniów gimnazjów pijących piwo są trochę wyższe niż w skali kraju.

6.1.3. Używanie innych substancji psychoaktywnych

Do szerokiej grupy innych niż alkohol i tytoń substancji psychoaktywnych należą takie substancje legalne jak leki przeciwbólowe i nasenne, czy substancje wziewne oraz szeroka gama substancji nielegalnych. Pod pojęciem substancji nielegalnych rozumiemy tu substancje, których produkcja i obrót nimi są czynami zabronionymi przez prawo. W języku publicystyki substancje te często nazywane są narkotykami. Blok dotyczący używania poszczególnych środków otwierało pytanie o to, czy badany chciałby spróbować jakiegoś narkotyku lub leku. Rozkład odpowiedzi przedstawiono w tabeli 40.

Tabela 40. Potencjalny popyt na narkotyki

Poziom klasy		Chęć spróbowania narkotyku lub leku
Trzecie klasy gimnazjum	Tak	18,7
	Nie	81,3
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Tak	34,3
	Nie	65,7

Chęć spróbowania potwierdziło 18,7% badanych uczniów z trzecich klas gimnazjów oraz 34,3% ankietowanych w drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Gotowość do spróbowania narkotyków jest zatem prawie dwukrotnie bardziej rozpowszechniona wśród uczniów starszych niż w młodszej grupie.

Rozpowszechnienie używania poszczególnych substancji badano w trzech zakresach czasowych: całego życia, ostatnich 12 miesięcy przed badaniem oraz ostatnich 30 dni przed badaniem. Badanym przedstawiono w ankiecie listę środków z prośbą o zaznaczenie tych, które używali w każdym tych zakresów. Dane na temat rozpowszechnienia używania kiedykolwiek w życiu zestawiono w tabeli 41.

Dane z tabeli pokazują, że na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia eksperymentowania znajdują się marihuana. Do jakichkolwiek doświadczeń z nią przyznało się 13,1% uczniów młodszych i 27,9% uczniów starszych. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia ulokowały się leki uspokajające i nasenne przyjmowane bez zalecenia lekarza (15,9% w młodszej kohorcie i 18,3% w starszej).

Na trzecim miejscu wśród gimnazjalistów znalazły się substancje wziewne (8,7%), zaś wśród starszych uczniów amfetamina (9,1%). Czwarte miejsce w młodszej grupie zajmują grzyby halucynogenne (3,4%), zaś w starszej – ecstasy (5,6%). W grupie gimnazjalistów na kolejnych miejscach pod względem rozpowszechnienia lokują się amfetamina (2,7%), ecstasy (2,0%), polska heroina (1,7%), kokaina (1,3%), LSD (1,3%) oraz heroina (1,2%). Rozpowszechnienie doświadczeń z crackiem oraz GHB nie przekroczyło 1% w tej grupie. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozpowszechnieniem powyżej 1% odznaczają się substancje wziewne (6,2%), grzyby halucynogenne (5,8%), LSD (3,4%), kokaina (1,5%), heroina (1,6%) oraz polska heroina (1,3%).

W przypadku większości substancji, szczególnie tych bardziej rozpowszechnionych, wyższe rozpowszechnienie eksperymentowania odnotować trzeba wśród starszej młodzieży niż w młodszej grupie. Tylko do doświadczeń z substancjami wziewnymi oraz z polską heroiną częściej przyznaje się młodzież ze szkół gimnazjalnych.

Tabela 41. Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu

Poziom klasy		Tak	Nie
Trzecie klasy gimnazjum	Marihuana lub haszysz	13,1	86,9
	Substancje wziewne	8,7	91,3
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	15,9	84,1
	Amfetamina	2,7	97,3
	LSD lub inne halucynogeny	1,3	98,7
	Crack	0,4	99,6
	Kokaina	1,3	98,7
	Relevin	0,2	99,8
	Heroina	1,2	98,8
	Ecstasy	2,0	98,0
	Grzyby halucynogenne	3,4	96,6
	GHB	0,6	99,4
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	0,3	99,7
	Alkohol razem z tabletkami	7,4	92,6
	Alkohol razem z marihuaną	8,0	92,0
	Sterydy anaboliczne	3,3	96,7
	Polska heroina (kompot)	1,7	98,3
Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Marihuana lub haszysz	27,9	72,1
	Substancje wziewne	6,2	93,8
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	18,3	81,7
	Amfetamina	9,1	90,9
	LSD lub inne halucynogeny	3,4	96,6
	Crack	0,6	99,4
	Kokaina	1,5	98,5
	Relevin	0,6	99,4
	Heroina	1,6	98,4
	Ecstasy	5,6	94,4
	Grzyby halucynogenne	5,8	94,2
	GHB	0,2	99,8
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	0,4	99,6
	Alkohol razem z tabletkami	14,6	85,4
	Alkohol razem z marihuaną	15,7	84,3
	Sterydy anaboliczne	3,5	96,5
	Polska heroina (kompot)	1,3	98,7

GHB, nowy w Polsce narkotyk, używany był kiedykolwiek przez mniej niż 1% badanych. Bardzo niskim rozpowszechnieniem charakteryzuje się także tradycyjna polska heroina. Substancje te były używane kiedykolwiek przez podobny odsetek badanych, niewiele odbiegający od odsetka respondentów, którzy przyznali się do używania nieistniejącego środka – relewinu.

Należy także zwrócić uwagę na bardzo niskie, poniżej 0,5% rozpowszechnienie używania narkotyków w zastrzykach. Szczególny niepokój powinny budzić natomiast dość znaczne odsetki młodzieży eksperymentującej z alkoholem w połączeniu z tabletkami (7,4% w młodszej kohorcie i 14,6% w starszej) lub z marihuaną (8,0% w młodszej grupie i 15,7% w starszej grupie). Łączne przyjmowanie różnych substancji jest szczególnie niebezpieczne ze względu na ryzyko szkód zdrowotnych. Dane z tabeli 42 pokazują, że rozpowszechnienie podejmowania prób z substancjami psychoaktywnymi innymi niż alkohol i tytoń zależne jest od płci. Związek między używaniem substancji a płcią występuje na obu poziomach nauczania. W grupie uczniów młodszych chłopcy częściej deklarują próby używania praktycznie wszystkich substancji poza lekami uspokajającymi i nasennymi. Eksperymentowanie z lekami uspokajającymi i nasennymi znacząco bardziej rozpowszechnione jest wśród dziewcząt. Także próby łączenia alkoholu z tabletkami częściej spotyka się wśród dziewcząt niż wśród chłopców, chociaż różnica nie jest już tak znaczna. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych obserwujemy analogiczne prawidłowości, także chłopcy częściej niż dziewczęta deklarują doświadczenia z większością substancji.

Tabela 42. Używanie substancji psychoaktywnych chociaż raz w życiu wg płci

Poziom klasy		Chłopcy		Dziewczęta	
		Tak	Nie	Tak	Nie
Trzecie klasy gimnazjum	Marihuana lub haszysz	19,1	80,9	7,3	92,7
	Substancje wziewne	9,8	90,2	7,7	92,3
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	9,2	90,8	22,5	77,5
	Amfetamina	3,4	96,6	2,1	97,9
	LSD lub inne halucynogeny	2,1	97,9	0,6	99,4
	Crack	0,6	99,4	0,2	99,8
	Kokaina	2,1	97,9	0,6	99,4
	Relevin	0,4	99,6	-	100,0
	Heroina	2,3	97,7	0,2	99,8
	Ecstasy	2,3	97,7	1,6	98,4
	Grzyby halucynogenne	5,5	94,5	1,4	98,6
	GHB	1,1	98,9	0,2	99,8
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	0,6	99,4	-	100,0
	Alkohol razem z tabletkami	5,9	94,	8,8	91,2
	Alkohol razem z marihuaną	12,2	87,8	3,9	96,1
	Sterydy anaboliczne	5,7	94,3	1,0	99,0
	Polska heroina (kompot)	2,1	97,9	1,2	98,8

Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych	Marihuana lub haszysz	36,4	63,6	19,7	80,3
	Substancje wziewne	6,9	93,1	5,6	94,4
	Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	11,4	88,6	25,2	74,8
	Amfetamina	12,1	87,9	6,2	93,8
	LSD lub inne halucynogeny	5,2	94,8	1,7	98,3
	Crack	0,8	99,2	0,4	99,6
	Kokaina	1,7	98,3	1,2	98,8
	Relevin	1,0	99,0	0,2	99,8
	Heroina	2,7	97,3	0,4	99,6
	Ecstasy	9,0	91,0	2,3	97,7
	Grzyby halucynogenne	10,0	90,0	1,7	98,3
	GHB	0,2	99,8	0,2	99,8
	Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	0,6	99,4	0,2	99,8
	Alkohol razem z tabletkami	13,7	86,3	15,6	84,4
	Alkohol razem z marihuaną	21,2	78,8	10,2	89,8
	Sterydy anaboliczne	6,6	93,4	0,4	99,6
	Polska heroina (kompot)	1,9	98,1	0,8	99,2

Za wskaźnik aktualnego używania substancji przyjmuje się zwykle używanie substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. Dane pokazują, że najpopularniejszą substancją na poziomie aktualnego używania są przetwory konopi. W klasach trzecich gimnazjów używa tego środka 9,3% uczniów, w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych – 18,3%. Na drugim miejscu w obu grupach znajdują się leki uspokajające i nasenne używane bez przepisu lekarza (6,5% w młodszej kohorcie i 10,1% w starszej kohorcie), a na trzecim w młodszej grupie – substancje wziewne (4,7%) zaś w starszej – amfetamina (5,2%). Wśród gimnazjalistów aktualnie używane na poziomie co najmniej 1% badanych jeszcze: amfetamina (2,2%) grzyby halucynogenne (1,8%) oraz ecstasy (1,2%). W starszej grupie do aktualnych konsumentów ecstasy zalicza się 4,2% badanych, grzybów halucynogennych – 3,1% badanych, LSD lub innych halucynogenów – 1,9% respondentów oraz kokainy – 1,2% uczniów.

Analizując rozpowszechnienie aktualnego używania poszczególnych substancji możemy zaobserwować także istnienie związku z płcią badanych.

Podobnie jak w przypadku eksperymentowania używanie okazjonalne występuje zwykle częściej wśród chłopców niż wśród dziewcząt, z wyjątkiem leków uspokajających i nasennych przyjmowanych bez przepisu lekarza, oraz alkoholu wraz z tabletkami. Używanie tych substancji jest bardziej rozpowszechnione wśród dziewcząt na obydwu poziomach nauczania.

6.1.4. Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych

Picie napojów alkoholowych wiąże się często z powstawaniem różnych problemów. Także używanie narkotyków prowadzić może do powstawania wielu, często podobnych jak w przypadku alkoholu, problemów. Wreszcie problemy te występować mogą także bez związku z używaniem substancji. W jednym z pytań ankiety respondenci otrzymali listę takich problemów z prośbą, aby określili, czy w czasie ostatnich 12 miesięcy stały się ich udziałem w związku z piciem, w związku z używaniem narkotyków i wreszcie z innych powodów – bez udziału substancji psychoaktywnych.

Badani w znacznych odsetkach doświadczali takich problemów jak kłótnia lub sprzeczka, przepychanka lub bójka, problemy z rodzicami, problemy z przyjaciółmi, gorsze wyniki w nauce, problemy z nauczycielami. Najbardziej występowały interwencje pogotowia ratunkowego, niechciane doświadczenia seksualne, kłopoty z policją. Podobnie rzadko badani stawali się ofiarą rabunku lub kradzieży.

Porównanie danych w poszczególnych tabelach przekonuje, że generalnie najbardziej rozpowszechnione są problemy powstające bez związku z używaniem substancji, a następnie problemy związane z alkoholem. Problemy związane z narkotykami pojawiają się najrzadziej. Trzeba też zauważyć, że różnice w odsetkach badanych potwierdzających doświadczanie problemów bez związku z używaniem substancji oraz problemów związanych z alkoholem są w większości przypadków większe, niż różnice między odsetkami doświadczających problemów związanych z alkoholem i doświadczających problemów w związku z narkotykami.

6.1.5. Dostępność substancji psychoaktywnych

Należy zwrócić uwagę, że w ocenach respondentów poziom dostępności napojów alkoholowych jest bardzo wysoki. Uczniowie klas trzecich gimnazjów, a więc młodzież w wieku 15-16 lat, uznali za bardzo łatwe do zdobycia: piwo – 62,8% uczniów, wino – 51,4% uczniów i wódka – 40,1% uczniów. Jedynie niewielki odsetek tej grupy badanych uznał za niemożliwe do zdobycia piwo (2,5%), wino (3,8%) i wódkę (6,1%). Można zauważyć, że większość badanych nie ma dużych trudności z dostępem do napojów alkoholowych, mimo, że według polskiego prawa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nieletnim jest zabroniona. Dostępność poszczególnych napojów alkoholowych w ocenach uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest jeszcze wyższa, chociaż różnice nie są bardzo duże. Zgodnie z oczekiwaniami mniejsze są w przypadku piwa a większe w przypadku wina i wódki. Odpowiedź „bardzo łatwe” padła ze strony 76,1% starszej młodzieży w przypadku piwa, wina – 66,9% i wódki 58,6%. Jedynie niewielki odsetek tej grupy badanych uznał za niemożliwe do zdobycia piwo – 0,5%, wino – 0,8% i wódkę – 1,9%. W przeważającej większości badani nie mieli problemów z oceną dostępności napojów alkoholowych.

Kwestia dostępu do leków uspokajających i nasennych okazała się trudniejsza do oceny. Na to pytanie odpowiedzi „nie wiem” udzieliło ok. 15,4% badanych z młodszej grupy oraz 20,3% ze starszej. Dostęp do tych leków jest też zdaniem młodzieży znacznie trudniejszy. Bardzo łatwo byłoby je dostać 20,2% młodszych respondentów i 22,1% starszych uczniów, niemożliwe do zdobycia byłoby to dla 14,1% badanych w pierwszej grupie i dla 7,0% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Należy odnotować, że dostępność substancji nielegalnych oceniana jest niewiele niżej. Odsetki uczniów młodszych, którzy uważają je za niemożliwe do zdobycia wahają się od 18,7% w przypadku konopi indyjskich do 25,1% w przypadku GHB. Odsetki młodzieży ze szkół gimnazjalnych stwierdzającej, że byłoby jej bardzo łatwo dostać poszczególne substancje mieszczą się przedziale wyznaczanym przez 10,3% w przypadku konopi indyjskich i 4,6% w przypadku GHB. W klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych badani w przypadku większości substancji nielegalnych w podobnym odsetku co pierwszoklasiści uznają je za bardzo łatwe do zdobycia, przy czym ich oceny są bardziej optymistyczne w przypadku konopi indyjskich. Odpowiedzi takich udzieliło w odniesieniu do najbardziej dostępnych konopi 17,4% badanych i najtrudniej dostępnego GHB – 5,3% badanych. Ogólnie wydaje się, że młodzież starsza ocenia dostęp do substancji nielegalnych jako łatwą w nieco większym stopniu niż młodzież młodsza. Na koniec trzeba zwrócić uwagę na bardzo wysokie odsetki badanych, którzy nie potrafili oszacować swoich możliwości w zakresie dostępu do substancji nielegalnych. Najmniej badanych miało trudności z oceną odstępu do marihuany i haszyszu (16,9% w młodszej grupie i 18,6% w starszej grupie), najwięcej z oceną dostępu do GHB (25,4 w młodszej grupie i 37,4% w starszej grupie). Te relatywnie wysokie odsetki badanych, którzy wybrali odpowiedź „nie wiem” wskazują na znaczą frakcję osób do tego stopnia nie zainteresowanych substancjami nielegalnymi, że niepotrafiących nawet wyobrazić sobie skali trudności w zdobyciu tego typu środków.

Warto też zwrócić uwagę na zróżnicowania ocen dostępności substancji nielegalnych. Takie substancje jak kokaina, crack, heroina, a szczególnie ecstasy i amfetamina, wydają się być mniej dostępne w Świętokrzyskim niż średnio w kraju. Także jeśli chodzi o ocenę dostępu do leków uspokajających i nasennych młodzież Województwa Świętokrzyskiego w nieco niższych odsetkach potwierdza bardzo łatwy dostęp. Używanie substancji psychoaktywnych wydaje się mieć związek z ekspozycją na propozycje poszczególnych substancji. Jak pokazują zaprezentowane wyniki młodzież Województwa Świętokrzyskiego, niezależnie od poziomu nauczania, w podobnych odsetkach jak młodzież ogólnopolska, otrzymuje propozycje dotyczące napojów alkoholowych. Poziom ekspozycji na propozycje substancji nielegalnych jest w Świętokrzyskim także podobny jak w całej Polsce, gdy pod uwagę bierzemy gimnazjalistów. Jedynym wyjątkiem jest nieco wyższy odsetek uczniów, którzy otrzymywali propozycje sterydów anabolicznych. Natomiast inaczej jest gdy analizujemy uczniów starszych. Poziom ekspozycji na propozycje takich substancji jak marihuana lub haszysz, a także amfetamina i ecstasy jest w Świętokrzyskim niższy w tej grupie niż w skali kraju.

6.1.6. Ryzyko związane z używaniem substancji psychoaktywnych w opiniach badanych

Używanie substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych takich jak napoje alkoholowe, czy tytoń, jak nielegalnych takich jak narkotyki niesie za sobą ryzyko pojawienia się szkód zdrowotnych i społecznych. Ryzyko to jest szczególnie duże, gdy po substancje te sięgają ludzie bardzo młodzi, nie świadomi tego co może im grozić. Pewne znaczenie profilaktyczne może tu mieć wiedza na temat wielorakich niebezpieczeństw związanych z ich używaniem. Nie tylko dlatego, że uświadomienie sobie ryzyka skłaniać powinno do ograniczania konsumpcji, ale również dlatego, że stwarza ono szansę zadbania o jak największe zminimalizowanie niebezpieczeństwa powikłań. Zobaczmy zatem na ile młodzież zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z używaniem różnych substancji.

Zdecydowana większość uczniów dostrzega ryzyko szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Tylko bardzo nieliczni stwierdzają, że ich używanie nie jest związane z żadnym negatywnym następstwem. Stosunkowo najwięcej takich odpowiedzi padło przy paleniu papierosów i marihuany lub haszyszu od czasu do czasu. Jednak regularne palenie papierosów w ilości co najmniej jednej paczki dziennie lub regularne palenie marihuany lub haszyszu traktowane jest jako bardzo ryzykowne zachowanie.

Analiza rozkładów odpowiedzi wskazuje na nasilenie używania jako główne źródło zróżnicowania ryzyka, w mniejszym stopniu rolę tę pełni rodzaj substancji. Jest tak zarówno w klasach trzecich szkół gimnazjalnych jak i klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych. Ryzyko związane z poszczególnymi substancjami jest jednak również różnicowane przez badanych, chociaż, jak się wydaje, w mniejszym stopniu. Jeśli wziąć pod uwagę tylko odsetki respondentów wybierających odpowiedź „duże ryzyko”, to na poziomie eksperymentowania za najbardziej groźne w opiniach badanych uznać można narkotyki przyjmowane iniekcyjnie. Również na poziomie regularnego używania największe odsetki badanych za obarczone największym ryzykiem uznały narkotyki przyjmowane iniekcyjnie. Obserwacja ta potwierdza ogólną konstatację, że dla oceny poziomu ryzyka ważniejszy jest dla badanych sposób w jaki używa się substancji niż jej rodzaj. Trzeba także dodać, że regularne palenie tytoniu oceniane było jako obarczone dużym ryzykiem, większym nawet niż pojedyncze próby z wstrzykiwaniem sobie narkotyków. Oceniając ryzyko związane z różnymi stylami picia napojów alkoholowych, za najbardziej niebezpieczny model młodzież uznała częste picie w dużych ilościach. Na drugim miejscu znalazło się rzadsze picie w dużych ilościach, a na trzecim częstsze picie, ale w niewielkich ilościach.

Warto także zauważyć, że odsetki badanych uznających palenie marihuany lub haszyszu od czasu do czasu za czynność obarczoną dużym ryzykiem mieszczą się w przedziale wyznaczanym przez analogiczne odsetki wypowiedających się w sprawie alkoholu. Oznacza to, że młodzież nie traktuje okazjonalnego używania przetworów konopi jako czegoś, co jest bardziej ryzykowne niż okazjonalne picie napojów alkoholowych.

Można stwierdzić, że oceny ryzyka związanego z używaniem poszczególnych substancji dokonywane przez uczniów z obu poziomów nauczania niewiele różnią się między sobą. Starsza młodzież z reguły w mniejszych odsetkach niż młodsza dostrzega ryzyko związane z używaniem poszczególnych substancji, wyjątkiem jest tylko regularne używanie substancji wziewnych. Największe różnice między ocenami dokonywanymi przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów gimnazjów pojawiają się w przypadku prób z przetworami konopi, ich używaniu od czasu do czasu oraz częstego picia dużych ilości napojów alkoholowych.

Dane na temat postrzegania ryzyka szkód w efekcie używania substancji psychoaktywnych prowadzą do wniosku, że młodzież jest dość dobrze zorientowana w skali zagrożeń. Nie ulega też ona stereotypom obecnym wśród części starszego pokolenia, według których pojedyncze eksperymenty z narkotykami budzą znacznie większe zagrożenie niż częste używanie w dużych ilościach substancji legalnych, takich jak alkohol czy tytoń.

6.1.7. Profilaktyka a używanie substancji psychoaktywnych

Badanie w Województwie Świętokrzyskim dostarczyło okazji do przybliżenia odpowiedzi na pytanie o zasięg działań profilaktycznych na terenie regionu, a także o ich efekty na poziomie zachowań na polu substancji psychoaktywnych. Wyniki badania powinny dać wstępną orientację co do globalnego efektu oddziaływań profilaktycznych.

Wśród młodzieży z klas gimnazjalnych relatywnie najwięcej uczniów uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych skierowanych na kwestię alkoholu (75,5%). Nieznacznie mniej uczniów spotkało się z zajęciami na temat tytoniu i narkotyków (74,4% i 74,8%). W szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie najczęściej brali udział w zajęciach poświęconych kwestii używania narkotyków (70,9%), a następnie w kolejności picia alkoholu (70,8%) i paleniu tytoniu (67,0%).

6.1.8. Podsumowanie

Tytoń paliło chociaż raz w życiu 57,6% gimnazjalistów i 73,2% uczniów ze starszej grupy. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem paliło 19,0% uczniów z grupy młodszej i 40,0% ze starszej.

Napoje alkoholowe w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem piło 74,0% uczniów z młodszej grupy i 87,7% uczniów starszej grupy. Picie napojów alkoholowych jest na tyle powszechne, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 44,4% piętnasto-szesnastolatków i 64,5% siedemnasto-osiemnastolatków.

Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem chociaż raz upiło się 15,3% uczniów z młodszej kohorty i 24,7% ze starszej kohorty. W czasie całego życia ani razu nie upiło się 51,3% uczniów młodszych i 28,5% uczniów starszych.

Zarówno palenie tytoniu jak picie napojów alkoholowych jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.

Wyniki badania wskazują na znacznie wyższy poziom rozpowszechnienia używania substancji legalnych, niż nielegalnych.

Zwraca uwagę wysoki odsetek uczniów, którzy kiedykolwiek używali leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza (15,9% z młodszej kohorty i 18,3% ze starszej kohorty). Sięganie po te leki jest bardziej rozpowszechnione wśród dziewcząt niż wśród chłopców.

Wśród substancji nielegalnych relatywnie najwyższym rozpowszechnieniem cechują się konopie indyjskie. Chociaż raz w ciągu całego życia używało ich 13,1% młodszych uczniów i 27,9% starszych uczniów. Na drugim miejscu wśród substancji nielegalnych są wśród uczniów gimnazjów grzyby halucynogenne – 3,4%, a wśród uczniów szkół wyższego poziomu – amfetamina (9,1%).

Aktualne, okazjonalne używania substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia przetwory konopi na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów używa tego środka ponad 9,3% uczniów, w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych – 18,3%. Kolejne miejsca zajmują, w przypadku młodszych uczniów, amfetamina grzyby i halucynogenne, a starszych amfetamina i ecstasy. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 4,3% uczniów klas trzecich gimnazjów i 9,8% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu.

Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.

Uwagę zwraca wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający się w ocenach respondentów. Na tym tle dostępność substancji nielegalnych jest oceniana znacznie niżej.

Większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. O stopniu ryzyka, według ocen respondentów, decyduje bardziej nasilenie używania, niż rodzaj substancji.


Poziom akceptacji dla używania poszczególnych substancji jest znacznie zróżnicowany. Sporadyczne picie jest powszechnie akceptowane natomiast używanie substancji nielegalnych spotyka się generalnie z większym potępieniem niż picie alkoholu czy palenie tytoniu. Należy odnotować, że marihuana i haszysz są przez młodzież traktowane bardziej liberalnie niż inne substancje nielegalne.

Zarówno uczniowie trzecich klas gimnazjów, jak drugich klas szkół ponadgimnazjalnych w 67%-76% uczestniczyli w poprzednim roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w szkole. Większość z uczestniczących dostrzega wpływ zajęć profilaktycznych, przynajmniej na sferę swoich przekonań w kwestii używania narkotyków. Analiza używania substancji w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem w podziale na uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych oraz nieuczestniczących wykazała mniejszy odsetek pijących napoje alkoholowe w tej pierwszej grupie, ale tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Porównanie wyników uzyskanych w Województwie Świętokrzyskim z wynikami równocześnie zrealizowanego badania ogólnopolskiego oraz badania w Województwie Opolskim wykazało nieco mniejszy poziom rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych takich jak marihuana, amfetamina czy ekstazy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Świętokrzyskiego.

Odnotowano też nieco niższy poziom dostępności substancji nielegalnych oraz trochę wyższy zasięg działań profilaktycznych w szkołach.


6.1.9. Wykresy z raportu „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”




Wykres 1. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy pili napoje alkoholowe




Wykres 2. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy upili się




Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Wykres 3. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu



Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Wykres 4. Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu




Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Wykres 5. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy uznali poszczególne substancje za bardzo łatwe do zdobycia




Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii


Wykres 6. Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat, którzy uznali poszczególne substancje za bardzo łatwe do zdobycia



Wykres 7. Udział w zajęciach profilaktycznych w czasie poprzedniego roku szkolnego – odsetki uczniów klas III gimnazjum



Wykres 8. Udział w zajęciach profilaktycznych w czasie poprzedniego roku szkolnego – odsetki uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych



Wykres 9. Udział w zajęciach profilaktycznych w szkołach, a używanie substancji w czasie ostatnich 30 dni

6.1.10. Wnioski

Młodzież Województwa Świętokrzyskiego wedle wyników badania jawi się jako silnie zagrożona przez legalne substancje psychoaktywne, chociaż wskaźniki rozpowszechnienia nie są wyższe od średniej ogólnopolskiej.

Większość wskaźników dotyczących substancji nielegalnych także jest dość wysoka, jakkolwiek niektóre z nich są nawet niższe od ogólnopolskich.

Pamiętając, że nie cała młodzież objęta jest działaniami profilaktycznymi, ich zintensyfikowanie wydaje się niezbędne.

Wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych w opiniach uczniów młodszych skłania do zwrócenia bacznej uwagi na kwestie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Zintensyfikowanie działań kontrolnych w tym zakresie wydaje się koniecznym uzupełnieniem działań profilaktycznych skierowanych na ograniczanie popytu na napoje alkoholowe wśród młodzieży.

Wydaje się, że znaczne rozpowszechnienie używania substancji, a szczególnie rozmiary zjawiska picia alkoholu i używania przetworów konopi, jest efektem głębokiej zmiany obyczajowej, której dotychczasowe zabiegi profilaktyczne skutecznie przeciwstawić się nie są w stanie.

Dla zmniejszenia skali zagrożeń młodzieży stwarzanych przez substancje psychoaktywne, jeśli to jest w ogóle możliwe, potrzebna jest nie tylko mobilizacja całego społeczeństwa oparta na pełnym konsensusie, co do celu, jaki chcemy osiągnąć, ale też i pomysły nowego podejścia do redukcji popytu na substancje wśród młodzieży.

Znaczne rozmiary grup silniej zaangażowanych w używanie substancji skłaniają do przemyślenia na nowo priorytetów w strategii prewencyjnej.

Zastanowienia wymaga kwestia oferty dla młodych ludzi używających względnie często substancji nielegalnych lub pijących często, w ilościach prowadzących do nietrzeźwości. Wielu z nich nie uda się przekonać do zmiany tego stylu życia, konieczne wydaje się, zatem zadbanie o minimalizację szkód, do jakich to może prowadzić.

Szczegółowe wyniki badań zawiera raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w 2005 r. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”. Przedstawione powyżej materiały są fragmentami raportu.

6.2. Alkohol – wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone badania ankietowe w kierunku zdiagnozowania wzorów konsumpcji napojów alkoholowych oraz postaw i zachowań mieszkańców województwa świętokrzyskiego wobec alkoholu i problemów alkoholowych. Realizatorem badań była Pracownia Badań Społecznych w Sopocie.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej 500-osobowej próbie dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Wśród ocenianych spraw znalazły się te o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także kwestie związane z przestępczością oraz patologiami społecznymi.

Przedstawione wyniki wykazują, iż najważniejszym problemem społecznym, zdaniem mieszkańców województwa świętokrzyskiego jest:

- bezrobocie (84% respondentów uznaje to za problem bardzo ważny),
- przemoc i agresja na ulicach (63%),
- alkoholizm oraz picie [alkoholu] przez młodzież (po 60%),
- spadek stopy życiowej (58%),
- przemoc w rodzinie (56%).

Analiza wskaźników struktury spożycia alkoholu w województwie świętokrzyskim wykazuje, iż różni się ona tylko nieznacznie od ogólnopolskiej. W obu przypadkach przeważa wódka (49% w województwie świętokrzyskim oraz 47% w Polsce). Na drugim miejscu znajduje się piwo (42% wobec 45% w Polsce). Wino stanowi najmniejszą część spożywanych napojów alkoholowych (9% zarówno w województwie świętokrzyskim, jak i w Polsce).

Tabela 43. Średnie spożycie dla konsumentów napojów alkoholowych

	Kobieta		Mężczyzna		Ogółem	
	Woj. św.	Polska	Woj. św.	Polska	Woj. św.	Polska
Ogółem	1,19	2,12	7,21	7,74	4,31	4,97
Wiek						
18-29 lat	2,12	3,22	5,48	8,05	4,08	5,69
30-39 lat	1,53	1,89	10,23	8,82	60,8	5,52
40-49 lat	0,77	2,85	9,48	90,8	5,62	6,08
50-64 lata	0,86	1,35	7,84	8,32	4,21	4,71
65 i więcej lat	0,48	0,66	2,20	2,19	1,27	1,43
Wielkość miejscowości						
Miasto >200 tys.	1,87	2,53	3,24	8,98	2,49	5,61
Miasto 50-200 tys.	2,31	2,63	10,92	8,72	6,49	5,51
Miasto < 50 tys.	0,77	1,75	6,83	6,31	3,50	4,01
Wieś	0,82	1,80	7,35	7,50	4,50	4,95
Wykształcenie						
Podstawowe	0,64	1,85	10,42	8,39	6,16	4,94
Zawodowe	1,70	1,57	6,69	9,03	4,92	6,48
Średnie	1,25	2,58	5,99	6,53	3,22	4,39
Wyższe	1,20	1,99	3,96	5,91	2,49	3,53
Status zawodowy						
Praca zawodowa	1,38	1,95	6,17	7,92	4,53	5,47
Rencista, emeryt	0,65	0,99	4,05	5,37	2,13	2,97
Uczeń, student	2,27	4,74	4,95	5,39	3,48	4,99
Gospodyni domowa	1,00	1,71	-	-	1,00	4,71
Bezrobotny	1,50	3,48	13,87	12,62	8,00	8,35
Stosunek do religii						
Wierzący i praktykujący	0,96	1,54	7,30	6,49	4,03	3,75
Pozostali	2,63	3,82	6,98	9,46	5,51	7,35
Dochód gospodarstwa domowego						
Do 500 zł	1,69**	2,09	8,55**	14,92	5,70	8,94
501-1000	1,05	2,67	7,65	8,14	4,66	5,04
1001-1500	0,71	1,45	9,92	6,46	3,92	4,01
1501-2000	1,24	2,01	3,77	9,00	2,33	5,92
2001-3000	0,86	2,05	2,79	7,18	2,05	5,04
Ponad 3000	*	4,41	*	5,02	*	4,73

*Niska podstawa procentowania (n<15).

** Niska podstawa procentowania (n<20)

Generalnie – mieszkańcy województwa świętokrzyskiego piją nieco mniej alkoholu niż Polacy. Zarówno w województwie świętokrzyskim jak i całej Polsce, mężczyźni piją ponad trzy razy więcej alkoholu niż kobiety. Również wiek mieszkańców województwa świętokrzyskiego, podobnie jak Polski, wpływa na poziom wypitego alkoholu. Widać to zarówno w podziale mężczyzn i kobiety, jak i w całej badanej grupie: podczas gdy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego między 18 a 39 rokiem życia wypijają rocznie około 4 litrów czystego alkoholu (w badaniu ogólnopolskim 5,7 l), w wieku 40-64 lat – 5,6 litra (w Polsce – ok. 6l), to po 65 roku – 1,27 litra (w Polsce 1,43 l). Ogólnie w całej Polsce znacznie więcej alkoholu niż pozostałe grupy piją mężczyźni z wykształceniem zawodowym (6,48 l) natomiast wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – najwięcej piją mężczyźni z wykształceniem podstawowym (10,41 l), a najmniej kobiety z wykształceniem zawodowym (1,70 l). w próbie świętokrzyskiej widoczny jest związek między wykształceniem a ilością spożywanego alkoholu.

Status zawodowy podobnie dzieli respondentów w Polsce i województwie świętokrzyskim. Wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego najczęściej pija bezrobotni (8 l wobec 8,35 l w badaniu ogólnopolskim), w dalszej kolejności pojawiają się osoby pracujące zawodowo (4,35 l) oraz uczniowie i studenci (3,48 l). najmniej alkoholu w województwie świętokrzyskim – i w całym kraju – piją gospodynie domowe (1,0 l vs 1,17 l).

Kolejną cechą wpływającą na wielkość spożycia alkoholu jest stosunek badanego do wiary: w badaniu ogólnopolskim osoby wierzące i praktykujące (zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn) przeciętnie piją połowę mniej niż pozostałe. W województwie świętokrzyskim wierzący mężczyźni piją więcej (7,3 l) niż pozostali (6,98 l).

Podsumowując, należy stwierdzić, że osoby najczęściej wypijające to mężczyźni: zamieszkujący w gospodarstwach o najniższych dochodach, w wieku od 30 do 39 lat, z wykształceniem podstawowym, pochodzący z miast od 50 do 200 tys. mieszkańców oraz niewierzący lub wierzący ale niepraktykujący. Natomiast najmniej wypijają osoby po 65 roku życia oraz kobiety: zamieszkujące wsie lub małe miasta, posiadające wykształcenie podstawowe.

W województwie świętokrzyskim w stosunku do całej Polski jest prawie tyle samo abstynentów (17% wobec 16%) – w grupie kobiet (27% wobec 23% w Polsce), a wśród mężczyzn (7% wobec 8% w Polsce). Podobnie jak w badaniu ogólnopolskim, można zaobserwować wyraźny związek abstynencji z wiekiem – im starsi respondenci, tym częściej pojawiają się wśród nich abstynenci, tzn. – gdy wśród badanych w województwie świętokrzyskim respondentów w wieku 18-49 lat odsetek abstynentów wynosi 6%-17% (w Polsce 6%-10%), to wśród respondentów w wieku 50 lat i więcej już 21%-36% (w Polsce 19%-41%). Warto przy tym zauważyć, że wśród mężczyzn nie odnotowujemy tak znacznego przyrostu odsetka abstynentów między najmłodszymi, a najstarszymi osobami (0% niepijących wśród najmłodszych i 16% wśród najstarszych mężczyzn). Natomiast wśród kobiet różnica jest znacznie większa: 13% wśród respondentek w wieku 18-19 lat, do 46% wśród kobiet ponad 65-letnich.

Tak jak w badaniu ogólnopolskim – najczęściej abstynentów odnajdziemy wśród kobiet z wykształceniem podstawowym. Generalnie, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, maleje odsetek osób niepijących.

Cechą różnicującą rozpowszechnienie abstynencji jest również status zawodowy.

Zdecydowanie najmniej abstynentów jest wśród uczniów i studentów oraz bezrobotnych mężczyzn. Najwięcej abstynentów jest wśród gospodyń domowych oraz rencistów i emerytów.

W województwie świętokrzyskim, nieco mniejszy niż w całym kraju, jest odsetek osób nadmiernie pijących (w województwie świętokrzyskim – 11%, w Polsce – 16%).

Dotyczy to większości grup demograficzno-społecznych mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Największy odsetek osób nadmiernie pijących można znaleźć wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 40-49 lat (16%), zamieszkałych w miastach od 50 do 200 tys. mieszkańców (25%), bezrobotnych (21%), o najniższych dochodach (14%), niewierzących albo wierzących, ale niepraktykujących (23%) oraz z wykształceniem podstawowym (13%) i średnim (12%). Osoby nadmiernie pijące praktycznie nie zdarzają się w grupie najstarszych mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz w grupie gospodyń domowych, niewiele jest ich też wśród osób z wyższym wykształceniem (3%), wierzących (5%) oraz mieszkańców wsi (6%).

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego znacznie częściej niż ogół Polaków kierują samochodem pod wpływem alkoholu. Średnio co ósmemu (13%) mieszkańcowi woj. świętokrzyskiego, który przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadził samochód lub inny pojazd mechaniczny, zdarzyło się robić to pod wpływem alkoholu (w populacji ogólnopolskiej 3%).

W świętokrzyskiej edycji badania żadna z kobiet nie zadeklarowała prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Najwięcej osób kierujących pod wpływem alkoholu – zarówno w województwie świętokrzyskim (39%), jak i w Polsce (9%) – jest wśród osób bezrobotnych.

Należy zauważyć, że pierwsze spożycie napoju alkoholowego w okresie niepełnoletności jest dość powszechne wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Prawie co piąta kobieta (18%) i 44% mężczyzn w województwie przyznają, że po raz pierwszy spożyli alkohol przed osiemnastym rokiem życia. Podobna prawidłowość wystąpiła również w skali ogólnopolskiej. Wśród ogółu badanych niemal 40% piło alkohol przed uzyskaniem pełnoletności – wśród kobiet odsetek ten wyniósł 28%, podczas gdy aż co drugi mężczyzna spożywał alkohol przed 18. rokiem życia.

Wśród kobiet, które kiedykolwiek były w ciąży, 14% zadeklarowało (w Polsce niemal tyle samo – 17%), że w okresie, gdy spodziewały się dziecka, co najmniej raz piły alkohol. Najczęściej (27%) były to kobiety z najmłodszego pokolenia, zdecydowanie w najmniejszym stopniu alkohol spożywały kobiety z najstarszego pokolenia (obecnie w wieku powyżej 60 lat – 7%).

W województwie świętokrzyskim do picia w czasie ciąży najczęściej przyznawały się kobiety z wykształceniem zawodowym (27%), a najrzadziej z wyższym (9%) i podstawowym (10%).

Najczęściej kobiety piły alkohol kilka razy (39%) albo jeden raz w okresie całej ciąży (35% wskazań). Zdarzały się jednak i takie osoby (5%), które pozwalały sobie na wypicie alkoholu kilka razy w miesiącu lub częściej.

W Polsce sytuacja przedstawia się nieco inaczej: kilka razy w czasie ciąży piła co druga kobieta, która kiedykolwiek była w ciąży, a raz – co czwarta.

W zdecydowanej większości respondenci nie deklarowali korzystania z pomocy w sprawach związanych z uzależnieniami i patologiami społecznymi. Jedynie 2% przyznało, że zwracało się o pomoc w kwestii problemów alkoholowych. Do szukania pomocy w przypadku problemów związanych z narkomanią nie przyznał się nikt, a w przypadku przemocy w rodzinie – 0,8% badanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W skali całego kraju z pomocy w związku z problemami alkoholowymi korzystało niespełna 3% badanych. W województwie świętokrzyskim 65% badanych stwierdziło, iż w przypadku problemów z alkoholem kogoś ze swoich bliskich wiedziałoby, gdzie szukać pomocy (suma odpowiedzi 'raczej tak' i 'zdecydowanie tak'). Dla porównania, w skali całego kraju taką wiedzę zadeklarowało 48% badanych.

Wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego osoby spożywające od 6 do 12 l alkoholu rocznie najczęściej wiedziałyby, gdzie szukać pomocy dla bliskich (76%). Badanie ogólnopolskie dostarczyło zbliżonego wyniku. Grupę o największej świadomości miejsc, gdzie udzielana jest pomoc, stanowiły osoby konsumujące od 6 do 12 l czystego alkoholu rocznie, z których ponad ¾ zdecydowanie lub raczej wiedziałyby, gdzie szukać pomocy dla osoby mającej problemy z alkoholem.

Oceniając efektywność działania różnych instytucji i organizacji niosących pomoc w problemach alkoholowych, prawie połowa badanych w województwie świętokrzyskim (49%) nie potrafiła ocenić, czy w ostatnich latach wzrosła skuteczność leczenia osób uzależnionych od alkoholu, a 26% uznało, iż nastąpiło zwiększenie skuteczności leczenia (łącznie odpowiedzi 'zdecydowanie tak' oraz 'raczej tak'). W grupach wyróżnionych ze względu na poziom spożywanego rocznie alkoholu osoby spożywające od 6 do 12 l czystego alkoholu rocznie najczęściej (36%) wyrażały przekonanie, że w ostatnich latach wzrosła skuteczność leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Takiego zdania było 27% abstynentów.

Taki obraz konsumpcji alkoholu w województwie świętokrzyskim kształtuje się w świetle wybranych wyników raportu z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców naszego województwa.

Szczegółowe dane zawarte są w raporcie z badań ankietowych zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2005 r. „Wzorce konsumpcji alkoholu w województwie świętokrzyskim”. Powyżej przedstawione materiały są fragmentami raportu.

6.3. Leczenie osób uzależnionych

Leczenie osób z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w poradniach odwykowych w latach 2004 – 2005 ilustrują tabele 44 – 47.

Tabela 44. Leczeni ogółem w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2004 i 2005

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		% do ogółu leczonych 2005	Współczynnik na 100 tys. ludności	
		2004	2005		2004	2005
OGÓŁEM		6 480	7670	100,0	502,8	596,9
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu	Ostre zatrucie (F10.0)	111	290	3,8	8,6	22,6
	Używanie szkodliwe (F10.1)	51	164	2,1	4,0	12,8
	Zespół uzależnienia (F10.2)	5 825	6041	78,8	452,0	470,1
	Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	259	585	7,6	20,1	45,5
	Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	21	36	0,5	1,6	2,8
	Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	45	72	0,9	3,5	5,6
	Zespół amnestyczny (F10.6)	9	20	0,3	0,7	1,6
	Inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	159	462	6,0	12,3	35,9
Współistniejące uzależnienie od substancji psychoaktywnych (F11-F19)		47	93	-	-	-
Współuzależnienia		1 543	1309	-	-	-

Źródło: Biuletyn ŚCMOZ 2005 i 2006

Tabela 45. Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		% do ogółu leczonych 2005	Współczynnik na 100 tys. ludności	
		2004	2005		2004	2005
OGÓŁEM		2 899	2956	100,0	225,0	230,0
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu	Ostre zatrucie (F10.0)	43	116	3,9	3,3	9,0
	Używanie szkodliwe (F10.1)	18	84	2,8	1,4	6,5
	Zespół uzależnienia (F10.2)	2 610	2333	79,0	202,5	181,6
	Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	158	253	8,6	12,3	19,7
	Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	10	11	0,4	0,8	0,9
	Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	7	19	0,6	0,5	1,5
	Zespół amnestyczny (F10.6)	3	3	0,1	0,2	0,2
	Inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	50	137	4,6	3,9	10,7
Współistniejące uzależnienie od substancji psychoaktywnych (F11-F19)		12	33	-	-	-
Współuzależnienia		910	679	-	-	-

Źródło: Biuletyn ŚCMOZ 2005 i 2006

Tabela 46. Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2004-2005

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		% do ogółu leczonych 2005r.	Współczynnik na 100 tys. ludności	
		2004	2005		2004	2005
Leczeni ogółem		720	666	100,0	55,9	51,8
Opiaty	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F 11.1)	6	1	0,1	0,5	0,1
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	2	22	3,3	0,2	1,7
Kanabinoły	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F 12.1)	79	67	10,0	6,1	5,2
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	31	212	3,2	2,4	1,6
	Zaburzenia psychiatryczne (F12.4, F 12.5, F12.6)	*	4	0,6	*	0,3
Leki uspokajające i nasenne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F 13.1)	2	20	3,0	0,2	1,6
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	7	54	8,1	0,5	4,2
	Zaburzenia psychiatryczne (F13.4, F13.5, F13.6)	*	6	0,9	*	0,5
	Inne (F13.7, F13.8, F13.9)	*	2	0,3	*	0,2
Kokaina	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3)	2	11	1,7	0,2	0,9
	Zaburzenia psychiatryczne (F14.4, F14.5, F14.6)	*	3	0,5	*	0,2
Inne subst. pobudzające (kofeina)	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F 15.1)	22	22	3,3	1,7	1,7
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	29	38	5,7	2,3	3,0
	Zaburzenia psychiatryczne (F15.4, F15.5, F15.6)	*	4	0,6	*	0,3
Substancje halucynogenne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F 16.1)	2	1	0,1	0,2	0,1
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	2	23	3,5	0,2	1,8
	Zaburzenia psychiatryczne (F16.4, F16.5, F16.6)	*	1	0,1	*	0,1
Lote rozpuszczalniki	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F 18.1)	3	2	0,3	0,2	0,2
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	4	22	3,3	0,3	1,7
	Zaburzenia psychiatryczne (F18.4, F18.5, F18.6)	*	1	0,1	*	0,1
Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F 19.1)	36	41	6,2	2,8	3,2
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	68	112	16,8	5,3	8,7
	Zaburzenia psychiatryczne (F19.4, F19.5, F19.6)	5	26	3,9	0,4	2,0
	Inne (F19.7, F19.8, F19.9)	*	17	2,6	*	1,3
Używanie tytoniu (F17)		420	145	21,8	32,6	11,3

*w 2004 r. nie były wyszczególniane

Źródło: Biuletyn ŚCMOZ 2005 i 2006

Tabela 47. Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2004 – 2005

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne		% do ogółu leczonych 2005r.	Współczynnik na 100 tys. ludności	
		2004	2005		2004	2005
Leczeni ogółem		262	367	100,0	35,9	28,6
Opiaty	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F 11.1)	2	1	0,3	0,2	0,1
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	0	2	0,5	0,0	0,2
Kanabinoły	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F 12.1)	9	51	13,9	0,7	4,0
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	9	15	4,1	0,7	1,2
	Zaburzenia psychiatryczne (F12.4, F 12.5, F12.6)	*	1	0,3	*	0,1
Leki uspokajające i nasenne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F 13.1)	0	3	0,8	0,0	0,2
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	0	22	6,0	0,0	1,7
	Zaburzenia psychiatryczne (F13.4, F13.5, F13.6)	*	1	0,3	*	0,1
	Inne (F13.7, F13.8, F13.9)	*	1	0,3	*	0,1
Kokaina	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3)	0	-	-	0,0	-
	Zaburzenia psychiatryczne (F14.4, F14.5, F14.6)	*	-	-	*	-
Inne subst. pobudzające (kofeina)	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F 15.1)	1	12	3,3	0,1	0,9
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	2	24	6,5	0,2	1,9
	Zaburzenia psychiatryczne (F15.4, F15.5, F15.6)	*	3	0,8	*	0,2
Substancje halucynogenne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F 16.1)	2	1	0,3	0,2	0,1
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	2	3	0,8	0,2	0,2
	Zaburzenia psychiatryczne (F16.4, F16.5, F16.6)	*	1	0,3	*	0,1
Leczenie rozpuszczalniki	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F 18.1)	1	1	0,3	0,1	0,1
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	3	7	1,9	0,2	0,5
	Zaburzenia psychiatryczne (F18.4, F18.5, F18.6)	*	1	0,3	*	0,1
Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne	Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F 19.1)	3	25	6,8	0,2	1,9
	Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	7	51	13,9	0,5	4,0
	Zaburzenia psychiatryczne (F19.4, F19.5, F19.6)	1	13	3,5	0,1	1,0
	Inne (F19.7, F19.8, F19.9)	*	3	0,8	*	0,2
Używanie tytoniu (F17)		420	125	34,0	32,6	9,7


*w 2004 r. nie były wyszczególniane

Źródło: Biuletyn ŚCMOZ 2005 i 2006

Liczbę leczonych ogółem w oddziałach odwykowych funkcjonujących na terenie naszego województwa, w latach 2000 – 2005 ilustruje tabela 48 oraz wykres 10.

Tabela 48. Leczeni w oddziałach odwykowych w latach 2000 - 2005

Psychiatryczne odwykowe											
Liczba łóżek rzeczywistych						Liczba leczonych					
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
136	149	149	149	199	199	1580	1448	1613	1539	1977	2337



Wykres 10. Liczba leczonych ogółem w oddziałach odwykowych w latach 2000 – 2005

6.4. Podsumowanie i wnioski

Analiza czynników ryzyka mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego jakimi są nikotynizm, narkomania oraz alkoholizm pozwalają sformułować następujące wnioski:

1. Z punktu widzenia zdrowotnego, a zarazem demograficznego – dla przyszłości społeczeństwa naszego województwa nikotynizm w pokoleniu młodocianym jak i wśród dorosłych jest poważnym zagrożeniem, wobec którego należy podjąć szeroko zakrojone działania profilaktyczne.
2. Sytuacja w aspekcie zagrożenia uzależnieniem dzieci i młodzieży w naszym województwie jest bardzo poważna, bowiem narkotyki lub środki toksyczne tzw. „wynałazki” kumulują bardzo często z alkoholem te same osoby.
3. Wczesny wiek inicjacji przyspiesza uzależnienie oraz powoduje destrukcję i zaburzenia patologiczne w rozwoju osobowości młodocianych.
4. Konieczna jest szeroka akcja prewencyjna szczególnie wśród młodzieży szkolnej.
5. Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, gdzie obserwuje się poważny wzrost konsumpcji alkoholu.
6. Liczba osób leczonych zarówno w poradniach zdrowia psychicznego jak i odwykowych sukcesywnie wzrasta.
7. Należy podjąć działania prewencyjne zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.

Tabela 49. Ludność wg powiatów stan na 31.12. w latach 2004 i 2005

Lp.	Powiat	2004 r. Ogółem					2005 r. Ogółem				
		M	K	Razem	miasto	wieś	M	K	Razem	miasto	wieś
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		629045	659648	1288693	586665	702028	626859	658148	1285007	583488	701519
1.	Miasto na prawach powiatu KIELCE	99510	109945	209455	209455		98842	109351	208193	208193	
2.	BUSKI	36395	38062	74457	17331	57126	36213	37936	74149	17357	56792
3.	JĘDRZEJOWSKI	44454	45262	89716	27595	62121	44347	45210	89557	27458	62099
4.	KAZIMIERSKI	17828	18351	36179	7174	29005	17735	18209	35944	7092	28852
5.	KIELECKI	98478	98989	197467	10503	186964	98784	99592	198376	10529	187847
6.	KONECKI	41750	42966	84716	26966	57750	41541	42942	84483	26818	57665
7.	OPATOWSKI	28085	29038	57123	11838	45285	27983	28898	56881	11733	45148
8.	OSTROWIECKI	56034	60870	116904	80873	36031	55865	60734	116599	80535	36064
9.	PIŃCZOWSKI	20994	21456	42450	13060	29390	20885	21406	42291	13030	29261
10.	SANDOMIERSKI	40002	42277	82279	29745	52534	39783	42116	81899	29558	52341
11.	SKARŻYSKI	38893	41986	80879	58812	22067	38668	41751	80419	58387	22032
12.	STARACHOWICKI	46110	49039	95149	56565	38584	45866	48875	94741	56114	38627
13.	STASZOWSKI	37006	37454	74460	25992	48468	36869	37307	74176	25888	48288
14.	WŁOSZCZOWSKI	23506	23953	47459	10756	36703	23478	23821	47299	10796	36503

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych tabela – „Ludność według płci i powiatów (NTS 4) w 2005 r.

7.2. Struktura ludności Województwa Świętokrzyskiego

Struktura ludności w latach 2003 - 2004 wg płci i wieku w województwie z uwzględnieniem podziału miasto-wieś nadal wykazuje spadek ludności województwa ogółem z 1 288 693 w 2004 r. do 1 285 007 w 2005 r. Spadek dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet, a także miast i wsi.

Szczegółową strukturę ludności w roku 2005 i 2004 w województwie i poszczególnych powiatach przedstawiają tabele 50 i 51.

Tabela 50. Struktura populacji według płci i wieku w województwie i poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w roku 2005

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2005 r.									
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	1285007	626859	658148	583488	278033	305455	701519	348826	352693
0-4	57001	29288	27713	23171	12009	11162	33830	17279	16551
5-9	66126	33790	32336	25856	13278	12578	40270	20512	19758
10-14	83742	42580	41162	32481	16414	16067	51261	26166	25095
15-19	97289	49845	47444	42851	21800	21051	54438	28045	26393
20-24	108970	56257	52713	50432	25952	24480	58538	30305	28233
25-29	98709	51291	47418	47637	24368	23269	51072	26923	24149
30-34	86442	44728	41714	39655	20253	19402	46787	24475	22312
35-39	76335	39065	37270	34056	16938	17118	42279	22127	20152
40-44	82033	41779	40254	37703	17928	19775	44330	23851	20479
45-49	101129	51127	50002	50002	23373	26629	51127	27754	23373
50-54	101458	50321	51137	52645	24297	28348	48813	26024	22789
55-59	84369	40808	43561	44098	20439	23659	40271	20369	19902
60-64	50357	23092	27265	24704	11131	13573	25653	11961	13692
65 i więcej	191047	72888	118159	78197	29853	48344	112850	43035	69815

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych tabele – „Ludność według płci i powiatów (NTS 4) w 2005 r.

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2005 r.									
KIELCE MIASTO				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	208193	98842	109351	208193	98842	109351			
0-4	8161	4310	3851	8161	4310	3851			
5-9	8466	4318	4148	8466	4318	4148			
10-14	10546	5402	5144	10546	5402	5144			
15-19	14329	7206	7123	14329	7206	7123			
20-24	18856	9487	9369	18856	9487	9369			
25-29	18606	9305	9301	18606	9305	9301			
30-34	15797	8091	7706	15797	8091	7706			
35-39	12617	6397	6220	12617	6397	6220			
40-44	13010	6268	6742	13010	6268	6742			
45-49	16622	7676	8946	16622	7676	8946			
50-54	18281	8257	10024	18281	8257	10024			
55-59	16104	7255	8849	16104	7255	8849			
60-64	9202	4123	5079	9202	4123	5079			
65 i więcej	27596	10747	16849	27596	10747	16849			
POWIAT BUSKI									
ogółem	74149	36213	37936	17357	8072	9285	56792	28141	28651
0-4	3270	1684	1586	707	354	353	2563	1330	1233
5-9	3754	1922	1832	737	366	371	3017	1556	1461
10-14	4658	2397	2261	881	444	437	3777	1953	1824
15-19	5213	2626	2587	1344	652	692	3869	1974	1895
20-24	6031	3130	2901	1468	749	719	4563	2381	2182
25-29	5416	2801	2615	1395	698	697	4021	2103	1918
30-34	5021	2584	2437	1239	603	636	3782	1981	1801
35-39	4367	2292	2075	1001	495	506	3366	1797	1569
40-44	4523	2400	2123	1162	522	640	3361	1878	1483
45-49	5616	2942	2674	1538	735	803	4078	2207	1871
50-54	5441	2736	2705	1457	640	817	3984	2096	1888
55-59	4877	2425	2452	1348	630	718	3529	1795	1734
60-64	3062	1388	1674	815	343	472	2247	1045	1202
65 i więcej	12900	4886	8014	2265	841	1424	10635	4045	6590
POWIAT JĘDRZEJOWSKI									
ogółem	89557	44347	45210	27458	13357	14101	62099	30990	31109
0-4	4267	2210	2057	1246	650	596	3021	1560	1461
5-9	4756	2449	2307	1267	660	607	3489	1789	1700
10-14	6012	3057	2955	1540	792	748	4472	2265	2207
15-19	6644	3430	3214	1877	961	916	4767	2469	2298
20-24	7650	3999	3651	2543	1336	1207	5107	2663	2444
25-29	7264	3771	3493	2698	1371	1327	4566	2400	2166
30-34	5753	3084	2669	1819	988	831	3934	2096	1838
35-39	5003	2647	2356	1439	745	694	3564	1902	1662
40-44	5193	2627	2566	1558	744	814	3635	1883	1752
45-49	6799	3513	3286	2349	1065	1284	4450	2448	2002
50-54	7200	3623	3577	2793	1298	1495	4407	2325	2082
55-59	5904	2963	2941	2157	1055	1102	3747	1908	1839
60-64	3511	1698	1813	1064	521	543	2447	1177	1270
65 i więcej	13601	5276	8325	3108	1171	1937	10493	4105	6388

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2005 r.									
POWIAT KAZIMIERSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	35944	17735	18209	7092	3400	3692	28852	14335	14517
0-4	1416	725	691	235	120	115	1181	605	576
5-9	1790	906	884	308	163	145	1482	743	739
10-14	2418	1218	1200	437	205	232	1981	1013	968
15-19	2628	1365	1263	528	262	266	2100	1103	997
20-24	2927	1587	1340	662	361	301	2265	1226	1039
25-29	2517	1329	1188	506	250	256	2011	1079	932
30-34	2326	1226	1100	438	233	205	1888	993	895
35-39	2138	1099	1039	436	207	229	1702	892	810
40-44	2316	1210	1106	517	249	268	1799	961	838
45-49	2649	1404	1245	627	320	307	2022	1084	938
50-54	2603	1353	1250	571	270	301	2032	1083	949
55-59	2138	1073	1065	444	224	220	1694	849	845
60-64	1617	746	871	331	139	192	1286	607	679
65 i więcej	6461	2494	3967	1052	397	655	5409	2097	3312
POWIAT KIELECKI									
ogółem	198376	98784	99592	10529	5122	5407	187847	93662	94185
0-4	9990	5055	4935	449	213	236	9541	4842	4699
5-9	12437	6279	6158	543	272	271	11894	6007	5887
10-14	15578	7902	7676	657	328	329	14921	7574	7347
15-19	16872	8637	8235	819	428	391	16053	8209	7844
20-24	17927	9222	8705	930	467	463	16997	8755	8242
25-29	15701	8050	7651	902	480	422	14799	7570	7229
30-34	14134	7317	6817	702	356	346	13432	6961	6471
35-39	12544	6494	6050	645	334	311	11899	6160	5739
40-44	13328	7124	6204	697	337	360	12631	6787	5844
45-49	14837	7902	6935	830	411	419	14007	7491	6516
50-54	13333	7057	6276	929	452	477	12404	6605	5799
55-59	10396	5320	5076	718	366	352	9678	4954	4724
60-64	6122	2857	3265	365	169	196	5757	2688	3069
65 i więcej	25177	9568	15609	1343	509	834	23834	9059	14775
POWIAT KONECKI									
ogółem	84483	41541	42942	26818	12861	13957	57665	28680	28985
0-4	3783	1939	1844	1068	540	528	2715	1399	1316
5-9	4372	2240	2132	1250	653	597	3122	1587	1535
10-14	5451	2759	2692	1502	734	768	3949	2025	1924
15-19	6211	3243	2968	1937	997	940	4274	2246	2028
20-24	6976	3580	3396	2147	1126	1021	4829	2454	2375
25-29	6179	3346	2833	2207	1157	1050	3972	2189	1783
30-34	5579	2988	2591	1769	914	855	3810	2074	1736
35-39	5040	2618	2422	1547	768	779	3493	1850	1643
40-44	5393	2841	2552	1671	798	873	3722	2043	1679
45-49	6614	3418	3196	2319	1083	1236	4295	2335	1960
50-54	6615	3282	3333	2603	1156	1447	4012	2126	1886
55-59	5817	2875	2942	2386	1125	1261	3431	1750	1681
60-64	3356	1576	1780	1241	618	623	2115	958	1157
65 i więcej	13097	4836	8261	3171	1192	1979	9926	3644	6282

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2005 r.									
POWIAT OPATOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	56881	27983	28898	11733	5573	6160	45148	22410	22738
0-4	2569	1273	1296	490	247	243	2079	1026	1053
5-9	3065	1538	1527	564	278	286	2501	1260	1241
10-14	3899	2009	1890	700	358	342	3199	1651	1548
15-19	4266	2178	2088	899	473	426	3367	1705	1662
20-24	4535	2372	2163	1006	502	504	3529	1870	1659
25-29	4145	2193	1952	991	527	464	3154	1666	1488
30-34	3672	1887	1785	870	441	429	2802	1446	1356
35-39	3240	1660	1580	642	316	326	2598	1344	1254
40-44	3654	1933	1721	735	339	396	2919	1594	1325
45-49	4270	2302	1968	993	462	531	3277	1840	1437
50-54	4649	2471	2178	1258	564	694	3391	1907	1484
55-59	3370	1670	1700	876	418	458	2494	1252	1242
60-64	2047	924	1123	445	209	236	1602	715	887
65 i więcej	9500	3573	5927	1264	439	825	8236	3134	5102
POWIAT OSTROWIECKI									
ogółem	116599	55865	60734	80535	38149	42386	36064	17716	18348
0-4	4823	2445	2378	3193	1644	1549	1630	801	829
5-9	5710	2986	2724	3751	1971	1780	1959	1015	944
10-14	6973	3493	3480	4438	2185	2253	2535	1308	1227
15-19	8783	4529	4254	6050	3075	2975	2733	1454	1279
20-24	9500	4930	4570	6708	3455	3253	2792	1475	1317
25-29	8591	4473	4118	6072	3142	2930	2519	1331	1188
30-34	7270	3687	3583	4992	2515	2477	2278	1172	1106
35-39	6556	3210	3346	4399	2121	2278	2157	1089	1068
40-44	7677	3687	3990	5360	2479	2881	2317	1208	1109
45-49	10287	4918	5369	7542	3474	4068	2745	1444	1301
50-54	10356	5097	5259	7642	3671	3971	2714	1426	1288
55-59	8166	3861	4305	5968	2785	3183	2198	1076	1122
60-64	4667	2106	2561	3258	1445	1813	1409	661	748
65 i więcej	17240	6443	10797	11162	4187	6975	6078	2256	3822
POWIAT PIŃCZOWSKI									
ogółem	42291	20885	21406	13030	6332	6678	29261	14553	14708
0-4	1813	944	869	491	252	239	1322	692	630
5-9	2220	1151	1069	668	317	351	1552	834	718
10-14	2772	1382	1390	807	421	386	1965	961	1004
15-19	3147	1641	1506	1064	553	511	2083	1088	995
20-24	3291	1743	1548	1083	596	487	2208	1147	1061
25-29	2922	1575	1347	947	516	431	1975	1059	916
30-34	2552	1328	1224	778	395	383	1774	933	841
35-39	2470	1282	1188	779	377	402	1691	905	786
40-44	2662	1390	1272	955	466	489	1707	924	783
45-49	3293	1758	1535	1153	565	588	2140	1193	947
50-54	3322	1746	1576	1167	564	603	2155	1182	973
55-59	2770	1358	1412	960	467	493	1810	891	919
60-64	1776	826	950	523	225	298	1253	601	652
65 i więcej	7281	2761	4520	1655	618	1037	5626	2143	3483

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2005 r.									
POWIAT SANDOMIERSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	81899	39783	42116	29558	13847	15711	52341	25936	26405
0-4	3746	1961	1785	1232	654	578	2514	1307	1207
5-9	4388	2274	2114	1436	733	703	2952	1541	1411
10-14	5613	2812	2801	1903	919	984	3710	1893	1817
15-19	6474	3260	3214	2556	1302	1254	3918	1958	1960
20-24	6862	3511	3351	2528	1266	1262	4334	2245	2089
25-29	5916	3084	2832	2083	1039	1044	3833	2045	1788
30-34	5456	2754	2702	1947	924	1023	3509	1830	1679
35-39	4963	2459	2504	1951	918	1033	3012	1541	1471
40-44	5159	2565	2594	2074	964	1110	3085	1601	1484
45-49	6007	3069	2938	2293	1096	1197	3714	1973	1741
50-54	6044	3025	3019	2187	993	1194	3857	2032	1825
55-59	5271	2563	2708	2048	924	1124	3223	1639	1584
60-64	3392	1525	1867	1335	574	761	2057	951	1106
65 i więcej	12608	4921	7687	3985	1541	2444	8623	3380	5243
POWIAT SKARŻYSKI									
ogółem	80419	38668	41751	58387	27856	30531	22032	10812	11220
0-4	3052	1597	1455	2102	1089	1013	950	508	442
5-9	3685	1863	1822	2449	1231	1218	1236	632	604
10-14	4756	2475	2281	3274	1709	1565	1482	766	716
15-19	5886	3111	2775	4146	2183	1963	1740	928	812
20-24	6644	3473	3171	4829	2541	2288	1815	932	883
25-29	5932	3110	2822	4394	2349	2045	1538	761	777
30-34	4934	2561	2373	3521	1818	1703	1413	743	670
35-39	4609	2312	2297	3240	1613	1627	1369	699	670
40-44	5195	2570	2625	3713	1793	1920	1482	777	705
45-49	7036	3419	3617	5281	2473	2808	1755	946	809
50-54	7028	3340	3688	5490	2545	2945	1538	795	743
55-59	5697	2688	3009	4393	2037	2356	1304	651	653
60-64	3120	1413	1707	2304	1035	1269	816	378	438
65 i więcej	12845	4736	8109	9251	3440	5811	3594	1296	2298
POWIAT STARACHOWICKI									
ogółem	94741	45866	48875	56114	26738	29376	38627	19128	19499
0-4	4132	2109	2023	2140	1111	1029	1992	998	994
5-9	4647	2370	2277	2413	1252	1161	2234	1118	1116
10-14	6198	3187	3011	3282	1672	1610	2916	1515	1401
15-19	7239	3687	3552	4122	2120	2002	3117	1567	1550
20-24	7702	3988	3714	4576	2383	2193	3126	1605	1521
25-29	6688	3565	3123	3932	2079	1853	2756	1486	1270
30-34	5996	3077	2919	3331	1709	1622	2665	1368	1297
35-39	5538	2829	2709	3155	1584	1571	2383	1245	1138
40-44	6240	3166	3074	3693	1767	1926	2547	1399	1148
45-49	7707	3815	3892	5006	2361	2645	2701	1454	1247
50-54	7605	3702	3903	4989	2315	2674	2616	1387	1229
55-59	6215	2905	3310	4091	1883	2208	2124	1022	1102
60-64	3986	1754	2232	2518	1098	1420	1468	656	812
65 i więcej	14848	5712	9136	8866	3404	5462	5982	2308	3674

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2005 r.									
POWIAT STASZOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	74176	36869	37307	25888	12699	13189	48288	24170	24118
0-4	3600	1828	1772	1172	590	582	2428	1238	1190
5-9	4303	2210	2093	1477	776	701	2826	1434	1392
10-14	5417	2721	2696	1812	892	920	3605	1829	1776
15-19	5987	3100	2887	2222	1110	1112	3765	1990	1775
20-24	6078	3176	2902	2227	1208	1019	3851	1968	1883
25-29	5415	2867	2548	2058	1051	1007	3357	1816	1541
30-34	4896	2543	2353	1660	858	802	3236	1685	1551
35-39	4492	2312	2180	1579	755	824	2913	1557	1356
40-44	4794	2435	2359	1868	873	995	2926	1562	1364
45-49	5910	3140	2770	2511	1222	1289	3399	1918	1481
50-54	5535	2853	2682	2307	1125	1182	3228	1728	1500
55-59	4619	2342	2277	1796	874	922	2823	1468	1355
60-64	2636	1257	1379	904	442	462	1732	815	917
65 i więcej	10494	4085	6409	2295	923	1372	8199	3162	5037
POWIAT WŁOSZCZOWSKI									
ogółem	47299	23478	23821	10796	5185	5611	36503	18293	18210
0-4	2379	1208	1171	485	235	250	1894	973	921
5-9	2533	1284	1249	527	288	239	2006	996	1010
10-14	3451	1766	1685	702	353	349	2749	1413	1336
15-19	3610	1832	1778	958	478	480	2652	1354	1298
20-24	3991	2059	1932	869	475	394	3122	1584	1538
25-29	3417	1822	1595	846	404	442	2571	1418	1153
30-34	3056	1601	1455	792	408	384	2264	1193	1071
35-39	2758	1454	1304	626	308	318	2132	1146	986
40-44	2889	1563	1326	690	329	361	2199	1234	965
45-49	3482	1851	1631	938	430	508	2544	1421	1123
50-54	3446	1779	1667	971	447	524	2475	1332	1143
55-59	3025	1510	1515	809	396	413	2216	1114	1102
60-64	1863	899	964	399	190	209	1464	709	755
65 i więcej	7399	2850	4549	1184	444	740	6215	2406	3809

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych „Bank danych regionalnych” Dane dla jednostki terytorialnej 2005 r.

Tabela 51. Struktura populacji według płci i wieku w województwie i poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w roku 2004

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2004 r.									
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	1288693	629045	659648	586665	279768	306897	702028	349277	352751
0-4	57895	29683	28212	23503	12115	11388	34392	17568	16824
5-9	69090	35277	33813	26934	13782	13152	42156	21495	20661
10-14	87601	44656	42945	34586	17551	17035	53015	27105	25910
15-19	101334	51836	49498	45574	23235	22339	55760	28601	27159
20-24	107466	55616	51850	50464	25881	24583	57002	29735	27267
25-29	97160	50632	46528	47005	24101	22904	50155	26531	23624
30-34	84255	43431	40824	38222	19471	18751	46033	23960	22073
35-39	76176	39141	37035	34174	16885	17289	42002	22256	19746
40-44	85738	43469	42269	40077	18936	21141	45661	24533	21128
45-49	103936	52624	51312	52350	24531	27819	51586	28093	23493
50-54	99680	49297	50383	51894	23952	27942	47786	25345	22441
55-59	77543	37525	40018	40608	19011	21597	36935	18514	18421
60-64	50912	23168	27744	24553	10898	13655	26359	12270	14089
65 i więcej	189907	72690	117217	76721	29419	47302	113186	43271	69915

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych tabele – „Ludność według płci i powiatów (NTS 4) w 2004 r.

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2004 r.									
KIELCE MIASTO				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	209455	99510	109945	209455	99510	109945			
0-4	8216	4302	3914	8216	4302	3914			
5-9	8798	4480	4318	8798	4480	4318			
10-14	11293	5777	5516	11293	5777	5516			
15-19	15211	7662	7549	15211	7662	7549			
20-24	19471	9748	9723	19471	9748	9723			
25-29	18490	9348	9142	18490	9348	9142			
30-34	15084	7725	7359	15084	7725	7359			
35-39	12404	6243	6161	12404	6243	6161			
40-44	13753	6570	7183	13753	6570	7183			
45-49	17546	8073	9473	17546	8073	9473			
50-54	18231	8224	10007	18231	8224	10007			
55-59	14945	6776	8169	14945	6776	8169			
60-64	9071	4020	5051	9071	4020	5051			
65 i więcej	26942	10562	16380	26942	10562	16380			
POWIAT BUSKI									
ogółem	74457	36395	38062	17331	8103	9228	57126	28292	28834
0-4	3303	1682	1621	696	351	345	2607	1331	1276
5-9	3924	2035	1889	742	373	369	3182	1662	1520
10-14	4854	2461	2393	971	486	485	3883	1975	1908
15-19	5582	2850	2732	1438	707	731	4144	2143	2001
20-24	5854	3083	2771	1397	729	668	4457	2354	2103
25-29	5347	2751	2596	1336	661	675	4011	2090	1921
30-34	4917	2534	2383	1208	607	601	3709	1927	1782
35-39	4243	2236	2007	1003	478	525	3240	1758	1482
40-44	4779	2532	2247	1247	567	680	3532	1965	1567
45-49	5783	3027	2756	1599	781	818	4184	2246	1938
50-54	5343	2670	2673	1431	620	811	3912	2050	1862
55-59	4487	2200	2287	1249	576	673	3238	1624	1614
60-64	3097	1418	1679	793	326	467	2304	1092	1212
65 i więcej	12944	4916	8028	2221	841	1380	10723	4075	6648
POWIAT JĘDRZEJOWSKI									
ogółem	89716	44454	45262	27595	13472	14123	62121	30982	31139
0-4	4214	2223	1991	1232	653	579	2982	1570	1412
5-9	5038	2551	2487	1342	683	659	3696	1868	1828
10-14	6182	3160	3022	1597	830	767	4585	2330	2255
15-19	6856	3551	3305	2017	1048	969	4839	2503	2336
20-24	7698	4016	3682	2613	1363	1250	5085	2653	2432
25-29	7000	3706	3294	2601	1347	1254	4399	2359	2040
30-34	5548	2942	2606	1686	920	766	3862	2022	1840
35-39	4957	2609	2348	1451	741	710	3506	1868	1638
40-44	5421	2707	2714	1683	765	918	3738	1942	1796
45-49	7092	3697	3395	2539	1171	1368	4553	2526	2027
50-54	7171	3573	3598	2801	1318	1483	4370	2255	2115
55-59	5334	2731	2603	1926	983	943	3408	1748	1660
60-64	3510	1685	1825	1003	478	525	2507	1207	1300
65 i więcej	13695	5303	8392	3104	1172	1932	10591	4131	6460

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2004 r.									
POWIAT KAZIMIERSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	36179	17828	18351	7174	3429	3745	29005	14399	14606
0-4	1450	741	709	246	124	122	1204	617	587
5-9	1899	958	941	318	162	156	1581	796	785
10-14	2535	1288	1247	490	244	246	2045	1044	1001
15-19	2731	1437	1294	594	299	295	2137	1138	999
20-24	2884	1553	1331	625	338	287	2259	1215	1044
25-29	2442	1273	1169	493	232	261	1949	1041	908
30-34	2275	1187	1088	427	219	208	1848	968	880
35-39	2171	1130	1041	452	223	229	1719	907	812
40-44	2398	1254	1144	543	259	284	1855	995	860
45-49	2661	1413	1248	621	323	298	2040	1090	950
50-54	2540	1326	1214	556	265	291	1984	1061	923
55-59	2057	1009	1048	427	211	216	1630	798	832
60-64	1607	760	847	318	131	187	1289	629	660
65 i więcej	6529	2499	4030	1064	399	665	5465	2100	3365
POWIAT KIELECKI									
ogółem	197467	98478	98989	10503	5119	5384	186964	93359	93605
0-4	10231	5159	5072	441	207	234	9790	4952	4838
5-9	12903	6538	6365	568	287	281	12335	6251	6084
10-14	16191	8242	7949	722	359	363	15469	7883	7586
15-19	17010	8675	8335	794	416	378	16216	8259	7957
20-24	17599	9076	8523	947	486	461	16652	8590	8062
25-29	15301	7861	7440	866	453	413	14435	7408	7027
30-34	13749	7144	6605	666	336	330	13083	6808	6275
35-39	12392	6518	5874	634	320	314	11758	6198	5560
40-44	13759	7305	6454	737	370	367	13022	6935	6087
45-49	14660	7847	6813	888	439	449	13772	7408	6364
50-54	12956	6842	6114	875	435	440	12081	6407	5674
55-59	9427	4822	4605	656	332	324	8771	4490	4281
60-64	6231	2895	3336	349	166	183	5882	2729	3153
65 i więcej	25058	9554	15504	1360	513	847	23698	9041	14657
POWIAT KONECKI									
ogółem	84716	41750	42966	26966	12981	13985	57750	28769	28981
0-4	3786	1933	1853	1083	543	540	2703	1390	1313
5-9	4520	2331	2189	1260	648	612	3260	1683	1577
10-14	5783	2957	2826	1631	815	816	4152	2142	2010
15-19	6478	3329	3149	2030	1068	962	4448	2261	2187
20-24	6734	3521	3213	2129	1112	1017	4605	2409	2196
25-29	6143	3348	2795	2197	1141	1056	3946	2207	1739
30-34	5534	2954	2580	1747	909	838	3787	2045	1742
35-39	5064	2645	2419	1561	772	789	3503	1873	1630
40-44	5560	2910	2650	1733	824	909	3827	2086	1741
45-49	6789	3515	3274	2486	1157	1329	4303	2358	1945
50-54	6559	3286	3273	2621	1184	1437	3938	2102	1836
55-59	5340	2599	2741	2221	1051	1170	3119	1548	1571
60-64	3409	1597	1812	1200	600	600	2209	997	1212
65 i więcej	13017	4825	8192	3067	1157	1910	9950	3668	6282

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2004 r.									
POWIAT OPATOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	57123	28085	29038	11838	5614	6224	45285	22471	22814
0-4	2637	1308	1329	498	254	244	2139	1054	1085
5-9	3149	1602	1547	576	291	285	2573	1311	1262
10-14	4108	2088	2020	756	396	360	3352	1692	1660
15-19	4412	2244	2168	1017	517	500	3395	1727	1668
20-24	4380	2311	2069	967	478	489	3413	1833	1580
25-29	4170	2205	1965	1006	533	473	3164	1672	1492
30-34	3522	1802	1720	800	404	396	2722	1398	1324
35-39	3308	1685	1623	660	317	343	2648	1368	1280
40-44	3725	1990	1735	764	352	412	2961	1638	1323
45-49	4533	2395	2138	1092	486	606	3441	1909	1532
50-54	4478	2403	2075	1247	579	668	3231	1824	1407
55-59	3011	1497	1514	757	381	376	2254	1116	1138
60-64	2155	946	1209	436	186	250	1719	760	959
65 i więcej	9535	3609	5926	1262	440	822	8273	3169	5104
POWIAT OSTROWIECKI									
ogółem	116904	56034	60870	80873	38323	42550	36031	17711	18320
0-4	4872	2477	2395	3223	1664	1559	1649	813	836
5-9	5946	3062	2884	3899	2003	1896	2047	1059	988
10-14	7274	3680	3594	4660	2343	2317	2614	1337	1277
15-19	9210	4749	4461	6414	3234	3180	2796	1515	1281
20-24	9322	4827	4495	6620	3420	3200	2702	1407	1295
25-29	8466	4374	4092	6030	3077	2953	2436	1297	1139
30-34	6993	3554	3439	4749	2414	2335	2244	1140	1104
35-39	6688	3246	3442	4548	2160	2388	2140	1086	1054
40-44	8183	3919	4264	5789	2665	3124	2394	1254	1140
45-49	10626	5151	5475	7821	3633	4188	2805	1518	1287
50-54	10091	4941	5150	7432	3587	3845	2659	1354	1305
55-59	7405	3515	3890	5434	2554	2880	1971	961	1010
60-64	4857	2184	2673	3367	1488	1879	1490	696	794
65 i więcej	16971	6355	10616	10887	4081	6806	6084	2274	3810
POWIAT PIŃCZOWSKI									
ogółem	42450	20994	21456	13060	6352	6708	29390	14642	14748
0-4	1865	990	875	529	266	263	1336	724	612
5-9	2303	1173	1130	666	321	345	1637	852	785
10-14	2909	1467	1442	875	456	419	2034	1011	1023
15-19	3304	1715	1589	1134	602	532	2170	1113	1057
20-24	3138	1666	1472	1037	568	469	2101	1098	1003
25-29	2838	1538	1300	906	506	400	1932	1032	900
30-34	2574	1346	1228	787	375	412	1787	971	816
35-39	2473	1276	1197	784	367	417	1689	909	780
40-44	2745	1460	1285	990	502	488	1755	958	797
45-49	3418	1831	1587	1199	598	601	2219	1233	986
50-54	3224	1680	1544	1137	523	614	2087	1157	930
55-59	2551	1237	1314	899	448	451	1652	789	863
60-64	1822	831	991	514	212	302	1308	619	689
65 i więcej	7286	2784	4502	1603	608	995	5683	2176	3507

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2004 r.									
POWIAT SANDOMIERSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	82279	40002	42277	29745	13965	15780	52534	26037	26497
0-4	3883	2050	1833	1298	682	616	2585	1368	1217
5-9	4585	2343	2242	1485	751	734	3100	1592	1508
10-14	5865	2960	2905	2029	993	1036	3836	1967	1869
15-19	6700	3385	3315	2672	1367	1305	4028	2018	2010
20-24	6658	3416	3242	2459	1223	1236	4199	2193	2006
25-29	5911	3080	2831	2073	1044	1029	3838	2036	1802
30-34	5412	2708	2704	1975	928	1047	3437	1780	1657
35-39	4952	2490	2462	1958	944	1014	2994	1546	1448
40-44	5292	2622	2670	2147	998	1149	3145	1624	1521
45-49	6058	3126	2932	2249	1082	1167	3809	2044	1765
50-54	6036	2988	3048	2203	992	1211	3833	1996	1837
55-59	4968	2419	2549	1924	879	1045	3044	1540	1504
60-64	3395	1518	1877	1366	567	799	2029	951	1078
65 i więcej	12564	4897	7667	3907	1515	2392	8657	3382	5275
POWIAT SKARŻYSKI									
ogółem	80879	38893	41986	58812	28051	30761	22067	10842	11225
0-4	3109	1611	1498	2114	1092	1022	995	519	476
5-9	3880	1990	1890	2595	1328	1267	1285	662	623
10-14	4994	2604	2390	3451	1795	1656	1543	809	734
15-19	6245	3262	2983	4473	2340	2133	1772	922	850
20-24	6569	3433	3136	4810	2525	2285	1759	908	851
25-29	5727	3003	2724	4258	2263	1995	1469	740	729
30-34	4867	2466	2401	3453	1750	1703	1414	716	698
35-39	4633	2365	2268	3243	1632	1611	1390	733	657
40-44	5559	2742	2817	4003	1920	2083	1556	822	734
45-49	7322	3540	3782	5566	2601	2965	1756	939	817
50-54	6744	3213	3531	5270	2447	2823	1474	766	708
55-59	5236	2487	2749	4026	1884	2142	1210	603	607
60-64	3142	1406	1736	2301	1025	1276	841	381	460
65 i więcej	12852	4771	8081	9249	3449	5800	3603	1322	2281
POWIAT STARACHOWICKI									
ogółem	95149	46110	49039	56565	26969	29596	38584	19141	19443
0-4	4187	2107	2080	2188	1116	1072	1999	991	1008
5-9	4983	2570	2413	2604	1355	1249	2379	1215	1164
10-14	6417	3308	3109	3474	1772	1702	2943	1536	1407
15-19	7597	3864	3733	4384	2267	2117	3213	1597	1616
20-24	7412	3862	3550	4403	2294	2109	3009	1568	1441
25-29	6650	3543	3107	3918	2058	1860	2732	1485	1247
30-34	5862	2968	2894	3251	1656	1595	2611	1312	1299
35-39	5680	2954	2726	3254	1647	1607	2426	1307	1119
40-44	6548	3292	3256	3957	1868	2089	2591	1424	1167
45-49	7867	3877	3990	5220	2469	2751	2647	1408	1239
50-54	7516	3619	3897	4905	2260	2645	2611	1359	1252
55-59	5757	2720	3037	3763	1754	2009	1994	966	1028
60-64	4075	1780	2295	2567	1102	1465	1508	678	830
65 i więcej	14598	5646	8952	8677	3351	5326	5921	2295	3626

Ludność wg płci i wieku stan w dniu 31.12. 2004 r.									
POWIAT STASZOWSKI				Miasto			Wieś		
wiek	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
ogółem	74460	37006	37454	25992	12713	13279	48468	24293	24175
0-4	3696	1885	1811	1229	605	624	2467	1280	1187
5-9	4535	2306	2229	1553	807	746	2982	1499	1483
10-14	5574	2809	2765	1883	914	969	3691	1895	1796
15-19	6258	3212	3046	2420	1212	1208	3838	2000	1838
20-24	5838	3074	2764	2126	1149	977	3712	1925	1787
25-29	5357	2859	2498	2004	1033	971	3353	1826	1527
30-34	4901	2519	2382	1690	861	829	3211	1658	1553
35-39	4435	2263	2172	1566	731	835	2869	1532	1337
40-44	5014	2557	2457	2002	927	1075	3012	1630	1382
45-49	6046	3251	2795	2557	1278	1279	3489	1973	1516
50-54	5367	2779	2588	2206	1069	1137	3161	1710	1451
55-59	4231	2106	2125	1664	818	846	2567	1288	1279
60-64	2706	1258	1448	883	415	468	1823	843	980
65 i więcej	10502	4128	6374	2209	894	1315	8293	3234	5059
POWIAT WŁOSZCZOWSKI									
ogółem	47459	23506	23953	10756	5167	5589	36703	18339	18364
0-4	2446	1215	1231	510	256	254	1936	959	977
5-9	2627	1338	1289	528	293	235	2099	1045	1054
10-14	3622	1855	1767	754	371	383	2868	1484	1384
15-19	3740	1901	1839	976	496	480	2764	1405	1359
20-24	3909	2030	1879	860	448	412	3049	1582	1467
25-29	3318	1743	1575	827	405	422	2491	1338	1153
30-34	3017	1582	1435	699	367	332	2318	1215	1103
35-39	2776	1481	1295	656	310	346	2120	1171	949
40-44	3002	1609	1393	729	349	380	2273	1260	1013
45-49	3535	1881	1654	967	440	527	2568	1441	1127
50-54	3424	1753	1671	979	449	530	2445	1304	1141
55-59	2794	1407	1387	717	364	353	2077	1043	1034
60-64	1835	870	965	385	182	203	1450	688	762
65 i więcej	7414	2841	4573	1169	437	732	6245	2404	3841

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych tabeli – „Ludność według płci i powiatów (NTS 4) w 2004 r.

7.3. Trendy demograficzne populacji województwa świętokrzyskiego


Na przestrzeni ostatnich trzech lat można było zauważyć stopniowy wzrost przeciętnego trwania życia w każdej grupie wiekowej, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. W każdym uwzględnionym przedziale wieku przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzny jest krótsze od przeciętnego życia kobiety.

Szczegółowe trendy demograficzne populacji wg struktury wiekowej, w latach 2003 – 2004 w województwie i poszczególnych powiatach przedstawiają tabele 52 – 53 oraz wykresy 11 – 16.


Tabela 52. Trendy demograficzne populacji według struktury wiekowej w województwie, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2004-2005

WIEK	OGÓŁEM		MIASTO		WIEŚ	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE	1288693	1285007	586665	583488	702028	701519
0-4	57895	57001	23503	23171	34392	33830
5-9	69090	66126	26934	25856	42156	40270
10-14	87601	83742	34586	32481	53015	51261
15-19	101334	97289	45574	42851	55760	54438
20-24	107466	108970	50464	50432	57002	58538
25-29	97160	98709	47005	47637	50155	51072
30-34	84255	86442	38222	39655	46033	46787
35-39	76176	76335	34174	34056	42002	42279
40-44	85738	82033	40077	37703	45661	44330
45-49	103936	101129	52350	50002	51586	51127
50-54	99680	101458	51894	52645	47786	48813
55-59	77543	84369	40608	44098	36935	40271
60-64	50912	50357	24553	24704	26359	25653
65 i więcej	189907	191047	76721	78197	113186	112850


Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych „Bank danych regionalnych” Dane dla jednostki terytorialnej 2004 r. i 2005 r.




Wykres 11. Ludność – ogółem w województwie świętokrzyskim w latach 2000- 2005




Wykres 12. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia w latach 2000- 2005




Wykres 13. Ludność w województwie świętokrzyskim mieszkająca w miastach w latach 2000- 2005



Wykres 14. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia – mieszkająca w miastach w latach 2000-2005



Wykres 15. Ludność w województwie świętokrzyskim mieszkająca na wsi w latach 2000-2005



Wykres 16. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia – mieszkająca na wsi w latach 2000-2005

Tabela 53. Trendy demograficzne populacji według struktury wiekowej w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2004-2005

WIEK	OGÓLEM		MIASTO		WIEŚ	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
KIELCE MIASTO	209455	208193	209455	208193		
0-4	8216	8161	8216	8161		
5-9	8798	8466	8798	8466		
10-14	11293	10546	11293	10546		
15-19	15211	14329	15211	14329		
20-24	19471	18856	19471	18856		
25-29	18490	18606	18490	18606		
30-34	15084	15797	15084	15797		
35-39	12404	12617	12404	12617		
40-44	13753	13010	13753	13010		
45-49	17546	16622	17546	16622		
50-54	18231	18281	18231	18281		
55-59	14945	16104	14945	16104		
60-64	9071	9202	9071	9202		
65 i więcej	26942	27596	26942	27596		
POWIAT BUSKI	74457	74149	17331	17357	57126	56792
0-4	3303	3270	696	707	2607	2563
5-9	3924	3754	742	737	3182	3017
10-14	4854	4658	971	881	3883	3777
15-19	5582	5213	1438	1344	4144	3869
20-24	5854	6031	1397	1468	4457	4563
25-29	5347	5416	1336	1395	4011	4021
30-34	4917	5021	1208	1239	3709	3782
35-39	4243	4367	1003	1001	3240	3366
40-44	4779	4523	1247	1162	3532	3361
45-49	5783	5616	1599	1538	4184	4078
50-54	5343	5441	1431	1457	3912	3984
55-59	4487	4877	1249	1348	3238	3529
60-64	3097	3062	793	815	2304	2247
65 i więcej	12944	12900	2221	2265	10723	10635
POWIAT JĘDRZEJOWSKI	89716	89557	27595	27458	62121	62099
0-4	4214	4267	1232	1246	2982	3021
5-9	5038	4756	1342	1267	3696	3489
10-14	6182	6012	1597	1540	4585	4472
15-19	6856	6644	2017	1877	4839	4767
20-24	7698	7650	2613	2543	5085	5107
25-29	7000	7264	2601	2698	4399	4566
30-34	5548	5753	1686	1819	3862	3934
35-39	4957	5003	1451	1439	3506	3564
40-44	5421	5193	1683	1558	3738	3635
45-49	7092	6799	2539	2349	4553	4450
50-54	7171	7200	2801	2793	4370	4407
55-59	5334	5904	1926	2157	3408	3747
60-64	3510	3511	1003	1064	2507	2447
65 i więcej	13695	13601	3104	3108	10591	10493

WIEK	OGÓLEM		MIASTO		WIEŚ	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
POWIAT KAZIMIERSKI	36179	35944	7174	7092	29005	28852
0-4	1450	1416	246	235	1204	1181
5-9	1899	1790	318	308	1581	1482
10-14	2535	2418	490	437	2045	1981
15-19	2731	2628	594	528	2137	2100
20-24	2884	2927	625	662	2259	2265
25-29	2442	2517	493	506	1949	2011
30-34	2275	2326	427	438	1848	1888
35-39	2171	2138	452	436	1719	1702
40-44	2398	2316	543	517	1855	1799
45-49	2661	2649	621	627	2040	2022
50-54	2540	2603	556	571	1984	2032
55-59	2057	2138	427	444	1630	1694
60-64	1607	1617	318	331	1289	1286
65 i więcej	6529	6461	1064	1052	5465	5409
POWIAT KIELECKI	197467	198376	10503	10529	186964	187847
0-4	10231	9990	441	449	9790	9541
5-9	12903	12437	568	543	12335	11894
10-14	16191	15578	722	657	15469	14921
15-19	17010	16872	794	819	16216	16053
20-24	17599	17927	947	930	16652	16997
25-29	15301	15701	866	902	14435	14799
30-34	13749	14134	666	702	13083	13432
35-39	12392	12544	634	645	11758	11899
40-44	13759	13328	737	697	13022	12631
45-49	14660	14837	888	830	13772	14007
50-54	12956	13333	875	929	12081	12404
55-59	9427	10396	656	718	8771	9678
60-64	6231	6122	349	365	5882	5757
65 i więcej	25058	25177	1360	1343	23698	23834
POWIAT KONECKI	84716	84483	26966	26818	57750	57665
0-4	3786	3783	1083	1068	2703	2715
5-9	4520	4372	1260	1250	3260	3122
10-14	5783	5451	1631	1502	4152	3949
15-19	6478	6211	2030	1937	4448	4274
20-24	6734	6976	2129	2147	4605	4829
25-29	6143	6179	2197	2207	3946	3972
30-34	5534	5579	1747	1769	3787	3810
35-39	5064	5040	1561	1547	3503	3493
40-44	5560	5393	1733	1671	3827	3722
45-49	6789	6614	2486	2319	4303	4295
50-54	6559	6615	2621	2603	3938	4012
55-59	5340	5817	2221	2386	3119	3431
60-64	3409	3356	1200	1241	2209	2115
65 i więcej	13017	13097	3067	3171	9950	9926

WIEK	OGÓŁEM		MIASTO		WIEŚ	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
POWIAT OPATOWSKI	57123	56881	11838	11733	45285	45148
0-4	2637	2569	498	490	2139	2079
5-9	3149	3065	576	564	2573	2501
10-14	4108	3899	756	700	3352	3199
15-19	4412	4266	1017	899	3395	3367
20-24	4380	4535	967	1006	3413	3529
25-29	4170	4145	1006	991	3164	3154
30-34	3522	3672	800	870	2722	2802
35-39	3308	3240	660	642	2648	2598
40-44	3725	3654	764	735	2961	2919
45-49	4533	4270	1092	993	3441	3277
50-54	4478	4649	1247	1258	3231	3391
55-59	3011	3370	757	876	2254	2494
60-64	2155	2047	436	445	1719	1602
65 i więcej	9535	9500	1262	1264	8273	8236
POWIAT OSTROWIECKI	116904	116599	80873	45148	36031	36064
0-4	4872	4823	3223	2079	1649	1630
5-9	5946	5710	3899	2501	2047	1959
10-14	7274	6973	4660	3199	2614	2535
15-19	9210	8783	6414	3367	2796	2733
20-24	9322	9500	6620	3529	2702	2792
25-29	8466	8591	6030	3154	2436	2519
30-34	6993	7270	4749	2802	2244	2278
35-39	6688	6556	4548	2598	2140	2157
40-44	8183	7677	5789	2919	2394	2317
45-49	10626	10287	7821	3277	2805	2745
50-54	10091	10356	7432	3391	2659	2714
55-59	7405	8166	5434	2494	1971	2198
60-64	4857	4667	3367	1602	1490	1409
65 i więcej	16971	17240	10887	8236	6084	6078
POWIAT PIŃCZOWSKI	42450	42291	13060	13030	29390	13030
0-4	1865	1813	529	491	1336	491
5-9	2303	2220	666	668	1637	668
10-14	2909	2772	875	807	2034	807
15-19	3304	3147	1134	1064	2170	1064
20-24	3138	3291	1037	1083	2101	1083
25-29	2838	2922	906	947	1932	947
30-34	2574	2552	787	778	1787	778
35-39	2473	2470	784	779	1689	779
40-44	2745	2662	990	955	1755	955
45-49	3418	3293	1199	1153	2219	1153
50-54	3224	3322	1137	1167	2087	1167
55-59	2551	2770	899	960	1652	960
60-64	1822	1776	514	523	1308	523
65 i więcej	7286	7281	1603	1655	5683	1655

WIEK	OGÓLEM		MIASTO		WIEŚ	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
POWIAT SANDOMIERSKI	82279	81899	29745	29558	52534	52341
0-4	3883	3746	1298	1232	2585	2514
5-9	4585	4388	1485	1436	3100	2952
10-14	5865	5613	2029	1903	3836	3710
15-19	6700	6474	2672	2556	4028	3918
20-24	6658	6862	2459	2528	4199	4334
25-29	5911	5916	2073	2083	3838	3833
30-34	5412	5456	1975	1947	3437	3509
35-39	4952	4963	1958	1951	2994	3012
40-44	5292	5159	2147	2074	3145	3085
45-49	6058	6007	2249	2293	3809	3714
50-54	6036	6044	2203	2187	3833	3857
55-59	4968	5271	1924	2048	3044	3223
60-64	3395	3392	1366	1335	2029	2057
65 i więcej	12564	12608	3907	3985	8657	8623
POWIAT SKARŻYSKI	80879	80419	58812	58387	22067	22032
0-4	3109	3052	2114	2102	995	950
5-9	3880	3685	2595	2449	1285	1236
10-14	4994	4756	3451	3274	1543	1482
15-19	6245	5886	4473	4146	1772	1740
20-24	6569	6644	4810	4829	1759	1815
25-29	5727	5932	4258	4394	1469	1538
30-34	4867	4934	3453	3521	1414	1413
35-39	4633	4609	3243	3240	1390	1369
40-44	5559	5195	4003	3713	1556	1482
45-49	7322	7036	5566	5281	1756	1755
50-54	6744	7028	5270	5490	1474	1538
55-59	5236	5697	4026	4393	1210	1304
60-64	3142	3120	2301	2304	841	816
65 i więcej	12852	12845	9249	9251	3603	3594
POWIAT STARACHOWICKI	95149	94741	56565	56114	38584	38627
0-4	4187	4132	2188	2140	1999	1992
5-9	4983	4647	2604	2413	2379	2234
10-14	6417	6198	3474	3282	2943	2916
15-19	7597	7239	4384	4122	3213	3117
20-24	7412	7702	4403	4576	3009	3126
25-29	6650	6688	3918	3932	2732	2756
30-34	5862	5996	3251	3331	2611	2665
35-39	5680	5538	3254	3155	2426	2383
40-44	6548	6240	3957	3693	2591	2547
45-49	7867	7707	5220	5006	2647	2701
50-54	7516	7605	4905	4989	2611	2616
55-59	5757	6215	3763	4091	1994	2124
60-64	4075	3986	2567	2518	1508	1468
65 i więcej	14598	14848	8677	8866	5921	5982

WIEK	OGÓLEM		MIASTO		WIEŚ	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
POWIAT STASZOWSKI	74460	74176	74460	25888	48468	48288
0-4	3696	3600	3696	1172	2467	2428
5-9	4535	4303	4535	1477	2982	2826
10-14	5574	5417	5574	1812	3691	3605
15-19	6258	5987	6258	2222	3838	3765
20-24	5838	6078	5838	2227	3712	3851
25-29	5357	5415	5357	2058	3353	3357
30-34	4901	4896	4901	1660	3211	3236
35-39	4435	4492	4435	1579	2869	2913
40-44	5014	4794	5014	1868	3012	2926
45-49	6046	5910	6046	2511	3489	3399
50-54	5367	5535	5367	2307	3161	3228
55-59	4231	4619	4231	1796	2567	2823
60-64	2706	2636	2706	904	1823	1732
65 i więcej	10502	10494	10502	2295	8293	8199
POWIAT WŁOSZCZOWSKI	47459	47299	10756	10796	36703	36503
0-4	2446	2379	510	485	1936	1894
5-9	2627	2533	528	527	2099	2006
10-14	3622	3451	754	702	2868	2749
15-19	3740	3610	976	958	2764	2652
20-24	3909	3991	860	869	3049	3122
25-29	3318	3417	827	846	2491	2571
30-34	3017	3056	699	792	2318	2264
35-39	2776	2758	656	626	2120	2132
40-44	3002	2889	729	690	2273	2199
45-49	3535	3482	967	938	2568	2544
50-54	3424	3446	979	971	2445	2475
55-59	2794	3025	717	809	2077	2216
60-64	1835	1863	385	399	1450	1464
65 i więcej	7414	7399	1169	1184	6245	6215

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronach internetowych „Bank danych regionalnych” Dane dla jednostki terytorialnej 2004 r. i 2005 r.

7.4. Prognoza ludności na lata 2005 – 2030


Przewidywana prognoza ludności do roku 2030 charakteryzuje się obniżeniem liczby ludności ogółem.

Prognozę ludności na lata 2005 – 2030 dla województwa i poszczególnych powiatów z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś ilustrują tabele 54 - 55 oraz wykresy 17 – 18.


Tabela 54. Prognoza ludności na lata 2005 – 2030 dla województwa świętokrzyskiego i poszczególnych powiatów

Wyszczególnienie	2005	2010	2015	2020	2025	2030
WOJEWÓDZTWO	1283061	1263612	1244581	1222487	1194356	1158654
BUSKI	73798	72212	70966	69819	68445	66904
JĘDRZEJOWSKI	89025	87013	85159	83427	81487	79186
KAZIMIERSKI	35888	34854	33993	33334	32727	32093
KIELECKI	197334	200486	203883	206706	208294	207836
KONECKI	83881	81980	80223	78264	76183	73669
OPATOWSKI	56835	55325	54252	53284	52388	51362
OSTROWIECKI	116206	113843	111511	108752	105567	101677
PIŃCZOWSKI	41979	40653	39592	38654	37658	36546
SANDOMIERSKI	82377	81403	80457	79611	78210	76477
SKARŻYSKI	79660	77722	75768	73581	71117	68252
STARACHOWICKI	94838	93109	91252	89010	86285	82945
STASZOWSKI	74494	74099	73840	73755	73272	72340
WŁOSZCZOWSKI	47261	46648	46331	45907	45305	44400
MIASTO KIELCE	209485	204265	197354	188383	177418	164967

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronie internetowej tabeli - „Prognoza ludności”



Wykres 17. Prognoza ludności w województwie świętokrzyskim do roku 2030



Wykres 18. Prognoza ludności w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego do roku 2030

Tabela 55. Prognoza ludności na lata 2005 – 2030 dla województwa z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	1283061	625978	657083	585775	278954	306821	697286	347024	350262
	0-2	34239	17654	16585	13708	7052	6656	20531	10602	9929
	3-6	47848	24624	23224	19178	9915	9263	28670	14709	13961
	7-12	88949	45333	43616	34761	17677	17084	54188	27656	26532
	13-15	54788	27914	26874	22133	11200	10933	32655	16714	15941
	16-18	58086	29707	28379	26181	13339	12842	31905	16368	15537
	19-24	127729	65928	61801	59060	30296	28764	68669	35632	33037
	0-17	264288	135144	129144	106953	54633	52320	157335	80511	76824
	18-59/64	801111	418036	383075	387042	194439	192603	414069	223597	190472
	18-44	492063	253213	238850	228609	114939	113670	263454	138274	125180
	45-59/64	309048	164823	144225	158433	79500	78933	150615	85323	65292
60+/65+	217662	72798	144864	91780	29882	61898	125882	42916	82966	
2010	Ogółem	1263612	616277	647335	572106	271650	300456	691506	344627	346879
	0-2	33479	17246	16233	12981	6681	6300	20498	10565	9933
	3-6	44821	23059	21762	17660	9027	8633	27161	14032	13129
	7-12	72128	37175	34953	28737	14807	13930	43391	22368	21023
	13-15	42960	21773	21187	16843	8504	8339	26117	13269	12848
	16-18	49597	25187	24410	20356	10206	10150	29241	14981	14260
	19-24	109466	56528	52938	46388	23794	22594	63078	32734	30344
	0-17	225618	115676	109942	89437	45699	43738	136181	69977	66204
	18-59/64	808754	429440	379314	377369	194464	182905	431385	234976	196409
	18-44	494662	254352	240310	222455	112854	109601	272207	141498	130709
	45-59/64	314092	175088	139004	154914	81610	73304	159178	93478	65700
60+/65+	229240	71161	158079	105300	31487	73813	123940	39674	84266	
2015	Ogółem	1244581	607908	636673	556696	263915	292781	687885	343993	343892
	0-2	33761	17383	16378	12812	6603	6209	20949	10780	10169
	3-6	44143	22713	21430	16819	8612	8207	27324	14101	13223
	7-12	67004	34518	32486	26255	13404	12851	40749	21114	19635
	13-15	35027	17995	17032	14043	7217	6826	20984	10778	10206
	16-18	39005	20025	18980	16046	8147	7899	22959	11878	11081
	19-24	91832	47179	44653	35755	18169	17586	56077	29010	27067
	0-17	205329	105748	99581	80434	41214	39220	124895	64534	60361
	18-59/64	779513	418655	360858	348446	183134	165312	431067	235521	195546
	18-44	486378	249798	236580	211791	107633	104158	274587	142165	132422
	45-59/64	293135	168857	124278	136655	75501	61154	156480	93356	63124
60+/65+	259739	83505	176234	127816	39567	88249	131923	43938	87985	
2020	Ogółem	1222487	598313	624174	538171	254941	283230	684316	343372	340944
	0-2	31500	16203	15297	11514	5927	5587	19986	10276	9710
	3-6	44113	22725	21388	16322	8369	7953	27791	14356	13435
	7-12	65902	33943	31959	24989	12792	12197	40913	21151	19762
	13-15	33152	17056	16096	13006	6619	6387	20146	10437	9709
	16-18	33747	17397	16350	13953	7072	6881	19794	10325	9469
	19-24	72607	37537	35070	28337	14554	13783	44270	22983	21287
	0-17	197077	101495	95582	75067	38393	36674	122010	63102	58908
	18-59/64	732909	395859	337050	315608	167932	147676	417301	227927	189374
	18-44	454228	233178	221050	191233	97206	94027	262995	135972	127023
	45-59/64	278681	162681	116000	124375	70726	53649	154306	91955	62351
60+/65+	292501	100959	191542	147496	48616	98880	145005	52343	92662	

2025	Ogółem	1194356	585528	608828	515557	244142	271415	678799	341386	337413
	0- 2	26958	13915	13043	9474	4870	4604	17484	9045	8439
	3- 6	40019	20600	19419	14254	7279	6975	25765	13321	12444
	7-12	65464	33688	31776	24020	12287	11733	41444	21401	20043
	13-15	32695	16829	15866	12367	6305	6062	20328	10524	9804
	16-18	32865	16924	15941	13174	6663	6511	19691	10261	9430
	19-24	63706	33196	30510	24843	12801	12042	38863	20395	18468
	0-17	187050	96322	90728	68868	35188	33680	118182	61134	57048
	18-59/64	693128	372194	320934	290011	153792	136219	403117	218402	184715
	18-44	407856	209407	198449	163756	83359	80397	244100	126048	118052
	45-59/64	285272	162787	122485	126255	70433	55822	159017	92354	66663
60+/65+	314178	117012	197166	156678	55162	101516	157500	61850	95650	
2030	Ogółem	1158654	568305	590349	489082	231514	257568	669572	336791	332781
	0- 2	22822	11758	11064	7804	4005	3799	15018	7753	7265
	3- 6	33924	17516	16408	11676	6013	5663	22248	11503	10745
	7-12	59527	30628	28899	21102	10763	10339	38425	19865	18560
	13-15	32563	16792	15771	11922	6108	5814	20641	10684	9957
	16-18	32865	16868	15997	12834	6445	6389	20031	10423	9608
	19-24	62144	32332	29812	23404	12019	11385	38740	20313	18427
	0-17	170827	87989	82838	61092	31198	29894	109735	56791	52944
	18-59/64	665552	357377	308175	271504	144261	127243	394048	213116	180932
	18-44	353163	181491	171672	135010	68730	66280	218153	112761	105392
	45-59/64	312389	175886	136503	136494	75531	60963	175895	100355	75540
60+/65+	322275	122939	199336	156486	56055	100431	165789	66884	98905	

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronie internetowej tabeli - „Prognoza ludności”

Prognoza ludności na lata 2005 – 2030 dla poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś została zamieszczona w aneksie.

Założenia prognozy ludności Polski na lata 2003-2030

Założenia do prognozy ludności są wynikiem ustaleń ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwający od kilkunastu lat spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się w rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Zgodnie z opiniami ekspertów, w najbliższych latach należy liczyć się z dalszym spadkiem współczynnika dzietności, z obecnej średniej 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r., po czym w latach 2010-2020 można oczekiwać

niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2. W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości życia, jednak odrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do krajów najbardziej rozwiniętych będzie następowało wolniej niż w ostatniej dekadzie. Przeciętne trwanie życia wzrośnie z obecnych 74,5 lat (70,4 mężczyźni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 r. (74,6 mężczyźni, 81,2 kobiety) oraz do 80 lat w 2030 r. (77,6 mężczyźni, 83,3 kobiety). W najbliższych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, stąd zwiększy się nieznacznie ujemne saldo migracji, z obecnych kilkunastu tysięcy osób rocznie do 24 tysięcy osób około 2010 r. Migracje wewnętrzne pozostaną przez najbliższe lata na obecnym niskim poziomie. Sytuację powinien zmienić spodziewany wzrost gospodarczy, którego oznaki już wystąpiły, a nowy impuls może nadać członkostwo w Unii Europejskiej. Można oczekiwać, że związany z tym wzrost mobilności przestrzennej ludności nastąpi około 2010 r. i w ciągu następnych 10 lat wskaźnik migracji powróci do wielkości z początku lat dziewięćdziesiątych. W migracjach między miastem i wsią kontynuowana będzie występująca od kilku lat przewaga przemieszczeń na wieś, związana ze zjawiskiem suburbanizacji.

7.5. Przyrost naturalny w województwie świętokrzyskim

Tempo przyrostu naturalnego od kilku lat systematycznie słabnie. Ogólnie w województwie świętokrzyskim w 2005 r. w stosunku do 2004 r. przyrost naturalny spadł o 68 i wynosił -2143. Największy spadek przyrostu naturalnego odnotowano w powiatach: skarżyskim (-333), buskim (-263) i kazimierskim (-226). Dodatni przyrost naturalny odnotowano tylko w powiecie kieleckim ziemskim (+164). W miastach naszego województwa nadal występował spadek przyrostu naturalnego (w stosunku do roku ubiegłego zwiększył się o 177). Na obszarach wiejskich spadek przyrostu naturalnego był mniejszy niż w miastach i zmniejszył się w stosunku do roku 2004 o 109.

Tabela 56. Przyrost naturalny ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2000 – 2005

Lp.	WOJEWÓDZTWO/ POWIAT	2000 r.			2001 r.			2002 r.			2003 r.			2004 r.			2005		
		RAZEM	MIASTO	WIEŚ	RAZEM	MIASTO	WIEŚ	RAZEM	MIASTO	WIEŚ	RAZEM	MIASTO	WIEŚ	RAZEM	MIASTO	WIEŚ	RAZEM	MIASTO	WIEŚ
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	ŚWIĘTOKRZYSKIE	-765	-174	-591	-1087	-208	-879	-1699	-497	-1202	-2114	-515	-1599	-2075	-550	-1525	-2143	-727	-1416
2.	BUSKI	-243	+10	-253	-259	+11	-270	-196	+9	-205	-270	+6	-276	-270	-6	-264	-263	+16	-279
3.	JĘDRZEJOWSKI	-142	+20	-162	-179	+22	-201	-186	+31	-217	-250	-2	-248	-280	+10	-290	-160	-15	-145
4.	KAZIMIERSKI	-155	-29	-126	-161	-23	-138	-226	-62	-164	-208	-25	-183	-176	-18	-158	-226	-31	-195
5.	KIELECKI	+417	-16	+433	+347	+9	+338	+224	-34	+258	+156	-15	+171	+188	-23	+211	+164	-21	+185
6.	KONECKI	-63	+37	-100	-54	+32	-86	-243	-45	-198	-218	-31	-187	-131	-35	-96	-181	-16	-165
7.	OPATOWSKI	-134	+13	-147	-179	+20	-199	-201	-25	-176	-256	-22	-234	-305	-11	-294	-164	+2	-166
8.	OSTROWIECKI	-151	-81	-70	-231	-193	-38	-295	-135	-160	-215	-77	-138	-232	-96	-136	-206	-128	-76
9.	PIŃCZOWSKI	-66	+21	-87	-126	-8	-118	-140	+2	-142	-185	-11	-174	-107	-7	-100	-198	-34	-164
10.	SANDOMIERSKI	+1	+33	-32	-122	-21	-101	-81	+15	-96	-119	-31	-88	-159	-28	-131	-173	-84	-89
11.	SKARŻYSKI	-148	-145	-3	-218	-157	-61	-173	-140	-33	-214	-172	-42	-209	-167	-42	-333	-228	-105
12.	STARACHOWICKI	-66	-100	+34	-64	-109	+45	-111	-148	+37	-99	-107	+8	-161	-155	-6	-147	-173	+26
13.	STASZOWSKI	+25	+81	-56	+56	+72	-16	-10	+69	-79	-40	+67	-107	-67	+97	-164	-139	+54	-193
14.	WŁOSZCZOWSKI	-7	+15	-22	-32	+2	-34	-24	+3	-27	-105	-4	-101	-75	-20	-55	-60	-10	-50
15.	KIELCE MIASTO	-33	-33	-	+135	+135	-	-37	-37	-	-91	-91	-	-91	-91	-	-59	-59	-

7.6. Wnioski

Analizując dane dotyczące sytuacji demograficznej województwa świętokrzyskiego można wysnuć następujące wnioski:

1. Do roku 2030 sukcesywnie zmniejszać się będzie liczba ludności z 1 283 061 w 2005 do 1 158 654 w 2030 r.
2. Utrzymywać się będzie wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym z 217 662 w 2005 r. do 322 275 w 2030 r. co spowoduje obciążenie liczby ludności w wieku produkcyjnym.
3. Utrzymywać się będzie wysokie tempo starzenia się ludności województwa świętokrzyskiego.

7.7. Poziom wykształcenia mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach jest stały wzrost poziomu wykształcenia ludności. Porównując dane ze spisu w latach 1988 i 2002 zaobserwowano wzrost odsetka osób z wykształceniem ponadpodstawowym z prawie 48% do ponad 63% w 2002 roku (przy średnim wskaźniku dla Polski wynoszącym odpowiednio 55% i 67%).

Natomiast dwukrotnie zmniejszył się udział osób z wykształceniem podstawowym nieukończonym, bez wykształcenia szkolnego oraz z nieustalonym poziomem wykształcenia.

Tabela 57. Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i poziomu wykształcenia

Lp	Poziom wykształcenia	1988		2002		1988 =100%	mężczyźni		kobiety	
		w tys.	w %	w tys.	w %		2002			
							w tys.	w %	w tys.	w %
1	Ogółem	984,0	100,0	1061,9	100,0	107,9	513,5	100,0	548,4	100,0
	w tym:									
2	Wyższe	49,5	5,0	100,0	9,4	202,1	42,2	8,2	57,8	10,5
3	Średnie i policealne	218,3	22,2	331,7	31,2	152,0	142,2	27,7	189,5	34,5
4	Zasadnicze zawodowe	203,4	20,7	240,4	22,6	118,2	154,4	30,1	86,0	15,7
5	Podstawowe ukończone	406,2	41,3	332,3	31,3	81,8	153,5	29,9	178,7	32,6
6	Podstawowe nieukończone, bez wykształcenia szkolnego oraz z nieustalonym poziomem wykształcenia	106,7	10,8	57,5	5,4	53,9	21,1	4,1	36,4	6,6


W omawianym okresie najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano w grupie osób z wykształceniem wyższym, których udział zwiększył się prawie dwukrotnie. W 2002 roku wśród osób z wykształceniem wyższym 1,4% posiada wykształcenie ze stopniem

naukowym co najmniej doktora. Wykształceniem wyższym z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym legitymuje się 69,4% osób.


Wysoki wzrost poziomu wykształcenia dotyczy kobiet. Kobiety częściej niż mężczyźni mają ukończoną szkołę średnią i policealną, a prawie 11% kończy studia wyższe.

Wśród mężczyzn największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – ponad 30%, a przeszło 8% mężczyzn legitymowało się wykształceniem wyższym.

Zmiany, jakie zaszły w latach 1988 i 2002, przedstawiono na wykresach 19 – 21.



Wykres 19. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia w latach 1988 i 2002 (w %)



Wykres 20. Wykształcenie ludności w wieku 13 lat i więcej w 2002 r.

Dla 1,2% ludności nie ustalono poziomu ukończonego wykształcenia (dotyczy to głównie ludności przebywającej dłuższy czas za granicą).


Czynnikami różnicującym strukturę ludności według poziomu wykształcenia jest również miejsce zamieszkania.

Tabela 58. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w latach 1988 i 2002

Lp.	Poziom wykształcenia	Ogółem		Miasto		Wieś	
		1988	2002	1988	2002	1988	2002
		w tysiącach					
1	Ogółem	984,0	1061,9	421,4	499,9	562,6	562,0
	w tym:						
2	Wyższe	49,5	100,0	40,4	75,6	9,1	24,5
3	Średnie i policealne	218,3	331,7	147,7	206,5	70,6	125,2
4	Zasadnicze zawodowe	203,4	240,4	85,9	91,2	117,6	149,2
5	Podstawowe ukończone	406,2	332,3	130,4	107,8	275,7	224,5
6	Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego oraz z nieustalonym poziomem wykształcenia	106,7	57,5	17,0	18,8	89,7	38,7

Mieszkańcy miast charakteryzują się zdecydowanie wyższym odsetkiem osób z wykształceniem ponadpodstwowym, który w okresie międzypisowym zwiększył się z 65,0% w 1988 r. do 74,7% w 2002 r., w tym z wykształceniem wyższym odpowiednio z 9,6% do 15,1%.

Ludność wiejska również uzupełnia swoje wykształcenie; odsetek osób z wykształceniem ponadpodstwowym wzrósł z 35,0% w 1988 roku do 53,2% w 2002 roku, w tym z wykształceniem wyższym odpowiednio z 1,6% do 4,4%.



Wykres 21. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w latach 1988 i 2002

Poziom wykształcenia ludności według powiatów prezentuje tabela 59.

Tabela 59. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i powiatów

Lp.	Powiaty	Ogółem	Wykształcenie				
			Wyższe	Średnie i policealne	Zasadnicze zawodowe	Podstawowe ukończone	Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego oraz z nieustalonym poziomem wykształcenia
			w tys.	w odsetkach			
1	OGÓLEM	1100,9	9,1	30,1	21,8	32,9	6,1
	POWIATY:						
2	BUSKI	64,1	6,2	27,0	22,3	36,4	8,1
3	JĘDRZEJOWSKI	76,6	6,5	27,6	22,6	37,5	5,8
4	KAZIMIERSKI	31,4	4,5	24,4	24,4	41,9	7,1
5	KIELECKI	159,1	5,3	22,3	25,7	39,1	7,6
6	KONECKI	72,6	6,5	25,5	23,6	36,3	8,0
7	OPATOWSKI	49,1	5,1	23,7	24,7	40,4	6,1
8	OSTROWIECKI	101,4	8,7	31,8	24,1	30,2	5,1
9	PIŃCZOWSKI	36,5	6,4	27,6	21,5	38,1	6,5
10	SANDOMIERSKI	69,9	8,5	31,0	22,0	33,8	4,7
11	SKARŻYSKI	70,0	10,0	37,6	21,5	26,7	4,2
12	STARACHOWICKI	81,8	8,6	32,9	21,8	31,3	5,3
13	STASZOWSKI	62,4	6,6	26,1	24,9	36,0	6,4
14	WŁOSZCZOWSKI	39,8	5,2	24,2	24,2	39,4	6,9
15	Miasto na prawach powiatu KIELCE	186,3	19,6	41,2	13,9	20,1	5,1

Wykształcenie ludności jest zróżnicowane terytorialnie. Najwyższy odsetek osób z wykształceniem wyższym odnotowano w powiecie kieleckim grodzkim, w którym wyniósł on 19,6% oraz kolejno w: skarżyskim - 10,0%, ostrowieckim - 8,7%, starachowickim - 8,6%, a najniższy w powiecie kazimierskim - 4,5%.

Spis w 2002 roku dostarczył również informacji o osobach kontynuujących naukę.

Prawie 19% spośród ludności w wieku 13 lat i więcej kontynuuje naukę, w tym 13,9% w trybie dziennym i 4,7% w trybie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym. W trybie dziennym kontynuują naukę przede wszystkim absolwenci szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, którzy uzyskali maturę. W trybie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym kształcą się absolwenci średnich szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz studiów licencjackich i inżynierskich.

Opracowano na podstawie danych NSPLiM 2002 opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Kielcach – „LUDNOŚĆ, STAN ORAZ STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNO - EKONOMICZNA 2002 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE” - Kielce, listopad 2003.

7.8. Bezrobocie w województwie świętokrzyskim

Sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, jak i na polskim rynku pracy, nadal jest niekorzystna.

7.8.1. Stopa bezrobocia i bezrobotni w województwie świętokrzyskim

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2005 roku wyniosła **20,6%** i była niższa o 1,4 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu w 2004 roku.

W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia w **powiecie skarżyskim - 31,5%** stanowiła prawie 2,5-krotność najniższej wartości tego wskaźnika w **powiecie buskim - 12,2 %**.

Stopę bezrobocia oraz liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku w województwie i poszczególnych powiatach przedstawiają tabele 60 i 61.

Tabela 60. Stopa bezrobocia i bezrobotni w Województwie Świętokrzyskim wg stanu na dzień 31.12.2005r.

Wyszczególnienie	Stopa bezrobocia w %	Bezrobotni ogółem
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	20,6	117 754
Powiaty:		
BUSKI	12,2	4 327
JĘDRZEJOWSKI	18,0	6 948
KAZIMIERSKI	12,8	2 188
KIELECKI	27,2	20 132
KONECKI	30,1	11 401
OPATOWSKI	19,6	5 461
OSTROWIECKI	26,5	12 132
PIŃCZOWSKI	15,2	3 048
SANDOMIERSKI	16,3	6 446
SKARŻYSKI	31,5	9 962
STARACHOWICKI	25,2	9 459
STASZOWSKI	16,5	5 906
WŁOSZCZOWSKI	21,7	4 989
MIASTO KIELCE	14,46	15 355

Tabela 61. Bezrobotni w powiatach, miastach i gminach województwa świętokrzyskiego wg stanu w dniu 31.12.2005r.

Powiatowy Urząd Pracy	Miasto lub gmina	liczba bezrobotnych ogółem		w tym kobiety		zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy		zasilkobiorcy		w wieku "mobilnym" 18-44 lata		pozostający bez pracy > 12 m-cy	
		31.12.04	31.12.05	31.12.04	31.12.05	31.12.04	31.12.05	31.12.04	31.12.05	31.12.04	31.12.05	31.12.04	31.12.05
OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO		126 322	117 754	62 839	60 387	3 567	2 748	18 445	13 416	95 908	86 903	66 977	62 671
BUSKO - ZDRÓJ	Gnojno	282	262	139	139	1	1	19	13	251	232	179	156
	Nowy Korczyn	321	304	143	149	3	5	15	14	274	249	165	154
	Pacanów	408	371	182	176	2	2	34	24	358	312	194	185
	Solec-Zdrój	306	292	150	147	0	1	23	27	271	248	166	145
	Stopnica	420	435	194	193	3	3	62	56	365	372	191	200
	Tuczepy	180	196	73	88	0	0	31	25	150	161	61	82
	Wiślica	314	298	134	143	1	2	20	17	265	249	187	153
	RAZEM	4 446	4 327	2 036	1 986	21	29	397	382	3 651	3 473	2 279	2 126
JĘDRZEJÓW	Jędrzejów	2 411	2 406	1 258	1 302	202	186	210	211	1 834	1 784	1 364	1 315
	Sędziszów	1 044	1 053	659	647	105	99	45	61	826	810	624	590
	Imielno	387	373	199	195	17	16	12	23	337	306	230	239
	Małogoszcz	1 043	1 073	637	679	99	86	103	95	823	833	606	646
	Nagłowice	399	380	188	190	14	14	20	18	351	324	240	234
	Oksa	326	315	173	175	16	18	20	18	287	271	183	187
	Słupia Jędrzejowska	247	283	137	155	9	10	10	10	218	246	144	178
	Sobków	599	580	328	328	47	39	61	46	477	459	328	326
	Wodzisław	497	485	250	250	33	29	16	25	400	379	308	294
RAZEM	6 953	6 948	3 829	3 921	542	497	497	507	5 553	5 412	4 027	4 009	
KAZIMIERZA WIELKA	Kazimierza W.	1 247	1 185	607	582	28	56	67	65	1 016	928	700	658
	Skalbmierz	461	397	232	212	15	10	21	9	394	335	274	237
	Bejsce	219	205	98	100	3	6	11	11	198	181	115	115
	Czarnocin	231	194	104	88	5	5	15	4	202	168	122	102
	Opatowiec	236	207	99	86	4	4	11	7	205	179	124	120
	RAZEM	2 394	2 188	1 140	1 068	55	81	125	96	2 015	1 791	1 335	1 232

KIELCE	Kielce	16 727	15 355	8 483	7 941	366	286	2 862	1 466	11 565	10 272	7 897	7 489
	Bieliny	1 060	1 002	514	526	19	17	135	71	901	833	587	580
	Bodzentyn	1 120	1 040	508	482	22	19	145	70	938	836	579	570
	Chęciny	1 602	1 490	830	804	94	71	240	127	1 200	1 081	878	814
	Chmielnik	1 296	1 236	541	572	19	13	251	133	982	923	685	679
	Daleszyce	1 723	1 675	837	842	36	32	257	173	1 372	1 284	1 033	950
	Górnio	1 425	1 360	702	716	19	17	245	137	1 150	1 076	783	482
	Łagów	653	662	300	321	8	4	81	31	553	549	362	420
	Łopuszno	1 095	1 040	572	569	62	54	157	70	865	841	597	570
	Masłów	868	823	428	420	23	17	143	75	692	634	457	470
	Miedziana Góra	1 004	957	497	488	22	17	192	110	787	732	507	520
	Mniów	1 572	1 461	786	757	13	11	162	97	1 226	1 114	968	935
	Morawica	1 119	997	565	526	22	15	198	101	925	776	621	546
	Nowa Słupia	1 258	1 183	620	628	8	4	155	56	968	873	784	770
	Piekoszów	1 575	1 480	790	787	33	32	254	138	1 254	1 148	809	735
	Pierzchnica	448	438	192	192	5	4	56	49	342	319	265	242
	Raków	646	629	307	295	7	5	74	28	507	473	376	373
	Sitkówka-Nowiny	629	607	335	345	15	10	103	75	470	460	289	264
	Strawczyn	1 010	933	498	503	12	11	172	72	824	763	507	528
	Zagnańsk	1 275	1 119	636	577	29	12	206	140	923	778	686	586
	RAZEM	38 105	35 487	18 941	18 291	834	651	6 088	3 219	28 444	25 765	19 670	18 523
KOŃSKIE	Końskie	4 880	4 521	2 481	2 375	54	37	975	804	3 562	3 193	2 695	2 497
	Stąporków	3 099	2 674	1 570	1 465	35	24	489	392	2 173	1 781	1 740	1 467
	Falków	674	635	335	347	9	7	112	100	499	475	398	395
	Gowarczów	792	758	426	403	8	3	153	129	586	553	476	475
	Radoszyce	1 503	1 385	727	667	15	10	255	187	1 154	1 053	929	880
	Ruda Maleniecka	557	525	255	254	4	4	132	100	393	358	323	308
	Słupia Konecka	286	313	130	147	6	3	31	37	237	265	164	166
	Smyków	637	590	322	332	2	2	107	107	495	442	404	361
		RAZEM	12 428	11 401	6 246	5 990	133	90	2 254	1 856	9 099	8 120	7 129

OPATÓW	Opatów	1 145	1 110	506	490	15	13	85	67	900	849	639	600
	Ożarów	1 250	1 220	620	613	13	6	72	72	976	914	800	739
	Baćkowice	370	346	154	132	6	2	20	19	334	297	198	187
	Iwaniska	931	922	376	388	14	12	59	42	786	751	576	608
	Lipnik	666	631	298	273	15	12	31	21	525	495	410	421
	Sadowie	326	325	147	141	3	4	22	11	281	275	186	181
	Tartów	566	527	273	258	6	5	40	13	450	410	363	351
	Wojciechowice	380	380	171	168	5	2	26	14	308	304	250	234
	RAZEM	5 634	5 461	2 545	2 463	77	56	355	259	4 560	4 295	3 422	3 321
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Ostrowiec Św.	8 750	7 745	4 533	4 069	538	384	1 453	1 199	6 268	5 356	4 295	3 820
	Ćmielów	921	822	425	396	59	39	159	102	693	586	502	453
	Kunów	1 347	1 232	656	624	75	46	204	210	1 009	897	652	598
	Bałtów	439	391	202	185	29	26	91	63	347	308	242	219
	Bodzechów	1 495	1 401	736	693	93	65	255	196	1 120	1 004	766	711
	Waśniów	599	541	286	274	17	20	68	65	515	452	315	288
	RAZEM	13 551	12 132	6 838	6 241	811	580	2 230	1 835	9 952	8 603	6 772	6 089
PIŃCZÓW	Pińczów	1 803	1 746	906	915	11	9	128	152	1 422	1 319	960	918
	Działoszyce	416	414	180	188	6	4	22	15	321	316	286	285
	Kije	351	358	180	189	4	2	22	30	289	284	216	214
	Michałów	351	298	155	155	2	2	23	18	302	254	214	171
	Złota	265	232	136	111	1	1	14	16	242	202	160	144
	RAZEM	3 186	3 048	1 557	1 558	24	18	209	231	2 576	2 375	1 836	1 732
SANDOMIERZ	Sandomierz	1 977	1 887	1 026	968	69	44	167	154	1 457	1 361	1 121	1 015
	Dwikozy	809	744	399	361	32	28	63	41	648	567	489	441
	Klimontów	901	857	373	388	27	24	32	29	754	694	559	534
	Koprzywnica	592	582	272	276	15	20	32	35	498	483	372	359
	Łoniów	617	558	306	282	18	13	43	40	535	467	336	301
	Obrazów	503	480	225	210	4	1	20	17	427	402	327	311
	Samborzec	617	641	281	309	16	12	27	20	532	547	377	356
	Wilczyce	314	311	132	143	7	8	13	8	269	268	186	201
	Zawichost	392	386	177	183	11	9	23	19	321	300	233	211
	RAZEM	6 722	6 446	3 191	3 120	199	159	420	363	5 441	5 089	4 000	3 729

SKARŻYSKO KAMIENNA	Skarżysko-Kam.	6 099	5 589	3 090	2 837	246	163	1 017	831	4 338	3 835	3 151	2 774
	Skarżysko Kościelne	945	903	433	435	41	26	165	153	728	660	414	473
	Suchedniów	1 495	1 420	750	739	57	33	248	193	1 061	995	898	838
	Blizyn	1 512	1 440	827	789	40	32	209	193	1 102	1 027	915	808
	Łączna	666	610	326	294	23	25	117	93	521	459	391	348
	RAZEM	10 717	9 962	5 426	5 094	407	279	1 756	1 463	7 750	6 976	5 769	5 241
STARACHOWICE	Starachowice	5 511	5 040	2 824	2 641	151	88	1 457	1 273	3 726	3 268	2 267	2 123
	Brody	1 453	1 280	711	680	38	25	427	317	1 089	921	634	631
	Mirzec	897	834	444	413	30	26	213	175	685	618	440	428
	Pawłów	1 498	1 431	696	732	32	17	414	362	1 196	1 142	742	667
	Wąchock	932	874	457	434	30	19	194	181	640	601	474	439
	RAZEM	10 291	9 459	5 132	4 900	281	175	2 705	2 308	7 336	6 550	4 557	4 288
STASZÓW	Staszów	2 086	1 985	1 004	1 019	48	34	205	200	1 639	1 489	985	909
	Polaniec	1 135	973	655	577	28	19	122	85	919	753	513	445
	Osiek	935	919	466	490	10	7	152	104	769	717	405	441
	Rytwiany	592	524	302	289	16	9	69	49	481	408	254	248
	Bogoria	676	676	306	304	15	13	56	51	563	553	351	353
	Łubnice	313	246	147	130	8	3	19	9	280	215	140	139
	Oleśnica	321	298	144	141	3	2	70	62	264	245	118	111
	Szydłów	317	285	129	135	3	1	20	27	270	232	143	131
RAZEM	6 375	5 906	3 153	3 085	131	88	713	587	5 185	4 612	2 909	2 777	
WŁOSZCZOWA	Włoszczowa	2 301	2 221	1 210	1 203	15	18	284	165	1 783	1 682	1 358	1 297
	Kluczewsko	614	574	282	288	8	7	73	28	489	443	364	364
	Krasocin	1 331	1 159	710	654	14	11	183	70	1 053	904	800	736
	Moskorzew	328	284	147	129	8	4	21	13	266	226	211	185
	Radków	236	212	117	109	1	1	24	9	196	174	138	124
	Secemin	710	539	339	287	6	4	111	25	559	413	401	349
RAZEM	5 520	4 989	2 805	2 670	52	45	696	310	4 346	3 842	3 272	3 055	

Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005 r. wyniosła **117 754 osoby**, w tym:

- 60 387 bezrobotnych kobiet (51,3% ogółu),
- 64 856 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,1%),
- 28 162 bezrobotnych do 25 roku życia (23,9%),
- 104 338 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (88,6%),
- 13 416 bezrobotnych z prawem do zasiłku (11,4%),
- 2 496 bezrobotnych niepełnosprawnych (2,1%).

Poziom bezrobocia na koniec grudnia 2005 r. był:

- **wyższy o 3 251 osób**, tj. o **2,8%** w porównaniu do 30.11.2005r.
- **niższy o 8 568 osób**, tj. o 6,8% w odniesieniu do 31.12.2004r.,
- **niższy o 8 784 osoby**, tj. o **6,9%** w porównaniu do 31.12.2003r.


Analizowany poziom bezrobocia był najniższy na przestrzeni ostatnich sześciu lat.

Rok 2005 był trzecim kolejnym rokiem, w którym spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

W porównaniu z do grudnia 2004 r. bezrobocie było niższe we wszystkich powiatach.

Najwyższy bezwzględny spadek bezrobocia wystąpił w powiecie:

- ostrowieckim – o 1 419 osób
- mieście Kielce – o 1 372
- kieleckim – o 1 246
- koneckim – o 1 027



Wykres 22. Liczba bezrobotnych w latach 2004 – 2005

7.8.2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2005 roku

Na przestrzeni 2005 roku:

- **zarejestrowano 104 700** bezrobotnych - o 2 030 osoby więcej (o 2,0%) niż w 2004r.
- **wyrejestrowano 113 268** bezrobotnych - o 10 382 osoby więcej (o 10,1%) niż w 2004r.

Wśród nowo zarejestrowanych 104 700 bezrobotnych:

- 53 871 zamieszkiwało w mieście (51,5%), a 50 829 na wsi (48,5%),
- 47 502 to kobiety (45,4%), a 57 198 to mężczyźni (54,6%),
- 41 881 to osoby młode do 25 roku życia (40,0%),
- 23 961 posiadało prawo do zasiłku (22,9%).

Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych:

- 23 970 osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 22,9%,
- 80 730 osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 77,1%.

Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, osoby poprzednio pracujące stanowiły 62,8%. Większość tej populacji to mężczyźni - 59,0 %.

Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie:

- starachowickim – 82,5%,
- koneckim – 81,7%
- ostrowieckim – 80,7%

natomiast najniższy w powiecie kazimierskim - 69,6%

7.8.3. Bezrobocie wśród mieszkańców miast i wsi

W końcu grudnia 2005 roku zarejestrowanych było **52 898 bezrobotnych zamieszkałych w mieście, tj. 44,9%** ogółu. W porównaniu do grudnia 2004r. analizowana grupa zmniejszyła się o 4 234 osoby (o 7,4%).

Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych w mieście występuje w

- Kielcach (100%)

oraz powiecie:

- ostrowieckim 70,2%)
- skarżyskim (67,9%)
- starachowickim (57%)

W końcu grudnia 2005 roku zarejestrowanych było **64 856 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,1%** ogółu. W porównaniu do grudnia 2004r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 4 334 osoby (o 6,3%).

Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi występuje w powiecie:

- kieleckim (93,3%)
- opatowskim (77,5%),

najniższy w

- ostrowieckim (29,8%),
- skarżyskim (32,1%)
- starachowickim (43%).

7.8.4. Bezrobotne kobiety i mężczyźni

Na koniec grudnia 2005 r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było: **60 387 kobiet i 57 367 mężczyzn**, udział ich wynosił: **51,3% i 48,7%** ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do grudnia 2004r. zmniejszyła się populacja zarówno bezrobotnych kobiet (o 2 452), jak i mężczyzn (o 6 116).

Większość bezrobotnych kobiet (68,2%) i mężczyzn (73,7%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego.

Na przestrzeni 2005r. **zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (47 502, tj. 45,4%) niż mężczyzn (57 197, tj. 54,6%).**

Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet (49 954) niż mężczyzn (63 314), odpowiednio: 44,1% i 55,9% ogółu wyłączonych.

Najważniejszą przyczynę wyłączenia z ewidencji bezrobocia stanowiło **podjęcie pracy przez 20 469 kobiet (41,2%) i 29 235 mężczyzn (58,8%).**

Długotrwale bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet - 57,5%. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł 48,8%. Pomimo, iż mężczyźni przeważają wśród zarejestrowanych bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę. Największy udział bezrobotnych kobiet utrzymuje się w powiecie jędrzejowskim (56,4%), natomiast najniższy w opatowskim (45,1%).

7.8.5. Niepełnosprawni bezrobotni

Na koniec grudnia 2005r. w rejestrach pozostawało **2 496 bezrobotnych niepełnosprawnych**, tj. 2,1%. W 2005 roku zarejestrowano 2 694 osoby, w tym 1 130 kobiet (41,9% ogółu), a wyłączono 2698 osób, w tym z powodu podjęcia pracy 1 586 (58,8%).

7.8.6. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia

Według wieku

W końcu grudnia 2005 r. zarejestrowanych było **28 162** osoby **do 25 roku życia** tj. 23,9% ogółu bezrobotnych, w tym 14 919 kobiet (53,0%).

Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2005 r. liczba osób **powyżej 50 roku życia** zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wynosiła **16 663**, tj. 14,2% ogółu w tym 6 220 kobiet (37,3%).

Według poziomu wykształcenia

Niekorzystną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Najwięcej osób posiadało wykształcenie **zasadnicze zawodowe – 39 234 osoby (33,3%)** oraz **gimnazjalne i niższe – 30 069 osób (25,6%)**.

Świadectwo ukończenia **szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało 29 087 osób - 24,7%** ogółu zarejestrowanych, **średnich ogólnokształcących – 10 131 osób – 8,6%**. Najmniej bezrobotnych legitymowało się dyplomami wyższych uczelni – **9 233 osoby - 7,8%**.

Osoby z wykształceniem wyższym (5%) i średnim ogólnokształcącym (6,6%) stanowią najniższy udział wśród długotrwale bezrobotnych, natomiast najwyższy osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36,1%) oraz gimnazjalnym i niższym (30,8%).

Więcej bezrobotnych kobiet niż mężczyzn posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące (75,1%), wyższe (69,9%), policealne i średnie zawodowe (58,2%). Mężczyźni przeważają wśród bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57,8%), gimnazjalnym i niższym (57,3%).

7.8.7. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy

Na koniec grudnia 2005 roku 9 zakładów zadeklarowało zamiar zwolnienia 507 pracowników (w tym 459 osób z sektora prywatnego).

Na przestrzeni 2005 roku w 25 zakładach pracy zwolniono 1 170 pracowników, z tego:

- 6 zakładów z sektora publicznego zwolniło 69 osób
- 19 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 1 101osób.

Najwięcej osób zwolniono z zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Kielc (481), Buska-Zdroju (276) oraz Włoszczowy (255).

Najliczniejsze zwolnienia miały miejsce w zakładach: branży budowlanej, przemysłowej i odzieżowej.

7.8.8. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim

- Znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. W grudniu 2005 roku:
 - najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty na południu województwa: buski - 12,2%, kazimierski – 12,8% i pińczowski - 15,2% oraz m. Kielce – 14,4%,
 - najwyższą powiaty na północy: skarżyski – 31,5%, konecki - 30,1%, ostrowiecki - 26,5%, starachowicki – 25,2% oraz centralny kielecki – 27,2%.
- Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim – 4,4%, a najwyższy w starachowickim – 24,4%.
- Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 55,1% ogółu zarejestrowanych.
- Niekorzystna struktura bezrobotnych zamieszkałych na wsi w porównaniu do bezrobotnych zamieszkałych w miastach. Wśród tej kategorii bezrobotnych wysoki udział stanowią osoby:
 - młode w wieku 18-34 lata (58,3%), w mieście – 48,5%,
 - o niskim poziomie wykształcenia - zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe (65,2%), w mieście-51,1%,
 - pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy (56,1%), w mieście - 49,7%.
- Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Kobiety mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem. Długotrwale bezrobocie jest wyższe wśród kobiet - ponad połowa z nich (57,5%) poszukiwała pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wynosił 48,8%.
- Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych, niski poziom wykształcenia oraz długotrwale pozostawanie bez pracy wśród ogółu bezrobotnych.
- Wysoki udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób nie posiadających stażu pracy – 29,1% ogółu,
- Wysoki udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
 - do 25 roku życia – 23,9%
 - powyżej 50 roku życia – 14,2%
 - pozostający długotrwale bez pracy – 69,1%

7.8.9. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w 2005 roku

- Wyższa dynamika spadku liczby bezrobotnych (o 6,8%) w porównaniu do 2004 r. (spadek o 0,2%)
- Na przestrzeni **2005 roku bezrobocie zmniejszyło się o 8 568 osób**

- Poziom bezrobocia w województwie na koniec grudnia 2005 roku był najniższy na przestrzeni ostatnich sześciu lat
- Spadek stopy bezrobocia w 2005 r. o 1,4%
- Więcej bezrobotnych wyłączono z rejestrów bezrobocia (o 10 382) oraz więcej zarejestrowano (o 2 030) w porównaniu do 2004 r.
- Zaktywizowano 24 407 bezrobotnych w ramach programów rynku pracy, co oznacza wzrost o 6,6 tys. osób, tj. o 37,2% w odniesieniu do 2004 r.
- Wśród zaktywizowanych – 13 485, tj. 553% stanowiła bezrobotna młodzież do 25 roku życia
- Wzrosła liczba osób skierowanych na szkolenie i staż o 4,7 tys. (47,1%)
- Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 24 318 ofert pracy, tj. o 15,9% więcej niż w 2004 r.
- Wśród ofert 76,2% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej
- Znaczny udział stanowiły oferty pracy przeznaczone dla pracowników przy pracach prostych, techników, pracowników biurowych, pracowników usług osobistych i sprzedawców – 75,7% ogółu ofert
- Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny (77,1%)
- Znacznie zmniejszył się udział bezrobotnych z prawem do zasiłku do 11,4%.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Kielcach

8. Środowisko fizyczne

Zagrożenia zdrowia człowieka i jego dobrego samopoczucia powstające w środowisku fizycznym lub przez nie przenoszone, wiążą się z jednej strony z gwałtownym rozwojem przemysłu oraz postępującym procesem urbanizacji, a z drugiej strony z niewłaściwą w przeszłości polityką ekologiczną i brakiem troski o ochronę środowiska. Nie uświadamiano sobie w pełni skutków zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, bądź były one słabo rozpoznane. W wyniku tego stan środowiska w Polsce uległ znacznej degradacji i dopiero w ostatnich latach zaznacza się spadek zanieczyszczenia środowiska i zmniejszenie zagrożenia zdrowia ludności wynikającego z tych zanieczyszczeń.

Charakterystyka środowiska województwa świętokrzyskiego (w podziale na powiaty) pod względem występowania czynników fizycznych mających wpływ na stan zdrowotny obywateli, z uwzględnieniem m.in.:

- a) powietrza,
- b) wody pitnej,
- c) kanalizacji,

8.1. Zanieczyszczenia powietrza

Jak stanowią obowiązujące przepisy, ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach państwowego monitoringu środowiska. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza wojewoda dokonuje przynajmniej co pięć lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy w których przekroczone są wartości kryterialne (dopuszczalne, progowe) oraz co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. Wykonawcą, w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego, obu ocen jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, przy czym pierwsza z nich zwana jest oceną wstępną, a kolejne ocenami rocznymi.

Sporządzona, w oparciu o analizę stanu zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze, wstępna ocena jakości powietrza w województwie, oznaczana umownie symbolem OW, umożliwia właściwe zaplanowanie docelowego systemu ocen bieżących w sposób zgodny z postanowieniami art. 90 ustawy - Prawo ochrony środowiska i wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798).

Przy klasyfikacji stref, wykonanej odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, zastosowano obowiązujące dla stref (poza aglomeracjami) symbole:

klasa I - poziom substancji przekracza górny próg oszacowania (SO₂, NO₂, PM10, Pb, CO, benzen, O₃),

klasa II - poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego progu oszacowania (SO₂, NO₂, PM10, Pb, CO, benzen),

klasa IIIb - poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania (SO₂, NO₂, PM10, Pb, CO, benzen).

Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji poszczególnych stref, pod kątem poziomu danej substancji, przedstawiono w tabeli 62.

Tabela 62. Wyniki klasyfikacji stref na podstawie wstępnej oceny jakości powietrza

POWIAT (strefa)	Ocena ze względu na ochronę zdrowia							Ocena ze względu na ochronę roślin		
	NO ₂	SO ₂	Pył zaw. PM10	Pb	CO	benzen	O ₃	NO _x	SO ₂	O ₃
1. KIELCE – miasto	II	I	I	IIIb	IIIb	I	I	-	-	-
2. BUSKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
3. JĘDRZEJOWSKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
4. KAZIMIERSKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
5. KIELECKI	IIIb	II	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
6. KONECKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
7. OPATOWSKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
8. OSTROWIECKI	II	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
9. PIŃCZOWSKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
10. SANDOMIERSKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
11. SKARŻYŃSKI	II	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
12. STARACHOWICKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
13. STASZOWSKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I
14. WŁOSZCZOWSKI	IIIb	IIIb	I	IIIb	IIIb	IIIb	I	IIIb	II	I

Następna klasyfikacja stref, na potrzeby odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w strefach, przeprowadzona zostanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami za 5 lat, o ile nie zaistnieją warunki dotyczące zmian emisji określone w art. 88 ust. 4 cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza, wynika z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do dokonywania co roku oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie sporządzania klasyfikacji stref, w których poziom:

- 1) choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,
- 2) choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,
- 3) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego.

Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref jest trzecią z kolei oceną roczną wykonaną przy zastosowaniu nowych zasad i kryteriów określonych przepisami wprowadzonymi w życie w 2001 i 2002 roku i obejmuje rok 2004.

Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza jest sklasyfikowanie poszczególnych stref/powiatów w zakresie dającym wynik porównywalności występowania stężeń każdego z normowanych zanieczyszczeń do obowiązujących wartości kryterialnych. Klasyfikacji stref dokonano odrębnie pod względem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia i kryteriów wymaganych dla ochrony roślin.

W ocenie stosuje się następujące symbole klas:

A - brak przekroczeń wartości dopuszczalnej

B - brak przekroczeń wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji

C - przekroczenie wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji

W wyniku klasyfikacji ogólnej (łącznie) stref dokonanej za rok 2005 z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi, 11 stref sklasyfikowano w klasie A, jako dotrzymujące kryterialne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Trzy strefy przyporządkowano do klasy C, wynikającej z przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM₁₀, a dotyczy to strefy obejmującej miasto Kielce oraz powiatu ostrowieckiego i starachowickiego.

Dla stref zaliczonych do klasy C należy podjąć działania określane mianem Programu Ochrony Powietrza (POP), o którym stanowi RMŚ w sprawie programów ochrony powietrza.

W odniesieniu do wszystkich pozostałych stref, które ocenione zostały jako strefy odpowiadające klasie A, wymaganym działaniem jest utrzymywanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

W toku klasyfikacji stref wykazano potrzebę wzmocnienia systemu oceny jakości powietrza, czego wynikiem są postulowane badania, możliwe do wprowadzenia w pełnym zakresie w kilkuletnim przedziale czasowym.

Tabela 63. Wykaz stref w województwie świętokrzyskim

Nazwa strefy (powiatu)	Kod powiatu (strefy)	Powierzchnia strefy (km ²)	Ludność (stan na 31.12.2004 r.)
MIASTO KIELCE	4.26.34.61	109,45	209455
BUSKI	4.26.34.01	967,39	74457
JĘDRZEJOWSKI	4.26.34.02	1256,8	89716
KAZIMIERSKI	4.26.34.03	422,48	36179
KIELECKI	4.26.34.04	2247,5	197467
KONECKI	4.26.34.05	1139,9	84716
OPATOWSKI	4.26.34.06	911,51	57123
OSTROWIECKI	4.26.34.07	616,33	116904
PIŃCZOWSKI	4.26.34.08	611,4	42450
SANDOMIERSKI	4.26.34.09	675,89	82279
SKARŻYSKI	4.26.34.10	377,96	80879
STARACHOWICKI	4.26.34.11	523,27	95149
STASZOWSKI	4.26.34.12	924,84	74460
WŁOSZCZOWSKI	4.26.34.13	906,38	47459

Tabela 64. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (2004 r.)

Nazwa strefy (powiatu)	Kod powiatu (strefy)	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy							Klasa ogólna strefy
		SO ₂	NO ₂	PM10	Pb	C ₆ H ₆	CO	O ₃	
MIASTO KIELCE	4.26.34.61	A	A	B	A	A	A	A	B
BUSKI	4.26.34.01	A	A	A	A	A	A	A	A
JĘDRZEJOWSKI	4.26.34.02	A	A	A	A	A	A	A	A
KAZIMIERSKI	4.26.34.03	A	A	A	A	A	A	A	A
KIELECKI	4.26.34.04	A	A	A	A	A	A	A	A
KONECKI	4.26.34.05	A	A	A	A	A	A	A	A
OPATOWSKI	4.26.34.06	A	A	A	A	A	A	A	A
OSTROWIECKI	4.26.34.07	A	A	A	A	A	A	A	A
PIŃCZOWSKI	4.26.34.08	A	A	A	A	A	A	A	A
SANDOMIERSKI	4.26.34.09	A	A	A	A	A	A	A	A
SKARŻYSKI	4.26.34.10	A	A	A	A	A	A	A	A
STARACHOWICKI	4.26.34.11	A	A	A	A	A	A	A	A
STASZOWSKI	4.26.34.12	A	A	A	A	A	A	A	A
WŁOSZCZOWSKI	4.26.34.13	A	A	A	A	A	A	A	A

Tabela 65. Symbole klas stref stosowane w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia

Dla przypadków, gdy jest określony margines tolerancji		Dla przypadków, gdy nie jest określony margines tolerancji	
poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej	A	poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej	A
poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji	B		
poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji	C	poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej	C
możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji	B/C	możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej	A/C

8.1.1. Główne źródła zanieczyszczeń

Województwo świętokrzyskie zaliczane jest do czystych ekologicznie obszarów Polski. W regionie, mającym rozwinięty przemysł, znajduje się jednak kilkadziesiąt punktowych źródeł zanieczyszczeń o szczególnie znaczącej emisji dla bilansu wojewódzkiego. Spośród największych zakładów, 16 podmiotów emituje rocznie co najmniej 500 ton pyłów i gazów (nie licząc CO₂).

W emisji zanieczyszczeń takich jak: pyły, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pochodzących ze źródeł stacjonarnych, największy udział ma przemysł energetyczny, a w tym energetyka zawodowa oraz ciepłownictwo w gospodarce komunalnej i przemyśle. Z procesów spalania paliw pochodzi prawie 90% emisji dwutlenku siarki i 58% emisji pyłów. Na drugim miejscu wymienić należy przemysł cementowo-wapienniczy i materiałów budowlanych, odpowiedzialny za emisję 25% pyłów ogółem, 30% tlenków azotu i 78% tlenku węgla. Z przemysłu maszynowego i metalurgicznego pochodzi ok. 11% emisji pyłów.

Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń na terenie województwa jest zróżnicowany i związany z rozmieszczeniem dużych zakładów oraz miast i ośrodków o funkcjach przemysłowych. Największa ilość emitowanych zanieczyszczeń pochodzi z powiatu staszowskiego.

Największa koncentracja emisji zanieczyszczeń do powietrza występuje w powiecie staszowskim. Jak wynika ze sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, ewidencjonującego dane z 67 podmiotów o największej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w 2003r. z powiatu staszowskiego pochodziło ponad 81% emisji dwutlenku siarki, ponad 59% tlenków azotu i ponad 30% pyłów. W strefie tej zlokalizowany jest zakład o największym zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska na terenie województwa świętokrzyskiego - Elektrownia Połaniec S.A. Grupa Electrabel. Zgrupowanie zakładów mających istotny udział w bilansie emisji występuje także w powiecie kieleckim, skąd pochodzi 39% emisji tlenku węgla i ponad 10% emisji pyłów. Zakłady powiatu ostrowieckiego emitują około 10% pyłów, a opatowskiego 11% tlenków azotu. W powiecie kieleckim najbardziej odpowiedzialnymi za emisję są głównie zakłady związane z przemysłem cementowo-wapienniczym, w powiecie ostrowieckim Miejska Energetyka Ciepła i "Zakłady Ostrowieckie Huta Ostrowiec" S. A., a w powiecie opatowskim "Grupa Ożarów" S.A. w Karsach.

Analizując, na podstawie danych podawanych przez GUS, wielkość emisji w województwie świętokrzyskim na tle ościennych województw, należy dostrzec, że więcej pyłów emituje 5 na 6 otaczających go regionów. Mniej pyłów wprowadza do atmosfery tylko województwo podkarpackie. Więcej zanieczyszczeń gazowych emitują 4 ościenne regiony, a mniej tych zanieczyszczeń pochodzi tylko z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Dane GUS charakteryzujące emisję pyłów i gazów w województwie na tle emisji w Polsce oraz wg powiatów zestawiono w tabelach 67 - 70 oraz zilustrowano na mapie 2.

W województwie, w ostatnich latach, zrealizowano wiele zadań przeciwdziałających nadmiernemu zanieczyszczeniu oraz skutkujących poprawą jakości powietrza. Realizując priorytety polityki ekologicznej Wojewody, oparte na założeniach *Polityki Ekologicznej Państwa* oraz wykorzystując postęp w technologii produkcji i technice urządzeń redukujących zanieczyszczenia wykonano szereg proekologicznych przedsięwzięć. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: udoskonalenia procesów spalania prowadzące do zmniejszenia zużycia paliw, kompleksowe modernizacje zakładów przemysłowych i obiektów energetyki ciepłej wprowadzające efektywne i ekologiczne technologie, instalowanie wysokosprawnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia w zakładach istniejących i projektowanych, budowę kolejnych odcinków miejskiej sieci ciepłej i systematyczne podłączanie do niej obiektów, a tym samym likwidację przestarzałych kotłowni lokalnych, wprowadzanie na stacjach paliw hermetyzacji procesu obrotu paliwami lub urządzeń redukujących zanieczyszczenia, hermetyzacji urządzeń oraz systemów wytwarzania i spedycji produktów, wymianę ciepłociągów rozprowadzających energię na nowoczesne, o skuteczniejszej izolacji ciepłej, a także coraz powszechniejsze stosowanie katalizatorów w środkach transportu oraz benzyn bezołowiowych.

W największym zakładzie energetyki zawodowej, stanowiącym zarazem największe źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza, jakim jest Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa Electrabel w Połańcu, stosowane jest odsiarczanie spalin na czterech blokach energetycznych. Realizowany jest tam również system ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń na poszczególnych emitatorach.

Zrealizowane zadania spowodowały, że nadal odnotowuje się znaczące postępy w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

Problemem, który pozostaje nadal aktualnym jest nieodzowna potrzeba dostosowania jakości powietrza wszystkich stref do standardów imisyjnych, wprowadzonych nowymi przepisami dostosowującymi wymagania do poziomów UE. Okazało się to trudne do wykonania natychmiast, co dotyczy w szczególności pyłu zawieszonego PM₁₀, ale ustawodawca przewidział okresy dostosowawcze do poziomów kryterialnych, które określone zostały w przepisach jako terminy, w których obowiązywać będą marginesy tolerancji. W odniesieniu do stężeń pyłu zawieszonego PM₁₀, marginesy tolerancji, o które powiększony jest poziom dopuszczalny, stanowią stopniowo zmniejszający się stopień normy i obowiązywać będą do końca 2004r.

Innym celem wytyczonym w prawie UE i Polski w zakresie zarządzania jakością powietrza jest utrzymanie jakości powietrza na niezmiennym poziomie, lub dalsza

jego poprawa tam gdzie poziomy kryterialne norm zanieczyszczenia nie są przekraczane, a to stanowi o potrzebie realizacji działań na rzecz ochrony powietrza.

Do najważniejszych zatem wymaganych nadal zadań, warunkujących realizację założonych celów w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, należy:

- dalsze ograniczenie emisji z punktowych źródeł energetycznych i przemysłowych, co możliwe jest w wyniku modernizacji instalacji bądź nawet zmiany technologii prowadzących w konsekwencji do redukcji emisji w pożądanym stopniu,
- ograniczenie emisji niskiej z sektora bytowo-komunalnego, przede wszystkim poprzez dalszą racjonalizację gospodarki cieplnej i zwiększenie stopnia centralnego ucieplnienia miast, a także stosowanie w lokalnych kotłowniach paliw przyjaznych środowisku,
- ograniczenie skutków motoryzacji, co wymaga zmian w organizacji ruchu komunikacyjnego uwarunkowanych częstokroć potrzebą realizacji inwestycji związanych z budową ulic obwodowych, dróg szybkiego ruchu, czy też obwodnic,
- przestrzeganie zasad proekologicznej polityki lokalizacyjnej inwestycji.

Skuteczność realizacji powyższych przedsięwzięć oceniona będzie w kolejnych, rocznych ocenach jakości powietrza.

Tabela 66. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref obowiązujące w 2005 r. dla terenu kraju – ochrona zdrowia.

Substancja	Okres uśredniania wyników pomiarów	Dopuszczalny Poziom substancji w powietrzu [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku	Wartość marginesu tolerancji w roku 2005
Benzen	rok kalendarzowy	5	-	5
Dwutlenek azotu	jedna godzina	200	18 razy	25
	rok kalendarzowy	40	-	10
Dwutlenek siarki	jedna godzina	350	24 razy	0
	24 godziny	125	3 razy	0
Ołów	rok kalendarzowy	0,5	-	0
Ozon	8 godzin	120	25 dni*	0
Pył zawieszony PM10	24 godziny	50	35 razy	0
	rok kalendarzowy	40	-	0
Tlenek węgla	8 godzin	10000	-	0

* liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich 3 lat

Tabela 67. Emisja pyłów i gazów w województwie świętokrzyskim na tle województw ościennych (GUS 2004 r.).

Emisja pyłów w tys. Mg/rok (województwa)			Emisja gazów (z CO ₂) w tys. Mg/rok (województwa)		
1	śląskie	26,5	1	śląskie	42 240,9
2	mazowieckie	12,5	2	łódzkie	36 674,1
3	małopolskie	12,4	3	mazowieckie	26 141,7
4	łódzkie	7,4	4	małopolskie	13 068,6
5	lubelskie	6,7	5	świętokrzyskie	10 491,4
6	świętokrzyskie	5,9	6	lubelskie	5 287,9
7	podkarpackie	3,5	7	podkarpackie	3 637,0

Tabela 68. Emisja pyłów w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 2000-2004 (dane GUS)

Rok	Emisja pyłów		
	ogółem	ze spalania paliw	pozostałe
Polska (tys. Mg)			
2000	180,5	147,9	26,1
2001	162,2	135,0	22,0
2002	140,3	116,5	19,7
2003	134,7	111,4	20,0
2004	123,2	98,6	24,6
Województwo świętokrzyskie (tys. Mg)			
2000	8,8	6,5	0,7
2001	6,2	4,4	0,6
2002	6,3	4,8	0,5
2003	6,6	5,2	0,2
2004	5,9	4,6	0,2


Tabela 69. Emisja gazów w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 2000 - 2004 (dane GUS)

Rok	Emisja gazów					
	ogółem	w tym:				
		SO ₂	NO _x [^]	CO	CO ₂	pozostałe
Polska (tys. Mg)						
2000	203 610,6	1 040,2	370,9	345,3	201 527,4	326,8
2001	208 633,6	999,2	360,9	322,3	206 638,2	313,0
2002	208 948,4	926,4	344,5	324,4	207 033,8	319,3
2003	221 320,8	888,3	350,8	335,4	219 374,1	11,0
2004	213 614	867	349	372	211 594	509
Województwo świętokrzyskie (tys. Mg)						
2000	12 219,7	48,7	23,7	12,1	12 134,2	1,0
2001	11 179,1	46,5	21,0	11,6	11 099,0	1,0
2002	10 895,6	44,2	19,6	10,8	10 820,3	0,7
2003	11 484,4	37,9	20,3	17,6	11 408,2	0,3
2004	10 491,4	31,4	19,6	22,5	10 417,3	0,6

[^] w przeliczeniu na NO₂

Tabela 70. Rozkład emisji gazów w województwie świętokrzyskim wg powiatów

Powiat	Rok	Pyły ogółem		Zanieczyszczenia gazowe									
				Dwutlenek siarki		Tlenki azotu		Tlenek węgla		Dwutlenek węgla		Pozostałe	
		mg	%	mg	%	mg	%	mg	%	mg	%	mg	%
POWIATY:													
BUSKI	2003	68	1,0	971	2,6	89	0,4	169	0,9	44 896	0,4	4	0,9
	2004	57	1,0	1054	3,4	93	0,5	155	0,7	42 348	0,4	6	1,1
JĘDRZEJOWSKI	2003	322	4,9	348	0,9	1819	8,9	839	4,8	777 452	6,8	8	1,7
	2004	171	2,9	203	0,6	1417	7,2	875	3,9	745 220	7,2	8	1,4
KAZIMIERSKI	2003	50	0,8	88	0,2	46	0,2	163	0,9	33 445	0,3	0	0,0
	2004	54	0,9	143	0,5	47	0,2	168	0,7	36 822	0,4	0	0
KIELECKI	2003	703	10,7	575	0,5	1302	6,4	6 838	38,8	1 245 828	10,9	1	0,2
	2004	618	10,5	635	2,0	1393	7,1	9 285	41,2	1 223 859	11,7	51	9,0
KONECKI	2003	148	2,2	290	0,8	92	0,5	222	1,3	51 626	0,5	0	0,0
	2004	156	2,7	259	0,8	87	0,4	248	1,1	489 622	0,5	0	0
OPATOWSKI	2003	187	2,8	65	0,2	2196	10,8	1 786	10,1	1 288 732	11,3	1	0,2
	2004	202	3,4	66	0,2	2467	12,6	2 579	11,5	1 349 212	13,0	6	1,1
OSTROWIECKI	2003	652	9,9	890	2,4	695	3,4	476	2,7	223 454	2,0	196	42,6
	2004	671	11,4	1054	3,4	804	4,1	627	2,8	263 776	2,5	175	30,6
PIŃCZOWSKI	2003	208	3,1	252	0,7	183	0,9	338	1,9	80 168	0,7	1	0,2
	2004	193	3,3	191	0,6	176	0,9	237	1,1	66 639	0,6	1	0,2
SANDOMIERSKI	2003	236	3,6	137	0,4	552	2,7	222	1,3	41 016	0,4	14	3,0
	2004	214	3,6	100	0,3	657	3,3	173	0,8	32 503	0,3	14	2,5
SKARŻYSKI	2003	626	9,5	1075	2,8	307	1,5	435	2,5	78 436	0,7	11	2,4
	2004	635	10,8	956	3,0	278	1,4	399	1,8	66 855	0,6	10	1,8
STARACHOWICKI	2003	235	3,6	664	1,8	223	1,1	316	1,8	122 384	1,0	31	6,7
	2004	223	3,8	576	1,8	197	1,0	276	1,2	108 701	1,0	107	18,8
STASZOWSKI	2003	2000	30,0	30716	81,2	12016	59,2	278	1,6	6 612 649	58,0	14	3,0
	2004	1 682	28,6	24466	78,0	11291	57,5	393	1,7	5 695 366	54,7	41	7,2
WŁOSZCZOWSKI	2003	235	3,6	227	0,6	157	0,8	4 574	26,0	482 092	4,2	127	27,6
	2004	231	3,9	208	0,7	142	0,7	6 301	28,0	432 393	4,2	130	22,9
MIASTO KIELCE	2003	915	14,0	1540	4,0	625	3,0	949	5,4	325 981	2,9	16	3,5
	2004	778	13,2	1463	4,7	573	2,9	798	3,5	303 964	2,9	19	3,3
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE													
	2003	6585	100	37838	100	20302	100	17605	100	11408159	100	460	100
	2004	5885	100	31374	100	19622	100	22514	100	10417280	100	568	100



Mapa 2. Klasyfikacja ogólna stref łącząca wyniki ocen wszystkich zanieczyszczeń dla kryterium ochrony zdrowia

8.1.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

W 2005 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w woj. świętokrzyskim wykonywała pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 2005 r. we wszystkich miastach powyżej 20 tys. mieszkańców i na terenie uzdrowisk. Stacje pomiarowe w liczbie 8 zlokalizowane były w Kielcach (2), Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, Końskich, Sandomierzu oraz w Busku Zdroju i Solcu Zdroju.

Średniodobowe pomiary pyłu zawieszonego (metoda reflektometryczna), dwutlenku siarki i dwutlenku azotu stanowiły podstawowy zakres badań. Ponadto wykonywano pomiary stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM 10 i benzenu na 1 stanowisku w Kielcach ul. Jagiellońska 68 oraz pomiary w cyklu miesięcznym opadu pyłu i stężeń metali.

W 2005 r. na terenie woj. świętokrzyskiego wykonano ogółem 5899 pomiarów, w tym:

- pył zawieszony (R) - 1709
- pył zawieszony PM 10 - 350
- dwutlenek siarki - 1709
- dwutlenek azotu - 1716
- benzen - 73
- metale - 342
- opad pyłu - 940 - 82 stanowiska

Otrzymane wyniki porównano z dopuszczalnymi wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz. 796).

Pył zawieszony (R) – pomiary reflektometryczne

Na terenie kraju w 2005 r. obowiązywały: dopuszczalne stężenie średnioroczne $D_a=40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i dopuszczalne stężenie średniodobowe $D_{24}=50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ z dopuszczalną częstością przekraczania dopuszczalnego poziomu – 35 razy w roku. Średnioroczne stężenia wahały się w granicach od $8,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Końskie) do $17,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Kielce), odpowiednio 20,3% i 43,5% dopuszczalnej wartości.

Największą liczbę przekroczeń dopuszczalnego średniodobowego stężenia D_{24} zanotowano w Kielcach – 20 razy.

Cytowane powyżej dopuszczalne normy odnoszą się do pyłu zawieszzonego PM 10 (pomiar z separatorem frakcji do $10 \mu\text{m}$ średnicy aerodynamicznej ziaren pyłu). Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszzonego PM 10 są wyższe od wyników stężeń pyłu zawieszzonego (R), co wynika z metodyki pomiarów i w celu szacunkowego ich porównania należy stosować odpowiednie przeliczniki dostępne w stosownych publikacjach. Na podstawie własnych pomiarów porównawczych wykonanych w Kielcach, określono taki przelicznik, który wynosi: $\text{PM } 10=1,34R+8$.

Pył zawieszony PM 10

Pomiary stężeń pyłu zawieszzonego PM 10 zgodnie z wymogami UE prowadzono na 1 stanowisku w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 68. Średnioroczne stężenie wynosiło $37,1 \text{ mg}/\text{m}^3$ i nie przekraczało dopuszczalnej wartości – $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Natomiast średniodobowe stężenia przekraczały dopuszczalną normę ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) 72 razy w roku, przy dopuszczalnej częstości 35 razy.

Dwutlenek siarki

Stężenia średnioroczne mieściły się w granicach $3,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Sandomierz) do $10,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Końskie), co stanowi odpowiednio 19,5% i 53,5% dopuszczalnej wartości ($20\mu\text{g}/\text{m}^3$). Maksymalne średniodobowe stężenie wynosiło $59 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Skarżysko Kam) i stanowiło 47,2% dopuszczalnej normy ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Dwutlenek azotu

W 2005 r. dopuszczalne średnioroczne stężenie wynosiło $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej $35\mu\text{g}/\text{m}^3$. Średnioroczne stężenia mieściły się w granicach $11,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Sandomierz) do $30,5\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Starachowice), co stanowiło odpowiednio 22,2% i 61,0% dopuszczalnej wartości. W Busku Zdroju średnioroczne stężenie wynosiło $26,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i stanowiło 76,6% dopuszczalnej wartości.

Benzen

Pomiary stężeń benzenu wykonywano co 5 dni na 1 stanowisku pomiarowym w Kielcach. Średnioroczne stężenie wynosiło $2,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i nie przekraczało dopuszczalnego stężenia $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Metale (ołów, kadm, nikiel)

Pomiary stężeń metali wykonywano na 1 stanowisku pomiarowym w Kielcach ze średniodobowych próbek pyłu zawieszonego PM 10. wykonywano oznaczenia stężeń ołowiu, kadmu i niklu biorąc do analiz 3-4 próbki średniodobowe. Średnioroczne stężenie ołowiu wynosiło $34,9 \text{ng}/\text{m}^3$ przy dopuszczalnym stężeniu $500 \text{ng}/\text{m}^3$. Średnioroczne stężenie kadmu wynosiło $1,2 \text{ng}/\text{m}^3$ a średnioroczne stężenie niklu $3,6 \text{ng}/\text{m}^3$.

8.1.3. Podsumowanie

Jak wynika z przedstawionych danych województwo świętokrzyskie nie należy do obszarów nadmiernie zanieczyszczonych. Od początku lat 90-tych obserwuje się zmniejszanie poziomu stężeń zanieczyszczeń.

Po 2000 roku stężenia zanieczyszczeń utrzymują się na podobnym poziomie. Przekroczenia dopuszczalnej normy występują w przypadku pyłu zawieszonego PM 10 i dotyczą okresu grzewczego.


8.2. Zaopatrzenie w wodę do spożycia

8.2.1. Jakość wody do spożycia

Według szacunków powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w 2005 r. z wody przesyłanej przez wodociągi korzystało 1,169 mln stałych mieszkańców woj. świętokrzyskiego, w tym w miastach 703 tys., na wsi 466 tys. Z wody wodociągowej spełniającej wymagania korzystało w 2005 r. 94,9% ludności, w tym w miastach 99,3%, a na terenach wiejskich 88,2%.

W 2005 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie woj. świętokrzyskiego skontrolowała 450 wodociągów i 27 studnie, co stanowi łącznie 74,6% obiektów znajdujących się w ewidencji. Na terenach wiejskich znajduje się 81,6 % skontrolowanych wodociągów i 85,2 % skontrolowanych studni.

Wyniki kontroli sanitarnych urządzeń zaopatrzenia w wodę w latach 2004-2005 zestawiono w tabelach 71-74. Wodę spełniającą wymogi określone przepisami Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagań dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1718) dostarczało w 2005 r. 83,8% skontrolowanych wodociągów, w miastach 95,2 %, a na terenach wiejskich 81,2%. W stosunku do wszystkich skontrolowanych wodociągów jakość bakteriologiczna wody była kwestionowana w 0,2 % obiektów.



Wykres 23. Odsetek wodociągów dostarczających wodę dobrą o produkcji w m³/d

8.2.2. Charakterystyka poszczególnych grup urządzeń zaopatrzenia ludności w wodę

Wodociągi o produkcji <100 m³/d

W 2005 r. skontrolowano 263 wodociągi, co stanowiło 62,5% objętych ewidencją. Wodociągi o produkcji wody <100 m³/d stanowią 58,4% wszystkich skontrolowanych wodociągów i zaopatrują 6,7% ludności województwa. Wodę spełniającą wymagania dostarczało 78,3% wodociągów, w tym w miastach 93,9%, a na terenach wiejskich 76,1%. Systematycznie zmniejsza się ilość wodociągów o produkcji wody <100 m³/d. W 2004 r. w ewidencji było 460 wodociągów, a w 2005 r. – 421.

Wodociągi o produkcji 100-1000 m³/d

W 2005 r. skontrolowano 167 wodociągów, co stanowiło 99,4% objętych ewidencją. Wodociągi tej grupy stanowią 37,1% wszystkich skontrolowanych wodociągów i zaopatrują 37,9% ludności województwa. Wodę spełniającą wymagania dostarczało 91,0% wodociągów tej grupy, w tym w miastach 93,8% i na terenach wiejskich 90,4%.

Wodociągi o produkcji 1000-10000 m³/d

W 2005 r. skontrolowano 17 wodociągów, tj. 100% znajdujących się w ewidencji. Wodociągi te stanowią 3,8% wszystkich skontrolowanych wodociągów i zaopatrują 25,2% ludności. Tylko wodociąg w gminie. Piekoszków (pow. kielecki) dostarczał wodę nie odpowiadającą wymaganiom ze względu na podwyższoną mętność.

Wodociągi o produkcji 10000-100000 m³/d

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajdują się 3 największe wodociągi – w Kielcach, Ostrowcu Św. i Starachowicach. Wodociągi tej grupy stanowią 0,7% wszystkich skontrolowanych wodociągów i zaopatrują w wodę odpowiadającą wymaganiom 30,2% ludności województwa.

Studnie publiczne

W 2005 r. objętych ewidencją i skontrolowanych było 16 studni – wszystkie na obszarach wiejskich. Ze studni publicznych korzystała niewielka grupa ludzi – ok. 0,6 tys. Wodę nie odpowiadającą wymaganiom dostarczało 50% studni, w tym ze względu na skład bakteriologiczny – 25% .

Inne studnie

Do tej grupy zaliczono studnie niewielkich zakładów produkcyjnych, szkół wiejskich, gospodarstw agroturystycznych itp. W 2005 r. objętych ewidencją było 14 studni, skontrolowano 11 (78,6%). Wodę odpowiadającą wymaganiom dostarczały tylko 3 studnie (27,3%). Z tej grupy studni korzystało ok. 0,2 tys. osób.

Ujęcia powierzchniowe

W woj. świętokrzyskim znajdują się 2 eksploatowane ujęcia powierzchniowe. Ujęcie na rzece Nidzie o produkcji wody poniżej 1000 m³/d zaopatruje ok. 7 tys. ludzi w gminie Nowy Korczyn (pow. buski). Jakość wody rzeki Nidy odpowiada wymaganiom kategorii A2. W celu uzdatnienia stosuje się procesy filtracji i chlorowanie. Drugie ujęcie powierzchniowe (strumyk bez nazwy) o małej wydajności <10 m³/d w Hucie Szklanej gm. Bieliny (pow. kielecki) zaopatruje Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”. Jakość wody odpowiada kategorii A1. Uzdatnianie polega na dezynfekcji promieniami UV.

Podsumowanie

Zaopatrzenie ludności w wodę jest bardzo istotnym elementem zachowania właściwego stanu sanitarnego województwa. Rozbudowywana systematycznie rozdzielcza sieć wodociągowa zwiększa dostępność ludności do wody spełniającej wymagania sanitarne.

W 2005 r. w ewidencji znajdowało się 609 wodociągów - o 37 mniej niż w 2004 r. Systematycznie zmniejsza się liczba wodociągów o produkcji <100 m³/d (460 w 2004 r. i 421 w 2005 r.). Wynika to z faktu rozbudowy własnej sieci rozdzielczej lub podłączenia do większych wodociągów o dobrej jakości wody. Liczba stałych mieszkańców woj. świętokrzyskiego korzystających z wody wodociągowej wynosiła w 2005 r. ok. 1,17 mln przy ogólnej liczbie mieszkańców ok. 1,29 mln, co stanowi ok. 91%.

W skontrolowanych wodociągach 94,9% ludności korzystało z wody spełniającej wymagania sanitarne (miasto – 99,3%, wieś – 88,2%). Jakość wody była najczęściej kwestionowana z uwagi na przekroczenie zawartości żelaza, manganu i zwiększonej mętności. W 2005 r. zwiększył się odsetek wodociągów dostarczających wodę odpowiadającą wymaganiom – ogółem 83,8%, w tym miasto – 95,2%, tereny wiejskie – 81,2%. W 2004 r. odsetek ten wynosił odpowiednio: 82,4% - 89,2% - 80,9%.

W woj. świętokrzyskim nastąpiła dalsza nieznaczna poprawa w zaopatrzeniu ludności w wodę. Prowadząc na bieżąco monitoring jakości wody do spożycia organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszczynały postępowania administracyjne wydając stosowne decyzje w przypadkach naruszeń wymagań sanitarnych.

Tabela 71. Urządzenia zaopatrzenia ludności w wodę skontrolowane przez stacje sanitarno – epidemiologiczne w latach 2004-2005

Rodzaj urządzeń		Rok	Miasto		Wieś		Razem	
			liczba	%	liczba	%	liczba	%
1. Wodociągi								
Wodociągi o produkcji (m ³ /d)	<100	2004	53	52,0	356	72,2	409	68,8
		2005	33	39,8	230	62,7	263	58,4
	100-1000	2004	30	29,4	135	27,4	165	27,7
		2005	32	38,5	135	36,8	167	37,1
	1000-10000	2004	16	15,7	2	0,4	18	3,0
		2005	15	18,1	2	0,5	17	3,8
	10000-100000	2004	3	2,9	-	-	3	0,5
		2005	3	3,6	-	-	3	0,7
	>100000	2004	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-
Razem wodociągi		2004	102	100	493	100	595	100
		2005	83	100	367	100	450	100
2. Studnie								
Publiczne		2004	5	100	20	69,0	25	73,5
		2005	-	-	16	69,6	16	59,3
Inne		2004	-	-	9	31,0	9	26,5
		2005	4	100	7	30,4	11	40,7
Razem studnie		2004	5	100	29	100	34	100
		2005	4	100	23	100	27	100

Tabela 72. Liczba ludności korzystającej z wody wyprodukowanej przez wodociągi w latach 2004-2005

Rodzaj urządzeń		Rok	Miasto		Wieś		Razem	
			tys.	%	tys.	%	tys.	%
Wodociągi o produkcji (m ³ /d)	<100	2004	7,0	1,0	81,2	17,3	88,2	7,4
		2005	4,8	0,7	73,2	15,7	78,0	6,7
	100-1000	2004	69,4	9,6	375,8	80,1	445,2	37,3
		2005	62,1	8,8	380,7	81,7	442,8	37,9
	1000-10000	2004	294,3	40,6	12,2	2,6	306,5	25,7
		2005	282,6	40,2	12,0	2,6	294,6	25,2
	10000-100000	2004	353,9	48,8	-	-	353,9	29,6
		2005	353,8	50,3	-	-	353,8	30,2
	>100000	2004	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-
Razem wodociągi		2004	724,6	100	469,2	100	1193,8	100
		2005	703,3	100	465,9	100	1169,2	100

Tabela 73. Odsetek (%) wodociągów dostarczających wodę odpowiadającą i nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym w latach 2004-2005

Rodzaj urządzeń		Rok	Miasto		Wieś		Razem	
			% urządzeń dostarczających wodę odpowiadającą wymaganiom	% urządzeń dostarczających wodę nie odpowiadającą wymaganiom	% urządzeń dostarczających wodę odpowiadającą wymaganiom	% urządzeń dostarczających wodę nie odpowiadającą wymaganiom	% urządzeń dostarczających wodę odpowiadającą wymaganiom	% urządzeń dostarczających wodę nie odpowiadającą wymaganiom
Wodociągi o produkcji (m ³ /d)	<100	2004	88,7	11,3	77,2	22,8	78,7	21,3
		2005	93,9	6,1	76,1	23,9	78,3	21,7
	100-1000	2004	86,7	13,3	90,4	9,6	89,7	10,3
		2005	93,8	6,2	90,4	9,6	91,0	9,0
	1000-10000	2004	93,8	6,2	100	0	94,4	5,6
		2005	100	0	50	50	94,1	5,9
	10000-100000	2004	100	0	-	-	100	0
		2005	100	0	-	-	100	0
	>100000	2004	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-
Razem wodociągi		2004	89,2	10,8	80,9	19,1	82,4	17,6
		2005	95,2	4,8	81,2	18,8	83,8	16,2

Tabela 74. Odsetek (%) ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą i nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym w latach 2004-2005

Rodzaj urządzeń	Rok	Miasto		Wieś		Razem		
		% ludności korzystającej z wody odpowiadającej wymaganiom	% ludności korzystającej z wody nie odpowiadającej wymaganiom	% ludności korzystającej z wody odpowiadającej wymaganiom	% ludności korzystającej z wody nie odpowiadającej wymaganiom	% ludności korzystającej z wody odpowiadającej wymaganiom	% ludności korzystającej z wody nie odpowiadającej wymaganiom	
Wodociągi o produkcji (m ³ /d)	<100	2004	99,3	0,7	85,1	14,9	86,3	13,7
		2005	100	0	92,0	8,0	92,5	7,5
	100-1000	2004	90,4	9,6	91,3	8,7	91,2	8,8
		2005	91,9	8,1	88,7	11,3	89,2	10,8
	1000-10000	2004	96,8	3,2	100	0	97,0	3,0
		2005	100	0	48,4	51,6	97,9	2,1
	10000-100000	2004	100	0	-	-	100	0
		2005	100	0	-	-	100	0
	>100000	2004	-	-	-	-	-	-
		2005	-	-	-	-	-	-
	Razem wodociągi	2004	97,8	2,2	90,5	9,5	94,9	5,1
		2005	99,3	0,7	88,2	11,8	94,9	5,1

Opracowano na podstawie dokumentu „Stan sanitarno-higieniczny województwa świętokrzyskiego 2005”

8.2.3. Infrastruktura komunalna w 2005 r.

Poniżej przedstawiono informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w województwie świętokrzyskim w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, według lokalizacji urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych, w podziale na miasta i wieś w odniesieniu do kraju.

Gospodarka wodociągowo - kanalizacyjna w 2005 r. wg GUS

Tabela 75. Urządzenia komunalne

Wyszczególnienie	Sieć rozdzielcza ^{a)} w km					
	wodociągowa		kanalizacyjna		gazowa	
	ogółem	na 100 km ²	ogółem	na 100 km ²	ogółem	na 100 km ²
OGÓLEM						
POLSKA	245600,8	78,6	80130,8	25,6	103670,6	33,2
ŚWIĘTOKRZYSKIE	11195,0	95,6	2689,0	23,0	3144,0	26,9
w tym MIASTA						
POLSKA	54871,6	257,8	43310,3	203,5	47290,2	222,2
ŚWIĘTOKRZYSKIE	1742,3	266,4	1241,3	189,8	1052,1	160,9
w tym WIEŚ						
POLSKA	190729,2	65,5	36820,5	12,6	56380,4	19,4
ŚWIĘTOKRZYSKIE	9452,7	85,5	1447,7	13,1	2091,9	18,9

^{a)} Bez połączeń do budynków i innych obiektów.

Tabela 76. Ludność korzystająca z urządzeń komunalnych

Wyszczególnienie	Ludność korzystająca z sieci ^{a)} w tys.					
	wodociągowej		kanalizacyjnej		gazowej	
	Ogółem	w % do ludności ogółem	Ogółem	w % do ludności ogółem	Ogółem	w % do ludności ogółem
OGÓŁEM						
POLSKA	32847,1	86,1	22586,8	59,2	19772,8	51,8
ŚWIĘTOKRZYSKIE	1050,8	81,8	571,3	44,5	457,3	35,6
w tym MIASTA						
POLSKA	22219,3	94,9	19791,5	84,5	17135,6	73,2
ŚWIĘTOKRZYSKIE	552,5	94,7	483,1	82,8	401,3	68,8
w tym WIEŚ						
POLSKA	10627,8	72,1	2795,3	19,0	2637,2	17,9
ŚWIĘTOKRZYSKIE	498,3	71,0	88,2	12,6	56,0	8,0

a/ Dane szacunkowe.

Tabela 77. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

Wyszczególnienie	Woda pobrana z ujęć		Zużycie wody z wodociągów		Ścieki odprowadzone	
	Razem	w tym z ujęć powierzchniowych	Razem	w tym przez gospodarstwa domowe	Razem	w tym z gospodarstw domowych
	w dan 3					
OGÓŁEM						
POLSKA	2105,2	683,8	1587,4	1219,4	1273,6	927,7
ŚWIĘTOKRZYSKIE	67,8	11,0	42,7	31,4	30,6	21,4
w tym MIASTA						
POLSKA	1271,6	415,0	1174,8	871,8	1160,0	856,5
ŚWIĘTOKRZYSKIE	27,4	0,2	28,2	19,4	27,4	19,4
w tym WIEŚ						
POLSKA	833,6	268,8	412,6	347,6	113,7	71,2
ŚWIĘTOKRZYSKIE	40,4	10,7	14,4	11,9	3,3	2,1

* Opracowano na podstawie danych opublikowanych na stronie internetowej GUS „Warunki życia, Infrastruktura komunalna w 2005 r.”

8.2.4. Podsumowanie

Zaopatrzenie ludności w wodę jest bardzo istotnym elementem zachowania właściwego stanu sanitarnego województwa. Rozbudowywana systematycznie rozdzielcza sieć wodociągowa zwiększa dostępność ludności do wody spełniającej wymagania sanitarne.

W 2005 r. w ewidencji znajdowało się 609 wodociągów - o 37 mniej niż w 2004 r. Systematycznie zmniejsza się liczba wodociągów o produkcji <100 m³/d (460 w 2004 r. i 421 w 2005 r.). Wynika to z faktu rozbudowy własnej sieci rozdzielczej lub podłączenia do większych wodociągów o dobrej jakości wody. Liczba stałych mieszkańców woj. świętokrzyskiego korzystających z wody wodociągowej wynosiła w 2005 r. ok. 1,17 mln przy ogólnej liczbie mieszkańców ok. 1,29 mln, co stanowi ok. 91%.

W skontrolowanych wodociągach 94,9% ludności korzystało z wody spełniającej wymagania sanitarne (miasto – 99,3%, wieś – 88,2%). Jakość wody była najczęściej kwestionowana z uwagi na przekroczenie zawartości żelaza, manganu i zwiększonej mętności. W 2005 r. zwiększył się odsetek wodociągów dostarczających wodę odpowiadającą wymaganiom – ogółem 83,8%, w tym miasto – 95,2%, tereny wiejskie – 81,2%. W 2004 r. odsetek ten wynosił odpowiednio: 82,4% - 89,2% - 80,9%.

W woj. świętokrzyskim nastąpiła dalsza nieznaczna poprawa w zaopatrzeniu ludności w wodę. Prowadząc na bieżąco monitoring jakości wody do spożycia organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszczynały postępowania administracyjne wydając stosowne decyzje w przypadkach naruszeń wymagań sanitarnych.

9. Zasoby systemu ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego

(według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.)

9.1. Zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Świętokrzyskie

Tabela 78. Zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Świętokrzyskie

Lp.	Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-734 Kielce					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	
1	Chorób wewnętrznych I	4000	47	6	16	
2	Chorób wewnętrznych II	4000	46	6	16/1	
3	Kardiologiczny	4100	82	32	65	
4	Nefrologiczny	4130	8	4	21	
5	Stacja dializ*	4132	11st.		34	
6	Chirurgiczny ogólny	4500	67	12	24	
7	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	55	9	24	
8	Neurochirurgiczny	4570	35	7	23	
9	Dermatologiczny	4200	13	3	7	
10	Okulistyczny	4600	29	9	16	
11	Otolaryngologiczny	4610	48	6	22	
12	Obserwacyjno-zakaźny	4348	70	7	25	
13	Ginekologiczno-położniczy	4450	61	8	1/41	
14	Rehabilitacyjny	4300	26	3	10	
15	Rehabilitacyjny dzienny	4300	20 m.			
16	Intensywnej terapii	4262	19	16	44	
17	Izba przyjęć szpitala + SOR	4900 3300	7	2	18/1	
18	Blok operacyjny	4910		1	28	
19	Pracownia diagnostyczna RTG	7000		9	2	
20	Oddział neonatologiczny	4421	36	5	5/12	
OGÓLEM			680	145	401/55	

* stanowiska dializacyjne

Lp.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Onkologiczny	4240	21	2	11	
2	Chemioterapii	4242	54	15	37	
3	Radioterapii	4244	51	10	29/1	
4	Brachyterapii	4244	10	5	20/5	
5	Onkologii ginekologicznej	4246	20	11	3/14	
6	Nefrologiczny	4130	2	5	13	
7	Stacja dializ*	4132	5st.			
8	Hematologiczny-Nowotworów krwi	4070	28	14	25	
9	Chirurgii onkologicznej	4540	34	18	31	
10	Chirurgii głowy i szyi	4540	26	10	21/1	
11	Urologiczny	4640	17	11	20	
12	Dla przewlekłe chorych -Medycyny paliatywnej	4180	10	3	16	
13	Intensywnej terapii + Blok Operacyjny	4260	5	15	38/7	
14	Endokrynologiczny	4030	20	10	16/1	
15	Medycyny nuklearnej	4140	5	2	6	
16	Izba przyjęć szpitala	4900			2	
17	Pracownia diagnostyczna	4910				
18	Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej	9000		42	72/10	
OGÓŁEM			308	173	358/39	

* stanowiska dializacyjne

Lp.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ul. Langiewicza 2 Kielce					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych dla dzieci	4001	26	5	16	
2	Hepatologiczno- gastroenterologiczny dla dzieci	4057	40	5	17/2	
3	Hematologiczny- Nowotworów krwi dla dzieci	4073	26	5	17/1	
4	Chirurgiczny dla dzieci A połączony z chirurgią B	4501	66	13	42/2	
5	Chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci	4581	25	6	13	
6	Gruźlicy i chorób płuc- Pulmonologii dla dzieci	4273	29	3	15/1	
7	Neurologiczny dla dzieci	4221	22	4	12	
8	Obserwacyjno-zakaźny dla dzieci	4349	23	3	12	
9	Pediatryczny-Niemowlęcy	4403	23	3	17	
10	Intensywnej terapii dla dzieci I	4261	5	7	18/4	
11	Intensywnej terapii dla dzieci II	4261	8	3	15/1	
12	Endokrynologiczny dla dzieci	4031	23	6	17	
13	Izba przyjęć szpitala	4900			31	
14	Blok operacyjny	4910			18	
OGÓŁEM			316	63	260/11	

Lp.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc Czerwona Góra					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych	4000	44	14	20	
2	Kardiologiczny	4100	27	10	18	
3	Chirurgiczny ogólny	4500	52	8	31	
4	Chirurgii klatki piersiowej	4520	41	8	30	
5	Gruźlicy i chorób płuc I	4270	63	6	26	
6	Gruźlicy i chorób płuc II	4270	63	5	27	
7	Pulmonologiczny	4272	40	4	18	
8	Pulmonologiczno alergologiczny	4272	42	6	20	
9	Urologiczny	4640	40	8	26	
10	Intensywnej terapii	4260	5	7	22	
11	Izba przyjęć szpitala	4900		1	14	
12	Blok operacyjny	4910			19	
13	Pracownia diagnostyczna endoskopii	7000		1	4	
14	Dział diagnostyki obrazowej	7000		3	2	
OGÓŁEM			417	81	277	

Lp.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji Czarniecka Góra					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci I	4303	35	2	9	
2	Rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci II	4303	35	3	10	
3	Rehabilitacyjny dzienny	4303	100 m.			
OGÓŁEM			170	5	19	

Szpitalne psychiatryczne

Lp.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej ul. Grunwaldzka 47 Kielce					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Neurologiczny	4220	55	17	32	
2	Psychiatryczny I	4700	51	6	10	
3	Psychiatryczny II	4700	55	4	18	
4	Psychiatryczny dla dzieci	4701	18	3	13	
5	Dzienny psychiatryczny	2700	30m.	2		
6	Izba przyjęć szpitala	4900		1	13	
OGÓŁEM			209	33	86	

Lp.	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Neurologiczny	4220	53	9	25	
2	Psychiatryczny I	4700	61	3	17	
3	Psychiatryczny II	4700	61	4	16	
4	Psychiatryczny III	4700	78	4	23	
5	Psychiatryczny IV	4700	78	4	19	
6	Psychiatryczny V	4700	78	4	19	
7	Psychiatryczny VI	4700	78	5	17	
8	Psychiatryczny VIII	4700	46	3	16	
9	Psychiatryczny X	4700	46	3	16	
10	Leczenia zaburzeń nerwicowych	4706	15	1	7	
11	Psychosomatyczny	4710	36	2	15	
12	Psychiatryczny dla chorych na gruźlicę	4714	36	2	15	
13	Odwykowy-Terapii uzależnienia od alkoholu XI	4744	20	2	11	
14	Odwykowy-Terapii uzależnienia od alkoholu XII	4744	60	3	16	
15	Odwykowy-Terapii uzależnienia od alkoholu XIII	4744	56	3	11	
16	Odwykowy-Terapii uzależnienia od alkoholu XIV	4744	50	3	18	
17	Odwykowy-Detoksykacyjny alkoholowy	4742	13		13	
18	Izba przyjęć szpitala	4900			13	
19	Pracownia diagnostyczna RTG	7000		1		
OGÓLEM			865	56	287	

9.2. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest powiat

(wg stanu 31.12.2005r.)

Tabela 79. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest powiat

Lp.	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny ul. Prosta 30 Kielce					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Ginekologiczny	4452	30	10	2/13	
2	Położniczy	4456	70	8	0/28	
3	Intensywnej terapii dla dzieci	4261	21	4	6/15	
4	Izba przyjęć szpitala	4900			1/11	
5	Blok operacyjny	4910		5	6/10	
6	Sala porodowa				0/13	
7	Neonatologiczny	4421	34	4	2/6	
OGÓLEM			155	31	17/96	

Lp.	Szpital Kielecki ul. Kościuszki Kielce					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych	4000	43	15	27	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	44	11	20	
3	Ginekologiczno-położniczy	4450	65	11	8/18	
4	Intensywnej terapii	4260	4	9	21	
5	Izba przyjęć szpitala	4900			14	
6	Blok operacyjny	4910			13	
7	Neonatologiczny	4421	35	6	20/5	
OGÓLEM			191	52	123/23	

Lp.	Szpital Powiatowy ul. Kielecka 1 Chmielnik					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych	4000	30	5	14	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	25	4	13/1	
3	Izba przyjęć szpitala	4900			4	
4	Blok operacyjny	4910		5	6	
5	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	21	4	6	
OGÓLEM			76	18	43/1	

Lp.	Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy ul. Bohaterów Warszawy 67 Busko Zdrój					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych	4000	80	11	26	
2	Nefrologiczny - Stacja dializ*	4132	7st.			
3	Chirurgiczny ogólny	4500	56	7	24	
4	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	41	10	22	
5	Obserwacyjno-zakaźny	4348	64	2	19	
6	Gruźlicy i Chorób Płuc	4270	56	5	18	
7	Ginekologiczno-położniczy	4450	55	6	2/15	
8	Pediatryczny	4401	35	5	14/1	
9	Intensywnej terapii	4260	3	4	10	
10	Rehabilitacji	4300	20			
11	Reumatologii	4280	20			
12	Urologii	4640	20	3	9	
13	Izba przyjęć szpitala	4900		1	11	
14	Blok operacyjny	4910		1	15/1	
15	Pracownia diagnostyczna RTG	7000		3	1	
16	Oddział neonatologiczny	4421	33	2	14	
17	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	20		11	
OGÓLEM			510	60	196/17	

* stanowiska dializacyjne

Lp.	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Małogoska 25 Jędrzejów					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych	4000	70	9	20/1	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	58	9	23	
3	Ginekologiczno-położniczy	4450	30	3	2/14	
4	Pediatryczny	4401	30	4	12	
5	Intensywnej terapii	4260	2	5	11	
6	Izba przyjęć szpitala	4900		1	12	
7	Blok operacyjny	4910			10	
8	Oddział neonatologiczny	4421	26		5/2	
9	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	20	1	9	
OGÓŁEM			236	32	104/17	

Lp.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 13 Kazimierza Wielka					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych	4000	57	6	23	
2	Izba przyjęć szpitala	4900		1	5	
3	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	27	1	11	
OGÓŁEM			84	8	39	

Lp.	Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny ul. Gimnazjalna 41 Końskie					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych I	4000	40	8	19	
2	Chorób wewnętrznych II	4000	39	8	19	
3	Kardiologiczny	4100	30	6	21	
4	Reumatologii	4280	32	4	14	
5	Nefrologiczny	4130	15	6	24	
6	Stacja dializ*	4132	10st.			
7	Chirurgiczny ogólny	4500	42	9	18	
8	Chirurgii naczyniowej	4530	38	9	20	
9	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	30	6	18	
10	Dermatologiczny	4200	20	4	11	
11	Okulistyczny	4600	25	6	15	
12	Otolaryngologiczny	4610	6	2	1	
13	Ginekologiczno-położniczy	4450	32	5	0/22	
14	Pediatryczny	4401	20	5	12	
15	Rehabilitacji narządu ruchu	4300	38	3	15	
16	Rehabilitacji narządu ruchu dziecięcy	4301	15			
17	Rehabilitacji narządu ruchu dzienny	4300	30m.			
18	Neurologii	4220	38	6	22	
19	Intensywnej terapii	4260	6	7	25	

20	Urologii	4640	13	2	10	
22	Blok operacyjny	4910		1	27	
23	Szpitalny oddział ratunkowy + Izba przyjęć	3300	4	6	20	
24	Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	5160	34	2	11	
25	Neonatologiczny	4421	24	4	11/2	
OGÓLEM			581	109	333/24	

* stanowiska dializacyjne

Lp.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Słowackiego 13 Opatów					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych	4000	36	7	21	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	34	6	11	
3	Ginekologiczno-położniczy	4450	32	3	0/10	
4	Pediatryczny	4401	25	3	9	
5	Intensywnej terapii	4260	2	2	10	
6	Izba przyjęć szpitala	4900		1	6	
7	Blok operacyjny	4910			4/1	
8	Pracownia diagnostyczna RTG	7000		3	1	
9	Neonatologiczny	4421	32	1	7	
OGÓLEM			161	26	69/12	

Lp.	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szymanowskiego 11 Ostrowiec Świętokrzyski					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Chorób wewnętrznych I	4000	40	6	18	
2	Chorób wewnętrznych II + stacja dializ	4000	34	9	25	
3	Kardiologiczny	4100	45	11	25	
4	Stacja dializ*	4132	7st.			
5	Chirurgiczny ogólny	4500	46	11	26	
6	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	34	6	12	
7	Dermatologiczny	4200	20	3	7	
8	Okulistyczny	4600	18	3	8	
9	Otolaryngologiczny	4610	20	3	8	
10	Ginekologiczno-położniczy	4450	58	9	1/19	
11	Pediatryczny	4401	42	4	19	
12	Rehabilitacji narządu ruchu	4300	22	3	9	
13	Gruźlicy i chorób płuc- Pulmonologiczny	4272	30	3	13	
14	Neurologii	4220	34	6	20	
15	Intensywnej terapii	4260	4	7	24	
16	Urologii	4640	25	4	13	
17	Izba przyjęć szpitala	4900		1	8/3	
18	Blok operacyjny	4910		1	14	
19	Pracownia diagnostyczna patomorfologii	7000		1		
20	Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	5160	29	1	12	
21	Neonatologiczny	4421	25	3	18/1	
22	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	5	1	9/4	
OGÓLEM			583	96	289/23	

*stanowiska dializacyjne

Lp.	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 Pińczów					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	
1	Chorób wewnętrznych	4000	59	7	26	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	46	6	20	
3	Ginekologiczno-położniczy	4450	30	4	0/12	
4	Intensywnej terapii	4260	4	3	8/2	
5	Izba przyjęć szpitala	4900			11	
6	Blok operacyjny	4910			7	
7	Pracownia diagnostyczna RTG	7000		3		
8	Neonatologiczny	4421	20	1	5/2	
9	Zakład opiekuńczo - leczniczy	5170	30	1	9/1	
OGÓŁEM			189	25	86/17	

Lp.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Schinzla 13 Sandomierz					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	
1	Chorób wewnętrznych	4000	40	7	21	
3	Kardiologiczny	4100	40	10	20	
4	Reumatologiczny	4280	24	3	8	
5	Nefrologiczny	4130	18	2	9	
6	Nefrologiczny dla dzieci	4131	16	3	9	
7	Stacja dializ*	4132	15st.			
8	Chirurgiczny ogólny	4500	45	8	22	
9	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	30	7	17	
10	Otolaryngologiczny	4610	17	4	7	
11	Ginekologiczno-położniczy	4450	47	8	0/32	
12	Pediatryczny	4401	30	6	15	
14	Rehabilitacji narządu ruchu	4300	10	1	17	
15	Neurologiczny	4220	34	7	20	
16	Psychiatryczny	4700	60	5	17	
17	Psychiatryczny dzienny	2700	15m.	1	1	
18	Intensywnej terapii	4260	6	5	23	
19	Urologii	4640	32	5	15	
20	Blok operacyjny	4910			16/1	
21	Szpitalny oddział ratunkowy + Izba przyjęć szpitala	3300	2	3	33	
22	Zakład paliatywno hospicyjny	5180	15	1	9	
23	Neonatologiczny	4421	32	3	17/1	
OGÓŁEM			528	89	296/34	

*stanowiska dializacyjne

Lp.	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1 Skarżysko Kamienna					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	
1	Chorób wewnętrznych	4000	43	5	20	
2	Kardiologiczny	4100	70	9	31	
3	Chirurgiczny ogólny	4500	45	9	19	
4	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	30	4	13	
5	Otolaryngologiczny	4610	20	3	11	
6	Ginekologiczno-położniczy	4450	59	8	0/32	
7	Pediatryczny	4401	35	5	15	
8	Rehabilitacji narządu ruchu	4300	16	2	7	
9	Rehabilitacji narządu ruchu dzienny	4300	10m.			
10	Neurologiczny	4220	29	5	16	
11	Obserwacyjno – zakaźny	4340	16	3	12	
12	Intensywnej terapii	4260	4	3	21	
13	Izba przyjęć szpitala + Szpitalny oddział ratunkowy	4900	2	1	13	
14	Blok operacyjny	4910		1	11/3	
15	Pracownia diagnostyczna RTG	7000		5	1	
16	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	24	1	10	
17	Neonatologiczny	4421	37	3	8/7	
OGÓLEM			440	67	208/42	

Lp.	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70 Starachowice					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	
1	Chorób wewnętrznych I + Stacja dializ	4000	40	7	14	
2	Chorób wewnętrznych II	4000	40	6	15	
3	Kardiologiczny	4100	28	6	20	
4	Stacja dializ*	4132	8st.			
5	Chirurgiczny ogólny	4500	47	7	20	
6	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	26	4	13	
7	Okulistyczny	4600	20	7	13	
8	Ginekologiczno-położniczy	4450	54	9	0/25	
9	Pediatryczny	4401	34	4	12	
10	Obserwacyjno- zakaźny	4348	28	3	14	
11	Neurologiczny	4220	29	5	14	
12	Intensywnej terapii	4260	5	8	21	
13	Izba przyjęć szpitala + Szpitalny oddział ratunkowy	4900	4	1	15	
14	Blok operacyjny	4910		1	19	
15	Pracownia diagnostyczna endoskopowa	7000		6	5	
16	Neonatologiczny	4421	35	3	8/5	
OGÓLEM			398	77	203/32	

*stanowiska dializacyjne

Lp.	Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 35 Starachowice						
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE				stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych		
	nazwa	kod					
1	2	3	4	5	6	7	
1	Chorób wewnętrznych o profilu gastrologicznym	4000	35	5	15		
OGÓŁEM			35	5	15		

Lp.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. 11 Listopada 78 Staszów						
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE				stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych		
	nazwa	kod					
1	2	3	4	5	6	7	
1	Chorób wewnętrznych	4000	56	8	27		
2	Chirurgiczny ogólny	4500	51	5	19		
3	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	53	6	18		
4	Urologiczny	4640	25	4	10		
5	Ginekologiczno-położniczy	4450	40	5	0/19		
6	Pediatryczny	4401	26	4	13		
7	Otolaryngologiczny	4610	31	7	13		
8	Neurologiczny	4220	31	5	17		
9	Dla przewlekle chorych	4170	14				
10	Intensywnej terapii + blok operacyjny	4260	4	7	32/1		
11	Rehabilitacyjny narządu ruchu dzienny	4300	20m.				
12	Izba przyjęć szpitala	4900			7		
13	Szpitalny oddział ratunkowy	3300	5	1	8/1		
14	Neonatologiczny	4421	23	2	6/2		
OGÓŁEM			379	54	170/23		

Lp.	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Żeromskiego 28 Włoszczowa						
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE				stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych		
	nazwa	kod					
1	2	3	4	5	6	7	
1	Chorób wewnętrznych	4000	99	12	41		
2	Reumatologiczny	4280	40	3	12		
3	Chirurgiczny ogólny	4500	45	8	20		
4	Chirurgii urazowo - ortopedycznej	4580	25	6	14		
5	Ginekologiczno-położniczy	4450	36	4	2/14		
6	Pediatryczny	4401	21	3	12		
7	Rehabilitacyjny	430210	36	1	10		
8	Rehabilitacji dziennej	2300	6m.				
9	Intensywnej terapii	4260	4	4	20		
10	Blok operacyjny	4910			13		
11	Szpitalny oddział ratunkowy + Izba przyjęć szpitala	3300	3	1	16		
12	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	25		11		
13	Neonatologiczny	4421	16	1	3/2		
OGÓŁEM			356	43	174/16		

9.3. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej

Tabela 80. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej

Lp.	21 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
nazwa	kod					
1	2	3	4	5	6	7
1	Leczniczo-profilaktyczny	6100	140	6	5	
4	Rehabilitacyjny -rehabilitacji narządu ruchu	4302	70	4	6	
3	Rehabilitacyjny-rehabilitacji neurologicznej	4306	70	3	6	
OGÓŁEM			280	13	17	

9.4. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tabela 81. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lp.	Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
nazwa	kod					
1	2	3	4	5	6	7
1	Wewnętrzny	4000	60	11	22	
2	Intensywnej terapii	4260	4	4	13	
3	Ginekologiczny	4452	17	4	9	
4	Chirurgii ogólnej	4500	43	8	15	
	Izba Przyjęć szpitalna	4900		1	10	
	Blok Operacyjny	4910			9	
OGÓŁEM			124		78	

9.5. Inne zakłady opieki zdrowotnej

Tabela 82. Inne zakłady opieki zdrowotnej

Lp.	Szpital Uzdrawiskowy „Krystyna” Busko Zdrój					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		Uwagi
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	
nazwa	kod					
1	2	3	4	5	6	7
1	Kardiologiczny rehabilitacji kardiologicznej	4308	120	5	17	
2	Reumatologiczny	4280	71	1	6	
3	Rehabilitacyjny-rehabilitacji neurologicznej	4306	52	2	6	
4	Rehabilitacyjny -rehabilitacji narządu ruchu	4302	40	1	6	
OGÓŁEM			283	9	35	

Lp.	Specjalistyczny Szpital Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „Górka” Busko Zdrój					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitacyjny I	4301	42	1	12	
2	Rehabilitacyjny II	4301	41	5	13	
3	Rehabilitacyjny II	4301	45	1	13	
4	Oddział ortopedyczno- Rehabilitacyjny	4580	36	1	11	
5	Rehabilitacyjny dzienny	4301	30m.			
6	Blok operacyjny	4910			8	
OGÓŁEM			194	9	57	

Lp.	Szpital Uzdrawiskowy „Obłęgorek” Busko Zdrój					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dermatologiczny	4200	50	1	5	
OGÓŁEM			50	1	5	

Lp.	Zespół Diagnostyki i Chirurgii Oka „MEDILENS” NZOZ Kielce					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Okulistyczny dzienny	4600	6m.	1	3	
OGÓŁEM			6m.	1	3	

Lp.	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy o profilu rehabilitacyjnym Piekoszków					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	25	2	7	
OGÓŁEM			25	2	7	

Lp.	Staszowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opiekuńczo - Lecznicy Koniemłoty					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
	nazwa	kod				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	45	3	8	
OGÓŁEM			45	3	8	

Lp.	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla Przewlekłe Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa Kielce					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
nazwa	kod					
1	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	60	6	14	
OGÓŁEM			60	6	14	

Lp.	NZOZ Zakład Opiekuńczo- Lecznicy Bilcza					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
nazwa	kod					
1	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	72	3	17	
OGÓŁEM			72	3	17	

Lp.	NZOZ Centrum Opiekuńczo Pielęgniacyjne dla dorosłych „Anna” Skarżysko Kościelne					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
nazwa	kod					
1	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	15	2	8	
OGÓŁEM			15	2	8	

Lp.	Zakład Opiekuńczo Lecznicy w Kurozwałkach					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
nazwa	kod					
1	Zakład opiekuńczo-leczniczy	5170	22	2	4	
OGÓŁEM			22	2	4	

Lp.	Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Visus” Starachowice					
	województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE			stan na dzień 31.12.2005r.		
	kody i nazwy oddziałów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia		liczba łóżek	liczba personelu lekarskiego	liczba personelu pielęgniarek i położnych	Uwagi
nazwa	kod					
1	Okulistyczny dzienny	4600	5m.	15	17	
OGÓŁEM			5m.	15	17	

Dane ŚCMOZ

liczba personelu podana jest w osobach na podstawie sprawozdania Mz-29 i Mz29A.

II. WARUNKI ZASPOKOJENIA POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Po głębokiej analizie charakterystyki populacji województwa świętokrzyskiego w zakresie najistotniejszych parametrów określających stan zdrowia jego mieszkańców sformułowano warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych.

1. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela 83. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Lp	Nazwa powiatu/gminy	Populacja	Lekarze poz ogółem*				Pielęgniarki poz ogółem*				Położne poz ogółem*				
			w tym zatrudnienie		w tym zatrudnienie		w tym zatrudnienie		w tym zatrudnienie		w tym zatrudnienie				
			Faktyczne*	Minimalne**	Faktyczne*	Minimalne**	Faktyczne*	Minimalne**	Faktyczne*	Minimalne**	Faktyczne*	Minimalne**			
1	KIELCE	208193	213	39	75,7	37	29,1	213	80	72,7	41	36,8	17	5	16,6
2	BUSKI	74149	43	6	27,0	12	12,0	63	30	27,0	19	14,3	2	1	5,8
	Busko-Zdrój	32560	19	2	11,8	5	5,1	3	11	11,8	10	6,2	0	0	2,6
	Gnojno	4749	4	2	1,7	0	0,8	6	5	1,7	1	0,9	0	0	0,4
	Nowy Korczyn	6402	3	1	2,3	0	1,0	5	3	2,3	2	1,3	1	1	0,5
	Pacanów	7920	5	0	2,9	2	1,3	5	2	2,9	2	1,5	0	0	0,6
	Solec Zdrój	5009	3	1	1,8	1	0,9	4	2	1,8	1	1,1	0	0	0,4
	Stopnica	7873	4	0	2,9	1	1,3	6	3	2,9	1	1,6	0	0	0,6
	Tuczępy	3917	2	0	1,4	1	0,7	3	2	1,4	1	0,8	0	0	0,3
	Wiślica	5719	3	0	2,1	2	1,04	4	2	2,1	1	1,1	1	0	0,4
3	JĘDRZEJOWSKI	89557	50	7	32,6	10	15,4	84	28	32,6	18	18,2	13	5	6,9
	Jędrzejów	29243	17	6	10,6	2	4,7	27	7	10,6	7	5,7	5	3	2,3
	Imielno	4639	3	0	1,7	1	0,8	5	2	1,7	1	0,9	1	0	0,4
	Małogoszcz	11779	6	0	4,3	1	2,3	15	5	4,3	3	2,5	0	0	0,9
	Nagłowice	5315	3	1	1,9	0	1,0	5	3	1,9	1	1,2	0	0	0,4
	Oksa	4911	2	0	1,8	0	0,8	4	2	1,8	1	1,0	0	0	0,4
	Sędziszów	13160	8	0	4,8	3	2,2	12	3	4,8	2	2,7	3	0	1,0
	Stupia Jędrzejowska	4617	2	0	1,7	1	0,8	4	2	1,7	1	0,9	1	0	0,4
	Sobków	8264	4	0	3,0	1	1,5	4	1	3,0	1	1,7	1	1	0,6
	Wodzisław	7629	5	0	2,8	1	1,3	8	3	2,8	1	1,5	2	1	0,6
4	KAZIMIERSKI	35944	15	8	13,1	2	5,9	27	12	13,1	9	7,3	4	3	2,8
	Kazimierza Wielka	16837	6	4	6,1	2	2,7	13	5	6,1	4	3,5	1	1	1,3
	Bejsce	4337	2	2	1,6	0	0,7	3	1	1,6	1	0,9	1	1	0,3
	Czarnocin	4194	1	1	1,5	0	0,7	1	1	1,5	0	0,9	1	0	0,3
	Opatowiec	3633	2	1	1,3	0	0,6	5	2	1,3	2	0,7	0	0	0,3
	Skalbierz	6943	4	0	2,5	0	1,2	5	3	2,5	2	1,4	1	1	0,5

5	KIELECKI	198376	103	23	72,1	27	39,0	154	75	72,1	36	44,8	10	4	15,1
	Bieliny	9857	5	1	3,6	0	2,1	7	4	3,6	2	2,4	0	0	0,8
	Bodzentyn	11691	5	1	4,3	2	2,2	11	6	4,3	1	2,6	2	1	0,9
	Chęciny	14711	9	1	5,4	2	2,7	12	6	5,4	2	3,1	1	0	1,1
	Chmielnik	11576	5	2	4,2	1	2,1	11	5	4,2	3	2,3	1	1	0,9
	Daleszyce	14692	6	1	5,4	1	3,0	7	3	5,4	2	3,4	0	0	1,1
	Górno	12899	5	3	4,7	1	2,8	9	6	4,7	2	3,2	0	0	1,0
	Łągów	6927	3	2	2,5	0	1,3	6	4	2,5	1	1,6	0	0	0,5
	Łopuszno	9013	3	1	3,3	1	1,8	5	4	3,3	1	2,1	1	1	0,7
	Masłów	9543	4	1	3,5	1	1,9	4	2	3,5	1	2,2	2	0	0,7
	Miedziana Góra	10009	7	0	3,6	4	1,9	7	4	3,6	2	2,1	0	0	0,8
	Mniów	9231	5	1	3,3	0	1,9	6	2	3,3	2	2,2	0	0	0,7
	Morawica	13279	12	4	4,8	4	2,7	14	5	4,8	4	3,0	1	0	1,0
	Nowa Słupia	9702	5	1	3,5	3	1,8	9	4	3,5	2	2,1	0	0	0,8
	Piekoszów	15170	6	0	5,5	2	3,1	12	4	5,5	4	3,4	1	1	1,2
	Pierzchnica	4770	3	0	1,7	1	0,9	6	2	1,7	1	1,1	0	0	0,4
	Raków	5778	3	0	2,1	2	1,1	5	2	2,1	1	1,3	0	0	0,4
	Sitkówka-Nowiny	6995	4	1	2,6	0	1,3	7	3	2,6	2	1,5	0	0	0,5
	Strawczyn	9780	4	2	3,6	1	2,1	7	6	3,6	1	2,4	0	0	0,7
	Zagnańsk	12753	9	1	4,6	1	2,3	9	3	4,6	2	2,8	1	0	1,0
6	KONECKI	84483	52	9	30,7	17	14,0	84	41	30,7	17	16,9	10	5	6,5
	Końskie	36490	24	6	13,3	7	6,0	32	17	13,3	7	7,2	4	2	2,9
	Fałków	4809	2	0	1,8	0	0,8	4	2	1,8	0	1,0	0	0	0,4
	Gowarczów	4991	2	0	1,8	1	0,9	5	3	1,8	1	1,1	0	0	0,4
	Radoszyce	9121	4	1	3,3	1	1,8	8	4	3,3	2	2,0	1	1	0,7
	Ruda Maleniecka	3383	3	0	1,2	1	0,6	4	2	1,2	1	0,6	1	0	0,3
	Słupia Konecka	3608	2	1	1,3	0	0,6	4	2	1,3	1	0,7	1	0	0,3
	Smyków	3694	4	1	1,4	1	0,7	6	3	1,4	1	0,8	1	1	0,3
	Stąporków	18387	11	0	6,7	6	2,8	21	8	6,7	4	3,5	2	1	1,4
7	OPATOWSKI	56881	38	13	20,7	11	9,8	59	23	20,7	13	11,6	3	1	4,4
	Opatów	12665	12	3	4,6	3	2,1	14	3	4,6	4	2,5	0	0	1,0
	Bańkowice	5175	2	0	1,9	1	0,9	4	3	1,9	1	1,1	0	0	0,4
	Iwaniska	7131	3	1	2,6	1	1,4	6	3	2,6	1	1,6	1	1	0,5
	Lipnik	5798	7	2	2,1	3	1,0	7	3	2,1	1	1,3	0	0	0,5
	Ożarów	11513	6	3	4,2	2	1,9	13	4	4,2	2	2,3	1	0	0,9
	Sadowie	4304	3	2	1,6	1	0,7	4	2	1,6	2	0,9	1	0	0,3
	Tarłów	5799	3	1	2,1	0	1,0	6	3	2,1	1	1,2	0	0	0,5
	Wojciechowice	4496	2	1	1,6	0	0,8	6	2	1,6	1	0,8	0	0	0,4
8	OSTROWIECKI	116599	94	21	42,4	25	18,5	122	77	42,4	9	22,7	9	4	9,2
	Ostrowiec Św.	74211	75	19	27,0	20	11,2	88	61	27,0	3	14,2	5	4	5,9
	Bałtów	4027	2	2	1,5	1	0,8	2	2	1,5	1	0,8	0	0	0,3
	Bodzechów	13414	6	0	4,9	2	2,3	9	7	4,9	2	2,7	2	0	1,1
	Ćmielów	7891	5	0	2,9	1	1,3	7	3	2,9	1	1,5	0	0	0,6
	Kunów	9985	4	1	3,6	1	1,8	9	3	3,6	2	2,1	2	0	0,8
	Waśniów	7071	4	1	2,6	1	1,3	9	3	2,6	1	1,4	0	0	0,5
9	PIŃCZOWSKI	42291	32	11	15,4	5	7,1	35	15	15,4	5	8,5	3	2	3,3
	Pińczów	22199	16	5	8,1	3	3,8	20	8	8,1	1	4,8	2	1	1,7
	Działoszyce	5692	5	2	2,1	0	0,6	4	2	2,1	1	1,0	1	1	0,4
	Kije	4630	5	2	1,7	0	0,8	3	2	1,7	1	0,9	0	0	0,4

	Michałów	4870	2	2	1,8	0	0,8	4	2	1,8	1	0,9	0	0	0,4
	Złota	4900	4	0	1,8	2	0,8	4	1	1,8	1	0,9	0	0	0,4
10	SANDOMIERSKI	81899	54	27	29,8	12	14,4	83	20	29,8	21	17,1	12	5	6,4
	Sandomierz	25160	25	17	9,2	6	4,3	32	5	9,2	10	5,3	5	2	2,5
	Dwikozy	9091	3	0	3,3	1	1,5	3	0	3,3	1	1,9	1	0	0,7
	Klimontów	8641	5	1	3,2	2	1,6	9	4	3,2	2	1,9	2	1	0,7
	Koprzywnica	7062	5	2	2,6	1	1,3	16	2	2,6	1	1,5	1	0	0,6
	Łonów	7522	4	2	2,7	1	1,4	6	4	2,7	1	1,6	0	0	0,6
	Obrazów	6743	2	0	2,5	0	1,2	5	2	2,5	1	1,3	0	0	0,5
	Samborzec	8991	4	2	3,3	0	1,6	7	2	3,3	2	1,8	1	1	0,7
	Wilczyce	3929	2	0	1,4	0	0,7	2	1	1,4	1	0,8	0	0	0,3
	Zawichost	4760	4	3	1,7	1	0,8	3	0	1,7	2	1,0	2	1	0,4
11	SKARŻYSKI	80419	49	10	29,3	14	12,2	90	30	29,3	20	15,3	7	3	6,3
	Skarżysko-Kamienna	49416	36	6	18,0	9	7,0	63	20	18,0	14	9,1	5	3	3,9
	Bliżyn	8656	4	1	3,2	1	1,4	8	3	3,2	2	1,7	1	0	0,7
	Łączna	5239	1	1	1,9	0	1,0	4	2	1,9	1	1,1	0	0	0,4
	Skarżysko-Kościelne	6204	3	0	2,3	1	1,3	4	2	2,3	1	1,1	0	0	0,5
Suchedniów	10904	5	2	4,0	3	1,7	11	3	4,0	2	2,2	1	0	0,9	
12	STARACHOWICKI	94741	59	23	34,5	9	15,7	96	39	34,5	16	19,4	4	0	7,4
	Starachowice	53337	36	17	19,4	5	8,0	56	24	19,4	10	10,4	2	0	4,2
	Brody	10831	4	2	3,9	0	2,0	8	3	3,9	2	2,3	0	0	0,9
	Mirzec	8456	3	0	3,1	1	1,6	7	2	3,1	1	1,8	1	0	0,7
	Pawłów	15097	9	3	5,5	0	3,1	15	7	5,5	2	3,5	0	0	1,1
	Wąchock	7020	7	1	2,6	3	1,1	10	3	2,6	1	1,3	1	0	0,6
13	STASZOWSKI	74176	51	15	27,0	10	13,7	74	19	2,7	17	16,4	8	4	5,7
	Staszów	26560	27	3	10,0	7	4,7	21	4	10,0	5	5,6	2	0	2,1
	Bogoria	8018	3	2	2,9	0	1,6	6	5	2,9	1	1,8	1	1	0,6
	Łubnice	4436	4	0	1,6	2	0,8	6	3	1,6	2	0,9	0	0	0,4
	Oleśnica	4004	3	1	1,5	0	0,7	4	1	1,5	1	0,9	0	0	0,3
	Osiek	7929	3	3	2,9	0	1,5	6	2	2,9	2	1,6	2	1	0,6
	Połaniec	11941	7	5	4,4	0	2,3	21	2	4,4	4	3,2	2	2	0,9
	Rytwiany	6379	2	0	2,3	1	1,2	3	0	2,3	1	1,3	0	0	0,5
	Szydłów	4909	2	1	1,8	0	0,9	3	2	1,8	1	1,1	1	0	0,4
14	WŁOSZCZOWSKI	47299	21	6	17,2	7	8,5	33	9	17,2	9	12,2	3	2	3,6
	Włoszczowa	20484	6	1	7,5	3	3,7	11	0	7,5	4	4,3	0	0	1,6
	Kluczewsko	5204	3	0	1,9	0	1,0	4	2	1,9	1	1,2	1	0	0,4
	Krasocin	10776	6	3	3,9	3	2,1	8	4	3,9	2	2,4	0	0	0,8
	Moskorzew	2965	4	1	1,1	0	0,5	7	2	1,1	1	2,7	1	1	0,2
	Radków	2672	0	0	1,0	0	0,4	0	0	1,0	0	0,5	0	0	0,2
	Secemin	5198	2	1	1,9	1	0,9	3	1	1,9	1	1,1	1	1	0,4
Ogółem województwo		1285007	874	218	467,3	198	215,1	1217	498	467,3	250	261,7	105	44	99,7

*Zatrudnienie faktyczne w osobach

** Minimalna liczba etatów wyliczona w oparciu o wskaźniki Zarządzenia Nr 75/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Populacja wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

Dane ŚCMOZ - obliczono na podstawie sprawozdania Mz -11

2. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zakresie stomatologii

Tabela 84. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zakresie stomatologii

Lp.	Nazwa powiatu/gminy	Populacja	Minimalna liczba etatów*
1.	MIASTO KIELCE	208193	63,1
2.	POWIAT BUSKI	74149	22,5
	Busko-Zdrój	32560	9,9
	Gnojno	4749	1,4
	Nowy Korczyn	6402	1,9
	Pacanów	7920	2,4
	Solec Zdrój	5009	1,5
	Stopnica	7873	2,4
	Tuczepy	3917	1,2
Wiślica	5719	1,7	
3.	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	89557	27,1
	Jędrzejów	29243	8,9
	Imielno	4639	1,4
	Małogoszcz	11779	3,6
	Nagłowice	5315	1,6
	Oksa	4911	1,5
	Sędziszów	13160	4,0
	Słupia Jędrzejowska	4617	1,4
	Sobków	8264	2,5
Wodzisław	7629	2,3	
4.	POWIAT KAZIMIERSKI	35944	10,9
	Kazimierza Wielka	16837	5,1
	Bejsce	4337	1,3
	Czarnocin	4194	1,3
	Opatowiec	3633	1,1
5.	POWIAT KIELECKI	198376	60,1
	Bieliny	9857	3,0
	Bodzentyn	11691	3,6
	Chęciny	14711	4,5
	Chmielnik	11576	3,5
	Daleszyce	14692	4,5
	Górno	12899	3,9
	Łagów	6927	2,1
	Łopuszno	9013	2,7
	Masłów	9543	2,9
	Miedziana Góra	10009	3,0
	Mniów	9231	2,8
	Morawica	13279	4,0
	Nowa Słupia	9702	2,9
	Piekoszków	15170	4,6
	Pierzchnica	4770	1,5
	Raków	5778	1,8
Sitkówka-Nowiny	6995	2,1	
Strawczyn	9780	3,0	
Zagnańsk	12753	3,9	

6.	GMINA	POWIAT KONECKI	84483	25,6
		Końskie	36490	11,1
		Falków	4809	1,5
		Gowarczów	4991	1,5
		Radoszyce	9121	2,8
		Ruda Maleniecka	3383	1,1
		Słupia Konecka	3608	1,1
		Smyków	3694	1,1
Stąporków	18387	5,6		
7.	GMINA	POWIAT OPATOWSKI	56881	17,2
		Opatów	12665	3,8
		Baćkowice	5175	1,6
		Iwaniska	7131	2,2
		Lipnik	5798	1,8
		Ożarów	11513	3,5
		Sadowie	4304	1,3
		Tarłów	5799	1,8
Wojciechowice	4496	1,4		
8.	GMINA	POWIAT OSTROWIECKI	116599	35,3
		Ostrowiec Świętokrzyski	74211	22,5
		Baltów	4027	1,2
		Bodzechów	13414	4,1
		Ćmielów	7891	2,4
		Kunów	9985	3,0
Waśniów	7071	2,2		
9.	GMINA	POWIAT PIŃCZOWSKI	42291	12,8
		Pińczów	22199	6,7
		Działoszyce	5692	1,7
		Kije	4630	1,4
		Michałów	4870	1,5
Złota	4900	1,5		
10.	GMINA	POWIAT SANDOMIERSKI	81899	24,8
		Sandomierz	25160	7,6
		Dwikozy	9091	2,8
		Klimontów	8641	2,6
		Koprzywnica	7062	2,1
		Łoniów	7522	2,3
		Obrazów	6743	2,1
		Samorzec	8991	2,7
		Wilczyce	3929	1,2
Zawichost	4760	1,5		
11.	GMINA	POWIAT SKARŻYSKI	80419	24,4
		Skarżysko-Kamienna	49416	15,0
		Bliżyn	8656	2,6
		Łączna	5239	1,6
		Skarżysko-Kościelne	6204	1,9
		Suchedniów	10904	3,3
12.	GMINA	POWIAT STARACHOWICKI	94741	28,7
		Starachowice	53337	16,2
		Brody	10831	3,3
		Mirzec	8456	2,6
		Pawłów	15097	4,6
Wąchock	7020	2,1		

13.	GMINA	POWIAT STASZOWSKI	74176	22,5
		Staszów	26560	8,1
		Bogoria	8018	2,4
		Łubnice	4436	1,4
		Oleśnica	4004	1,2
		Osiek	7929	2,4
		Połaniec	11941	3,6
		Rytwiany	6379	1,9
Szydłów	4909	1,5		
14.	GMINA	POWIAT WŁOSZCZOWSKI	47299	14,3
		Włoszczowa	20484	6,2
		Kluczewsko	5204	1,6
		Krasocin	10776	3,3
		Moskorzew	2965	0,9
		Radków	2672	0,8
		Secemin	5198	1,6
Ogółem województwo		1285007	389,4	

* Minimalna liczba etatów lekarskich wyliczona w oparciu o wskaźniki rozporządzenia
Ludność wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

Dane ŚCMOZ - obliczono na podstawie sprawozdania Mz -11

3. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

3.1. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla poszczególnych powiatów (Według stanu na dzień 31.12.2005)

Tabela 85. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla poszczególnych powiatów

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej						
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	BUSKI	Uwagi	
			poradnia specjalistyczna			liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie
			kod TERYT	2601		
	nazwa	kod				
1	2	3	4		5	
1.	Alergologia	1010-1016	0,0			
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	858,4			
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	2 549,6			
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	43,6			
5.	Diabetologia	1020	287,0			
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	5 112,0			
7.	Gruźlica i chorób płuc	1270, 1272	611,7			
8.	Kardiologia	1100-1104	73,6			
9.	Neurologia	1220-1232	159,5			
10.	Okulistyka	1600-1604	0,0			
11.	Otolaryngologia	1610-1615	658,4			
12.	Rehabilitacja	1300-1308	14,8			
13.	Reumatologia	1280	361,6			

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	JĘDRZEJOWSKI	Uwagi
			kod TERYT	2602	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4		5
1.	Alergologia	1010-1016	215,1		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	1 440,2		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	494,3		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	948,7		
5.	Diabetologia	1020	304,1		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	5 919,7		
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272	477,9		
8.	Kardiologia	1100-1104	437,7		
9.	Neurologia	1220-1232	797,9		
10.	Okulistyka	1600-1604	1 837,4		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	700,4		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	295,9		
13.	Reumatologia	1280	877,0		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	KAZIMIERSKI	Uwagi
			kod TERYT	2603	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4		5
1.	Alergologia	1010-1016	0,0		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	503,3		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	2 285,5		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	0,0		
5.	Diabetologia	1020	0,0		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	3 160,0		
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272	1 199,1		
8.	Kardiologia	1100-1104	0,0		
9.	Neurologia	1220-1232	0,0		
10.	Okulistyka	1600-1604	0,0		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	0,0		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	0,0		
13.	Reumatologia	1280	0,0		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	KIELECKI	Uwagi
	poradnia specjalistyczna		kod TERYT	2604	
		nazwa	kod	liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie	
1	2	3	4		5
1.	Alergologia	1010-1016	599,0		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	461,7		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	69,6		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	0,0		
5.	Diabetologia	1020	0,0		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	2 591,0		
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272	770,2		
8.	Kardiologia	1100-1104	191,1		
9.	Neurologia	1220-1232	392,5		
10.	Okulistyka	1600-1604	38,3		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	99,3		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	109,0		
13.	Reumatologia	1280	127,5		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	KONECKI	Uwagi
	poradnia specjalistyczna		kod TERYT	2605	
		nazwa	kod	liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie	
1	2	3	4		5
1.	Alergologia	1010-1016	292,6		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	935,3		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	1 305,9		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	1 020,2		
5.	Diabetologia	1020	482,1		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	4 200,3		
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272	882,1		
8.	Kardiologia	1100-1104	157,8		
9.	Neurologia	1220-1232	1 134,2		
10.	Okulistyka	1600-1604	1 466,6		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	967,5		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	572,3		
13.	Reumatologia	1280	686,8		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	OPATOWSKI	Uwagi
			kod TERYT	2606	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4		5
1.	Alergologia	1010-1016	206,0		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	997,0		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	800,4		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	326,1		
5.	Diabetologia	1020	303,1		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	4 010,0		
7.	Gruźlica i chorób płuc	1270, 1272	766,7		
8.	Kardiologia	1100-1104	263,7		
9.	Neurologia	1220-1232	1 078,7		
10.	Okulistyka	1600-1604	1 186,5		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	609,7		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	78,8		
13.	Reumatologia	1280	886,9		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	OSTROWIECKI	Uwagi
			kod TERYT	2607	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4		5
1.	Alergologia	1010-1016	1 268,2		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	915,6		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	1 581,1		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	324,4		
5.	Diabetologia	1020	847,9		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	2 789,5		
7.	Gruźlica i chorób płuc	1270, 1272	0,0		
8.	Kardiologia	1100-1104	1 102,6		
9.	Neurologia	1220-1232	0,0		
10.	Okulistyka	1600-1604	0,0		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	539,0		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	253,7		
13.	Reumatologia	1280	298,5		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	PINCZOWSKI	Uwagi
			kod TERYT	2608	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4		5
1.	Alergologia	1010-1016	804,7		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	1 991,0		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	626,4		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	0,0		
5.	Diabetologia	1020	140,0		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	4 163,3		
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272	0,0		
8.	Kardiologia	1100-1104	496,1		
9.	Neurologia	1220-1232	439,1		
10.	Okulistyka	1600-1604	286,6		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	863,8		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	476,5		
13.	Reumatologia	1280	445,0		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	SANDOMIERSKI	Uwagi
			kod TERYT	2609	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4		5
1.	Alergologia	1010-1016	781,2		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	1 511,4		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	1 701,1		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	433,0		
5.	Diabetologia	1020	427,0		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	4 797,9		
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272	601,6		
8.	Kardiologia	1100-1104	938,0		
9.	Neurologia	1220-1232	1 619,3		
10.	Okulistyka	1600-1604	1 617,1		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	1 262,5		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	146,6		
13.	Reumatologia	1280	569,7		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	SKARŻYSKI	Uwagi
			kod TERYT	2610	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4	5	
1.	Alergologia	1010-1016		961,6	
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508		1 799,0	
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587		915,8	
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202		1 802,4	
5.	Diabetologia	1020		0,0	
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458		5 513,4	
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272		980,4	
8.	Kardiologia	1100-1104		666,3	
9.	Neurologia	1220-1232		1 463,8	
10.	Okulistyka	1600-1604		572,1	
11.	Otolaryngologia	1610-1615		1 133,4	
12.	Rehabilitacja	1300-1308		355,5	
13.	Reumatologia	1280		283,5	

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	STARACHOWICKI	Uwagi
			kod TERYT	2611	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4	5	
1.	Alergologia	1010-1016		641,7	
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508		1 009,4	
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587		1 531,1	
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202		1 098,8	
5.	Diabetologia	1020		804,4	
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458		4 649,4	
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272		471,6	
8.	Kardiologia	1100-1104		701,6	
9.	Neurologia	1220-1232		1 322,2	
10.	Okulistyka	1600-1604		4 654,7	
11.	Otolaryngologia	1610-1615		1 439,2	
12.	Rehabilitacja	1300-1308		0,0	
13.	Reumatologia	1280		1 041,6	

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	STASZOWSKI	Uwagi
			kod TERYT	2612	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4	5	
1.	Alergologia	1010-1016		169,7	
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508		1 356,0	
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587		2 852,8	
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202		725,3	
5.	Diabetologia	1020		191,6	
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458		6 309,8	
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272		180,1	
8.	Kardiologia	1100-1104		801,9	
9.	Neurologia	1220-1232		1 356,9	
10.	Okulistyka	1600-1604		1 269,7	
11.	Otolaryngologia	1610-1615		1 731,2	
12.	Rehabilitacja	1300-1308		935,1	
13.	Reumatologia	1280		1 071,0	

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Powiat	nazwa	WŁOSZCZOWSKI	Uwagi
			kod TERYT	2613	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4	5	
1.	Alergologia	1010-1016		0,0	
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508		1 283,5	
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587		2 373,6	
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202		1 168,9	
5.	Diabetologia	1020		332,4	
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458		7 304,5	
7.	Gruźlicy i chorób płuc	1270, 1272		322,4	
8.	Kardiologia	1100-1104		104,4	
9.	Neurologia	1220-1232		204,4	
10.	Okulistyka	1600-1604		0,0	
11.	Otolaryngologia	1610-1615		1 033,6	
12.	Rehabilitacja	1300-1308		0,0	
13.	Reumatologia	1280		405,5	

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	MIASTO KIELCE	Uwagi
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie	2661	
	nazwa	kod			
1	2	3	4	5	
1.	Alergologia	1010-1016	1 241,8		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	4 705,4		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	2 239,3		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	2 983,5		
5.	Diabetologia	1020	1 066,6		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	6 050,2		
7.	Gruźlica i chorób płuc	1270, 1272	678,4		
8.	Kardiologia	1100-1104	2 596,1		
9.	Neurologia	1220-1232	3 713,6		
10.	Okulistyka	1600-1604	3 219,1		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	3 376,8		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	2 055,4		
13.	Reumatologia	1280	1 451,7		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej					
Lp.	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		ZBIORCZO	Uwagi	
	poradnia specjalistyczna		liczba porad na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu rocznie		
	nazwa	kod			
1	2	3	4	5	
1.	Alergologia	1010-1016	645,6		
2.	Chirurgia ogólna	1500-1508	1 660,7		
3.	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1580-1587	1 435,1		
4.	Dermatologia i wenerologia	1200-1202	969,3		
5.	Diabetologia	1020	447,0		
6.	Położnictwa i ginekologii	1450-1458	4 639,7		
7.	Gruźlica i chorób płuc	1270, 1272	579,8		
8.	Kardiologia	1100-1104	826,6		
9.	Neurologia	1220-1232	1 242,0		
10.	Okulistyka	1600-1604	1 369,2		
11.	Otolaryngologia	1610-1615	1 212,7		
12.	Rehabilitacja	1300-1308	536,7		
13.	Reumatologia	1280	670,6		

1] określona w tabeli liczba świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek

Liczba porad dla powiatów i zbiorczo obliczona na podstawie sprawozdania Mz-12 o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej za rok 2005.

3.2. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa

Tabela 86. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa

Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				
L.p	Poradnia specjalistyczna	kod poradni	Liczba świadczeń na 10 tys. mieszkańców województwa rocznie	Uwagi
1	chorób wewnętrznych	1000	154,5	
2	chorób metabolicznych	1008	13,9	
3	endokrynologiczna	1030	578,7	
4	gastroenterologiczna, gastrologiczna, hepatologiczna	1050-1056	285,0	
5	geriatryczna	1060	5,0	
6	hematologiczna	1070	140,9	
7	nefrologiczna	1130	167,7	
8	medycyny paliatywnej	1180	116,9	
9	chirurgii naczyniowej	1530	37,4	
10	chirurgii onkologicznej	1540	227,5	
11	neurochirurgiczna	1570	58,3	
12	urologiczna	1640	488,4	
13	onkologiczna	1240-1244	398,8	
14	chorób zakaźnych	1340-1348	76,0	

Populacja wg stanu na dzień 31.12.2005r. – 1285007

Dane ŚCMOZ - świadczenia obliczono na podstawie sprawozdania rocznego Mz-12

4. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej

4.1. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatów

Tabela 87. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatów ogółem

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatów (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE			ZBIORCZO	
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców ^[1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	6,9	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	4,5	
3	Pediatryczny	4401	10,5	
3a	Chorób wewnętrznych	4001	0,9	
3b	Endokrynologiczno-Diabetologiczny	4031	0,8	
3c	Pulmonologiczno-Alergologiczny	4273	1,0	
3d	Niemowlęcy	4403	0,8	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	8,2	
4a	Ginekologiczny	4452	0,5	
4b	Położniczy	4456	1,1	

(1) populacja ogółem - liczba ludności stan w dniu 31.12.2005r.

pediatria - populacja dzieci w wieku 0-18r.ż. stan w dniu 31.12.2005r.

położnictwo i ginekologia - populacja płci żeńskiej bez względu na wiek - stan w dniu 31.12.2005r.

Tabela 88. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji poszczególnych powiatów

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	BUSKI
Lp.	oddział szpitalny		kod TERYT (pełny)	2601
	nazwa	kod resortowy	Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	10,8	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	7,6	
3	Pediatryczny	4401	10,7	dla powiatów: buski (15 805), pińczowski (9 295), kazimierski (7 714)
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	14,5	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	JĘDRZEJOWSKI
Lp.	oddział szpitalny		kod TERYT (pełny)	2602
	nazwa	kod resortowy	Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	7,8	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	6,5	
3	Pediatryczny	4401	14,8	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	6,6	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	KAZIMIERSKI
			kod TERYT (pełny)	2603
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	15,9	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,9	w szp. pow. Pińczów
3	Pediatryczny	4401	10,7	w szp. pow. Busko
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	7,6	w szp. pow. Pińczów

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	KIELECKI oraz MIASTO KIELCE
			kod TERYT (pełny)	2604, 2661
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	Nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	1,8	w SzM Kielce oraz szp. pow. Chmielnik
2	Chirurgiczny ogólny	4500	1,7	w SzM Kielce oraz szp. pow. Chmielnik
3	Pediatryczny	4401	0,0	
3a	Chorób wewnętrznych	4001	2,9	w WSSzD Kielce
3b	Endokrynologiczno-Diabetologiczny	4031	2,6	w WSSzD Kielce
3c	Pulmonologiczno-Alergologiczny	4273	3,2	w WSSzD Kielce
3d	Niemowlęcy	4403	2,6	w WSSzD Kielce
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	3,1	w SzM Kielce
4a	Ginekologiczny	4452	1,4	w ŚCMIŃ Kielce
4b	Położniczy	4456	3,4	w ŚCMIŃ Kielce

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	KONECKI
			kod TERYT (pełny)	2605
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	9,4	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,0	
3	Pediatryczny	4401	10,8	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	7,5	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	OPATOWSKI
			kod TERYT (pełny)	2606
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	6,3	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	6,0	
3	Pediatryczny	4401	19,3	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	11,1	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	OSTROWIECKI
			kod TERYT (pełny)	2607
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	6,3	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	3,9	
3	Pediatryczny	4401	17,2	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	9,5	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	PIŃCZOWSKI
			kod TERYT (pełny)	2608
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	14,0	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,9	dla powiatów: pińczowski (42 291), kazimierski (35 944)
3	Pediatryczny	4401	10,7	w szp. Pow. Busko
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	7,6	dla powiatów: pińczowski (21 406), kazimierski (18 209)

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	SANDOMIERSKI
			kod TERYT (pełny)	2609
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	4,9	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,5	
3	Pediatryczny	4401	15,8	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	11,2	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	SKARŻYSKI
			kod TERYT (pełny)	2610
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	5,3	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,6	
3	Pediatryczny	4401	21,7	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	14,1	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	STARACHOWICKI
			kod TERYT (pełny)	2611
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	12,1	w PZOZ oraz ZOZ
2	Chirurgiczny ogólny	4500	5,0	
3	Pediatryczny	4401	16,4	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	11,0	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	STASZOWSKI
			kod TERYT (pełny)	2612
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	7,5	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	6,9	
3	Pediatryczny	4401	14,4	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	10,7	

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatu (wg stanu na 31.12.2005r.)				
ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat	nazwa	WŁOSZCZOWSKI
			kod TERYT (pełny)	2613
Lp.	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców [1] powiatu	Uwagi
	nazwa	kod resortowy		
1	2	4	5	6
1	Chorób wewnętrznych	4000	20,9	
2	Chirurgiczny ogólny	4500	9,5	
3	Pediatryczny	4401	18,6	
4	Ginekologiczno-położniczy	4450	15,1	

4.2. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego

Tabela 89. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa (wg stanu na 31.12.2005r.)				
województwo (nazwa):		ŚWIĘTOKRZYSKIE		Uwagi
Lp	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa ⁽¹⁾	
	nazwa	kod resortowy		
1	2		3	4
1	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	2300	0,05	Włoszczowa
2	Dzienny Psychiatryczny	2700	0,35	WSZON Kielce, Sandomierz
3	Szpitalny Oddział Ratunkowy	3300	0,11	szp.: Końskie, Sandomierz, Staszów, Włoszczowa
4	Wewnętrzny	4000	1,07	WSzZ Kielce, WS ZOZ GiChP
5	Endokrynologii	4030	0,16	ŚCO Kielce
6	Hepatologiczno - Gastroenterologiczny	4056	0,31	WSSzDz Kielce
7	Onkohematologii	4070	0,22	ŚCO Kielce
8	Hematologiczno - Onkologiczny	4073	0,92	WSSzDz Kielce
9	Kardiologiczny	4100	2,51	WSzZ Kielce, WS ZOZ GiChP, szp.: Końskie, Ostrowiec Św., Skarżysko Kamienna, Starachowice, Sandomierz
10	Nefrologiczny	4130	0,33	WSzZ Kielce, ŚCO Kielce, szp.: Końskie, Sandomierz
11	Nefrologiczny Dziecięcy	4131	0,56	Sandomierz
12	Stacja Dializ	4132	0,60	WSzZ Kielce, ŚCO Kielce, szp.: Busko -Zdrój, Końskie, Ostrowiec Św., Sandomierz, Starachowice, NZOZ Stacja Dializ "GAMBRO" Kielce
13	Medycyny Nuklearnej	4140	0,04	ŚCO Kielce
14	Przewlekłe Chorych	4170	0,11	Staszów
15	Terapii Paliatywnej	4180	0,08	ŚCO Kielce
16	Dermatologiczny	4200	0,41	WSzZ Kielce, szp.: Końskie, Ostrowiec Św.
17	Neurologiczny	4220	2,36	WSZON Kielce, ŚCP Morawica, szp.: Końskie, Ostrowiec Św., Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów
18	Infekcyjno Neurologiczny i Leczenia Padaczek	4221	0,77	WSSzDz Kielce
19	Onkologii Ogólnej	4240	0,16	ŚCO Kielce
20	Chemioterapii	4242	0,42	ŚCO Kielce
21	Brachyterapii	4244	0,08	ŚCO Kielce
22	Radioterapii	4244	0,40	ŚCO Kielce
23	Intensywnej Terapii	4260	0,42	WSSzGiChP, ŚCO Kielce, szp.: Opatów, Sandomierz, Staszów, SzM Kielce, PZOZ Starachowice, Busko Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Pińczów, Skarżysko Kamienna, Włoszczowa
24	Intensywnej Terapii Neonatologicznej	4261	0,28	WSSzDz Kielce
25	OITCh i Anestezjologii	4261	0,18	WSSzDz Kielce
26	Intensywnej Terapii	4262	0,18	WSzZ Kielce, Ostrowiec Św.
27	Gruźlicy i Chorób Płuc	4270	1,42	WSSzGiChP, Busko Zdrój
28	Pulmonologiczno-Alergologiczny	4272	0,33	WS ZOZ GiChP
29	Pulmonologiczny	4272	0,54	WS ZOZ GiChP, Ostrowiec Św.
30	Reumatologiczny	4280	0,90	szp.: Włoszczowa, Końskie, Sandomierz, Busko Zdrój
31	Rehabilitacyjny	4300	1,03	WSzZ Kielce, szp.: Busko Zdrój, Końskie, Ostrowiec Św., Skarżysko Kamienna, Sandomierz
32	Rehabilitacyjny Dzienny	4300	0,62	WSzZ Kielce, szp.: Końskie, Skarżysko Kamienna, Staszów, Ostrowiec Św.
33	Rehabilitacyjny Dziecięcy	4301	0,53	Końskie
34	Rehabilitacyjny	4302	0,28	Włoszczowa
35	Rehabilitacyjny	4303	2,47	ŚCR Czarniecka Góra
36	Rehabilitacyjny Dzienny	4303	3,52	ŚCR Czarniecka Góra
37	Zakaźny	4340	0,12	Skarżysko Kamienna

Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa (wg stanu na 31.12.2005r.) c.d.				
województwo (nazwa):		ŚWIĘTOKRZYSKIE		Uwagi
Lp	oddział szpitalny		Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa ⁽¹⁾	
	nazwa	kod resortowy		
1	2		3	4
38	Obserwacyjno Zakaźny	4348	1,26	WSzZ Kielce, szp.: Busko Zdrój, Starachowice
39	Obserwacyjno - Zakaźny	4349	0,81	WSSzDz Kielce
40	Położniczo - Ginekologiczny	4450	0,93	WSzZ Kielce
41	Ginekologiczny	4452	0,30	ŚCO Kielce
42	Chirurgiczny	4500	0,93	WSzZ Kielce, WSSzGiChP
43	Chirurgiczny	4501	2,32	WSSzDz Kielce
44	Torakochirurgiczny	4520	0,32	WSSzGiChP
45	Chirurgii Naczyń i Angiologii	4530	0,30	Końskie
46	Chirurgii Onkologicznej	4540	0,26	ŚCO Kielce
47	Neurochirurgiczny	4570	0,27	WSzZ Kielce
48	Urazowo - Ortopedyczny	4580	2,52	WSzZ Kielce, szp.: Włoszczowa, Busko Zdrój, Końskie, Ostrowiec Św., Sandomierz, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Staszów
49	Urazowo - Ortopedyczny	4581	0,88	WSSzDz Kielce
50	Okulistyczny	4600	0,72	WSzZ Kielce, szp.: Końskie, Ostrowiec Św., Starachowice
51	Okulistyczny Dzienny	4600	0,09	Zespół Diagnostyki i Chirurgii Oka "MEDILENS" Kielce, NSZOZ Centrum Medyczne "Visus" Starachowice
52	Laryngologiczny	4610	1,11	WSzZ Kielce, szp.: Końskie, Ostrowiec Św., Sandomierz, Skarżysko Kamienna, Staszów
53	Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi	4610	0,20	ŚCO Kielce
54	Urologiczny	4640	1,34	WSSzGiChP, ŚCO Kielce, szp.: Busko Zdrój, Końskie, Ostrowiec Św., Sandomierz, Staszów
55	Psychiatryczny	4700	5,39	WSZON Kielce, ŚCP Morawica, Sandomierz
56	Psychiatrii Dziecięcej	4701	0,63	WSZON Kielce
57	Nerwic	4706	0,12	ŚCP Morawica
58	Psychosomatyczny	4710	0,28	ŚCP Morawica
59	Psychiatryczno-Ftyzjatryczny	4714	0,28	ŚCP Morawica
60	Detoksykacji	4742	0,10	ŚCP Morawica
61	Odwykowy	4744	1,45	ŚCP Morawica
62	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	5160	0,12	NZOZ Centrum Opiekuńczo-Pielęgnacyjne dla Dorosłych Skarżysko Kościelne
63	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy	5170	3,53	szp.: Busko Zdrój, Kazimierza Wielka, Końskie, Chmielnik, Pińczów, Jędrzejów, Skarżysko Kamienna, Ostrowiec Św., Włoszczowa, Staszowskie Centrum Medyczne NZOL Koniemłoty, ZOL dla Przewlekłe Chorych Kielce, Dom dla Niepełnosprawnych Piekoszów, NZOZ "Margo" Bilcza - Morawica, ZOL Zgromadzenia SS Miłosierdzia Kurozwęki
64	Zakład Paliatywno - Hospicyjny	5180	0,12	Sandomierz

(1) populacja ogółem - liczba ludności stan w dniu 31.12.2005r.

pediatria -populacja dzieci w wieku 0-18r.ż. stan w dniu 31.12.2005r.

położnictwo i ginekologia - populacja płci żeńskiej bez względu na wiek - stan w dniu 31.12.2005r.

5. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie programów profilaktycznych dla populacji województwa świętokrzyskiego

Warunki realizacji programów profilaktycznych dla populacji województwa, został opracowany po analizie problemów zdrowotnych jak i społecznych. Kierując się wskaźnikami zachorowalności, chorobowości oraz wskaźnikiem najczęstszych przyczyn zgonów, zaproponowano poniższe kierunki działań.

Tabela 90. Warunki realizacji programów profilaktycznych

Lp.	Nazwa programu	Adresaci programu	Opis zakładanych celów	Przewidywana liczba mieszkańców województwa objęta programem
1.	Program profilaktyki chorób układu krążenia dla województwa świętokrzyskiego	Osoby z grupy ryzyka chorób układu krążenia, mężczyźni i kobiety w wieku od 25 roku życia, pacjenci przychodni i ośrodków zdrowia, oraz oddziałów szpitalnych.	Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób układu krążenia obejmująca prozdrowotny styl życia i redukcję modyfikowalnych czynników ryzyka takich jak : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hiperlipidemia ➤ Nadciśnienie tętnicze ➤ Cukrzyca ➤ Otyłość 	Ok.30 % dorosłej populacji województwa - ok. 250 tys. mieszkańców województwa
2.	Program badań przesiewowych w kierunku raka piersi	Kobiety od 16 roku życia pacjentki poradni ginekologicznych, przychodni i ośrodków zdrowia	Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych sutka	100 tys. kobiet z terenu województwa
3.	Program badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy	Kobiety od 16 roku życia pacjentki poradni ginekologicznych, przychodni i ośrodków zdrowia w województwie	Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy	100 tys. kobiet z terenu województwa
4.	Program badań przesiewowych w kierunku osteoporozy	Populacja kobiet w przedziale wiekowym 50 – 59 lat zamieszkujące na terenie województwa	Zmniejszenie występowania złamań osteoporotycznych – złamań szyjki kości udowej	90 tys. kobiet z terenu województwa
4.	Program antynikotynowy w szkołach i zakładach pracy	Dzieci i młodzież szkolna, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracownicy zakładów pracy	Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu, ograniczenie ekspozycji populacji na dym tytoniowy (palenie bierne i czynne)	300 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników zakładów pracy
5.	Program ochrony słuchu w zakładach pracy	Populacja pracujących narażonych na hałas w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego	Ochrona słuchu pracowników przed działaniem hałasu w miejscu pracy	20 tysięcy pracowników wytypowanych zakładów pracy w województwie świętokrzyskim

6.	Program zapobiegania narkomanii	Dzieci i młodzież szkolna , szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich	Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych w miejscu pobierania nauki	250 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej
7.	Program ochrony narządu głosu	Nauczyciele szkół podstawowych , gimnazjów, szkół średnich oraz nauczyciele akademicy	Ochrona narządu głosu wśród populacji pracujących narażonych na nadmierny wysiłek głosowy. Spadek liczby orzekanych chorób zawodowych z powodu uszkodzeń narządu głosu	23 tysiące nauczycieli województwa świętokrzyskiego
8.	Program prawidłowego odżywiania.	Pacjenci przychodni oraz ośrodków zdrowia w województwie świętokrzyskim	Propagowanie zasad prawidłowego odżywiania. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.	300 tys. świadczeniobiorców w zakładach opieki zdrowotnej.
9.	Program badań przesiewowych w kierunku raka prostaty	Populacja mężczyzn województwa świętokrzyskiego od 45 r.ż., pacjenci przychodni i ośrodków zdrowia oraz szpitali	Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów prostaty	5 tysięcy mężczyzn z terenu województwa świętokrzyskiego
10	Program wczesnego wykrywania wad postawy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów	Wczesne rozpoznawanie i rehabilitacja dzieci i młodzieży u której stwierdzono wady postawy	50 tys. dzieci i młodzieży szkolnej
11.	Program zapobiegania próchnicy zębów dla dzieci szkolnych z grup wysokiego ryzyka	Uczniowie szkół podstawowych	Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci szkolnych	30 tys. dzieci szkół podstawowych
12.	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dzieci i młodzież szkolna , świadczeniobiorcy instytucji pomocy społecznej pacjenci placówek ochrony zdrowia, pracownicy wytypowanych zakładów pracy	Ograniczenie używania alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych.	350 tys. mieszkańców województwa

Realizacja poszczególnych programów zakłada objęcie ich zasięgiem jak największej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Szczególną uwagę zwraca się na dzieci i młodzież szkolną, gdyż ta grupa jest szczególnie narażona na zagrożenia istniejące w środowisku społecznym i zdrowotnym.

Biorąc pod występowanie czynników szkodliwych w miejscu pracy, wydzielono grupy zawodowe, które szczególnie są narażone na występowanie chorób zawodowych (nauczyciele, pracownicy zakładów przemysłowych).

6. Inne działania warunkujące poprawę stanu zdrowia społeczeństwa województwa świętokrzyskiego

Choroby układu krążenia

Głównym zagrożeniem życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego jak również problemem zdrowotnym są, podobnie jak w Polsce – choroby układu krążenia. Wskaźnik dla województwa wynosi 48% zgonów. Wobec powyższego należy wdrożyć działania mające na celu odwrócenie wzrostowej tendencji zachorowań na tę grupę chorób takie jak:

- zintensyfikowanie działań prozdrowotnych, realizacja programów profilaktycznych obejmujących jak największą liczbę mieszkańców województwa
- uruchomienie sieci gabinetów promocji zdrowia na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
- utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Promocji Zdrowia jako jednostki opracowującej programy zdrowotne oraz monitorującej efekty działań prozdrowotnych
- wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez poprawę dostępności do lekarza pierwszego kontaktu oraz podstawowych badań laboratoryjnych
- zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Nowotwory

Nowotwory są kolejną przyczyną zgonów województwie świętokrzyskim (wskaźnik wynosi 22% zgonów) a jednocześnie tendencja wzrostowa w zachorowaniach na tę grupę chorób wskazuje na konieczność podejmowania działań zapobiegawczych w tym kierunku :

- objęcie badaniami skryningowymi w kierunku chorób nowotworowych piersi, szyjki macicy jak największą liczbę kobiet w województwie
- monitorowanie wyników w/w badań i tworzenie grup ryzyka w zakresie zachorowalności na choroby nowotworowe
- wprowadzenie zasady edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie czynników zagrożenia chorobami nowotworowymi, podczas każdej wizyty w placówce ochrony zdrowia
- prowadzenie badań ginekologicznych kobiet zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi profilaktycznych badań lekarskich, których celem jest wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych
- monitorowanie wyników badań rtg płuc pacjentów z terenu województwa
- określanie grup ryzyka w zakresie zachorowań na nowotwory płuc.

Urazy i zatrucia

Urazy i zatrucia stanowią kolejny problem zdrowotny mieszkańców województwa świętokrzyskiego a zarazem są trzecią przyczyną zgonów. W tej grupie najczęściej wymienia się wypadki drogowe oraz samobójstwa. Zadania wchodzące w zakres ochrony zdrowia są dwojakie:

- zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia
- uruchomienie sieci poradni psychologiczno – psychiatrycznych
- zwiększenie dostępności do tego typu świadczeń.

Choroba alkoholowa

Choroba alkoholowa – stanowi problem zarówno zdrowotny jak i społeczny. Niepokojącym jest fakt sięgania po alkohol w coraz to młodszej grupie wiekowej. W związku z powyższym należy podjąć działania celem odwrócenia tendencji wzrostowej w zakresie ilości spożywanych napoi alkoholowych:

- ścisła współpraca ze Świętokrzyskim Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach
- realizacja programów profilaktycznych obejmujących jak największą liczbę mieszkańców województwa, we współpracy ze ŚCE i P, samorządami terytorialnymi organizacjami i instytucjami społecznymi
- podjęcie działań na rzecz rozwoju i modernizacji usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
- modernizacja i rozwój sieci placówek ambulatoryjnego leczenia odwykowego
- wdrażanie metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec nadużywających alkoholu
- organizowanie kampanii edukacyjnych z udziałem środków społecznej komunikacji.

Narkomania

Narkomania nadal stanowi ogromny problem społeczny. Liczba mieszkańców województwa uzależnionych od substancji psychoaktywnych jest trudna do oszacowania. W 2005 r. współczynnik leczonych w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego dla województwa wynosił 51,8 na 100 tys. ludności. Stąd konieczność podejmowania działań celem odwrócenia tendencji wzrostowej w tym zakresie:

- organizowanie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania informacji o zapobieganiu i szkodliwości narkomanii

- opracowywanie i wdrażanie minimalnego planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej uwzględniającego leczenie i rehabilitację uzależnienia od narkotyków oraz jego aktualizacja na poziomie powiatów
- uruchomienie oddziału detoksykacyjnego na terenie województwa
- rozwój placówek rehabilitacji stacjonarnych i ambulatoryjnych.

Lecznictwo uzdrowiskowe

Wzrost zapotrzebowania mieszkańców województwa na lecznictwo uzdrowiskowe wynika zarówno ze wzrastających wskaźników zachorowalności, chorobowości jak i starzeniem się populacji. Stale powiększająca się liczba oczekujących na leczenie uzdrowiskowe wymaga podjęcia działań w tym zakresie:

- powiększenie bazy łóżkowej w placówkach sanatoryjnych
- umożliwienie mieszkańcom województwa korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych w formie ambulatoryjnej, wraz z określeniem kryteriów współpłacenia przez pacjentów.

Podsumowanie

Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego jest podstawowym prawem każdego człowieka.

Borykając się z ciągle zmieniającym się systemem opieki zdrowotnej mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego, jak również Polski, poszukują zmian, wyższych celów i zaspokojenia swoich potrzeb w życiu oraz oczekują większej społecznej odpowiedzialności.

Zdrowie jest wartością najwyższą, leży w naturze ludzkiego rozwoju, jest wstępnym warunkiem zarówno dla osiągnięcia dobrobytu, jak i satysfakcji w zaspakajaniu innych potrzeb. Jego znaczenie jest szeroko rozumiane przez każdego człowieka, leży w interesie każdego i wszyscy muszą być zainteresowani jego poprawą. Z tego też względu sektor prywatny i publiczny, różni specjaliści, organizacje pozarządowe muszą skupić się wokół wspólnego programu służącego poprawie zdrowia ludności.

„Ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego” jest kontynuacją dokumentu przyjętego Uchwałą Nr 1233/2005 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2005 r. oraz Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego, w założeniach którego zawarto mechanizmy służące właściwej alokacji środków i zasobów celem ich racjonalnego wykorzystania i dostosowania do aktualnych możliwości systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz województwie.

Mieszkańcy województwa muszą czuć się bezpieczni wiedząc, że mają dostęp przez całe życie do opieki zdrowotnej, która leży w ich zasięgu, odpowiada ich potrzebom i jest wysokiej jakości.

Opracowanie: Longina Pyszniak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Spis tabel

Tabela 1. Współczynnik żywych urodzeń na 1000 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2005 ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z podziałem miasto – wieś	7
Tabela 2. Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową poniżej 2500g, w tym poniżej 1000g, na 1000 żywych urodzeń	8
Tabela 3. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2004-2005 z uwzględnieniem podziału miasto-wieś	10
Tabela 4. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób OGÓŁEM w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2005 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	11
Tabela 5. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób OGÓŁEM w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2004 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	12
Tabela 6. Współczynnik zgonów na 10 tys. MĘŻCZYŹNI ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2005, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	13
Tabela 7. Współczynnik zgonów na 10 tys. MĘŻCZYŹNI ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2004, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	14
Tabela 8. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób KOBIECY w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2005 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	15
Tabela 9. Współczynnik zgonów na 10 tys. osób KOBIECY w województwie i w poszczególnych powiatach w roku 2004 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	16
Tabela 10. Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2004 – 2005 z uwzględnieniem podziału miasto – wieś	18
Tabela 11. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, OGÓŁEM w województwie i poszczególnych powiatach w 2005 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	20
Tabela 12. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, OGÓŁEM w województwie i poszczególnych powiatach w 2004 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	21
Tabela 13. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, MĘŻCZYŹNI w województwie i poszczególnych powiatach w 2005 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	22
Tabela 14. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, MĘŻCZYŹNI w województwie i poszczególnych powiatach w 2004 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	23
Tabela 15. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, KOBIECY w województwie i poszczególnych powiatach w 2005 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	24
Tabela 16. Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów, KOBIECY w województwie i poszczególnych powiatach w 2004 r., z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe z postępem 5 lat	25
Tabela 17. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w roku 2004, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 wg grup wiekowych	28
Tabela 18. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w roku 2005, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 wg grup wiekowych	29
Tabela 19. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w roku 2004, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 wg powiatów	30
Tabela 20. Główne przyczyny zgonów w województwie świętokrzyskim w roku 2005, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 wg powiatów	31
Tabela 21. Struktura hospitalizacji ogólnych wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2005.....	35

Tabela 22. Struktura hospitalizacji psychiatrycznych wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2005.....	39
Tabela 23. Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne i zatrucia w województwie świętokrzyskim w latach 2005 i 2004.....	45
Tabela 24. Zapadalności mieszkańców województwa na wybrane choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi.....	46
Tabela 25. Wykonawstwo szczepień w rocznikach podlegających w 2005 roku zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w województwie świętokrzyskim.....	47
Tabela 26. Liczba osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka piersi.....	48
Tabela 27. Liczba osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka szyjki macicy.....	48
Tabela 28. Liczba osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi raka prostaty	49
Tabela 29. Liczba osób objętych badaniami przesiewowymi dotyczącymi stomatologii .	49
Tabela 30. Liczba osób objętych innymi programami profilaktycznymi.....	50
Tabela 31. Palenie tytoniu.....	54
Tabela 32. Palenie tytoniu wg płci.....	54
Tabela 33. Picie napojów alkoholowych.....	55
Tabela 34. Picie napojów alkoholowych wg płci.....	56
Tabela 35. Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem.....	56
Tabela 36. Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wg płci.....	57
Tabela 37. Przekarczanie progu nietrzeźwości.....	57
Tabela 38. Przekarczanie progu nietrzeźwości wg płci.....	58
Tabela 39. Picie nadmierne w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem.....	58
Tabela 40. Potencjalny popyt na narkotyki.....	59
Tabela 41. Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu.....	60
Tabela 42. Używanie substancji psychoaktywnych chociaż raz w życiu wg płci.....	61
Tabela 43. Średnie spożycie dla konsumentów napojów alkoholowych.....	74
Tabela 44. Leczeni ogółem w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2004 i 2005.....	78
Tabela 45. Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego.....	78
Tabela 46. Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2004-2005.....	79
Tabela 47. Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego w latach 2004 – 2005.....	80
Tabela 48. Leczeni w oddziałach odwykowych w latach 2000 - 2005.....	81
Tabela 49. Ludność wg powiatów stan na 31.12. w latach 2004 i 2005.....	84
Tabela 50. Struktura populacji według płci i wieku w województwie i poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w roku 2005.....	85
Tabela 51. Struktura populacji według płci i wieku w województwie i poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w roku 2004.....	91
Tabela 52. Trendy demograficzne populacji według struktury wiekowej w województwie, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2004-2005.....	97
Tabela 53. Trendy demograficzne populacji według struktury wiekowej w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2004-2005.....	101
Tabela 54. Prognoza ludności na lata 2005 – 2030 dla województwa świętokrzyskiego i poszczególnych powiatów.....	106
Tabela 55. Prognoza ludności na lata 2005 – 2030 dla województwa z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś.....	108
Tabela 56. Przyrost naturalny ogółem w województwie i poszczególnych powiatach z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2000 – 2005.....	111
Tabela 57. Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i poziomu wykształcenia.....	112
Tabela 58. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w latach 1988 i 2002.....	114
Tabela 59. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i powiatów	115

Tabela 60. Stopa bezrobocia i bezrobotni w Województwie Świętokrzyskim wg stanu na dzień 31.12.2005r.	116
Tabela 61. Bezrobotni w powiatach, miastach i gminach województwa świętokrzyskiego wg stanu w dniu 31.12.2005r.	117
Tabela 62. Wyniki klasyfikacji stref na podstawie wstępnej oceny jakości powietrza	128
Tabela 63. Wykaz stref w województwie świętokrzyskim	130
Tabela 64. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (2004 r.)	130
Tabela 65. Symbole klas stref stosowane w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia	130
Tabela 66. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref obowiązujące w 2005 r. dla terenu kraju – ochrona zdrowia.....	133
Tabela 67. Emisja pyłów i gazów w województwie świętokrzyskim na tle województw ościennych (GUS 2004 r.).	134
Tabela 68. Emisja pyłów w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 2000-2004 (<i>dane GUS</i>)	134
Tabela 69. Emisja gazów w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 2000 - 2004 (<i>dane GUS</i>)	134
Tabela 70. Rozkład emisji gazów w województwie świętokrzyskim wg powiatów	135
Tabela 71. Urządzenia zaopatrzenia ludności w wodę skontrolowane przez stacje sanitarno – epidemiologiczne w latach 2004-2005.....	142
Tabela 72. Liczba ludności korzystającej z wody wyprodukowanej przez wodociągi w latach 2004-2005	142
Tabela 73. Odsetek (%) wodociągów dostarczających wodę odpowiadającą i nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym w latach 2004-2005.....	142
Tabela 74. Odsetek (%) ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą i nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym w latach 2004-2005.....	143
Tabela 75. Urządzenia komunalne.....	143
Tabela 76. Ludność korzystająca z urządzeń komunalnych	144
Tabela 77. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji.....	144
Tabela 78. Zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Świętokrzyskie	146
Tabela 79. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest powiat.....	149
Tabela 80. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej.....	156
Tabela 81. Zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.....	156
Tabela 82. Inne zakłady opieki zdrowotnej.....	156
Tabela 83. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	159
Tabela 84. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zakresie stomatologii.....	162
Tabela 85. Warunki zaspokojenia potrzeb w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla poszczególnych powiatów.....	164
Tabela 86. Warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa	172
Tabela 87. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatów ogółem	173
Tabela 88. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji poszczególnych powiatów	173
Tabela 89. Warunki zaspokojenia świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa świętokrzyskiego.....	177
Tabela 90. Warunki realizacji programów profilaktycznych	179

Spis wykresów

Wykres 1. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy pili napoje alkoholowe	69
Wykres 2. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy upili się	69
Wykres 3. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu	70
Wykres 4. Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu	70
Wykres 5. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy uznali poszczególne substancje za bardzo łatwe do zdobycia	70
Wykres 6. Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat, którzy uznali poszczególne substancje za bardzo łatwe do zdobycia	71
Wykres 7. Udział w zajęciach profilaktycznych w czasie poprzedniego roku szkolnego – odsetki uczniów klas III gimnazjum	71
Wykres 8. Udział w zajęciach profilaktycznych w czasie poprzedniego roku szkolnego – odsetki uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych	71
Wykres 9. Udział w zajęciach profilaktycznych w szkołach, a używanie substancji w czasie ostatnich 30 dni.....	72
Wykres 10. Liczba leczonych ogółem w oddziałach odwykowych w latach 2000 – 2005 .	81
Wykres 11. Ludność – ogółem w województwie świętokrzyskim w latach 2000- 2005	98
Wykres 12. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia w latach 2000- 2005.....	98
Wykres 13. Ludność w województwie świętokrzyskim mieszkająca w miastach w latach 2000- 2005.....	99
Wykres 14. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia – mieszkająca w miastach w latach 2000-2005.....	99
Wykres 15. Ludność w województwie świętokrzyskim mieszkająca na wsi w latach 2000- 2005	100
Wykres 16. Ludność w województwie świętokrzyskim powyżej 65 roku życia – mieszkająca na wsi w latach 2000-2005	100
Wykres 17. Prognoza ludności w województwie świętokrzyskim do roku 2030	106
Wykres 18. Prognoza ludności w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego do roku 2030.....	107
Wykres 19. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia w latach 1988 i 2002 (w %)......	113
Wykres 20. Wykształcenie ludności w wieku 13 lat i więcej w 2002 r.....	113
Wykres 21. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w latach 1988 i 2002	114
Wykres 22. Liczba bezrobotnych w latach 2004 – 2005	121
Wykres 23. Odsetek wodociągów dostarczających wodę dobrą o produkcji w m ³ /d.....	139

Spis map

Mapa 1. Mapa administracyjna województwa świętokrzyskiego	83
Mapa 2. Klasyfikacja ogólna stref łącząca wyniki ocen wszystkich zanieczyszczeń dla kryterium ochrony zdrowia.....	136

Aneks

Aneks

**Główne przyczyny zgonów mieszkańców poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego w latach 2004 – 2005,
zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10, według grup wiekowych z postępem co 5 lat**

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	Ogółem	POWIAT BUSKI										Kod terytorialny 2601							
			Poniżej roku	z tego w grupach wiekowych																
				1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	6													3		2			1
2.	Nowotwory (C00-D48)	182								3	3	1	7	12	15	16	29	30	66	
3.	Sutka (C 50)	6																	6	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	3									1			1		1				
5.	Gruczołu krokowego (C 61)	5																1	4	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0																		
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	7												1					6	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	6												1					5	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	5													4				1	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	10										1	1	2			3	1	2	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																		
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																		
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	371						1			1	2	6	7	16	12	21	54	251	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	86										1	3	3	5	2	5	13	54	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	95						1					1	1	2	4	7	13	66	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	49					1							2			2	4	40	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	28									1		2	4	1	2	2	4	12	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																		
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																		
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	17											1	1		1			14	
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	0																		
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	2	2																	
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	119						3	1	1			2	1	2	2	4	7	96	
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	45			1		3	1	3	4	3	4	5	8	2	2	2	3	4	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT BUSKI										Kod terytorialny 2601								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Ponizej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2
2.	Nowotwory (C00-D48)	162	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	4	9	16	16	15	27	69	
3.	Sutka (C 50)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	4	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	4	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	5	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	387	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10	12	21	17	24	35	263	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	4	8	11	53	
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	9	9	65	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	3	5	30	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	12	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	5	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	3	5	140	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	55	0	1	0	0	2	2	5	3	2	5	4	3	8	3	5	3	9	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																			
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT JĘDRZEJOWSKI										Kod terytorialny 2602							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	4	1											1				1	1
2.	Nowotwory (C00-D48)	170			1				1		1	2	8	14	17	13	13	26	74
3.	Sutka (C 50)	8											1	1	1			1	4
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	4											1	1		1			1
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	9															1		8
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	4												1		1			1
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	21													1	1	1		18
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	18													1	1	1		15
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	9											3	2	1			1	2
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	14						1			1	1	1		1	1	3	2	3
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	542								1	1	5	9	19	22	12	35	53	385
14.	w tym Choroba niedokrwienncia serca (I 20-I 25)	213										1	1	6	13	7	18	19	148
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	135										2	3	5	3	3	10	18	91
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	89										1	1		1	2	7	9	68
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	42											1	3	1	2	6	3	26
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	30													2	2	3	3	20
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	0																	
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	1																
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	54						2			1	4		4	2	1	2	3	35
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	54				1	1	3		1	4	4	10	5	6	3	3	5	8

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT JĘDRZEJOWSKI										Kod terytorialny 2602								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
2.	Nowotwory (C00-D48)	196	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	16	30	9	28	26	78	
3.	Sutka (C 50)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	5	13	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	5	12	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	16	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0	1	7	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	478	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	8	12	24	17	28	42	342	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	166	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	13	7	11	12	117	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	7	4	5	19	83	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	8	79	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	3	4	3	21	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	7	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	41	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	4	3	1	2	2	2	24	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	59	0	0	0	0	1	6	0	4	1	6	5	7	4	3	7	3	12	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT KAZIMIERSKI										Kod terytorialny 2603								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Ponizej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	0																		
2.	Nowotwory (C00-D48)	82									1		3	8	7	4	13	12	34	
3.	Sutka (C 50)	5												1	1			1	2	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	1																	1	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	3															1	1	1	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0																		
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	6											1					2	3	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	5											1					1	3	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	1													1					
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	4							1										3	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																		
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																		
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	192							2	1			1	3	4	3	19	18	141	
14.	w tym Choroba niedokrwiennc serca (I 20-I 25)	54											1		3	1	6	6	37	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	53								1				1			3	6	42	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	30														1	5	5	19	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	7											1		1			1	4	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																		
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																		
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	6														1			5	
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	1	1																	
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0																		
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	23								1	2		2			1	2	2	13	
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	19		1		1			1	2		3	3	1	3				4	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT KAZIMIERSKI											Kod terytorialny 2603							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nowotwory (C00-D48)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	6	18	11	33	
3.	Sutka (C 50)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	2	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	6	8	18	163		
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	5	43		
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	7	48		
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	5	28		
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	3	1	8		
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Choroby układu moczowo-pciowego (N00-N99)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	34	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	2	2	24		
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	13	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	3	1	0	0	0	5	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT KIELECKI										Kod terytorialny 2604								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	6		1									1	1		1				2
2.	Nowotwory (C00-D48)	387				1		2	1		7	5	14	28	32	32	54	63	148	
3.	Sutka (C 50)	16						1			1	1		2	2	2	3	1	3	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	4												1		1			2	
5.	Gruczołu krokowego (C 61)	18												1			1	3	13	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1														1				
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	35											2		1	2	5	3	22	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	35											2		1	2	5	3	22	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	21				1				1		1	3	3	3	1	1	3	4	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	19							2				1	2	2	2	1	5	4	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																		
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																		
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	806				1				2	2	9	19	21	20	30	59	79	564	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	250								1		2	4	9	9	13	20	32	160	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I60-I 69)	269				1						2	5	6	5	10	22	27	191	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	113				1	1						1	2	4	4	5	13	82	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	72							1	1	1	2	2	4	6	2	4	11	38	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																		
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	1															1			
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	26										1	1	3			2	2	17	
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	6	6																	
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	1																	
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	125					2	1	1	4	3	6	10	8	8	4	3	5	70	
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	113			2	2	3	8	4	8	10	8	14	10	6	6	8	4	20	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT KIELECKI											Kod terytorialny 2604							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	
2.	Nowotwory (C00-D48)	397	0	0	0	1	0	0	0	2	5	3	16	24	44	26	52	73	151	
3.	Sutka (C 50)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	3	2	3	5	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	8	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	26	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	7	10	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	7	10	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	21	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0	2	2	10	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	21	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	3	1	1	1	9	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	846	0	0	0	1	1	1	1	5	7	5	19	26	45	23	56	84	572	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	9	18	13	17	27	181	
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	235	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6	15	4	20	34	153	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	123	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	3	3	7	19	85	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	5	2	3	1	34	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	25	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	115	1	0	0	1	1	2	0	2	4	1	8	9	8	7	5	6	60	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	136	0	1	1	2	3	9	8	3	9	11	13	11	15	6	13	5	26	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT KONECKI										Kod terytorialny 2605							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	4		1							1	1				1			
2.	Nowotwory (C00-D48)	197									1	3	3	17	20	16	37	36	64
3.	Sutka (C 50)	10												1	1	1	3	1	3
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	3										1			1				1
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	12												1	1	2		3	5
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0																	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	9															1		8
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	9															1		8
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	3										1					1		1
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	9											1	1	1			1	5
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	437									3	2	6	15	24	16	37	54	280
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	173									2	1	3	7	16	6	13	23	102
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	120												2	7	6	11	17	77
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	31			1			1						2	2		4	5	16
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	31										1	1	3		1	3	5	17
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	10												1				1	8
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	1	1																
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	2	2																
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	69							1	1	2	3	1	8	3	4	2	5	39
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	50					1	2	4	2	9	4	4	6	6	1	4		7

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT KONECKI										Kod terytorialny 2605								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2.	Nowotwory (C00-D48)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	15	19	17	31	26	81
3.	Sutka (C 50)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	11	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	14
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	13
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	2
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	456	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	5	13	24	17	38	52	296	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	13	7	15	21	119	
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	115	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	6	3	12	7	80	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	4	7	21	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	45	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1	4	2	2	6	22	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	7
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	67	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	4	2	5	1	4	6	38	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	59	1	0	1	0	1	3	2	5	8	3	5	8	7	5	1	1	8	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																			
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT OPATOWSKI										Kod terytorialny 2606							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	3												1			1		1
2.	Nowotwory (C00-D48)	155					1		1			1	4	11	8	19	21	27	62
3.	Sutka (C 50)	4											1		1				2
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	4												1	1		1		1
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	15												1		1		1	12
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0																	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	5												1				1	3
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	5												1				1	3
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	3										2		1					
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	7								1					1		1	2	2
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	373							1		2	2	10	16	16	18	25	37	246
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	88										1	1	5	6	4	7	13	51
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	95							1		1	1	4	3	5	4	7	12	57
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	35										2		1	1	1	3	6	21
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	25									1		3	1	1	1	4	3	11
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	10						1	1							1	2		5
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	3	3																
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	2	2																
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	64	1				1					1			1	1	1	2	56
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	44			1			4	4	1	3	3	3	4	2	1	5	1	12

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																			
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT OPATOWSKI										Kod terytorialny 2606							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4
2.	Nowotwory (C00-D48)	140	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	8	9	15	12	15	28	50
3.	Sutka (C 50)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	320	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	4	16	7	21	29	233	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	7	2	7	7	55	
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	86	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	6	11	63	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	31	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	1	5	18	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	43	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	2	2	1	28
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	44	0	0	0	0	0	5	6	5	1	3	3	7	3	1	3	1	6

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT OSTROWIECKI										Kod terytorialny 2607								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	8												1	1	2			1	3
2.	Nowotwory (C00-D48)	265					1		1	1	3	4	11	24	16	23	35	58	88	
3.	Sutka (C 50)	18									3			3				1	4	7
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	2											2							
5.	Gruzoła krokowego (C 61)	18														1		5	12	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0																		
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	17								1	1				1	1	3	3	7	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	15									1				1		3	3	7	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	3											1						2	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	11							1			1	2	3		1		1	2	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																		
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																		
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	578					1	1	1			8	11	17	33	29	39	64	374	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	206										2	5	6	10	13	16	23	131	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	116										4	1	3	6	3	10	14	75	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	44								1			2	1		1	6	10	23	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	28											1	2	3	3	3	5	11	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																		
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	1																	1	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	14													1			1	1	11
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	1	1																	
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0																		
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	46							1			1	8	4	4	4	4	2	18	
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	92	1	1		1		8	4	9	5	4	13	5	13	6	4	1	17	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT OSTROWIECKI										Kod terytorialny 2607								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	2
2.	Nowotwory (C00-D48)	265	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	11	16	34	24	39	45	92	
3.	Sutka (C 50)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	1	4	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	4	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	17	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	15	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	8	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	603	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	13	19	34	30	47	77	371	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	255	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	6	18	18	26	34	142	
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	3	7	11	17	72	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	3	3	40	
17.	Choroby układu trawienego (K00-K93)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	5	3	3	9	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	3	4	11	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	49	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	3	2	6	24	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	72	0	0	0	0	0	4	5	3	4	5	13	3	7	2	6	4	16	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																			
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	Ogółem	POWIAT PIŃCZOWSKI										Kod terytorialny 2608						
			Ponizej roku	z tego w grupach wiekowych															
				1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	3												1					2
2.	Nowotwory (C00-D48)	96								1	1			5	7	7	10	15	50
3.	Sutka (C 50)	1																	1
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	2																	2
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	7																1	6
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1										1							
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	2															1		1
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	2															1		1
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	7											1	1			1	1	3
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2														1			1
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	199											3	13	7	8	8	11	149
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	62												7	2	6	1	6	40
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	37												1	1	1	2	2	30
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	37												1		1	2	5	28
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	20									1		1		2		2	1	13
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	5																	5
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	0																	
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0																	
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	46					1			1			1		1	1	2	3	36
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	23				1		1	2	2		3	2	3	3			1	5

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT PIŃCZOWSKI										Kod terytorialny 2608								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
2.	Nowotwory (C00-D48)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	11	17	16	21	40	
3.	Sutka (C 50)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	234	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	7	7	11	14	18	167	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	5	45	
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	2	4	26	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	6	26	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	6	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	49	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	28	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	4	2	3	3	2	2	5	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																			
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT SANDOMIERSKI										Kod terytorialny 2609							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Ponizej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	5										1							4
2.	Nowotwory (C00-D48)	199							1				6	13	20	7	33	28	91
3.	Sutka (C 50)	5												1	1	1		1	1
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	2											2						
5.	Gruczołu krokowego (C 61)	15															2	3	10
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	2																	2
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	9										1					1	4	3
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	8															1	4	3
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	5											1	1		2			1
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	12			1								2			1	1	2	5
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	384	1				1					2	6	13	11	10	22	60	258
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	89										1	4	4	4	5	6	14	51
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	99	1									1		4	3	2	8	19	61
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	26				1						1					2	3	19
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	22											1	1	3		1	1	15
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	19											1	1			1	4	12
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	3	3																
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	1																
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	60	1					1	1		1	1	3	4		2	1	4	41
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	56				1	3	2	2	5	5	5	2	5	4	3		5	14

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT SANDOMIERSKI										Kod terytorialny 2609								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	Nowotwory (C00-D48)	177	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	5	16	20	19	28	79	
3.	Sutka (C 50)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1	6	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	6	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	5	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	0	0	3	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	436	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	8	22	19	31	42	306	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	10	8	12	12	90	
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	11	16	68	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	5	17	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	3	2	4	20	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	57	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	6	1	3	1	3	36	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	54	0	0	0	0	2	2	4	3	3	5	2	11	4	1	3	3	11	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																			
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT SKARŻYSKI										Kod terytorialny 2610							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	7										1		1	1		2	1	1
2.	Nowotwory (C00-D48)	174		1							2	1	4	8	17	17	22	39	63
3.	Sutka (C 50)	7												1	1	1		2	2
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	5										1	1			1		1	1
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	10													1	1	1		7
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	3												1					2
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	25											1	1	2	1	2	2	16
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	23											1	1	2	1	2	1	15
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	11									1			4	1		2	1	2
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	9							1				1	1	1		1	2	2
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	389						1	1				8	7	16	11	34	47	264
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	135											2	1	7	4	11	12	98
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	108							1				3	4	4	4	14	13	65
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	35										1				1		6	27
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	35										1	2	4	4	2	3	4	15
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	1																	1
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	10															3	2	5
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	0																	
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0																	
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	41					1					2	4	3	5	1	3	1	21
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	57					4	6	3	3	2	2	5	7	3	5	1	6	10

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT SKARŻYSKI											Kod terytorialny 2610							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	3	
2.	Nowotwory (C00-D48)	182	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	7	13	18	10	19	35	74	
3.	Sutka (C 50)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	3	3	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	16	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	15	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	4	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	3	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	493	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	19	27	9	35	62	331	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	4	3	12	24	100	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	13	3	10	13	89	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	41	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	8	26	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	6	6	3	8	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	10	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	1	3	5	15	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	71	0	0	0	0	3	1	2	1	5	7	6	8	10	7	2	5	14	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																			
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT STARACHOWICKI										Kod terytorialny 2611							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	6											1	2	2				1
2.	Nowotwory (C00-D48)	218					1			1		1	4	15	24	17	29	37	89
3.	Sutka (C 50)	16										1		4	1	1	1	1	7
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	3													1			1	1
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	12												1		1	2	2	6
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1																	1
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	20												1	1	1	2	4	11
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	20												1	1	1	2	4	11
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	7									1	1	1			1	1		2
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	8											1	2			1	1	3
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	482									2	6	10	18	21	25	47	56	297
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	195											3	3	4	8	15	17	121
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	135									2	2	1	6	3	4	18	15	84
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	59	1											3	1	1	2	13	38
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	39								1		1	6	1	6	4	3	2	15
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	2													1		1		
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	15											1	1	1			2	10
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	1	1																
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	2	2																
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	41						1			2	2	3	5	2	6	5	2	13
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	71			1	1	3	2	4	4	5	4	10	17	3	2	3	5	7

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT STARACHOWICKI										Kod terytorialny 2611								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4
2.	Nowotwory (C00-D48)	225	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	12	12	25	24	27	42	80	
3.	Sutka (C 50)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	2	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	9	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	8	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	5	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	3	1	9	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	448	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	7	17	18	14	23	49	305	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	9	3	8	18	114	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	128	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2	5	9	19	86	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	5	9	31	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	4	4	2	1	13	
18.	Choroby skóry i tkanki podskónej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	7	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	28	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	2	1	2	2	1	14	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	58	0	0	1	0	1	4	3	1	3	6	3	5	7	5	3	4	12	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT STASZOWSKI										Kod terytorialny 2612								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2	1																1	
2.	Nowotwory (C00-D48)	174				1		1			2	2	9	15	18	13	18	26	69	
3.	Sutka (C 50)	14									1		1		2	2	2	1	5	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	3															2	1		
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	9												1	1			1	6	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1													1					
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	10											1		3		2	4		
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	10											1		3		2	4		
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	4																	4	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	12		1										3	2		2	1	3	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																		
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																		
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	366											3	8	6	14	25	26	34	250
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	129											2	3	2	9	9	9	10	85
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	123											1	3	3	4	7	13	14	78
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	26															1	2	2	21
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	27								1			2	2	4	2	1	3	12	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																		
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																		
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	18							1				1		2		3	2	9	
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	0																		
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0																		
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	52	1									2		2		1	1	2	43	
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	37					1	1	2	1	1	7	3	5	2	2	3	3	6	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT STASZOWSKI										Kod terytorialny 2612									
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																		
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
2.	Nowotwory (C00-D48)	170	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	6	14	16	8	18	24	77		
3.	Sutka (C 50)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2		
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0		
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6		
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	9	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	19	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	4	1	2	0	7		
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	385	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	7	19	9	12	41	288		
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	2	8	16	85		
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	145	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	6	3	11	16	102		
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	28		
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	20	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	14		
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6		
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	72	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	3	1	2	3	3	54		
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	60	0	0	0	0	1	1	4	5	4	3	4	7	10	7	0	3	11		

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004																				
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT WŁOSZCZOWSKI										Kod terytorialny 2613								
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2																1	1	
2.	Nowotwory (C00-D48)	88										2	2	6	7	9	5	12	45	
3.	Sutka (C 50)	3													1				2	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	0																		
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	2																1	1	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	0																		
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	8										1				2			5	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	8										1				2			5	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	9										1	2	2	1				1	2
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2																	1	1
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																		
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																		
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	316					1					1	6	7	16	7	21	33	224	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	118											1	5	5	5	9	16	77	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	75					1					1	4	1	6		4	4	54	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	23													1			2	4	16
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	20											1	4	1		1	6	7	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																		
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																		
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	15												1	1	1	2		10	
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	1	1																	
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	1																	
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	20	1				1			1				1	1					15
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	31				1	1		1	1	2	1	5	4	2			2	11	

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005																			
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE																			
Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	POWIAT WŁOSZCZOWSKI										Kod terytorialny 2613							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nowotwory (C00-D48)	101	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	5	3	14	12	10	17	36
3.	Sutka (C 50)	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	2	2
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	264	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	4	14	9	18	30	178
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	3	4	10	72
15.	w tym Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	4	6	5	44
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	18
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	1	4	12
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-P96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	14
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	31	0	0	0	0	0	5	1	3	0	2	3	3	1	1	1	1	10

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2004

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	MIASTO KIELCE										Kod terytorialny 2661							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	15												2	2		1	3	7
2.	Nowotwory (C00-D48)	448					1				4	6	9	42	53	54	65	68	146
3.	Sutka (C 50)	28									1		1	4	3	5	2	4	8
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	9												4	1		1		3
5.	Gruczołu krokowego (C 61)	11												1			2	2	6
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	4															2	1	1
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	27											2	1		2	5	4	13
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	22											1	1			3	4	13
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	9											1	2		1	1	3	1
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	20											2	3	1	3	2	3	6
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0																	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0																	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	768					1		1	3		3	17	25	40	34	61	83	500
14.	w tym Choroba niedokrwienncia serca (I 20-I 25)	254							1			2	7	9	13	10	22	31	159
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	160										1	2	6	6	10	13	20	102
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	95										1	1	2	2	4	2	15	68
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	75									1	4	4	6	7	5	4	16	28
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0																	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0																	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	34									1				1	2	5	7	18
21.	Ciąża, poród i połóg, niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (O00-P96)	5	5																
22.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	1	1																
23.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	129	2					7	1	4	2	7	9	21	11	11	10	8	36
24.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	107			2	1	4	5	1	6	4	7	8	16	10	6	3	9	25

Główne przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (bezwzględna liczba zgonów) Rok 2005

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.	przyczyny zgonów zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakową)	MIASTO KIELCE											Kod terytorialny 2661							
		Ogółem	z tego w grupach wiekowych																	
			Poniżej roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	5	
2.	Nowotwory (C00-D48)	453	0	0	0	0	0	2	0	3	1	7	13	39	52	43	65	71	157	
3.	Sutka (C 50)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	1	6	2	7	
4.	w tym Szyjki macicy (C 53)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	
5.	Gruzołu krokowego (C 61)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	15	
6.	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany maetabolicznej (E00-E90)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	4	17	
8.	w tym Cukrzyca (E 10- E 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	15	
9.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	
10.	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	21	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	3	7	
11.	Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60-H95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Choroby układu krążenia (I00-I99)	679	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	17	20	32	29	54	100	420	
14.	w tym Choroba niedokrwienna serca (I 20-I 25)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	12	21	29	106	
15.	Choroby naczyń mózgowych (I 60-I 69)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	11	6	13	36	96	
16.	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	111	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	5	15	78	
17.	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	78	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	12	10	6	7	4	30	
18.	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	31	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	0	2	5	17	
21.	Ciąża, poród i połóg (O00-O99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	120	0	0	0	0	0	0	3	4	1	10	8	17	15	12	10	11	29	
25.	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98)	95	0	0	0	0	0	8	4	7	1	5	5	10	6	8	8	5	28	

Struktura hospitalizacji ogólnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2005 r. cd

Struktura hospitalizacji ogólnych mieszkańców województwa w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa w roku 2005								
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE								
Lp.	Przyczyny hospitalizacja zgodnie z klasyfikacją międzynarodową ICD-10 (kat. 3-znakowa)		Hospitalizacje ogółem		W tym dotyczące mieszkańców województwa	Uwagi		
			Liczba	udział w łącznej liczbie				
1	kod	2		3	% [1]	% skumulowany	6	7
....							
201	D21	Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	290	0,11%	81,44%	285		
202	S66	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki	289	0,11%	81,54%	277		
203	A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonella	283	0,10%	81,64%	271		
204	C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	282	0,10%	81,75%	243		
205	D22	Znamiona barwnikowe	282	0,10%	81,85%	273		
206	L03	Zapalenie tkanki łącznej	275	0,10%	81,95%	263		
207	C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	274	0,10%	82,05%	251		
208	D64	Inne niedokrwistości	274	0,10%	82,15%	269		
209	G55	Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach skalsyfikowanych gdzie indziej	273	0,10%	82,25%	268		
210	P74	Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków	271	0,10%	82,34%	267		
211	O47	Poród fałszywy	269	0,10%	82,44%	245		
212	E34	Inne zaburzenia endokrynologiczne	269	0,10%	82,54%	266		
213	J40	Zapalenie oskrzeli nie określone jak9o ostre albo przewlekłe	268	0,10%	82,64%	259		
214	J90	Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej	268	0,10%	82,74%	260		
215	D17	Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej	267	0,10%	82,83%	258		
216	N97	Niepłodność kobieca	266	0,10%	82,93%	254		
217	J95	Chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej	263	0,10%	83,02%	249		
218	J32	Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych	261	0,09%	83,12%	237		
219	K31	Inne choroby żołądka i dwunastnicy	261	0,09%	83,21%	254		
220	S20	Powierzchny uraz klatki piersiowej	261	0,09%	83,31%	232		
221	D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	256	0,09%	83,40%	244		
222	N43	Wodniak jądra i powrózka nasiennego	256	0,09%	83,50%	237		
223	P12	Uraz porodowy owłosionej skóry głowy	256	0,09%	83,59%	248		
224	K73	Przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej	251	0,09%	83,68%	243		
225	D44	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego	250	0,09%	83,77%	247		
226	J37	Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy	248	0,09%	83,86%	242		
227	P13	Uraz porodowy kości	248	0,09%	83,95%	236		
228	R50	Gorączka o nieznanym przyczynie	246	0,09%	84,04%	229		
229	J00	Ostre zapalenie nosa i gardła (przebiegienie)	245	0,09%	84,13%	234		
230	N85	Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki	243	0,09%	84,22%	226		
231	T42	Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i przeciw chorobie Parkinsona	243	0,09%	84,31%	234		
232	R56	Drgawki, gdzie indziej niesklasyfikowane	242	0,09%	84,39%	230		
233	R07	Ból w gardle i w klatce piersiowej	239	0,09%	84,48%	226		
234	C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	237	0,09%	84,57%	228		
235	O02	Inne nieprawidłowe jajo płodowe	234	0,09%	84,65%	228		
236	H66	Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego	234	0,09%	84,74%	228		
237	C43	Czerniak złośliwy skóry	232	0,08%	84,82%	229		
238	R19	Inne objawy podmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej	231	0,08%	84,91%	227		
239	L60	Choroby paznokcia	230	0,08%	84,99%	227		
240	R01	Szmer serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca	230	0,08%	85,07%	229		
241	P92	Zaburzenia odżywiania noworodka	222	0,08%	85,15%	222		
242	M70	Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem	221	0,08%	85,23%	213		
243	A41	Inne posocznice	220	0,08%	85,31%	206		
244	N45	Zapalenie jądra i zapalenie najądrza	218	0,08%	85,39%	201		
245	P03	Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu	217	0,08%	85,47%	215		

246	J46	Stan astmatyczny	215	0,08%	85,55%	208	
247	E28	Zaburzenia czynności jajników	212	0,08%	85,63%	206	
248	R59	Powiększenie węzłów chłonnych	212	0,08%	85,70%	207	
249	D69	Plamica i inne skazy krwotoczne	212	0,08%	85,78%	207	
250	H93	Inne zaburzenia ucha niesklasyfikowane gdzie indziej	211	0,08%	85,86%	205	
251	Q65	Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego	206	0,07%	85,93%	194	
252	J36	Ropień okołomigdałkowy	204	0,07%	86,01%	195	
253	I85	Żyłaki przelyku	203	0,07%	86,08%	203	
254	M50	Choroby kręgow szyjnych	203	0,07%	86,15%	195	
255	N17	Ostra niewydolność nerek	203	0,07%	86,23%	194	
256	N91	Brak, skape i rzadkie miesiączki	202	0,07%	86,30%	196	
257	R32	Nietrzymanie moczu, nie określone	200	0,07%	86,37%	148	
258	S68	Urazowa amputacja nadgarstka i ręki	200	0,07%	86,45%	190	
259	I60	Krwotok podpajęczynówkowy	199	0,07%	86,52%	190	
260	M81	Osteoporoza bez patologicznego złamania	199	0,07%	86,59%	193	
261	A46	Róża	198	0,07%	86,66%	196	
262	B26	Świnka	198	0,07%	86,74%	193	
263	O21	Niepowsściągliwe wymioty ciężarnych	198	0,07%	86,81%	181	
264	R31	Krwimocz, nie określony	196	0,07%	86,88%	184	
265	S30	Powierzchnowy uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	196	0,07%	86,95%	185	
266	K42	Przepuklina pępkowa	195	0,07%	87,02%	190	
267	P70	Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka	194	0,07%	87,09%	184	
268	N90	Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza	193	0,07%	87,16%	191	
269	J93	Odma opłucnowa	190	0,07%	87,23%	180	
270	K90	Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe	190	0,07%	87,30%	188	
271	M54	Bóle grzbietu	188	0,07%	87,37%	185	
272	R09	Inne objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego	187	0,07%	87,44%	175	
273	H02	Inne zaburzenia powiek	186	0,07%	87,50%	182	
274	K65	Zapalenie otrzewnej	185	0,07%	87,57%	173	
275	C82	Chłoniak niezłośliwy guzkowy (grudkowy)	182	0,07%	87,64%	181	
276	I46	Zatrzymanie krążenia	176	0,06%	87,70%	171	
277	E78	Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie	175	0,06%	87,77%	170	
278	N03	Przewlekły zespół zapalenia nerek	174	0,06%	87,83%	146	
279	D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	172	0,06%	87,89%	170	
280	I74	Zator i zakrzep tętniczy	170	0,06%	87,95%	167	
281	E23	Niedoczynność przysadki i inne choroby przysadki	169	0,06%	88,01%	168	
282	H20	Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego	167	0,06%	88,07%	155	
283	I71	Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej	167	0,06%	88,14%	160	
284	C62	Nowotwór złośliwy jądra	165	0,06%	88,20%	149	
285	P58	Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą	165	0,06%	88,26%	151	
286	Z49	Opieka obejmująca dializy	163	0,06%	88,31%	132	
287	H00	Jęczmień i gradówka	160	0,06%	88,37%	155	
288	N94	Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym	160	0,06%	88,43%	155	
289	R11	Nudności i wymioty	160	0,06%	88,49%	150	
290	K71	Toksyczna choroba wątroby	158	0,06%	88,55%	153	
291	S92	Złamanie stopy bez stawu skokowego	158	0,06%	88,60%	152	
292	N73	Inne zapalenia miednicy mniejszej u kobiet	157	0,06%	88,66%	153	
293	O23	Zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży	157	0,06%	88,72%	144	
294	G41	Stan padaczkowy	156	0,06%	88,77%	147	
295	M20	Nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp	156	0,06%	88,83%	137	
296	M45	Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa	155	0,06%	88,89%	153	
297	N75	Choroby gruczołu przedstonkowego większego (Bartholina)	154	0,06%	88,94%	150	
298	C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	153	0,06%	89,00%	142	
299	E66	Otyłość	152	0,06%	89,05%	150	
300	N21	kamica dolnych dróg moczowych	149	0,05%	89,11%	135	
301	Z85	Nowotwór złośliwy w wywiadzie dotyczącym danej osoby	148	0,05%	89,16%	135	
302	D51	Niedokrwistości z niedoboru witaminy B 12	147	0,05%	89,22%	147	

303	K60	Szczelina i przetoka okolic odbytu i odbytnicy	147	0,05%	89,27%	144	
304	R57	Wstrząs, gdzie indziej niesklasyfikowany	146	0,05%	89,32%	127	
305	S81	Otwarta rana podudzia	146	0,05%	89,38%	135	
306	D13	Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego	143	0,05%	89,43%	139	
307	T18	Ciało obce przewodu pokarmowego	143	0,05%	89,48%	135	
308	L23	Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry	140	0,05%	89,53%	139	
309	I34	Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej	139	0,05%	89,58%	138	
310	Q53	Niezstąpienie jąder	139	0,05%	89,63%	134	
311	K22	Inne choroby przelyku	137	0,05%	89,68%	133	
312	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	134	0,05%	89,73%	128	
313	D43	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego	133	0,05%	89,78%	126	
314	M13	Inne zapalenia stawów	133	0,05%	89,83%	130	
315	H60	Zapalenie ucha zewnętrznego	129	0,05%	89,87%	123	
316	F48	Inne zaburzenia nerwicowe	128	0,05%	89,92%	121	
317	J84	Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc	127	0,05%	89,97%	122	
318	C83	Chłoniaki niezłaziowe rozlane	126	0,05%	90,01%	125	
319	D46	Zespoły mielodysplastyczne	126	0,05%	90,06%	126	
320	H16	Zapalenia rogówki	126	0,05%	90,10%	116	
321	N04	Zespół nercycowy	122	0,04%	90,15%	108	
322	R22	Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej	122	0,04%	90,19%	119	
323	C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	121	0,04%	90,24%	117	
324	O28	Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej	121	0,04%	90,28%	112	
325	K61	Ropień okolic odbytu i odbytnicy	120	0,04%	90,32%	116	
326	I27	Inne zespoły sercowo-płucne	119	0,04%	90,37%	116	
327	T43	Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej	119	0,04%	90,41%	117	
328	M67	Inne choroby błony maziowej i ścięgien	118	0,04%	90,45%	112	
329	S13	Zwichnięcie , skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie szyi	118	0,04%	90,50%	110	
330	M79	Inne choroby tkanek miękkich niesklasyfikowane gdzie indziej	118	0,04%	90,54%	113	
331	P28	Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	118	0,04%	90,58%	114	
332	D63	Ostra niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej	117	0,04%	90,62%	117	
333	B02	Półpasiec [herpes zoster]	116	0,04%	90,67%	116	
334	H81	Zaburzenia układu przedsionkowego	116	0,04%	90,71%	112	
335	J38	Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej	116	0,04%	90,75%	115	
336	F10	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu	115	0,04%	90,79%	111	
337	O13	Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) bez znamienego białkomoczu	115	0,04%	90,83%	112	
338	L20	Atopowe zapalenie skóry	114	0,04%	90,88%	108	
339	Q24	Inne wrodzone wady rozwojowe serca	114	0,04%	90,92%	114	
340	C15	Nowotwór złośliwy przelyku	113	0,04%	90,96%	111	
341	M32	Toczeń rumieniowaty układowy	113	0,04%	91,00%	112	
342	H91	Inna głuchota	112	0,04%	91,04%	110	
343	K04	Choroby miazgi i tkanek okolowierzchołkowych	111	0,04%	91,08%	108	
344	H11	Inne zaburzenia spojówek	109	0,04%	91,12%	102	
345	K44	Przepuklina przeponowa	109	0,04%	91,16%	103	
346	L72	Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej	109	0,04%	91,20%	104	
347	T78	Ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej	109	0,04%	91,24%	105	
348	K20	Zapalenie przelyku	108	0,04%	91,28%	103	
349	M65	Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgniastej	108	0,04%	91,32%	100	
350	N31	Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej	107	0,04%	91,36%	98	
351	H04	Zaburzenia narządu lżowego	107	0,04%	91,40%	105	
352	P94	Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka	107	0,04%	91,43%	105	
353	O24	Cukrzyca w ciąży	106	0,04%	91,47%	91	
354	T20	Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi	106	0,04%	91,51%	104	
355	C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	105	0,04%	91,55%	104	
356	G47	Zaburzenia snu	105	0,04%	91,59%	105	
357	N44	Skret jądra	105	0,04%	91,63%	105	
358	D33	Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	104	0,04%	91,66%	103	

359	I35	Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej	103	0,04%	91,70%	100	
360	N88	Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy	103	0,04%	91,74%	97	
361	O00	Ciąża pozamaciczna	103	0,04%	91,78%	99	
362	K12	Zapalenie jamy ustnej i pochodne zmiany	103	0,04%	91,81%	99	
363	B27	Mononukleozą	102	0,04%	91,85%	99	
364	K41	Przepuklina udowa	102	0,04%	91,89%	98	
365	D61	Inne niedokrwistości aplastyczne	102	0,04%	91,93%	100	
366	R00	"Zaburzenia ""bicia"" serca"	102	0,04%	91,96%	96	
367	T06	Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej	101	0,04%	92,00%	90	
368	T82	Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów sercowych i naczyniowych	101	0,04%	92,04%	97	
369	Z98	Inne stany po zabiegach chirurgicznych	98	0,04%	92,07%	98	
370	R06	Zaburzenia oddychania	98	0,04%	92,11%	97	
371	J86	Ropniak opłucnej	97	0,04%	92,14%	86	
372	A69	Inne choroby wywołane przez krętki	96	0,03%	92,18%	96	
373	G98	Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej	96	0,03%	92,21%	92	
374	H36	Zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	96	0,03%	92,25%	94	
375	M35	Inne układowe zajęcia tkanki łącznej	96	0,03%	92,28%	95	
376	R05	Kaszel	96	0,03%	92,32%	96	
377	L04	Ostre zapalenie węzłów chłonnych	96	0,03%	92,35%	91	
378	Q82	Inne wrodzone wady rozwojowe skóry	95	0,03%	92,39%	92	
379	E30	Zaburzenia pokwitania gdzie indziej niesklasyfikowane	94	0,03%	92,42%	93	
380	K11	Choroby gruczołów ślinowych	94	0,03%	92,45%	92	
381	I45	Inne zaburzenia przewodnictwa	93	0,03%	92,49%	90	
382	S51	Otwarte rany przedramienia	93	0,03%	92,52%	85	
383	S53	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego	93	0,03%	92,56%	90	
384	E22	Nadczynność przysadki	92	0,03%	92,59%	90	
385	H43	Zaburzenia ciała szklistego	92	0,03%	92,62%	83	
386	O36	Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	92	0,03%	92,66%	88	
387	Q66	Wrodzone zniekształcenie stopy	91	0,03%	92,69%	71	
388	H30	Zapalenie naczyń siatkówki	90	0,03%	92,72%	83	
389	I30	Ostre zapalenie osierdzia	90	0,03%	92,75%	86	
390	I40	Ostre zapalenie mięśnia sercowego	90	0,03%	92,79%	87	
391	Q05	Rozszczep kręgosłupa	90	0,03%	92,82%	71	
392	S70	Powierzchnowy uraz biodra i uda	89	0,03%	92,85%	81	
393	S80	Powierzchnowy uraz podudzia	89	0,03%	92,88%	88	
394	P55	Choroba hemolityczna płodu i noworodka	89	0,03%	92,92%	83	
395	H34	Zamknięcie naczyń siatkówki	86	0,03%	92,95%	85	
396	J47	Rozstrzenie oskrzeli	86	0,03%	92,98%	86	
397	T24	Oparzenia termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy	86	0,03%	93,01%	85	
398	M86	Zapalenie kości i szpiku	85	0,03%	93,04%	80	
399	S36	Uraz narządów jamy brzusznej	84	0,03%	93,07%	79	
400	D80	Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej	83	0,03%	93,10%	83	
401	Z13	Specjalne badania przesiewowe w kierunku innych chorób i zaburzeń	83	0,03%	93,13%	82	
402	D47	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych	82	0,03%	93,16%	81	
403	P01	Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki	82	0,03%	93,19%	80	
404	J30	Naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie (błony śluzowej) nosa	81	0,03%	93,22%	81	
405	M08	Młodzieńcze zapalenie stawów	79	0,03%	93,25%	78	
406	M95	Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej	79	0,03%	93,28%	70	
407	N89	Inne niezapalne schorzenia pochwy	79	0,03%	93,31%	79	
408	O99	Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg	79	0,03%	93,34%	75	
409	P61	Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne	79	0,03%	93,37%	71	
410	M41	Boczne skrzywienie kręgosłupa [skolioza]	77	0,03%	93,39%	61	
411	L30	Inne zapalenie skóry	77	0,03%	93,42%	74	
412	P36	Posocznica bakteryjna noworodka	77	0,03%	93,45%	65	
413	P02	Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych	77	0,03%	93,48%	73	

414	C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	76	0,03%	93,51%	71	
415	C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	76	0,03%	93,53%	71	
416	L27	Zapalenie skóry wywołane substancjami wprowadzonymi do ustroju	76	0,03%	93,56%	74	
417	M10	Dna moczanowa	76	0,03%	93,59%	73	
418	O05	Inne poronienie	76	0,03%	93,62%	74	
419	T07	Nieokreślone urazy ciała	76	0,03%	93,64%	73	
420	S73	Zwichnięcie , skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra	75	0,03%	93,67%	73	
421	N00	Ostry zespół zapalenia nerek	75	0,03%	93,70%	73	
422	C49	Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	74	0,03%	93,72%	69	
423	K02	Próchnica zębów	74	0,03%	93,75%	72	
424	K50	Choroba Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]	74	0,03%	93,78%	72	
425	K72	Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej	74	0,03%	93,81%	73	
426	P00	Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być nie związane z obecną ciążą	74	0,03%	93,83%	74	
427	L89	Owrzodzenie odleżynowe	73	0,03%	93,86%	71	
428	T21	Oparzenia termiczne i chemiczne tułowia	73	0,03%	93,89%	71	
429	T58	Efekt toksyczny tlenu węgla	73	0,03%	93,91%	71	
430	M48	Inne choroby kręgosłupa	72	0,03%	93,94%	66	
431	Q25	Wrodzone wady rozwojowe wielkich tętnic	72	0,03%	93,96%	72	
432	P81	Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka	72	0,03%	93,99%	66	
433	T59	Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par	71	0,03%	94,02%	67	
434	C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła [oropharynx]	70	0,03%	94,04%	69	
435	D75	Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych	70	0,03%	94,07%	70	
436	G20	Choroba Parkinsona	70	0,03%	94,09%	67	
437	G82	Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe	70	0,03%	94,12%	60	
438	O90	powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej	70	0,03%	94,14%	69	
439	T02	Złamania obejmujące liczne okolice ciała	70	0,03%	94,17%	64	
440	C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	69	0,03%	94,19%	68	
441	I15	Nadciśnienie wtórne	69	0,03%	94,22%	67	
442	I73	Inne choroby naczyń obwodowych	69	0,03%	94,24%	69	
443	J31	Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła	69	0,03%	94,27%	64	
444	L98	Inne choroby skóry i tkanki podskórnej , niesklasyfikowane gdzie indziej	69	0,03%	94,29%	69	
445	O12	Obrzęki ciążowe (wywołane ciążą) i białkomocz bez nadciśnienia	69	0,03%	94,32%	61	
446	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	69	0,03%	94,34%	58	
447	N80	Gruźlica śródmaciczna (endometrioza)	68	0,02%	94,37%	67	
448	P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	68	0,02%	94,39%	68	
449	D45	Czerwonica prawdziwa	67	0,02%	94,42%	67	
450	G51	Zaburzenia nerwu twarzewego	67	0,02%	94,44%	66	
451	L68	Nadmierne owłosienie [hypertrichosis]	67	0,02%	94,47%	65	
452	G56	Mononeuropatie kończyny górnej	66	0,02%	94,49%	61	
453	M22	Choroby rzepek	66	0,02%	94,51%	64	
454	M72	Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej	66	0,02%	94,54%	62	
455	N76	Inne stany zapalne pochwy i sromu	66	0,02%	94,56%	61	
456	O84	Poród mnogi	66	0,02%	94,59%	57	
457	R03	Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania	66	0,02%	94,61%	63	
458	S71	Otwarta rana biodra i uda	66	0,02%	94,63%	65	
459	I06	Choroby reumatyczne zastawek tętnicy głównej	65	0,02%	94,66%	64	
460	I86	Żylaki o innym umiejscowieniu	65	0,02%	94,68%	61	
461	N50	Inne zaburzenia męskich narządów płciowych	65	0,02%	94,71%	62	
462	R40	Senność, osłupienie i śpiączka	65	0,02%	94,73%	60	
463	D10	Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła	64	0,02%	94,75%	63	
464	I51	Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca	64	0,02%	94,78%	61	
465	M15	Zwyrodnienia wielostawowe	64	0,02%	94,80%	60	
466	M71	Inne choroby kaletki maziowych	64	0,02%	94,82%	62	
467	T84	Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów ortopedycznych	64	0,02%	94,85%	60	
468	C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	63	0,02%	94,87%	59	
469	C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	63	0,02%	94,89%	59	
470	L05	Torbiel pilonidalna	63	0,02%	94,91%	60	
471	S31	Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	63	0,02%	94,94%	62	

472	G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej	63	0,02%	94,96%	62
473	L24	Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia	62	0,02%	94,98%	60
474	N12	Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nie określone jako ostre lub przewlekłe-śródmiąższowe zapalenie nerek nie określone jako ostre lub przewlekłe	62	0,02%	95,01%	59
475	E16	Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki	62	0,02%	95,03%	62
476	G93	Inne zaburzenia mózgu	61	0,02%	95,05%	61
477	K55	Naczyniowe zaburzenia jelit	61	0,02%	95,07%	58
478	N34	Zapalenie cewki moczowej i zespół cewkowy	61	0,02%	95,09%	57
479	Q20	Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych	61	0,02%	95,12%	61
480	I05	Choroby reumatyczna zastawki dwudzielnej	60	0,02%	95,14%	58
481	S86	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia	60	0,02%	95,16%	55
482	T90	Następstwa urazów głowy	60	0,02%	95,18%	60
483	J39	Inne choroby górnych dróg oddechowych	59	0,02%	95,20%	56
484	K36	Inne zapalenie wyrostka robaczkowego	59	0,02%	95,22%	59
485	M02	Odczynowe zapalenie stawów	59	0,02%	95,25%	56
486	Z09	Badania kontrolne po leczeniu stanów innych niż nowotwory złośliwe	59	0,02%	95,27%	57
487	H44	Zaburzenia gałki ocznej	58	0,02%	95,29%	57
488	N32	Inne zaburzenia pęcherza moczowego	58	0,02%	95,31%	57
489	T22	Oparzenia termiczne i chemiczne barku i kończyny z wyjątkiem nadgarstka i ręki	58	0,02%	95,33%	56
490	G96	Inne choroby ośrodkowego układu nerwowego	58	0,02%	95,35%	58
491	C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	57	0,02%	95,37%	57
492	E03	Inne postacie niedoczynności tarczycy	57	0,02%	95,39%	52
493	G30	Choroba Alzheimera	57	0,02%	95,41%	51
494	I77	Inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek	57	0,02%	95,43%	56
495	M19	Inne choroby zwyrodnieniowe	57	0,02%	95,46%	53
496	T91	Następstwa urazów szyi i tułowia	57	0,02%	95,48%	56
497	Q61	Wielotorbielowość nerek	57	0,02%	95,50%	50
498	Q23	Wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej	57	0,02%	95,52%	53
499	R13	Dysfagia	56	0,02%	95,54%	54
500	T29	Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała	56	0,02%	95,56%	50
501	P80	Obniżona ciepłota ciała noworodka	56	0,02%	95,58%	52
502	C45	Międzybłoniak	55	0,02%	95,60%	52
503	L91	Przerostowe choroby skóry	55	0,02%	95,62%	52
504	M80	Osteoporoza ze złamaniem patologicznym	55	0,02%	95,64%	52
505	N19	Nieokreślona niewydolność nerek	55	0,02%	95,66%	53
506	T15	Ciało obce w zewnętrznej części oka	55	0,02%	95,68%	51
507	J94	Inne choroby opłucnej	54	0,02%	95,70%	54
508	O34	Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy	54	0,02%	95,72%	51
509	Q18	Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi	54	0,02%	95,74%	54
510	G91	Wodogłowie	53	0,02%	95,76%	50
511	D39	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych	52	0,02%	95,78%	49
512	O42	Przedwczesne oddzielenie łożyska	52	0,02%	95,79%	51
513	R39	Inne objawy chorobowe dotyczące układu moczowego	52	0,02%	95,81%	40
514	R58	Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowany	52	0,02%	95,83%	46
515	S91	Otwarta rana stawu skokowego i stopy	52	0,02%	95,85%	47
516	S93	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy	52	0,02%	95,87%	48
517	R17	Żółtaczką, nie określona	52	0,02%	95,89%	45
518	S12	Złamania w obrębie szyi	51	0,02%	95,91%	47
519	T45	Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi, niesklasyfikowane gdzie indziej	50	0,02%	95,93%	50
520	D16	Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych	49	0,02%	95,94%	48
521	K75	Inne zapalne choroby wątroby	49	0,02%	95,96%	43
522	N99	Pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie indziej	49	0,02%	95,98%	48
523	T26	Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka	49	0,02%	96,00%	43
524	B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	49	0,02%	96,02%	47

525	C13	Nowotwór złośliwy części kraniowej gardła [hypopharynx]	48	0,02%	96,03%	48
526	E21	Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc	48	0,02%	96,05%	48
527	E83	Zaburzenia przemiany mineralnej	48	0,02%	96,07%	48
528	K82	Inne choroby pęcherzyka żółciowego	48	0,02%	96,08%	47
529	O81	Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu	48	0,02%	96,10%	47
530	R30	Ból z zaburzeniami oddawania moczu	48	0,02%	96,12%	47
531	R33	Zatrzymanie moczu	48	0,02%	96,14%	38
532	T50	Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi	48	0,02%	96,15%	47
533	P08	Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała	48	0,02%	96,17%	48
534	B77	Glistnica [askaridoza]	47	0,02%	96,19%	45
535	K14	Choroby języka	47	0,02%	96,21%	46
536	C09	Nowotwory złośliwe migdałka	46	0,02%	96,22%	42
537	K13	Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej	46	0,02%	96,24%	41
538	C51	Nowotwór złośliwy sromu	45	0,02%	96,26%	43
539	D00	Rak in situ jamy ustnej, przetyku i żołądka	45	0,02%	96,27%	45
540	H47	Inne zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej	45	0,02%	96,29%	43
541	J80	Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych	45	0,02%	96,31%	44
542	S27	Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej	45	0,02%	96,32%	42
543	S09	Inne i nieokreślone urazy głowy	45	0,02%	96,34%	45
544	E44	Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego i łagodnego stopnia	45	0,02%	96,35%	45
545	L52	Rumień guzowaty [erythema nodosum]	44	0,02%	96,37%	44
546	L75	Choroby gruczołów apokrynowych	44	0,02%	96,39%	43
547	M94	Inne choroby chrząstki	44	0,02%	96,40%	41
548	R73	Podwyższone stężenie glukozy	44	0,02%	96,42%	44
549	Q63	Inne wrodzone wady rozwojowe nerek	44	0,02%	96,43%	42
550	I08	Wady wielu zastawek [skojarzone]	43	0,02%	96,45%	40
551	P72	Inne przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków	43	0,02%	96,47%	43
552	C24	Nowotwór złośliwyinnych i nie określonych części dróg żółciowych	42	0,02%	96,48%	42
553	F45	Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)	42	0,02%	96,50%	41
554	M21	Inne nabyte zniekształcenia kończyn	42	0,02%	96,51%	31
555	M34	Twardzina układowa	42	0,02%	96,53%	39
556	O06	Poronienie, nie określone	42	0,02%	96,54%	42
557	D11	Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych	41	0,01%	96,56%	40
558	F03	Otępienie bliżej nieokreślone	41	0,01%	96,57%	41
559	G43	Migrena	41	0,01%	96,59%	39
560	H72	Ubytek blony bębenkowej	41	0,01%	96,60%	37
561	M25	Inne choroby stawu niesklasyfikowane gdzie indziej	41	0,01%	96,62%	40
562	N02	Nawracający i uporczywy krwiomocz	41	0,01%	96,63%	40
563	J12	Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej	41	0,01%	96,65%	41
564	D86	Sarkoidoza	40	0,01%	96,66%	35
565	E06	Zapalenia tarczycy	40	0,01%	96,68%	40
566	M85	Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości	40	0,01%	96,69%	36
567	S50	Powierzchnowy uraz przedramienia	40	0,01%	96,70%	40
568	T23	Oparzenia termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki	40	0,01%	96,72%	38
569	S69	Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki	40	0,01%	96,73%	34
570	Q54	Spodziectwo	40	0,01%	96,75%	37
571	H46	Zapalenie nerwu wzrokowego	39	0,01%	96,76%	32
572	I95	Niedociśnienie tętnicze	39	0,01%	96,78%	36
573	J43	Rozedma płuc	39	0,01%	96,79%	37
574	K28	Wrzód żołądka i jelit	39	0,01%	96,80%	38
575	N08	Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	39	0,01%	96,82%	39
576	T46	Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy	39	0,01%	96,83%	38
577	E80	Zaburzenia przemian porfyrin i bilirubiny	38	0,01%	96,85%	32
578	I72	Tętniak innych tętnic	38	0,01%	96,86%	36
579	N36	Inne zaburzenia cewki moczowej	38	0,01%	96,87%	36
580	N62	Przerost sutka	38	0,01%	96,89%	38

581	T40	Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi (halucynogennymi)	38	0,01%	96,90%	33
582	Q38	Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani	38	0,01%	96,92%	37
583	P24	Zespoły zachłyśnięcia u noworodka	38	0,01%	96,93%	38
584	A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	37	0,01%	96,94%	36
585	N48	Inne zaburzenia prącia	37	0,01%	96,96%	36
586	S10	Powierzchnowy uraz szyi	37	0,01%	96,97%	32
587	S67	Uraz zmiążdżeniowy nadgarstka i ręki	37	0,01%	96,98%	37
588	T39	Zatrucie nieopiodowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi	37	0,01%	97,00%	33
589	Z95	Obecność wszczepów i przeszczepów serca i naczyń	37	0,01%	97,01%	37
590	L51	Rumień wielopostaciowy [erythema multiforme]	36	0,01%	97,02%	34
591	L84	Nagniotki i modzele	36	0,01%	97,04%	35
592	S63	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki	36	0,01%	97,05%	35
593	T63	Toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami	36	0,01%	97,06%	29
594	N61	Stany zapalne sutka	36	0,01%	97,08%	35
595	P52	Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka	36	0,01%	97,09%	36
596	H50	Inne postacie zeza	35	0,01%	97,10%	31
597	O85	Zakażenie pęcherzyka żółciowego i uogólnione	35	0,01%	97,11%	27
598	C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła [nasopharynx]	34	0,01%	97,13%	33
599	D18	Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia	34	0,01%	97,14%	34
600	G90	Zaburzenia układu vegetatywnego	34	0,01%	97,15%	33
601	J85	Ropień płuc i śródpiersia	34	0,01%	97,16%	32
602	K27	Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu	34	0,01%	97,18%	33
603	R35	Wielomocz	34	0,01%	97,19%	34
604	T88	Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej	34	0,01%	97,20%	32
605	Q55	Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich	34	0,01%	97,21%	32
606	C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	33	0,01%	97,23%	33
607	G57	Mononeuropatie kończyny dolnej	33	0,01%	97,24%	32
608	I82	Inne zatory i zakrzepy żyłne	33	0,01%	97,25%	32
609	Q64	Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego	33	0,01%	97,26%	32
610	P96	Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	33	0,01%	97,27%	33
611	B01	Ospa wietrzna [varicella]	32	0,01%	97,28%	32
612	C60	Nowotwór złośliwy prącia	32	0,01%	97,30%	30
613	E27	Inne zaburzenia kory nadnerczy	32	0,01%	97,31%	31
614	G31	Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej	32	0,01%	97,32%	30
615	I31	Inne choroby osierdzia	32	0,01%	97,33%	30
616	M33	Zapalenie skórno-wielomięśniowe	32	0,01%	97,34%	32
617	M46	Inne zapalne choroby kręgosłupa	32	0,01%	97,35%	30
618	S76	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda	32	0,01%	97,37%	31
619	S37	Uraz narządów miednicy	32	0,01%	97,38%	32
620	C00	Nowotwory złośliwe wargi	31	0,01%	97,39%	29
621	D72	Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych	31	0,01%	97,40%	30
622	O16	Nie określone nadciśnienie u ciężarnej	31	0,01%	97,41%	31
623	E25	Zespoły nadnerczowo-płciowe	31	0,01%	97,42%	31
624	D14	Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego	30	0,01%	97,43%	27
625	F50	Zaburzenia odżywiania	30	0,01%	97,44%	30
626	J21	Ostre zapalenie oskrzelików	30	0,01%	97,46%	30
627	K00	Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów	30	0,01%	97,47%	30
628	K09	Torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej	30	0,01%	97,48%	29
629	K38	Inne choroby wyrostka robaczkowego	30	0,01%	97,49%	29
630	K66	Inne zaburzenia otrzewnej	30	0,01%	97,50%	29
631	K91	Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej	30	0,01%	97,51%	30
632	N60	Łagodna dysplazja sutka	30	0,01%	97,52%	29
633	S41	Otwarta rana barku i ramienia	30	0,01%	97,53%	27
634	Z01	Inne badania specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby	30	0,01%	97,54%	30
635	P20	Niedotlenienie wewnątrzmaciczne	30	0,01%	97,55%	30

636	C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	29	0,01%	97,56%	29	
637	C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	29	0,01%	97,57%	29	
638	D59	Nabyta niedokrwistość hemolityczna	29	0,01%	97,59%	22	
639	G62	Inne polineuropatie	29	0,01%	97,60%	28	
640	H33	Odwartwienie i przedarcie siatkówki	29	0,01%	97,61%	24	
641	I33	Ostre i podostre zapalenie wsierdzia	29	0,01%	97,62%	29	
642	J98	Inne choroby układu oddechowego	29	0,01%	97,63%	29	
643	K45	Inne przepukliny brzuszne	29	0,01%	97,64%	29	
644	S21	Rana otwarta klatki piersiowej	29	0,01%	97,65%	27	
645	T25	Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy	29	0,01%	97,66%	29	
646	X61	Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej	29	0,01%	97,67%	29	
647	D68	Inne zaburzenia krzepnięcia	29	0,01%	97,68%	28	
648	T17	Ciało obce w drogach oddechowych	29	0,01%	97,69%	24	
649	C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	28	0,01%	97,70%	26	
650	C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	28	0,01%	97,71%	26	
651	T01	Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała	28	0,01%	97,72%	23	
652	T52	Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych	28	0,01%	97,73%	23	
653	T62	Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy	28	0,01%	97,74%	25	
654	T81	Powikłania po zabiegach niesklasyfikowane gdzie indziej	28	0,01%	97,75%	25	
655	Q43	Inne wrodzone wady rozwojowe jelit	28	0,01%	97,76%	28	
656	C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	27	0,01%	97,77%	26	
657	C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	27	0,01%	97,78%	23	
658	C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	27	0,01%	97,79%	24	
659	N64	Inne zaburzenia sutka	27	0,01%	97,80%	27	
660	R18	Wodobrzusze	27	0,01%	97,81%	27	
661	Q60	Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerkowej	27	0,01%	97,82%	23	
662	C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	26	0,01%	97,83%	24	
663	E89	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach, gdzie indziej niesklasyfikowane	26	0,01%	97,84%	25	
664	I13	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek	26	0,01%	97,85%	26	
665	I88	Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych	26	0,01%	97,86%	24	
666	K37	Zapalenie wyrostka robaczkowego, nie określone	26	0,01%	97,87%	25	
667	L93	Liszaj [toczeń] rumieniowaty	26	0,01%	97,88%	25	
668	M43	Inne zniekształcające choroby grzbietu	26	0,01%	97,89%	25	
669	J69	Zapalenie płuc wywołane ciałami stałymi i ciekłymi	26	0,01%	97,90%	20	
670	D53	Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych	25	0,01%	97,91%	24	
671	H61	Inne choroby ucha zewnętrznego	25	0,01%	97,91%	23	
672	I66	Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu	25	0,01%	97,92%	24	
673	S33	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy	25	0,01%	97,93%	24	
674	P54	Inne krwotoki u noworodka	25	0,01%	97,94%	25	
675	C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	24	0,01%	97,95%	24	
676	D04	Rak in situ skóry	24	0,01%	97,96%	24	
677	D34	Niezłośliwy nowotwór tarczycy	24	0,01%	97,97%	24	
678	E88	Inne zaburzenia metaboliczne	24	0,01%	97,98%	21	
679	F83	Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe	24	0,01%	97,99%	24	
680	G70	Miastenia ciężka rzekomoporażna [myasthenia gravis] i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe	24	0,01%	97,99%	24	
681	M75	Uszkodzenia barku	24	0,01%	98,00%	24	
682	M84	Zaburzenia ciągłości kości	24	0,01%	98,01%	23	
683	M89	Inne choroby kości	24	0,01%	98,02%	23	
684	O75	Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej	24	0,01%	98,03%	22	
685	Q96	Zespół Turnera	24	0,01%	98,04%	24	
686	P38	Zapalenie pępka noworodka z lub bez łagodnego krwawienia	24	0,01%	98,05%	22	
687	B17	Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby	23	0,01%	98,06%	23	

688	C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	23	0,01%	98,06%	21	
689	H83	Inne choroby ucha wewnętrznego	23	0,01%	98,07%	19	
690	N82	Przetoki w żeńskim narządzie rodnym	23	0,01%	98,08%	18	
691	R64	Kacheksja	23	0,01%	98,09%	22	
692	S56	Uraz mięśnia ścięgna na poziomie przedramienia	23	0,01%	98,10%	22	
693	S60	Powierzchnowy uraz nadgarstka i ręki	23	0,01%	98,11%	21	
694	T60	Toksyczny efekt pestycydów	23	0,01%	98,11%	22	
695	A07	Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki	22	0,01%	98,12%	22	
696	E84	Zwłóknienie wielotorbielowate [cistic fibrosis]	22	0,01%	98,13%	22	
697	G50	Zaburzenia nerwu trójdzielnego	22	0,01%	98,14%	21	
698	H95	Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowego niesklasyfikowane gdzie indziej	22	0,01%	98,15%	22	
699	J91	Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	22	0,01%	98,15%	20	
700	M24	Inne określone uszkodzenia stawu	22	0,01%	98,16%	21	
701	M96	Zaburzenia układu mięśniowo-kostnego niesklasyfikowane gdzie indziej	22	0,01%	98,17%	21	
702	R49	Zaburzenia głosu	22	0,01%	98,18%	20	
703	R52	Ból gdzie indziej niesklasyfikowany	22	0,01%	98,19%	20	
704	Q85	Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)	22	0,01%	98,19%	20	
705	Q42	Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego	22	0,01%	98,20%	22	
706	B00	Zakażenia wirusem herpes [herpes simplex]	21	0,01%	98,21%	20	
707	B44	Grzybica kropidlakowa [Aspergiloza]	21	0,01%	98,22%	19	
708	B83	Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej	21	0,01%	98,22%	21	
709	C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	21	0,01%	98,23%	21	
710	G12	Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne	21	0,01%	98,24%	21	
711	G25	Inne zaburzenia pozapiramidowe	21	0,01%	98,25%	19	
712	G81	Porażenie połowiczne	21	0,01%	98,26%	19	
713	G95	Inne choroby rdzenia kręgowego	21	0,01%	98,26%	20	
714	I62	Inne nieurazowe krwotoki mózgowo	21	0,01%	98,27%	19	
715	M00	Ropne zapalenie stawów	21	0,01%	98,28%	21	
716	N29	Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	21	0,01%	98,29%	19	
717	O91	Zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem	21	0,01%	98,29%	18	
718	S40	Powierzchnowy uraz barku i ramienia	21	0,01%	98,30%	20	
719	S90	Powierzchnowy uraz stawu skokowego i stopy	21	0,01%	98,31%	21	
720	H10	Zapalenie spojówek	21	0,01%	98,32%	18	
721	B90	Następstwa gruźlicy	20	0,01%	98,32%	20	
722	C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	20	0,01%	98,33%	19	
723	D30	Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych	20	0,01%	98,34%	19	
724	E20	Niedoczynność przytarczyc	20	0,01%	98,35%	20	
725	H18	Inne zaburzenia rogówki	20	0,01%	98,35%	18	
726	H71	Perlak wyrostka sutkowego	20	0,01%	98,36%	20	
727	K10	Inne choroby szczęk i żuchwy	20	0,01%	98,37%	15	
728	L94	Inne ograniczone choroby tkanki łącznej	20	0,01%	98,37%	19	
729	M82	Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	20	0,01%	98,38%	20	
730	T28	Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych	20	0,01%	98,39%	19	
731	Z10	Rutynowe ogólne sprawdzenie stanu zdrowia określonych grup ludności	20	0,01%	98,40%	20	
732	J16	Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowanymi gdzie indziej	20	0,01%	98,40%	20	
733	Q68	Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne	20	0,01%	98,41%	14	
734	P15	Inne urazy porodowe	20	0,01%	98,42%	14	
735	A40	Posocznica paciorkowcowa	19	0,01%	98,42%	18	
736	B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	19	0,01%	98,43%	19	
737	D73	Choroby śledziony	19	0,01%	98,44%	19	
738	E07	Choroby tarczycy, inne	19	0,01%	98,45%	18	
739	F07	Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu	19	0,01%	98,45%	14	
740	F98	Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym	19	0,01%	98,46%	17	
741	I38	Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone	19	0,01%	98,47%	18	
742	R60	Obrzęk, nigdzie indziej niesklasyfikowany	19	0,01%	98,47%	19	

743	T48	Zatrucie środkami pierwotnie działającymi na mięśnie gładkie, szkieletowe i układ oddechowy	19	0,01%	98,48%	19
744	Z08	Badania kontrolne (uzupełniające) po leczeniu nowotworów złośliwych	19	0,01%	98,49%	18
745	Z74	Problemy związane z zależnością od opiekuna	19	0,01%	98,49%	19
746	C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	18	0,01%	98,50%	17
747	C46	Mięsak Kaposi'ego	18	0,01%	98,51%	18
748	L29	Świąd [pruritus]	18	0,01%	98,51%	16
749	M87	Martwica kości	18	0,01%	98,52%	17
750	N26	Nieokreślony zanik nerki	18	0,01%	98,53%	18
751	N49	Choroby zapalne męskich narządów płciowych niesklasyfikowane gdzie indziej	18	0,01%	98,53%	16
752	O10	Istniejące uprzednio nadciśnienie wklajające ciężę, poród i połóg	18	0,01%	98,54%	18
753	S96	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy	18	0,01%	98,55%	18
754	Q40	Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	18	0,01%	98,55%	18
755	Q79	Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej	18	0,01%	98,56%	18
756	P04	Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwymi czynnikami przenoszonymi za pośrednictwem łożyska lub pokarmu matki	18	0,01%	98,57%	10
757	P14	Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego	18	0,01%	98,57%	18
758	P90	Drgawki noworodka	18	0,01%	98,58%	16
759	C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	17	0,01%	98,59%	17
760	C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	17	0,01%	98,59%	14
761	D66	Dziedziczny niedobór czynnika VIII	17	0,01%	98,60%	17
762	G04	Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego	17	0,01%	98,60%	17
763	L10	Pęcherzyca	17	0,01%	98,61%	17
764	L70	Trądzik [acne]	17	0,01%	98,62%	16
765	N71	Zapalenie macicy, z wyłączeniem szyjki	17	0,01%	98,62%	16
766	R23	Inne zmiany skórne	17	0,01%	98,63%	16
767	R29	Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnego	17	0,01%	98,63%	15
768	R79	Inne nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych krwi	17	0,01%	98,64%	15
769	S11	Otwarta rana szyi	17	0,01%	98,65%	16
770	S46	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia	17	0,01%	98,65%	16
771	T31	Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała	17	0,01%	98,66%	17
772	T65	Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji	17	0,01%	98,67%	15
773	T79	Określone wczesne powikłania pourazowe niesklasyfikowane gdzie indziej	17	0,01%	98,67%	16
774	R82	Inne nieprawidłowe wyniki w badaniu moczu	17	0,01%	98,68%	15
775	Z76	Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach	17	0,01%	98,68%	11
776	B08	Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej	16	0,01%	98,69%	14
777	D70	Agranulocytoza	16	0,01%	98,70%	16
778	E75	Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów	16	0,01%	98,70%	16
779	F80	Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka	16	0,01%	98,71%	16
780	I00	Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca	16	0,01%	98,71%	16
781	J05	Ostre krupowe zapalenie krtani i tchawicy	16	0,01%	98,72%	16
782	M53	Inne choroby grzbietu niesklasyfikowane gdzie indziej	16	0,01%	98,72%	16
783	T44	Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy	16	0,01%	98,73%	15
784	X64	Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	16	0,01%	98,74%	16
785	Q22	Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnnej	16	0,01%	98,74%	16
786	Q03	Wodogłowie wrodzone	16	0,01%	98,75%	16
787	Z30	Postępowanie antykoncepcyjne	16	0,01%	98,75%	16
788	Q31	Wrodzone wady rozwojowe krtani	16	0,01%	98,76%	16
789	Q35	Rozszczep podniebienia	16	0,01%	98,77%	16
790	P53	Choroba krwotoczna u płodu i noworodka	16	0,01%	98,77%	16
791	B25	Cytomegalia	15	0,01%	98,78%	15
792	B96	Inne czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach	15	0,01%	98,78%	15

793	C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów śliniowych	15	0,01%	98,79%	15	
794	D20	Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej	15	0,01%	98,79%	12	
795	D32	Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych	15	0,01%	98,80%	13	
796	E15	Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa	15	0,01%	98,80%	15	
797	G52	Zaburzenia innych nerwów czaszkowych	15	0,01%	98,81%	15	
798	G83	Inne zespoły porażenne	15	0,01%	98,81%	13	
799	H27	Inne zaburzenia soczewkowe	15	0,01%	98,82%	14	
800	L12	Pemfigoid	15	0,01%	98,83%	15	
801	L28	Przewlekły liszaj pospolity i świerzbicząca [prurigo]	15	0,01%	98,83%	15	
802	L43	Liszaj płaski [lichen planus]	15	0,01%	98,84%	14	
803	M93	Inne osteochondropatie	15	0,01%	98,84%	13	
804	S39	Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	15	0,01%	98,85%	15	
805	W57	Ugryzienie lub użądlenie przez niejadowitygo owada i innego niejadowitego stawonoga	15	0,01%	98,85%	13	
806	Y44	Środki działające pierwotnie na składniki krwi	15	0,01%	98,86%	14	
807	E73	Nietolerancja laktozy	15	0,01%	98,86%	13	
808	R62	Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego	15	0,01%	98,87%	13	
809	Q04	Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu	15	0,01%	98,87%	15	
810	A18	Gruźlica innych narządów	14	0,01%	98,88%	13	
811	A63	Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową niesklasyfikowane gdzie indziej	14	0,01%	98,89%	14	
812	B80	Owsica [enterobioza]	14	0,01%	98,89%	14	
813	C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	14	0,01%	98,90%	12	
814	D35	Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego	14	0,01%	98,90%	13	
815	E01	Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn	14	0,01%	98,91%	14	
816	E13	Inne określone postacie cukrzycy	14	0,01%	98,91%	13	
817	E70	Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych	14	0,01%	98,92%	14	
818	G58	Inne mononeuropatie	14	0,01%	98,92%	13	
819	G60	Neuropatia samoistna i dziedziczna	14	0,01%	98,93%	13	
820	H05	Zaburzenia oczodołu	14	0,01%	98,93%	14	
821	I41	Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	14	0,01%	98,94%	14	
822	I89	Inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych	14	0,01%	98,94%	13	
823	O14	Nadciśnienie ciążowe (Wywołane ciążą) ze zmiennym białkomoczem	14	0,01%	98,95%	13	
824	T34	Odmrożenie z martwicą tkanki	14	0,01%	98,95%	14	
825	T57	Toksyczny efekt innych substancji nieorganicznych	14	0,01%	98,96%	14	
826	X20	Kontakt z jadowitymi węzami i jaszczurkami	14	0,01%	98,96%	14	
827	X47	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary	14	0,01%	98,97%	12	
828	C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	14	0,01%	98,97%	14	
829	Q10	Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu	14	0,01%	98,98%	12	
830	P71	Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków	14	0,01%	98,98%	14	
831	Q37	Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi	14	0,01%	98,99%	14	
832	B07	Brodawki wirusowe	13	0,00%	98,99%	13	
833	E00	Wrodzony zespół niedoboru jodu	13	0,00%	99,00%	13	
834	E90	Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowane	13	0,00%	99,00%	12	
835	G21	Parkinsonizm wtórny	13	0,00%	99,01%	11	
836	I12	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek	13	0,00%	99,01%	13	
837	I79	Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włoskowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	13	0,00%	99,02%	12	
838	J22	Nieokreślone ostr zakażenie dolnych dróg oddechowych	13	0,00%	99,02%	13	
839	O83	Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej	13	0,00%	99,02%	10	
840	O92	Inne choroby sutka i zaburzenia laktacji związane z porodem	13	0,00%	99,03%	11	
841	X41	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe., niesklasyfikowane gdzie indziej	13	0,00%	99,03%	13	
842	X45	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol	13	0,00%	99,04%	12	
843	G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki	13	0,00%	99,04%	13	
844	I99	Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia	13	0,00%	99,05%	13	
845	Q87	Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów	13	0,00%	99,05%	12	

846	P78	Inne okoloporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego	13	0,00%	99,06%	11	
847	Q69	Palce dodatkowe	13	0,00%	99,06%	13	
848	B34	Zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu	12	0,00%	99,07%	12	
849	B86	Świerzb	12	0,00%	99,07%	12	
850	F33	Zaburzenia depresyjne nawracające	12	0,00%	99,08%	12	
851	I78	Choroby naczyń włosowatych	12	0,00%	99,08%	12	
852	J99	Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	12	0,00%	99,08%	12	
853	K87	Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i trzustki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	12	0,00%	99,09%	12	
854	L71	Trądzik różowaty [rosacea]	12	0,00%	99,09%	12	
855	L95	Zapalenie naczyń [vasculitis] ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej	12	0,00%	99,10%	12	
856	O01	Zaśniad groniasty	12	0,00%	99,10%	12	
857	T36	Zatrucie antybiotykami	12	0,00%	99,11%	10	
858	A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	12	0,00%	99,11%	12	
859	A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	12	0,00%	99,11%	11	
860	Z00	Ogólne badania lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby	12	0,00%	99,12%	12	
861	Q39	Wrodzone wady rozwojowe przelyku	12	0,00%	99,12%	12	
862	Q17	Inne wrodzone wady rozwojowe ucha	12	0,00%	99,13%	12	
863	P25	Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okoloporodowym	12	0,00%	99,13%	10	
864	C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	11	0,00%	99,14%	11	
865	C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	11	0,00%	99,14%	10	
866	D31	Niezłośliwy nowotwór oka	11	0,00%	99,14%	11	
867	D36	Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	11	0,00%	99,15%	11	
868	F32	Epizod depresyjny	11	0,00%	99,15%	11	
869	G61	Polineuropatia zapalna	11	0,00%	99,16%	11	
870	H52	Zaburzenia refrakcji i akomodacji	11	0,00%	99,16%	9	
871	H82	Zespoły zawrotów głowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	11	0,00%	99,16%	11	
872	L92	Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki łącznej	11	0,00%	99,17%	10	
873	Q72	Zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej	11	0,00%	99,17%	5	
874	S89	Inne i nieokreślone urazy podudzia	11	0,00%	99,18%	9	
875	T27	Oparzenia termiczne i chemiczne dróg oddechowych	11	0,00%	99,18%	11	
876	T55	Toksyczny efekt mydeł i detergentów	11	0,00%	99,18%	10	
877	T98	Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych	11	0,00%	99,19%	11	
878	Z04	Badanie i obserwacja z innych przyczyn	11	0,00%	99,19%	10	
879	L25	Nie określone kontaktowe zapalenie skóry	11	0,00%	99,20%	10	
880	Q01	Przepuklina mózgowa	11	0,00%	99,20%	10	
881	A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	10	0,00%	99,20%	10	
882	C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	10	0,00%	99,21%	10	
883	C69	Nowotwór złośliwy oka	10	0,00%	99,21%	10	
884	C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	10	0,00%	99,21%	10	
885	D29	Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych	10	0,00%	99,22%	10	
886	G72	Inne miopatie	10	0,00%	99,22%	10	
887	H53	Upośledzenie widzenia	10	0,00%	99,23%	10	
888	K06	Inne zaburzenia dziąseł i bezzębny wyrostek zębodołowy	10	0,00%	99,23%	10	
889	L41	Przyluszczyca [parapsoriasis]	10	0,00%	99,23%	10	
890	N15	Inne choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek	10	0,00%	99,24%	10	
891	N27	Nerka mała z nieznaną przyczyną	10	0,00%	99,24%	10	
892	O22	Powikłania ze strony układu żylnego w czasie ciąży	10	0,00%	99,24%	9	
893	O41	Inne zaburzenia wód i błon płodowych	10	0,00%	99,25%	10	
894	R63	Objawy i oznaki chorobowe dotyczące pożywienia	10	0,00%	99,25%	10	
895	S54	Urazy nerwów na poziomie przedramienia	10	0,00%	99,25%	9	
896	S97	Uraz zmiążdżeniowy stawu skokowego i stopy	10	0,00%	99,26%	8	
897	S99	Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy	10	0,00%	99,26%	8	
898	W59	Ugryzienie lub zmiążdżenie przez inne gady	10	0,00%	99,27%	9	
899	Z93	Stany związane z obecnością sztucznego otworu	10	0,00%	99,27%	9	
900	Q70	Zrost palców	10	0,00%	99,27%	10	

901	C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	9	0,00%	99,28%	9	
902	C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	9	0,00%	99,28%	1	
903	C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	9	0,00%	99,28%	8	
904	C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	9	0,00%	99,29%	9	
905	C70	Nowotwór złośliwy opon	9	0,00%	99,29%	9	
906	E14	Cukrzyca, nie określona	9	0,00%	99,29%	9	
907	G06	Ropień i ziarniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym	9	0,00%	99,30%	8	
908	G24	Dystonia	9	0,00%	99,30%	8	
909	G37	Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego	9	0,00%	99,30%	8	
910	G71	Pierwotne zaburzenia mięśniowe	9	0,00%	99,31%	9	
911	H21	Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego	9	0,00%	99,31%	9	
912	I81	Zakrzep żyły wrotnej	9	0,00%	99,31%	9	
913	L01	Liszajec	9	0,00%	99,32%	8	
914	L85	Inne zgrubienia naskórka	9	0,00%	99,32%	9	
915	L90	Zanikowe schorzenia skóry	9	0,00%	99,32%	9	
916	M11	Inne artropatie spowodowane odkładaniem kryształów	9	0,00%	99,33%	9	
917	M73	Choroby tkanek miękkich w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej	9	0,00%	99,33%	9	
918	M77	Inne entezopatie	9	0,00%	99,33%	9	
919	M92	Inne osteochondrozy młodzieńcze	9	0,00%	99,34%	9	
920	N42	Inne zaburzenia gruczołu krokowego	9	0,00%	99,34%	8	
921	N51	Zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	9	0,00%	99,34%	9	
922	O08	Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśnięcia goniastego	9	0,00%	99,34%	9	
923	O30	Ciąża mnoga	9	0,00%	99,35%	9	
924	O32	Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanego nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu	9	0,00%	99,35%	9	
925	Q78	Inne osteochondrodysplazje	9	0,00%	99,35%	7	
926	R34	Bezmocz i skąpomocz	9	0,00%	99,36%	9	
927	R93	Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych struktur ciała	9	0,00%	99,36%	9	
928	S26	Uraz serca	9	0,00%	99,36%	9	
929	S29	Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej	9	0,00%	99,37%	8	
930	T75	Skutki działania innych czynników zewnętrznych	9	0,00%	99,37%	9	
931	X70	Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadziergnięcie i zadławienie	9	0,00%	99,37%	9	
932	Y11	Zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej o nieokreślonym zamiarze	9	0,00%	99,38%	9	
933	Q67	Wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej	9	0,00%	99,38%	9	
934	Q77	Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa	9	0,00%	99,38%	9	
935	Q90	Zespół Downa	9	0,00%	99,39%	9	
936	B58	Toksoplazmoza	8	0,00%	99,39%	8	
937	C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	8	0,00%	99,39%	8	
938	D52	Niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego	8	0,00%	99,40%	8	
939	E24	Zespół Cushinga	8	0,00%	99,40%	8	
940	E85	Amyloidoza [skrobiawica]	8	0,00%	99,40%	8	
941	F06	Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną	8	0,00%	99,40%	8	
942	F44	Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)	8	0,00%	99,41%	8	
943	G53	Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	8	0,00%	99,41%	8	
944	H01	Inne zapalenia powiek	8	0,00%	99,41%	6	
945	I22	"Ponowny zawał serca ("dorzut")"	8	0,00%	99,42%	8	
946	I28	Inne choroby naczyń płucnych	8	0,00%	99,42%	8	
947	J17	Zapalenie płuc w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	8	0,00%	99,42%	8	
948	K46	Nieokreślone przepukliny brzuszne	8	0,00%	99,43%	8	
949	L13	Inne choroby pęcherzowe	8	0,00%	99,43%	7	
950	L56	Inne ostre zmiany skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym	8	0,00%	99,43%	8	
951	M40	Kifoza i lordoza	8	0,00%	99,43%	7	
952	M91	Osteochondroza stawu biodrowego i miednicy	8	0,00%	99,44%	8	
953	N14	Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiażdżowe wywołane przez leki i metale ciężkie	8	0,00%	99,44%	8	

954	N74	Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	8	0,00%	99,44%	7
955	O48	Ciąża przenoszona	8	0,00%	99,45%	8
956	O62	Nieprawidłowa czynność skurczowa	8	0,00%	99,45%	7
957	O72	Krwotok w trzecim okresie porodu i po porodzie	8	0,00%	99,45%	8
958	S55	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia	8	0,00%	99,45%	8
959	S75	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda	8	0,00%	99,46%	8
960	S85	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia	8	0,00%	99,46%	6
961	S98	Urazowa amputacja stawu skokowego i stopy	8	0,00%	99,46%	8
962	W01	Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia	8	0,00%	99,47%	8
963	Z96	Obecność innych wszczepów czynnościowych	8	0,00%	99,47%	7
964	L21	Łojotokowe zapalenie skóry	8	0,00%	99,47%	8
965	L81	Inne zaburzenia pigmentacji	8	0,00%	99,47%	7
966	Q99	Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej	8	0,00%	99,48%	8
967	A37	Krzusiec	7	0,00%	99,48%	7
968	B67	Bąblowica [echinococcosis]	7	0,00%	99,48%	6
969	C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	7	0,00%	99,49%	7
970	C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	7	0,00%	99,49%	7
971	C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	7	0,00%	99,49%	7
972	D55	Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi	7	0,00%	99,49%	5
973	D62	Ostra niedokrwistość pokrwotoczna	7	0,00%	99,50%	6
974	E12	Cukrzyca związana z niedożywieniem	7	0,00%	99,50%	6
975	I68	Zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach występujących gdzie indziej	7	0,00%	99,50%	7
976	I97	Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej	7	0,00%	99,50%	7
977	J11	Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem	7	0,00%	99,51%	6
978	L53	Inne stany rumieniowe	7	0,00%	99,51%	6
979	L82	Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe) [seborrheic keratosis]	7	0,00%	99,51%	7
980	N05	Zespół nerczycowo, nie określony	7	0,00%	99,51%	7
981	N06	Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym	7	0,00%	99,52%	6
982	O63	Poród przedłużony	7	0,00%	99,52%	7
983	R14	Wzdęcie i objawy pokrewne	7	0,00%	99,52%	7
984	R16	Powiększenie wątroby i śledziony gdzie indziej niesklasyfikowane	7	0,00%	99,52%	7
985	R80	izolowany białkomocz [proteinuria]	7	0,00%	99,53%	4
986	S23	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej	7	0,00%	99,53%	7
987	S45	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia	7	0,00%	99,53%	7
988	T38	Zatrucia hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej	7	0,00%	99,53%	7
989	T54	Efekt toksyczny substancji żrących	7	0,00%	99,54%	7
990	X23	Kontakt z szerszeniami, osami i pszczołami	7	0,00%	99,54%	6
991	X44	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne	7	0,00%	99,54%	7
992	Z43	Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami	7	0,00%	99,54%	7
993	D58	Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne	7	0,00%	99,55%	7
994	A38	Szkarlatyna	6	0,00%	99,55%	6
995	A51	Kiła wczesna	6	0,00%	99,55%	6
996	D28	Nieżłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	6	0,00%	99,55%	6
997	D60	Nabyta aplazja czysto czerwonekrwinkowa (erythroblastopenia)	6	0,00%	99,56%	6
998	D76	Niektóre choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnego	6	0,00%	99,56%	5
999	F41	Inne zaburzenia lękowe	6	0,00%	99,56%	6
1000	F70	Upośledzenie umysłowe lekkie	6	0,00%	99,56%	6
1001	G11	Bezląd dziedziczny	6	0,00%	99,56%	6
1002	H28	Zaćma i inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	6	0,00%	99,57%	5
1003	I07	Choroby reumatyczne zastwki trójdzielnej	6	0,00%	99,57%	6
1004	I32	Zapalenie osierdzia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	6	0,00%	99,57%	6
1005	J13	Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Streptococcus pneumoniae)	6	0,00%	99,57%	6
1006	J62	Pylica spowodowana pyłem zawierającym krzemionkę	6	0,00%	99,57%	6
1007	J63	Pylica wywołana innymi pyłami nieorganicznymi	6	0,00%	99,58%	6
1008	J64	Nieokreślona pylica płuc	6	0,00%	99,58%	6
1009	J67	Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane pyłami organicznymi	6	0,00%	99,58%	6

1010	L99	Inne schorzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	6	0,00%	99,58%	6
1011	M07	Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit	6	0,00%	99,59%	6
1012	M62	Inne choroby mięśni	6	0,00%	99,59%	5
1013	M68	Choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej	6	0,00%	99,59%	6
1014	N33	Zaburzenia pęcherza moczowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	6	0,00%	99,59%	6
1015	O35	Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu	6	0,00%	99,59%	6
1016	O44	Łóżysko przodujące	6	0,00%	99,60%	6
1017	O73	Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku	6	0,00%	99,60%	5
1018	S19	Inne i nieokreślone urazy szyi	6	0,00%	99,60%	6
1019	S35	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	6	0,00%	99,60%	6
1020	S44	Uraz nerwów barku i ramienia	6	0,00%	99,61%	6
1021	S59	Inne i nieokreślone urazy przedramienia	6	0,00%	99,61%	5
1022	S64	Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki	6	0,00%	99,61%	6
1023	S65	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki	6	0,00%	99,61%	6
1024	T04	Urazy zmiążdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała	6	0,00%	99,61%	5
1025	T37	Zatrucie innymi środkami przeciw zakażeniu i lekami przeciwpasożytniczymi	6	0,00%	99,62%	6
1026	A39	Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych [Neisseria meningitidis]	6	0,00%	99,62%	6
1027	Q26	Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych	6	0,00%	99,62%	5
1028	Q36	Rozszczep wargi	6	0,00%	99,62%	6
1029	Q41	Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego	6	0,00%	99,62%	6
1030	Q74	Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)	6	0,00%	99,63%	6
1031	Q56	Pleć niezdeteminowana i obojniactwo rzekome	6	0,00%	99,63%	6
1032	Z37	Wynik porodu	6	0,00%	99,63%	6
1033	B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	5	0,00%	99,63%	5
1034	B35	Grzybice skóry [dermatofitozy]	5	0,00%	99,64%	4
1035	C37	Nowotwór złośliwy grasicy	5	0,00%	99,64%	3
1036	C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	5	0,00%	99,64%	3
1037	C93	Białaczka monocytowa	5	0,00%	99,64%	5
1038	D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	5	0,00%	99,64%	5
1039	D15	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej	5	0,00%	99,64%	4
1040	D89	Inne zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowanych gdzie indziej	5	0,00%	99,65%	5
1041	E79	Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn	5	0,00%	99,65%	5
1042	F43	Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne	5	0,00%	99,65%	5
1043	F79	Upośledzenie umysłowe, nie określone	5	0,00%	99,65%	5
1044	G99	Inne zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	5	0,00%	99,65%	5
1045	H74	Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowego	5	0,00%	99,66%	5
1046	H80	Otoskleroza	5	0,00%	99,66%	5
1047	J10	Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem	5	0,00%	99,66%	5
1048	J70	Choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi	5	0,00%	99,66%	4
1049	K01	Wtopione i zaklinowane zęby	5	0,00%	99,66%	5
1050	K08	Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących (podłoża)	5	0,00%	99,66%	5
1051	K77	Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	5	0,00%	99,67%	4
1052	K93	Schorzenia innych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	5	0,00%	99,67%	5
1053	L42	Łupież różowy Giberta [pityriasis rosea Gibert']	5	0,00%	99,67%	5
1054	L88	Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry	5	0,00%	99,67%	5
1055	M01	Bezpośrednie infekcje stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej	5	0,00%	99,67%	5
1056	M42	Osteochondroza kręgosłupa	5	0,00%	99,68%	5
1057	M66	Samoistne pęknięcia błony maziowej ścięgna i ścięgna	5	0,00%	99,68%	4
1058	N25	Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych	5	0,00%	99,68%	3
1059	N72	Zapalenie szyjki macicy	5	0,00%	99,68%	5
1060	N96	Kobieta roniąca nawykowo	5	0,00%	99,68%	5
1061	O29	Powikłania znieczulenia w czasie ciąży	5	0,00%	99,68%	5

1062	O33	Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej	5	0,00%	99,69%	5
1063	O68	Czynność porodowa i poród powikłane przez stan zagrożenia płodu	5	0,00%	99,69%	5
1064	R43	Zaburzenia węchu i smaku	5	0,00%	99,69%	5
1065	S03	Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy	5	0,00%	99,69%	5
1066	S14	Uraz nerwów irdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa	5	0,00%	99,69%	5
1067	S84	Uraz nerwów na poziomie podudzia	5	0,00%	99,70%	4
1068	T03	Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała	5	0,00%	99,70%	5
1069	T08	Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony	5	0,00%	99,70%	3
1070	T67	Skutki działania gorąca i światła	5	0,00%	99,70%	5
1071	T68	Hypotermia	5	0,00%	99,70%	5
1072	T94	Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała	5	0,00%	99,70%	5
1073	W50	Ugodzenie, uderzenie, skręcenie, pobicie i zadrapanie przez inną osobę	5	0,00%	99,71%	4
1074	X49	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i niekorzystne substancje	5	0,00%	99,71%	5
1075	Z20	Styczność i narażenie na choroby zakaźne	5	0,00%	99,71%	5
1076	Z41	Zabiegi dla celów innych niż poprawa stanu zdrowia	5	0,00%	99,71%	5
1077	A00	Cholera	5	0,00%	99,71%	5
1078	Q06	Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego	5	0,00%	99,72%	5
1079	Q07	Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego	5	0,00%	99,72%	5
1080	Q28	Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia	5	0,00%	99,72%	4
1081	R25	Zaburzenia ruchów mimowolnych	5	0,00%	99,72%	5
1082	Z48	Inna chirurgiczna opieka pochorobowa	5	0,00%	99,72%	3
1083	Q89	Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej	5	0,00%	99,72%	5
1084	A42	Promienica	4	0,00%	99,73%	4
1085	B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	4	0,00%	99,73%	4
1086	C52	Nowotwór złośliwy pochwy	4	0,00%	99,73%	4
1087	D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	4	0,00%	99,73%	4
1088	D77	Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób skłasyfikowanych gdzie indziej	4	0,00%	99,73%	4
1089	E26	Hiperaldosteronizm	4	0,00%	99,73%	4
1090	E74	Inne zaburzenia przemian węglowodanów	4	0,00%	99,73%	4
1091	F20	Schizofrenia	4	0,00%	99,74%	4
1092	F91	Zaburzenia zachowania	4	0,00%	99,74%	4
1093	G92	Encefalopatia toksyczna	4	0,00%	99,74%	3
1094	G94	Inne zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	4	0,00%	99,74%	4
1095	G97	Zaburzenia pozabiegowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej	4	0,00%	99,74%	4
1096	H15	Zaburzenia twardówki	4	0,00%	99,74%	4
1097	H31	Inne zaburzenia naczyńiówki	4	0,00%	99,74%	4
1098	H45	Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	4	0,00%	99,75%	4
1099	H54	Ślepota i upośledzenie wzroku	4	0,00%	99,75%	1
1100	H55	Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznych	4	0,00%	99,75%	4
1101	J65	Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą	4	0,00%	99,75%	4
1102	J92	Błazka opłucnej	4	0,00%	99,75%	4
1103	L26	Złuszczające zapalenie skóry	4	0,00%	99,75%	4
1104	M03	Poinfekcyjne i reaktywne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	4	0,00%	99,75%	3
1105	M14	Artropatie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	4	0,00%	99,76%	4
1106	M30	Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne	4	0,00%	99,76%	4
1107	M31	Inne martwicze choroby naczyń	4	0,00%	99,76%	4
1108	M60	Zapalenie mięśni	4	0,00%	99,76%	4
1109	M76	Entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy	4	0,00%	99,76%	3
1110	N01	Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek	4	0,00%	99,76%	4
1111	O45	Przedwczesne oddzielenie łożyska	4	0,00%	99,76%	2
1112	Q44	Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby	4	0,00%	99,77%	4
1113	Q52	Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich	4	0,00%	99,77%	4
1114	R15	Nietrzymanie kału	4	0,00%	99,77%	4
1115	R41	Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące funkcji poznawania i świadomości	4	0,00%	99,77%	4

1116	R72	Nieprawidłowości krwinek białych gdzie indziej niesklasyfikowane	4	0,00%	99,77%	4
1117	S34	Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	4	0,00%	99,77%	4
1118	S79	Inne i nieokreślone urazy biodra i uda	4	0,00%	99,77%	4
1119	S87	Uraz zmiążdżeniowy podudzia	4	0,00%	99,78%	4
1120	T09	Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony	4	0,00%	99,78%	4
1121	T13	Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony	4	0,00%	99,78%	4
1122	T14	Uraz nieokreślonej okolicy ciała	4	0,00%	99,78%	4
1123	T16	Ciało obce w uchu	4	0,00%	99,78%	4
1124	T33	Powierzchniowe odmrożenie	4	0,00%	99,78%	4
1125	T87	Powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją	4	0,00%	99,79%	4
1126	V87	Wypadek drogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary	4	0,00%	99,79%	3
1127	X48	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na pestycydy	4	0,00%	99,79%	3
1128	X60	Zamierzone zatrucie przez narażenie na niopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	4	0,00%	99,79%	4
1129	X65	Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol	4	0,00%	99,79%	4
1130	Y14	Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne, o nieokreślonym zamiarze	4	0,00%	99,79%	4
1131	Y15	Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze	4	0,00%	99,79%	4
1132	Y17	Zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary o nieokreślonym zamiarze	4	0,00%	99,80%	4
1133	E46	Niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone	4	0,00%	99,80%	4
1134	P11	Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego	4	0,00%	99,80%	4
1135	P76	Inna niedrożność jelit noworodka	4	0,00%	99,80%	4
1136	P77	Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka	4	0,00%	99,80%	4
1137	P91	Inne zaburzenia mózgowe noworodka	4	0,00%	99,80%	4
1138	A19	Gruźlica prosówkowa	3	0,00%	99,80%	3
1139	A23	Brucelozą	3	0,00%	99,80%	3
1140	A26	Różyczka	3	0,00%	99,81%	3
1141	A52	Kiła póxna	3	0,00%	99,81%	3
1142	A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	3	0,00%	99,81%	3
1143	B95	Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach	3	0,00%	99,81%	3
1144	C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	0,00%	99,81%	2
1145	D05	Rak in situ sutka	3	0,00%	99,81%	3
1146	D42	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon	3	0,00%	99,81%	2
1147	D65	Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłknięcia)	3	0,00%	99,81%	3
1148	D84	Inne niedobory odporności	3	0,00%	99,81%	3
1149	E02	Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu	3	0,00%	99,82%	3
1150	E41	Wyniszczenie z niedożywienia	3	0,00%	99,82%	3
1151	E50	Niedobór witaminy A	3	0,00%	99,82%	3
1152	E63	Inne niedobory pokarmowe	3	0,00%	99,82%	3
1153	E76	Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów	3	0,00%	99,82%	3
1154	F23	Ostre i przemijające zaburzenia psychiatryczne	3	0,00%	99,82%	3
1155	F29	Nieokreślone nieorganiczne zaburzenia psychiatryczne	3	0,00%	99,82%	3
1156	F72	Upośledzenie umysłowe znaczne	3	0,00%	99,82%	3
1157	F84	Całościowe zaburzenia rozwojowe	3	0,00%	99,82%	3
1158	G09	Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego	3	0,00%	99,83%	2
1159	G63	Polineuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,83%	3
1160	G64	Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego	3	0,00%	99,83%	3
1161	H17	Blizny rogówki i zmętnienia	3	0,00%	99,83%	3
1162	H48	Zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,83%	2
1163	H59	Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej	3	0,00%	99,83%	2
1164	I01	Choroba reumatyczna z zajęciem serca	3	0,00%	99,83%	3
1165	I43	Kardiopatii w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,83%	3
1166	K05	Zapalenie dziąseł i choroby przyzębia	3	0,00%	99,83%	2
1167	K67	Schorzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,84%	3
1168	L55	Oparzenie słoneczne	3	0,00%	99,84%	3
1169	L57	Zmiany skórne wywołane długotrwałą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące	3	0,00%	99,84%	3
1170	L62	Choroby paznokci w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,84%	3

1171	L63	Lysienie plackowate [alopecia areata]	3	0,00%	99,84%	3	
1172	M12	Inne określone artropatie	3	0,00%	99,84%	3	
1173	M18	Choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo- śródręcznego	3	0,00%	99,84%	3	
1174	M49	Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,84%	3	
1175	M88	Choroby Pageta [osteitis deformans]	3	0,00%	99,84%	3	
1176	M90	Choroby kości w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,85%	3	
1177	N22	Kamica dróg moczowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,85%	3	
1178	N77	Owrodzenie i zapalenie sromu i pochwy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	3	0,00%	99,85%	3	
1179	O31	Powikłania typowe dla ciąży mnogiej	3	0,00%	99,85%	3	
1180	O64	Poród patologiczny wywołany nieprawidłowym ustawieniem i ułożeniem płodu	3	0,00%	99,85%	3	
1181	O66	Inne przyczyny porodu patologicznego	3	0,00%	99,85%	3	
1182	O86	Inne zakażenia połogowe	3	0,00%	99,85%	3	
1183	Q27	Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego	3	0,00%	99,85%	3	
1184	Q76	Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki piersiowej kostnej	3	0,00%	99,85%	3	
1185	Q95	zrównoważone przemieszczenie materiału genetycznego i znaczniki strukturalne, niesklasyfikowane gdzie indziej	3	0,00%	99,85%	3	
1186	R26	Nieprawidłowości chodu i poruszania się	3	0,00%	99,86%	3	
1187	R53	Złe samopoczucie, zmęczenie	3	0,00%	99,86%	2	
1188	R68	Inne objawy i oznaki ogólne	3	0,00%	99,86%	3	
1189	R69	Nieznane i niedokładnie określone przyczyny chorobowości	3	0,00%	99,86%	3	
1190	R71	Nieprawidłowości krwinek czerwonych	3	0,00%	99,86%	3	
1191	R86	Nieprawidłowe wyniki badań materiału z narządów płciowych męskich	3	0,00%	99,86%	3	
1192	R94	Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych	3	0,00%	99,86%	2	
1193	S04	Uraz nerwów czaszkowych	3	0,00%	99,86%	3	
1194	S07	Uraz zmiążdżeniowy	3	0,00%	99,86%	3	
1195	S38	Uraz zmiążdżeniowy i urazowa amputacja części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy	3	0,00%	99,87%	3	
1196	T19	Ciało obce w układzie moczowo-płciowym	3	0,00%	99,87%	3	
1197	T32	Oparzenia chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała	3	0,00%	99,87%	2	
1198	T47	Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ pokarmowy	3	0,00%	99,87%	3	
1199	T71	Duszenie	3	0,00%	99,87%	2	
1200	T80	Powikłania po wylewie, transfuzji i wstrzyknięciu	3	0,00%	99,87%	3	
1201	V13	Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym	3	0,00%	99,87%	3	
1202	W45	Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę	3	0,00%	99,87%	3	
1203	W79	Aspiracja i połknięcie pokarmu powodujące zatkanie dróg oddechowych	3	0,00%	99,87%	3	
1204	W87	Narażenie na nieokreślony prąd elektryczny	3	0,00%	99,88%	3	
1205	X46	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary	3	0,00%	99,88%	3	
1206	Z12	Specjalne badania przesiewowe w kierunku nowotworów	3	0,00%	99,88%	3	
1207	Z50	Pielęgnacja obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych	3	0,00%	99,88%	3	
1208	L00	Liszczak pęcherzykowy noworodków	3	0,00%	99,88%	3	
1209	Q02	Małogłowie	3	0,00%	99,88%	3	
1210	Q11	Bezocze, małocze i wielkocze	3	0,00%	99,88%	3	
1211	Q45	Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego	3	0,00%	99,88%	3	
1212	A28	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej	2	0,00%	99,88%	2	
1213	A88	Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej	2	0,00%	99,88%	2	
1214	A89	Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, nie określone	2	0,00%	99,89%	2	
1215	B09	Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych	2	0,00%	99,89%	2	
1216	B37	Kandydoza	2	0,00%	99,89%	1	
1217	B81	Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej	2	0,00%	99,89%	2	
1218	C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,00%	99,89%	2	
1219	D03	Czerniak in situ	2	0,00%	99,89%	2	
1220	D06	Rak in situ szyjki macicy	2	0,00%	99,89%	2	
1221	D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	0,00%	99,89%	2	
1222	D26	Inne niezłośliwe nowotwory macicy	2	0,00%	99,89%	2	

1223	D67	Dziedziczny niedobór czynnika IX	2	0,00%	99,89%	2	
1224	D71	Zaburzenia czynności i granulocytów wielojądrzastych	2	0,00%	99,89%	2	
1225	D81	Mieszane niedobory odpornościowe	2	0,00%	99,89%	2	
1226	E32	Choroby grasy	2	0,00%	99,89%	2	
1227	E61	Niedobór innych składników pokarmowych	2	0,00%	99,89%	2	
1228	E72	Inne zaburzenia przemian aminokwasów	2	0,00%	99,90%	2	
1229	F00	Otępienie w chorobie Alzheimera (G30. -)	2	0,00%	99,90%	2	
1230	F01	Otępienie naczyniowe	2	0,00%	99,90%	2	
1231	F11	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów	2	0,00%	99,90%	2	
1232	F40	Zaburzenia lękowe w postaci fobii	2	0,00%	99,90%	2	
1233	F71	Upośledzenie umysłowe umiarkowane	2	0,00%	99,90%	2	
1234	F90	Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)	2	0,00%	99,90%	2	
1235	F92	Mieszane zaburzenia zachowania i emocji	2	0,00%	99,90%	2	
1236	G02	Zapalenie opon mózgowych w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej	2	0,00%	99,90%	2	
1237	G05	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	2	0,00%	99,90%	2	
1238	G23	Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy	2	0,00%	99,90%	2	
1239	G32	Inne zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	2	0,00%	99,90%	2	
1240	G46	Zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67)	2	0,00%	99,90%	2	
1241	G73	Zaburzenia połączeń nerwowo-mięśniowych oraz mięśni w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	2	0,00%	99,91%	2	
1242	H19	Choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	2	0,00%	99,91%	0	
1243	H70	Zapalenie wyrostka sutkowego i stany zbliżone	2	0,00%	99,91%	2	
1244	H92	Bóle ucha i wyciek z ucha	2	0,00%	99,91%	2	
1245	I23	Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca	2	0,00%	99,91%	2	
1246	I36	Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej	2	0,00%	99,91%	2	
1247	I52	Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	2	0,00%	99,91%	2	
1248	I98	Inne zaburzenia funkcji układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	2	0,00%	99,91%	2	
1249	J14	Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae)	2	0,00%	99,91%	2	
1250	J60	Pylica górnikowa kopalń węgla	2	0,00%	99,91%	2	
1251	J82	Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej	2	0,00%	99,91%	2	
1252	K03	Inne choroby tkanek twardych zębów	2	0,00%	99,91%	2	
1253	K07	Nieprawidłowości zębowo-twarzowe [łącznie z wadami zgryzu]	2	0,00%	99,91%	2	
1254	L59	Inne choroby skóry i tkanaki podskórnej związane z napromieniowaniem	2	0,00%	99,91%	2	
1255	L66	Łysienie bliznowaciejące	2	0,00%	99,92%	2	
1256	M99	Uszkodzenia biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej	2	0,00%	99,92%	2	
1257	N16	Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	2	0,00%	99,92%	2	
1258	O04	Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza)	2	0,00%	99,92%	2	
1259	O40	Wielowodzie	2	0,00%	99,92%	2	
1260	O70	Pęknięcie krocza w czasie porodu	2	0,00%	99,92%	2	
1261	O88	Zatory z przyczyn położniczych	2	0,00%	99,92%	1	
1262	Q33	Wrodzone wady rozwojowe płuc	2	0,00%	99,92%	1	
1263	Q34	Inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego	2	0,00%	99,92%	2	
1264	Q80	Wrodzona rybia łuska	2	0,00%	99,92%	2	
1265	Q93	Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej	2	0,00%	99,92%	2	
1266	Q98	Inne aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem, niesklasyfikowane gdzie indziej	2	0,00%	99,92%	2	
1267	R02	Zgorzeł [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowana	2	0,00%	99,92%	2	
1268	R21	Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne	2	0,00%	99,92%	2	
1269	R47	Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane	2	0,00%	99,93%	2	
1270	R74	Nieprawidłowości w aktywności enzymów surowicy krwi	2	0,00%	99,93%	2	
1271	R75	Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem HIV	2	0,00%	99,93%	2	
1272	R76	Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi	2	0,00%	99,93%	2	
1273	R90	Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych centralnego systemu nerwowego	2	0,00%	99,93%	2	
1274	S49	Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia	2	0,00%	99,93%	2	
1275	T30	Oparzenia termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona	2	0,00%	99,93%	2	
1276	T35	Odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała i odmrożenie, nie określone	2	0,00%	99,93%	2	

1277	T53	Toksyczny efekt chlorowcowych pochodnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych	2	0,00%	99,93%	2
1278	T85	Powikłania innych wewnętrznych urządzeń protezujących, wszczepów i przeszczepów	2	0,00%	99,93%	2
1279	T95	Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych i odmrożeń	2	0,00%	99,93%	2
1280	W11	Upadek na i z drabiny	2	0,00%	99,93%	2
1281	W80	Aspiracja i połknięcie innego ciała powodujące zatkanie dróg oddechowych	2	0,00%	99,93%	2
1282	X33	Ofiara rażenie piorunem	2	0,00%	99,93%	2
1283	X40	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne	2	0,00%	99,94%	2
1284	Y19	Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i substancje szkodliwe o nieokreślonym zamiarze	2	0,00%	99,94%	2
1285	Y40	Antybiotyki stosowane ogólnie	2	0,00%	99,94%	2
1286	Y88	Następstwo opieki chirurgicznej i medycznej jako przyczyny zewnętrznej	2	0,00%	99,94%	2
1287	Z22	Nosicielstwo chorób zakaźnych	2	0,00%	99,94%	2
1288	Z34	Nadzór nad ciążą prawidłową	2	0,00%	99,94%	2
1289	Z40	Chirurgia profilaktyczna	2	0,00%	99,94%	2
1290	Z53	Osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów bez ich wykonania	2	0,00%	99,94%	2
1291	Z54	Rekonwalescencja	2	0,00%	99,94%	2
1292	Z87	W wywiadzie inne choroby i stany dotyczące danej osoby	2	0,00%	99,94%	1
1293	Z92	Leczenie w wywiadzie dotyczącym danej osoby	2	0,00%	99,94%	2
1294	P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	0,00%	99,94%	2
1295	P57	Żółtaczką jąder podkorowych	2	0,00%	99,94%	2
1296	Q75	Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy	2	0,00%	99,95%	2
1297	Q84	Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała	2	0,00%	99,95%	2
1298	Q91	Zespół Edwardsa i zespół Patau	2	0,00%	99,95%	2
1299	W78	Aspiracja treści żołądkowej	2	0,00%	99,95%	2
1300	Z28	Szczepienie nie wykonane	2	0,00%	99,95%	2
1301	A32	Listerioza	1	0,00%	99,95%	1
1302	A35	Inne postacie tęczy	1	0,00%	99,95%	1
1303	A60	Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy odbytovej i moczowo-płciowej	1	0,00%	99,95%	1
1304	A68	Gorączka powrotna	1	0,00%	99,95%	1
1305	B20	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze	1	0,00%	99,95%	1
1306	B60	Inne choroby pasożytnicze niesklasyfikowane gdzie indziej	1	0,00%	99,95%	1
1307	B69	Wągrzyca [cysticerkoza]	1	0,00%	99,95%	1
1308	B82	Zakażenia pasożytami jelitowymi, nie określone	1	0,00%	99,95%	1
1309	B85	Wszawica	1	0,00%	99,95%	1
1310	B88	Inne inwazje pasożytnicze	1	0,00%	99,95%	1
1311	B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych	1	0,00%	99,95%	1
1312	C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,00%	99,95%	1
1313	C58	Nowotwór złośliwy łożyska	1	0,00%	99,95%	1
1314	D19	Nowotwory niezłośliwe międzybłonka	1	0,00%	99,95%	1
1315	D57	Zaburzenia połączone z sierpowatokrątkowością	1	0,00%	99,95%	1
1316	D74	Methemoglobinemia	1	0,00%	99,95%	1
1317	D82	Niedobór odporności skojarzony z innymi poważnymi wadami	1	0,00%	99,95%	1
1318	D83	Pospolity zmienny niedobór odporności	1	0,00%	99,95%	1
1319	E71	Zaburzenia przemian aminokwasów rozgałęzionych i kwasów tłuszczowych	1	0,00%	99,95%	1
1320	F02	Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,96%	1
1321	F04	Ograniczony zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	1	0,00%	99,96%	1
1322	F05	Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi	1	0,00%	99,96%	1
1323	F13	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających	1	0,00%	99,96%	1
1324	F18	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzeniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi	1	0,00%	99,96%	1
1325	F22	Uporczywe zaburzenia urojeniowe	1	0,00%	99,96%	1
1326	F34	Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)	1	0,00%	99,96%	1
1327	F38	Inne zaburzenia nastroju (afektywne)	1	0,00%	99,96%	1
1328	F39	Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone	1	0,00%	99,96%	1

1329	F42	Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)	1	0,00%	99,96%	1	
1330	F51	Nieograniczone zaburzenia snu	1	0,00%	99,96%	1	
1331	F52	Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną	1	0,00%	99,96%	1	
1332	F59	Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	1	0,00%	99,96%	1	
1333	F64	Zaburzenia identyfikacji płciowej	1	0,00%	99,96%	1	
1334	F68	Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych	1	0,00%	99,96%	1	
1335	F89	Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone	1	0,00%	99,96%	1	
1336	F94	Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym	1	0,00%	99,96%	1	
1337	F95	Tiki	1	0,00%	99,96%	1	
1338	G01	Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,96%	1	
1339	G07	Ropień i ziarniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,96%	1	
1340	G10	Choroba Huntingтона	1	0,00%	99,96%	1	
1341	G36	Inne ostre rozsiane demielinizacje	1	0,00%	99,96%	1	
1342	H03	Zaburzenia powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,96%	1	
1343	H22	Zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,96%	1	
1344	H42	Jaskra w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,96%	1	
1345	H49	Zez porażenny	1	0,00%	99,96%	1	
1346	H57	Inne zaburzenia oka i przydatków oka	1	0,00%	99,96%	1	
1347	H58	Inne zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,97%	1	
1348	H68	Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej	1	0,00%	99,97%	1	
1349	H73	Inne choroby błony bębenkowej	1	0,00%	99,97%	1	
1350	I02	Pląsawica reumatyczna	1	0,00%	99,97%	1	
1351	I37	Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego	1	0,00%	99,97%	1	
1352	I39	Zapalenie wsierdza i zaburzenia funkcji zastawek serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,97%	1	
1353	J61	Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi	1	0,00%	99,97%	1	
1354	K23	Schorzenia przelyku w chorobach sklasyfikowane gdzie indziej	1	0,00%	99,97%	1	
1355	L22	Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóry	1	0,00%	99,97%	1	
1356	L44	Inne choroby grudkowo-złuszczające	1	0,00%	99,97%	1	
1357	L58	Uszkodzenie parentenogenowe skóry [radiodermatitis]	1	0,00%	99,97%	1	
1358	L73	Inne choroby mieszka włosowego	1	0,00%	99,97%	1	
1359	L80	Bielactwo [vitiligo]	1	0,00%	99,97%	1	
1360	L86	Uogólnione rogowacenie skóry w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,97%	0	
1361	L87	Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej	1	0,00%	99,97%	0	
1362	M09	Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,97%	1	
1363	M36	Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej	1	0,00%	99,97%	1	
1364	M83	Zmiękczenie kości [osteomalacja] dorosłych	1	0,00%	99,97%	1	
1365	N46	Nieplodność męska	1	0,00%	99,97%	1	
1366	N98	Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem	1	0,00%	99,97%	1	
1367	O71	Inny uraz położniczy	1	0,00%	99,97%	1	
1368	O87	Powikłania ze strony układu żylnego w okresie porodu	1	0,00%	99,97%	1	
1369	O98	Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, ale wikłające ciążę, poród i połóg	1	0,00%	99,97%	1	
1370	Q50	Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadeł szerokich macicy	1	0,00%	99,97%	1	
1371	Q71	Zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej	1	0,00%	99,97%	1	
1372	Q83	Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych	1	0,00%	99,97%	1	
1373	Q86	Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane gdzie indziej	1	0,00%	99,97%	1	
1374	Q97	Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej	1	0,00%	99,97%	1	
1375	R12	Zgaga	1	0,00%	99,98%	1	
1376	R45	Objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego	1	0,00%	99,98%	1	
1377	R54	Starość	1	0,00%	99,98%	1	
1378	R70	Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych i zaburzenia lepkości osocza	1	0,00%	99,98%	1	

1379	R81	Glikozuria	1	0,00%	99,98%	1
1380	R85	Nieprawidłowe wyniki badań materiału pochodzącego z przewodu pokarmowego i jamy brzusznej	1	0,00%	99,98%	1
1381	R87	Nieprawidłowe wyniki badań materiału z narządów płciowych żeńskich	1	0,00%	99,98%	1
1382	R89	Nieprawidłowe wyniki badań materiału z innych narządów, układów, tkanek	1	0,00%	99,98%	1
1383	S08	Urazowa amputacja części głowy	1	0,00%	99,98%	1
1384	S16	Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi	1	0,00%	99,98%	1
1385	S24	Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa	1	0,00%	99,98%	1
1386	S28	Uraz zmiżdżeniowy klatki piersiowej i urazowa amputacja fragmentu klatki piersiowej	1	0,00%	99,98%	1
1387	S47	Uraz zmiżdżeniowy barku i ramienia	1	0,00%	99,98%	1
1388	S48	Urazowa amputacja barku i ramienia	1	0,00%	99,98%	1
1389	S57	Uraz zmiżdżeniowy przedramienia	1	0,00%	99,98%	1
1390	S77	Uraz zmiżdżeniowy biodra z udem	1	0,00%	99,98%	1
1391	S94	Urazy nerwów na poziomie kostki i stopy	1	0,00%	99,98%	1
1392	S95	Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy	1	0,00%	99,98%	0
1393	T11	Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony	1	0,00%	99,98%	1
1394	T41	Zatrucie środkami znieczulającymi wziewnymi i gazami leczniczymi	1	0,00%	99,98%	1
1395	T64	Efekt toksyczny aflatoksyn i innych mykotozyn w produktach spożywczych	1	0,00%	99,98%	1
1396	T83	Powikłanie mechaniczne protez, wszczepów i przeszczepów układu moczopłciowego	1	0,00%	99,98%	1
1397	T86	Niepowodzenie i odrzut przeszczepu narządów i tkanek	1	0,00%	99,98%	1
1398	T96	Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi	1	0,00%	99,98%	1
1399	T97	Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych	1	0,00%	99,98%	1
1400	V03	Pieszny ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką	1	0,00%	99,98%	1
1401	V43	Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym	1	0,00%	99,98%	1
1402	W00	Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu	1	0,00%	99,99%	1
1403	W06	Upadek z łóżka	1	0,00%	99,99%	1
1404	W18	Inny upadek na tym samym poziomie	1	0,00%	99,99%	1
1405	W22	Uderzenie przez lub o inny przedmiot	1	0,00%	99,99%	1
1406	W23	Pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie w, lub przez dwa przedmioty	1	0,00%	99,99%	1
1407	W42	Narażenie na hałas	1	0,00%	99,99%	1
1408	W44	Ciało obce wnikające lub przechodzące przez oko lub naturalny otwór ciała	1	0,00%	99,99%	1
1409	W54	Ugryzienie lub uderzenie przez psa	1	0,00%	99,99%	1
1410	W55	Ugryzienie lub uderzenie przez innego ssaka	1	0,00%	99,99%	1
1411	W64	Narażenie na inne i nieokreślone mechaniczne siły materiiżywionej	1	0,00%	99,99%	1
1412	W70	Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wody naturalnej	1	0,00%	99,99%	1
1413	W76	Inne przypadkowe powieszenie i zadziergnięcie	1	0,00%	99,99%	1
1414	W86	Narażenie na inny określony prąd elektryczny	1	0,00%	99,99%	1
1415	X11	Kontakt z gorącą wodą z kranu	1	0,00%	99,99%	1
1416	X30	Narażenie na nadmierne naturalne gorąco	1	0,00%	99,99%	1
1417	X31	Narażenie na nadmierne naturalne zimno	1	0,00%	99,99%	1
1418	X43	Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne leki działające na autonomiczny układ nerwowy	1	0,00%	99,99%	1
1419	X68	Zamierzone zatrucie przez narażenie na pestycydy	1	0,00%	99,99%	1
1420	X71	Zamierzone samouszkodzenie przez zanurzenie i utopienie	1	0,00%	99,99%	1
1421	X83	Zamierzone samouszkodzenie w inny określony sposób	1	0,00%	99,99%	1
1422	Y12	Zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne), niesklasyfikowane gdzie indziej o nieokreślonym zamiarze	1	0,00%	99,99%	0
1423	Y20	Powieszenie, zadziergnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze	1	0,00%	99,99%	1
1424	Y22	Postrzał z broni krótkiej, o nieokreślonym zamiarze	1	0,00%	99,99%	1
1425	Y43	Środki działające pierwotnie ogólnie	1	0,00%	99,99%	1
1426	Y45	Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne	1	0,00%	99,99%	1
1427	Y52	Środki działające pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy	1	0,00%	99,99%	1
1428	Y55	Środki pierwotnie działające na mięśnie gładkie, szkieletowe i układ oddechowy	1	0,00%	99,99%	1
1429	Y60	Niezamierzone przecięcie, przebicie i przekłucie lub krwotok w trakcie zabiegu chirurgicznego i medycznego	1	0,00%	99,99%	1

1430	Y73	Niekorzystny incydent związany ze sprzętem żołądkowo-jelitowym i urologicznym	1	0,00%	100,00%	1	
1431	Y83	Operacja chirurgiczna i inne zabiegi chirurgiczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta, późniejszych powikłań bez wzmianki o niepowodzeniu w trakcie zabiegu	1	0,00%	100,00%	1	
1432	Y84	Inne zbiegi medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji chorego lub późniejszych powikłań bez wzmianki o niepowodzeniu w trakcie zabiegu	1	0,00%	100,00%	1	
1433	Y89	Następstwo działania innych przyczyn zewnętrznych	1	0,00%	100,00%	1	
1434	Y91	Objawy działania alkoholu w zależności od stężenia	1	0,00%	100,00%	1	
1435	Z02	Badania i usługi dla celów administracyjnych	1	0,00%	100,00%	1	
1436	Z24	Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko niektórym, pojedynczym chorobom wirusowym	1	0,00%	100,00%	1	
1437	Z32	Badanie i testy ciążowe	1	0,00%	100,00%	1	
1438	Z45	Dopasowanie i założenie urządzeń wszczepianych	1	0,00%	100,00%	1	
1439	Z59	Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi	1	0,00%	100,00%	1	
1440	Z70	Porady związane z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną	1	0,00%	100,00%	1	
1441	Z72	Problemy związane ze stylem życia	1	0,00%	100,00%	1	
1442	Z86	Inne określone choroby w wywiadzie dotyczącym danej osoby	1	0,00%	100,00%	1	
1443	Z91	W wywiadzie dotyczącym danej osoby występuje narażenie na czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej	1	0,00%	100,00%	1	
RAZEM			275 089	100,00%		262 219	

Uwaga

Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa na podstawie danych przesłanych przez świadczeniodawców.

Nie uwzględnia izby przyjęć, ambulatorium, oddziałów ratunkowych.

W przypadku oddziałów neonatologicznych i położniczych (procedury nielimitowane) brak numeru Pesel - liczba hospitalizacji ogółem liczona była po numerze Pesel opiekuna i numerze Pesel świadczeniobiorcy

Poprawność przekazanych danych zależy od sposobu interpretacji i wprowadzania ich do systemu KSSWD.

Prognoza ludności na lata 2005 – 2030 dla poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem struktury wieku oraz z podziału na miasto – wieś

1. POWIAT BUSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	73798	36118	37680	17406	8114	9292	56392	28004	28388
	0- 2	1944	997	947	412	208	204	1532	789	743
	3- 6	2692	1362	1330	557	279	278	2135	1083	1052
	7-12	4976	2569	2407	981	483	498	3995	2086	1909
	13-15	2971	1522	1449	593	291	302	2378	1231	1147
	16-18	3128	1626	1502	901	474	427	2227	1152	1075
	19-24	7053	3659	3394	1725	858	867	5328	2801	2527
	0-17	14652	7539	7113	3124	1581	1543	11528	5958	5570
	18-59/64	44726	23753	20973	11584	5693	5891	33142	18060	15082
	18-44	27454	14279	13175	6853	3357	3496	20601	10922	9679
	45-59/64	17272	9474	7798	4731	2336	2395	12541	7138	5403
60+/65+	14420	4826	9594	2698	840	1858	11722	3986	7736	
2010	Ogółem	72212	35404	36808	17170	7968	9202	55042	27436	27606
	0- 2	1884	974	910	395	204	191	1489	770	719
	3- 6	2534	1310	1224	543	271	272	1991	1039	952
	7-12	4047	2070	1977	826	407	419	3221	1663	1558
	13-15	2374	1254	1120	474	235	239	1900	1019	881
	16-18	2767	1440	1327	667	351	316	2100	1089	1011
	19-24	5799	2980	2819	1325	644	681	4474	2336	2138
	0-17	12625	6536	6089	2683	1350	1333	9942	5186	4756
	18-59/64	45170	24318	20852	11291	5677	5614	33879	18641	15238
	18-44	27640	14243	13397	6620	3283	3337	21020	10960	10060
	45-59/64	17530	10075	7455	4671	2394	2277	12859	7681	5178
60+/65+	14417	4550	9867	3196	941	2255	11221	3609	7612	
2015	Ogółem	70966	34902	36064	16937	7831	9106	54029	27071	26958
	0- 2	1895	966	929	398	200	198	1497	766	731
	3- 6	2496	1273	1223	521	263	258	1975	1010	965
	7-12	3792	1982	1810	808	412	396	2984	1570	1414
	13-15	1955	985	970	421	201	220	1534	784	750
	16-18	2145	1139	1006	525	278	247	1620	861	759
	19-24	5038	2678	2360	954	463	491	4084	2215	1869
	0-17	11554	5955	5599	2488	1254	1234	9066	4701	4365
	18-59/64	43828	23793	20035	10475	5359	5116	33353	18434	14919
	18-44	27200	14000	13200	6310	3094	3216	20890	10906	9984
	45-59/64	16628	9793	6835	4165	2265	1900	12463	7528	4935
60+/65+	15584	5154	10430	3974	1218	2756	11610	3936	7674	
2020	Ogółem	69819	34446	35373	16626	7673	8953	53193	26773	26420
	0- 2	1779	913	866	363	183	180	1416	730	686
	3- 6	2475	1278	1197	513	258	255	1962	1020	942
	7-12	3732	1916	1816	774	394	380	2958	1522	1436
	13-15	1860	956	904	408	207	201	1452	749	703
	16-18	1925	1036	889	500	254	246	1425	782	643
	19-24	3998	2101	1897	800	391	409	3198	1710	1488
	0-17	11111	5746	5365	2392	1215	1177	8719	4531	4188
	18-59/64	41649	22671	18978	9619	4980	4639	32030	17691	14339
	18-44	25407	13043	12364	5718	2780	2938	19689	10263	9426
	45-59/64	16242	9628	6614	3901	2200	1701	12341	7428	4913
60+/65+	17059	6029	11030	4615	1478	3137	12444	4551	7893	

2025	Ogółem	68445	33851	34594	16173	7457	8716	52272	26394	25878
	0-2	1542	803	739	307	160	147	1235	643	592
	3-6	2251	1144	1107	454	226	228	1797	918	879
	7-12	3673	1881	1792	757	375	382	2916	1506	1410
	13-15	1861	939	922	397	189	208	1464	750	714
	16-18	1831	986	845	451	238	213	1380	748	632
	19-24	3600	1918	1682	761	368	393	2839	1550	1289
	0-17	10558	5430	5128	2217	1111	1106	8341	4319	4022
	18-59/64	39781	21484	18297	8951	4617	4334	30830	16867	13963
	18-44	23146	11929	11217	5058	2454	2604	18088	9475	8613
	45-59/64	16635	9555	7080	3893	2163	1730	12742	7392	5350
60+/65+	18106	6937	11169	5005	1729	3276	13101	5208	7893	
2030	Ogółem	66904	33078	33826	15625	7202	8423	51279	25876	25403
	0-2	1316	674	642	258	129	129	1058	545	513
	3-6	1933	997	936	385	194	191	1548	803	745
	7-12	3339	1699	1640	673	332	341	2666	1367	1299
	13-15	1850	958	892	383	193	190	1467	765	702
	16-18	1849	961	888	477	245	232	1372	716	656
	19-24	3467	1836	1631	703	345	358	2764	1491	1273
	0-17	9665	4972	4693	2011	1010	1001	7654	3962	3692
	18-59/64	38574	20748	17826	8571	4398	4173	30003	16350	13653
	18-44	20170	10379	9791	4259	2065	2194	15911	8314	7597
	45-59/64	18404	10369	8035	4312	2333	1979	14092	8036	6056
60+/65+	18665	7358	11307	5043	1794	3249	13622	5564	8058	

2. POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	89025	44050	44975	27491	13394	14097	61534	30656	30878
	0-2	2533	1309	1224	758	389	369	1775	920	855
	3-6	3517	1835	1682	1000	506	494	2517	1329	1188
	7-12	6426	3271	3155	1641	849	792	4785	2422	2363
	13-15	3820	1975	1845	1041	550	491	2779	1425	1354
	16-18	3955	2021	1934	1125	571	554	2830	1450	1380
	19-24	8831	4614	4217	2863	1510	1353	5968	3104	2864
	0-17	18876	9714	9162	5167	2670	2497	13709	7044	6665
	18-59/64	54753	29060	25693	18630	9528	9102	36123	19532	16591
	18-44	33362	17387	15975	10790	5588	5202	22572	11799	10773
	45-59/64	21391	11673	9718	7840	3940	3900	13551	7733	5818
60+/65+	15396	5276	10120	3694	1196	2498	11702	4080	7622	
2010	Ogółem	87013	43087	43926	26913	13139	13774	60100	29948	30152
	0-2	2461	1271	1190	706	365	341	1755	906	849
	3-6	3322	1708	1614	972	494	478	2350	1214	1136
	7-12	5292	2745	2547	1529	787	742	3763	1958	1805
	13-15	3113	1581	1532	809	423	386	2304	1158	1146
	16-18	3435	1734	1701	863	439	424	2572	1295	1277
	19-24	7318	3827	3491	1979	1031	948	5339	2796	2543
	0-17	16456	8454	8002	4552	2348	2204	11904	6106	5798
	18-59/64	54905	29585	25320	18027	9487	8540	36878	20098	16780
	18-44	33680	17563	16117	10597	5574	5023	23083	11989	11094
	45-59/64	21225	12022	9203	7430	3913	3517	13795	8109	5686
60+/65+	15652	5048	10604	4334	1304	3030	11318	3744	7574	

2015	Ogółem	85159	42285	42874	26355	12885	13470	58804	29400	29404
	0- 2	2414	1250	1164	662	337	325	1752	913	839
	3- 6	3187	1648	1539	899	463	436	2288	1185	1103
	7-12	5008	2586	2422	1481	766	715	3527	1820	1707
	13-15	2533	1323	1210	738	384	354	1795	939	856
	16-18	2768	1402	1366	731	385	346	2037	1017	1020
	19-24	6282	3255	3027	1560	810	750	4722	2445	2277
	0-17	14950	7729	7221	4272	2203	2069	10678	5526	5152
	18-59/64	52739	28704	24035	16426	8890	7536	36313	19814	16499
	18-44	33361	17272	16089	10217	5385	4832	23144	11887	11257
	45-59/64	19378	11432	7946	6209	3505	2704	13169	7927	5242
60+/65+	17470	5852	11618	5657	1792	3865	11813	4060	7753	
2020	Ogółem	83427	41485	41942	25651	12539	13112	57776	28946	28830
	0- 2	2236	1144	1092	583	302	281	1653	842	811
	3- 6	3157	1637	1520	843	429	414	2314	1208	1106
	7-12	4802	2484	2318	1352	695	657	3450	1789	1661
	13-15	2481	1288	1193	724	371	353	1757	917	840
	16-18	2458	1260	1198	723	382	341	1735	878	857
	19-24	5021	2616	2405	1292	682	610	3729	1934	1795
	0-17	14298	7386	6912	3973	2050	1923	10325	5336	4989
	18-59/64	49643	27009	22634	14895	8162	6733	34748	18847	15901
	18-44	31396	16164	15232	9436	4947	4489	21960	11217	10743
	45-59/64	18247	10845	7402	5459	3215	2244	12788	7630	5158
60+/65+	19486	7090	12396	6783	2327	4456	12703	4763	7940	
2025	Ogółem	81487	40514	40973	24837	12121	12716	56650	28393	28257
	0- 2	1895	985	910	474	244	230	1421	741	680
	3- 6	2867	1474	1393	732	373	359	2135	1101	1034
	7-12	4766	2456	2310	1279	649	630	3487	1807	1680
	13-15	2367	1233	1134	670	353	317	1697	880	817
	16-18	2383	1227	1156	669	344	325	1714	883	831
	19-24	4495	2363	2132	1257	669	588	3238	1694	1544
	0-17	13471	6965	6506	3592	1850	1742	9879	5115	4764
	18-59/64	47322	25475	21847	14112	7682	6430	33210	17793	15417
	18-44	28144	14500	13644	8058	4254	3804	20086	10246	9840
	45-59/64	19178	10975	8203	6054	3428	2626	13124	7547	5577
60+/65+	20694	8074	12620	7133	2589	4544	13561	5485	8076	
2030	Ogółem	79186	39306	39880	23854	11610	12244	55332	27696	27636
	0- 2	1627	836	791	410	205	205	1217	631	586
	3- 6	2398	1236	1162	605	310	295	1793	926	867
	7-12	4298	2192	2106	1086	549	537	3212	1643	1569
	13-15	2365	1227	1138	635	327	308	1730	900	830
	16-18	2323	1187	1136	614	312	302	1709	875	834
	19-24	4386	2306	2080	1224	640	584	3162	1666	1496
	0-17	12260	6294	5966	3155	1599	1556	9105	4695	4410
	18-59/64	46036	24763	21273	13646	7449	6197	32390	17314	15076
	18-44	24531	12650	11881	6781	3569	3212	17750	9081	8669
	45-59/64	21505	12113	9392	6865	3880	2985	14640	8233	6407
60+/65+	20890	8249	12641	7053	2562	4491	13837	5687	8150	

3. POWIAT KAZIMIERSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	35888	17644	18244	7125	3382	3743	28763	14262	14501
	0-2	867	442	425	148	75	73	719	367	352
	3-6	1252	618	634	220	114	106	1032	504	528
	7-12	2476	1285	1191	433	220	213	2043	1065	978
	13-15	1591	782	809	344	163	181	1247	619	628
	16-18	1545	796	749	341	170	171	1204	626	578
	19-24	3403	1831	1572	758	406	352	2645	1425	1220
	0-17	7216	3651	3565	1360	685	675	5856	2966	2890
	18-59/64	21317	11495	9822	4548	2322	2226	16769	9173	7596
	18-44	13217	6967	6250	2789	1398	1391	10428	5569	4859
	45-59/64	8100	4528	3572	1759	924	835	6341	3604	2737
	60+/65+	7355	2498	4857	1217	375	842	6138	2123	4015
2010	Ogółem	34854	17158	17696	6889	3247	3642	27965	13911	14054
	0-2	848	434	414	139	71	68	709	363	346
	3-6	1149	595	554	188	99	89	961	496	465
	7-12	1920	968	952	355	176	179	1565	792	773
	13-15	1178	606	572	223	121	102	955	485	470
	16-18	1382	679	703	273	121	152	1109	558	551
	19-24	2963	1563	1400	596	304	292	2367	1259	1108
	0-17	5974	3045	2929	1061	545	516	4913	2500	2413
	18-59/64	21763	11803	9960	4592	2345	2247	17171	9458	7713
	18-44	13369	7002	6367	2736	1374	1362	10633	5628	5005
	45-59/64	8394	4801	3593	1856	971	885	6538	3830	2708
	60+/65+	7117	2310	4807	1236	357	879	5881	1953	3928
2015	Ogółem	33993	16838	17155	6692	3144	3548	27301	13694	13607
	0-2	870	450	420	149	74	75	721	376	345
	3-6	1155	593	562	191	88	103	964	505	459
	7-12	1733	915	818	319	162	157	1414	753	661
	13-15	901	460	441	167	89	78	734	371	363
	16-18	1047	524	523	209	102	107	838	422	416
	19-24	2540	1303	1237	450	221	229	2090	1082	1008
	0-17	5348	2751	2597	959	474	485	4389	2277	2112
	18-59/64	21298	11640	9658	4356	2266	2090	16942	9374	7568
	18-44	13149	6907	6242	2585	1330	1255	10564	5577	4987
	45-59/64	8149	4733	3416	1771	936	835	6378	3797	2581
	60+/65+	7347	2447	4900	1377	404	973	5970	2043	3927
2020	Ogółem	33334	16565	16769	6534	3070	3464	26800	13495	13305
	0-2	839	439	400	143	74	69	696	365	331
	3-6	1172	620	552	192	96	96	980	524	456
	7-12	1728	906	822	328	157	171	1400	749	651
	13-15	850	444	406	160	85	75	690	359	331
	16-18	862	456	406	161	81	80	701	375	326
	19-24	1925	970	955	345	178	167	1580	792	788
	0-17	5154	2706	2448	929	465	464	4225	2241	1984
	18-59/64	20301	11069	9232	4045	2134	1911	16256	8935	7321
	18-44	12440	6466	5974	2404	1231	1173	10036	5235	4801
	45-59/64	7861	4603	3258	1641	903	738	6220	3700	2520
	60+/65+	7879	2790	5089	1560	471	1089	6319	2319	4000

2025	Ogółem	32727	16314	16413	6402	3009	3393	26325	13305	13020
	0-2	734	380	354	120	63	57	614	317	297
	3-6	1119	590	529	202	105	97	917	485	432
	7-12	1765	940	825	329	159	170	1436	781	655
	13-15	870	450	420	165	74	91	705	376	329
	16-18	830	422	408	160	81	79	670	341	329
	19-24	1634	865	769	281	150	131	1353	715	638
	0-17	5035	2639	2396	925	456	469	4110	2183	1927
	18-59/64	19334	10485	8849	3757	1976	1781	15577	8509	7068
	18-44	11364	5889	5475	2163	1110	1053	9201	4779	4422
	45-59/64	7970	4596	3374	1594	866	728	6376	3730	2646
60+/65+	8358	3190	5168	1720	577	1143	6638	2613	4025	
2030	Ogółem	32093	16006	16087	6244	2916	3328	25849	13090	12759
	0-2	635	323	312	113	53	60	522	270	252
	3-6	953	501	452	161	81	80	792	420	372
	7-12	1664	895	769	322	161	161	1342	734	608
	13-15	880	469	411	160	81	79	720	388	332
	16-18	870	449	421	176	78	98	694	371	323
	19-24	1623	846	777	288	141	147	1335	705	630
	0-17	4703	2488	2215	873	430	443	3830	2058	1772
	18-59/64	18748	10143	8605	3595	1879	1716	15153	8264	6889
	18-44	9940	5115	4825	1822	887	935	8118	4228	3890
	45-59/64	8808	5028	3780	1773	992	781	7035	4036	2999
60+/65+	8642	3375	5267	1776	607	1169	6866	2768	4098	

4. POWIAT KIELECKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	197334	98490	98844	10564	5149	5415	186770	93341	93429
	0-2	6157	3182	2975	269	140	129	5888	3042	2846
	3-6	8698	4434	4264	387	201	186	8311	4233	4078
	7-12	16540	8363	8177	698	342	356	15842	8021	7821
	13-15	10045	5113	4932	481	241	240	9564	4872	4692
	16-18	9942	5066	4876	489	251	238	9453	4815	4638
	19-24	21206	11003	10203	1079	574	505	20127	10429	9698
	0-17	48087	24450	23637	2157	1091	1066	45930	23359	22571
	18-59/64	120951	64503	56448	6853	3546	3307	114098	60957	53141
	18-44	79991	41600	38391	4225	2146	2079	75766	39454	36312
	45-59/64	40960	22903	18057	2628	1400	1228	38332	21503	16829
60+/65+	28296	9537	18759	1554	512	1042	26742	9025	17717	
2010	Ogółem	200486	99989	100497	10469	5070	5399	190017	94919	95098
	0-2	6233	3218	3015	258	138	120	5975	3080	2895
	3-6	8263	4250	4013	363	187	176	7900	4063	3837
	7-12	13317	6818	6499	594	322	272	12723	6496	6227
	13-15	8068	4050	4018	338	155	183	7730	3895	3835
	16-18	9185	4736	4449	420	204	216	8765	4532	4233
	19-24	20020	10294	9726	914	478	436	19106	9816	9290
	0-17	41832	21409	20423	1803	926	877	40029	20483	19546
	18-59/64	129478	69444	60034	6999	3641	3358	122479	65803	56676
	18-44	83987	43163	40824	4253	2138	2115	79734	41025	38709
	45-59/64	45491	26281	19210	2746	1503	1243	42745	24778	17967
60+/65+	29176	9136	20040	1667	503	1164	27509	8633	18876	

2015	Ogółem	203883	101742	102141	10424	5034	5390	193459	96708	96751
	0-2	6480	3329	3151	269	138	131	6211	3191	3020
	3-6	8429	4347	4082	354	176	178	8075	4171	3904
	7-12	12525	6459	6066	556	293	263	11969	6166	5803
	13-15	6431	3264	3167	272	140	132	6159	3124	3035
	16-18	7400	3862	3538	362	189	173	7038	3673	3365
	19-24	17903	9173	8730	736	366	370	17167	8807	8360
	0-17	38658	19923	18735	1679	876	803	36979	19047	17932
	18-59/64	132134	70970	61164	6709	3496	3213	125425	67474	57951
	18-44	86053	43983	42070	4182	2056	2126	81871	41927	39944
	45-59/64	46081	26987	19094	2527	1440	1087	43554	25547	18007
60+/65+	33091	10849	22242	2036	662	1374	31055	10187	20868	
2020	Ogółem	206706	103261	103445	10443	5030	5413	196263	98231	98032
	0-2	6270	3223	3047	268	133	135	6002	3090	2912
	3-6	8669	4455	4214	377	185	192	8292	4270	4022
	7-12	12699	6577	6122	535	285	250	12164	6292	5872
	13-15	6269	3251	3018	272	137	135	5997	3114	2883
	16-18	6226	3241	2985	280	150	130	5946	3091	2855
	19-24	14283	7363	6920	607	316	291	13676	7047	6629
	0-17	38067	19688	18379	1642	842	800	36425	18846	17579
	18-59/64	130044	69952	60092	6405	3355	3050	123639	66597	57042
	18-44	83242	42463	40779	3990	1967	2023	79252	40496	38756
	45-59/64	46802	27489	19313	2415	1388	1027	44387	26101	18286
60+/65+	38595	13621	24974	2396	833	1563	36199	12788	23411	
2025	Ogółem	208294	104077	104217	10526	5073	5453	197768	99004	98764
	0-2	5531	2855	2676	238	122	116	5293	2733	2560
	3-6	8128	4213	3915	358	170	188	7770	4043	3727
	7-12	13008	6668	6340	564	282	282	12444	6386	6058
	13-15	6367	3307	3060	271	143	128	6096	3164	2932
	16-18	6310	3311	2999	291	149	142	6019	3162	2857
	19-24	12414	6485	5929	526	280	246	11888	6205	5683
	0-17	37253	19252	18001	1623	820	803	35630	18432	17198
	18-59/64	127010	67846	59164	6240	3269	2971	120770	64577	56193
	18-44	77701	39707	37994	3669	1791	1878	74032	37916	36116
	45-59/64	49309	28139	21170	2571	1478	1093	46738	26661	20077
60+/65+	44031	16979	27052	2663	984	1679	41368	15995	25373	
2030	Ogółem	207836	103718	104118	10533	5062	5471	197303	98656	98647
	0-2	4759	2464	2295	213	108	105	4546	2356	2190
	3-6	7077	3637	3440	317	157	160	6760	3480	3280
	7-12	12173	6293	5880	577	283	294	11596	6010	5586
	13-15	6577	3374	3203	280	142	138	6297	3232	3065
	16-18	6428	3350	3078	272	131	141	6156	3219	2937
	19-24	12535	6590	5945	518	278	240	12017	6312	5705
	0-17	34873	17996	16877	1564	774	790	33309	17222	16087
	18-59/64	124915	66655	58260	6212	3236	2976	118703	63419	55284
	18-44	69877	35856	34021	3289	1596	1693	66588	34260	32328
	45-59/64	55038	30799	24239	2923	1640	1283	52115	29159	22956
60+/65+	48048	19067	28981	2757	1052	1705	45291	18015	27276	

5. POWIAT KONECKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	83881	41343	42538	26994	13019	13975	56887	28324	28563
	0- 2	2244	1163	1081	673	351	322	1571	812	759
	3- 6	3133	1617	1516	918	491	427	2215	1126	1089
	7-12	5774	2933	2841	1627	800	827	4147	2133	2014
	13-15	3602	1875	1727	1021	536	485	2581	1339	1242
	16-18	3632	1884	1748	1165	602	563	2467	1282	1185
	19-24	7979	4152	3827	2486	1330	1156	5493	2822	2671
	0-17	17150	8835	8315	4988	2570	2418	12162	6265	5897
	18-59/64	51946	27675	24271	18188	9234	8954	33758	18441	15317
	18-44	31429	16564	14865	10233	5249	4984	21196	11315	9881
	45-59/64	20517	11111	9406	7955	3985	3970	12562	7126	5436
60+/65+	14785	4833	9952	3818	1215	2603	10967	3618	7349	
2010	Ogółem	81980	40458	41522	26257	12593	13664	55723	27865	27858
	0- 2	2184	1128	1056	610	319	291	1574	809	765
	3- 6	2896	1493	1403	843	436	407	2053	1057	996
	7-12	4675	2423	2252	1377	712	665	3298	1711	1587
	13-15	2754	1423	1331	762	386	376	1992	1037	955
	16-18	3170	1577	1593	960	464	496	2210	1113	1097
	19-24	6861	3655	3206	1925	1043	882	4936	2612	2324
	0-17	14551	7464	7087	4229	2144	2085	10322	5320	5002
	18-59/64	51942	28295	23647	17267	9058	8209	34675	19237	15438
	18-44	31341	16548	14793	9937	5186	4751	21404	11362	10042
	45-59/64	20601	11747	8854	7330	3872	3458	13271	7875	5396
60+/65+	15487	4699	10788	4761	1391	3370	10726	3308	7418	
2015	Ogółem	80223	39756	40467	25543	12229	13314	54680	27527	27153
	0- 2	2167	1121	1046	604	313	291	1563	808	755
	3- 6	2875	1481	1394	795	416	379	2080	1065	1015
	7-12	4310	2234	2076	1252	647	605	3058	1587	1471
	13-15	2244	1162	1082	649	330	319	1595	832	763
	16-18	2486	1287	1199	776	400	376	1710	887	823
	19-24	5684	2929	2755	1488	759	729	4196	2170	2026
	0-17	13212	6827	6385	3823	1971	1852	9389	4856	4533
	18-59/64	49635	27364	22271	15671	8378	7293	33964	18986	14978
	18-44	30518	16109	14409	9500	4969	4531	21018	11140	9878
	45-59/64	19117	11255	7862	6171	3409	2762	12946	7846	5100
60+/65+	17376	5565	11811	6049	1880	4169	11327	3685	7642	
2020	Ogółem	78264	39026	39238	24746	11877	12869	53518	27149	26369
	0- 2	1987	1027	960	533	279	254	1454	748	706
	3- 6	2816	1460	1356	745	390	355	2071	1070	1001
	7-12	4210	2194	2016	1169	614	555	3041	1580	1461
	13-15	2121	1107	1014	644	332	312	1477	775	702
	16-18	2071	1071	1000	633	314	319	1438	757	681
	19-24	4546	2381	2165	1237	670	567	3309	1711	1598
	0-17	12529	6500	6029	3521	1829	1692	9008	4671	4337
	18-59/64	46538	25900	20638	14240	7751	6489	32298	18149	14149
	18-44	28316	14924	13392	8640	4541	4099	19676	10383	9293
	45-59/64	18222	10976	7246	5600	3210	2390	12622	7766	4856
60+/65+	19197	6626	12571	6985	2297	4688	12212	4329	7883	

2025	Ogółem	76183	38166	38017	23769	11413	12356	52414	26753	25661
	0- 2	1697	870	827	447	227	220	1250	643	607
	3- 6	2551	1327	1224	670	354	316	1881	973	908
	7-12	4166	2181	1985	1104	584	520	3062	1597	1465
	13-15	2093	1092	1001	590	303	287	1503	789	714
	16-18	2019	1048	971	631	323	308	1388	725	663
	19-24	3949	2095	1854	1054	562	492	2895	1533	1362
	0-17	11853	6167	5686	3218	1679	1539	8635	4488	4147
	18-59/64	43870	24307	19563	13251	7202	6049	30619	17105	13514
	18-44	25500	13379	12121	7422	3893	3529	18078	9486	8592
	45-59/64	18370	10928	7442	5829	3309	2520	12541	7619	4922
60+/65+	20460	7692	12768	7300	2532	4768	13160	5160	8000	
2030	Ogółem	73669	37024	36645	22631	10898	11733	51038	26126	24912
	0- 2	1442	744	698	367	192	175	1075	552	523
	3- 6	2161	1124	1037	552	293	259	1609	831	778
	7-12	3773	1965	1808	988	521	467	2785	1444	1341
	13-15	2033	1066	967	545	289	256	1488	777	711
	16-18	2029	1053	976	607	308	299	1422	745	677
	19-24	3812	2004	1808	1035	553	482	2777	1451	1326
	0-17	10757	5597	5160	2858	1497	1361	7899	4100	3799
	18-59/64	41933	23272	18661	12559	6862	5697	29374	16410	12964
	18-44	22080	11606	10474	6224	3279	2945	15856	8327	7529
	45-59/64	19853	11666	8187	6335	3583	2752	13518	8083	5435
60+/65+	20979	8155	12824	7214	2539	4675	13765	5616	8149	

6. POWIAT OPATOWSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	56835	28063	28772	11776	5645	6131	45059	22418	22641
	0- 2	1560	807	753	312	155	157	1248	652	596
	3- 6	2196	1120	1076	415	221	194	1781	899	882
	7-12	4066	2047	2019	742	365	377	3324	1682	1642
	13-15	2508	1284	1224	440	241	199	2068	1043	1025
	16-18	2537	1313	1224	552	288	264	1985	1025	960
	19-24	5242	2770	2472	1142	601	541	4100	2169	1931
	0-17	11981	6110	5871	2265	1171	1094	9716	4939	4777
	18-59/64	34204	18347	15857	7978	4012	3966	26226	14335	11891
	18-44	20882	10887	9995	4602	2333	2269	16280	8554	7726
	45-59/64	13322	7460	5862	3376	1679	1697	9946	5781	4165
60+/65+	10650	3606	7044	1533	462	1071	9117	3144	5973	
2010	Ogółem	55325	27404	27921	11507	5509	5998	43818	21895	21923
	0- 2	1492	765	727	280	141	139	1212	624	588
	3- 6	2008	1041	967	396	203	193	1612	838	774
	7-12	3264	1687	1577	619	326	293	2645	1361	1284
	13-15	1935	981	954	330	168	162	1605	813	792
	16-18	2176	1133	1043	425	223	202	1751	910	841
	19-24	4709	2448	2261	895	478	417	3814	1970	1844
	0-17	10118	5201	4917	1918	982	936	8200	4219	3981
	18-59/64	34933	19011	15922	7771	4034	3737	27162	14977	12185
	18-44	20922	10858	10064	4456	2312	2144	16466	8546	7920
	45-59/64	14011	8153	5858	3315	1722	1593	10696	6431	4265
60+/65+	10274	3192	7082	1818	493	1325	8456	2699	5757	

2015	Ogółem	54252	26984	27268	11354	5394	5960	42898	21590	21308
	0- 2	1537	788	749	281	144	137	1256	644	612
	3- 6	1979	1022	957	367	184	183	1612	838	774
	7-12	3005	1574	1431	598	300	298	2407	1274	1133
	13-15	1602	826	776	288	159	129	1314	667	647
	16-18	1675	884	791	357	189	168	1318	695	623
	19-24	3990	2064	1926	666	350	316	3324	1714	1610
	0-17	9206	4790	4416	1775	912	863	7431	3878	3553
	18-59/64	33831	18620	15211	7055	3781	3274	26776	14839	11937
	18-44	20670	10673	9997	4290	2224	2066	16380	8449	7931
	45-59/64	13161	7947	5214	2765	1557	1208	10396	6390	4006
60+/65+	11215	3574	7641	2524	701	1823	8691	2873	5818	
2020	Ogółem	53284	26662	26622	11184	5294	5890	42100	21368	20732
	0- 2	1427	735	692	253	129	124	1174	606	568
	3- 6	2012	1031	981	364	188	176	1648	843	805
	7-12	2990	1554	1436	560	283	277	2430	1271	1159
	13-15	1490	787	703	288	148	140	1202	639	563
	16-18	1416	780	636	306	172	134	1110	608	502
	19-24	3176	1635	1541	561	295	266	2615	1340	1275
	0-17	8874	4629	4245	1678	860	818	7196	3769	3427
	18-59/64	31925	17521	14404	6454	3464	2990	25471	14057	11414
	18-44	19478	10108	9370	3940	2044	1896	15538	8064	7474
	45-59/64	12447	7413	5034	2514	1420	1094	9933	5993	3940
60+/65+	12485	4512	7973	3052	970	2082	9433	3542	5891	
2025	Ogółem	52388	26342	26046	10965	5177	5788	41423	21165	20258
	0- 2	1234	634	600	213	108	105	1021	526	495
	3- 6	1809	921	888	321	154	167	1488	767	721
	7-12	2984	1544	1440	553	292	261	2431	1252	1179
	13-15	1482	783	699	268	135	133	1214	648	566
	16-18	1421	754	667	307	159	148	1114	595	519
	19-24	2758	1479	1279	496	278	218	2262	1201	1061
	0-17	8466	4384	4082	1557	793	764	6909	3591	3318
	18-59/64	30401	16630	13771	6072	3253	2819	24329	13377	10952
	18-44	17763	9275	8488	3444	1801	1643	14319	7474	6845
	45-59/64	12638	7355	5283	2628	1452	1176	10010	5903	4107
60+/65+	13521	5328	8193	3336	1131	2205	10185	4197	5988	
2030	Ogółem	51362	25853	25509	10675	5031	5644	40687	20822	19865
	0- 2	1064	544	520	189	95	94	875	449	426
	3- 6	1564	806	758	274	146	128	1290	660	630
	7-12	2747	1407	1340	513	249	264	2234	1158	1076
	13-15	1483	774	709	253	129	124	1230	645	585
	16-18	1428	758	670	304	164	140	1124	594	530
	19-24	2751	1440	1311	503	261	242	2248	1179	1069
	0-17	7820	4045	3775	1438	731	707	6382	3314	3068
	18-59/64	29520	16078	13442	5902	3158	2744	23618	12920	10698
	18-44	15773	8204	7569	3012	1566	1446	12761	6638	6123
	45-59/64	13747	7874	5873	2890	1592	1298	10857	6282	4575
60+/65+	14022	5730	8292	3335	1142	2193	10687	4588	6099	

7. POWIAT OSTROWIECKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	116206	55682	60524	80225	38029	42196	35981	17653	18328
	0- 2	2864	1471	1393	1853	955	898	1011	516	495
	3- 6	4040	2098	1942	2643	1392	1251	1397	706	691
	7-12	7580	3871	3709	4863	2472	2391	2717	1399	1318
	13-15	4542	2277	2265	2939	1470	1469	1603	807	796
	16-18	5208	2670	2538	3660	1847	1813	1548	823	725
	19-24	11292	5830	5462	7941	4095	3846	3351	1735	1616
	0-17	22456	11488	10968	14694	7498	7196	7762	3990	3772
	18-59/64	74171	37839	36332	52780	26454	26326	21391	11385	10006
	18-44	43388	21889	21499	30230	15075	15155	13158	6814	6344
	45-59/64	30783	15950	14833	22550	11379	11171	8233	4571	3662
	60+/65+	19579	6355	13224	12751	4077	8674	6828	2278	4550
2010	Ogółem	113843	54559	59284	77873	36886	40987	35970	17673	18297
	0- 2	2780	1435	1345	1754	902	852	1026	533	493
	3- 6	3708	1902	1806	2346	1209	1137	1362	693	669
	7-12	6117	3153	2964	3959	2066	1893	2158	1087	1071
	13-15	3662	1861	1801	2361	1190	1171	1301	671	630
	16-18	4206	2087	2119	2705	1322	1383	1501	765	736
	19-24	9423	4821	4602	6286	3193	3093	3137	1628	1509
	0-17	19038	9752	9286	12204	6254	5950	6834	3498	3336
	18-59/64	73773	38532	35241	51415	26469	24946	22358	12063	10295
	18-44	42861	21912	20949	29072	14748	14324	13789	7164	6625
	45-59/64	30912	16620	14292	22343	11721	10622	8569	4899	3670
	60+/65+	21032	6275	14757	14254	4163	10091	6778	2112	4666
2015	Ogółem	111511	53556	57955	75403	35716	39687	36108	17840	18268
	0- 2	2825	1462	1363	1738	905	833	1087	557	530
	3- 6	3621	1868	1753	2248	1169	1079	1373	699	674
	7-12	5556	2851	2705	3481	1787	1694	2075	1064	1011
	13-15	2922	1480	1442	1877	967	910	1045	513	532
	16-18	3458	1775	1683	2300	1170	1130	1158	605	553
	19-24	7599	3841	3758	4723	2343	2380	2876	1498	1378
	0-17	17191	8833	8358	10865	5603	5262	6326	3230	3096
	18-59/64	69817	37182	32635	47291	24905	22386	22526	12277	10249
	18-44	41992	21656	20336	27787	14215	13572	14205	7441	6764
	45-59/64	27825	15526	12299	19504	10690	8814	8321	4836	3485
	60+/65+	24503	7541	16962	17247	5208	12039	7256	2333	4923
2020	Ogółem	108752	52340	56412	72558	34361	38197	36194	17979	18215
	0- 2	2592	1337	1255	1548	805	743	1044	532	512
	3- 6	3648	1877	1771	2182	1134	1048	1466	743	723
	7-12	5440	2783	2657	3314	1703	1611	2126	1080	1046
	13-15	2724	1392	1332	1712	876	836	1012	516	496
	16-18	2861	1420	1441	1844	916	928	1017	504	513
	19-24	6076	3147	2929	3792	1950	1842	2284	1197	1087
	0-17	16324	8351	7973	9976	5126	4850	6348	3225	3123
	18-59/64	63864	34468	29396	42047	22537	19510	21817	11931	9886
	18-44	39145	20280	18865	25258	12992	12266	13887	7288	6599
	45-59/64	24719	14188	10531	16789	9545	7244	7930	4643	3287
	60+/65+	28564	9521	19043	20535	6698	13837	8029	2823	5206

2025	Ogółem	105567	50950	54617	69332	32865	36467	36235	18085	18150
	0- 2	2201	1137	1064	1268	659	609	933	478	455
	3- 6	3251	1677	1574	1888	976	912	1363	701	662
	7-12	5387	2773	2614	3185	1646	1539	2202	1127	1075
	13-15	2660	1373	1287	1635	847	788	1025	526	499
	16-18	2787	1421	1366	1745	882	863	1042	539	503
	19-24	5206	2627	2579	3194	1608	1586	2012	1019	993
	0-17	15366	7908	7458	9149	4716	4433	6217	3192	3025
	18-59/64	59423	31941	27482	38061	20363	17698	21362	11578	9784
	18-44	34881	18043	16838	21698	11169	10529	13183	6874	6309
	45-59/64	24542	13898	10644	16363	9194	7169	8179	4704	3475
60+/65+	30778	11101	19677	22122	7786	14336	8656	3315	5341	
2030	Ogółem	101677	49084	52593	65606	31068	34538	36071	18016	18055
	0- 2	1847	957	890	1027	540	487	820	417	403
	3- 6	2781	1430	1351	1556	810	746	1225	620	605
	7-12	4860	2494	2366	2796	1437	1359	2064	1057	1007
	13-15	2684	1378	1306	1576	820	756	1108	558	550
	16-18	2799	1416	1383	1712	842	870	1087	574	513
	19-24	5004	2575	2429	2999	1536	1463	2005	1039	966
	0-17	14045	7202	6843	8094	4166	3928	5951	3036	2915
	18-59/64	56619	30473	26146	35507	19013	16494	21112	11460	9652
	18-44	29671	15289	14382	17809	9124	8685	11862	6165	5697
	45-59/64	26948	15184	11764	17698	9889	7809	9250	5295	3955
60+/65+	31013	11409	19604	22005	7889	14116	9008	3520	5488	

8. POWIAT PIŃCZOWSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	41979	20729	21250	12939	6304	6635	29040	14425	14615
	0- 2	1150	587	563	326	167	159	824	420	404
	3- 6	1567	837	730	429	209	220	1138	628	510
	7-12	2968	1486	1482	874	432	442	2094	1054	1040
	13-15	1795	917	878	554	287	267	1241	630	611
	16-18	1925	980	945	653	328	325	1272	652	620
	19-24	3810	2026	1784	1235	681	554	2575	1345	1230
	0-17	8761	4479	4282	2622	1312	1310	6139	3167	2972
	18-59/64	25133	13528	11605	8415	4377	4038	16718	9151	7567
	18-44	15063	7923	7140	4936	2570	2366	10127	5353	4774
	45-59/64	10070	5605	4465	3479	1807	1672	6591	3798	2793
60+/65+	8085	2722	5363	1902	615	1287	6183	2107	4076	
2010	Ogółem	40653	20087	20566	12571	6117	6454	28082	13970	14112
	0- 2	1110	569	541	307	155	152	803	414	389
	3- 6	1495	771	724	400	204	196	1095	567	528
	7-12	2331	1241	1090	641	314	327	1690	927	763
	13-15	1398	691	707	407	192	215	991	499	492
	16-18	1652	839	813	475	253	222	1177	586	591
	19-24	3331	1730	1601	1037	548	489	2294	1182	1112
	0-17	7414	3808	3606	2083	1036	1047	5331	2772	2559
	18-59/64	25147	13738	11409	8314	4447	3867	16833	9291	7542
	18-44	14998	7871	7127	4723	2491	2232	10275	5380	4895
	45-59/64	10149	5867	4282	3591	1956	1635	6558	3911	2647
60+/65+	8092	2541	5551	2174	634	1540	5918	1907	4011	

2015	Ogólem	39592	19617	19975	12220	5957	6263	27372	13660	13712
	0- 2	1139	579	560	318	162	156	821	417	404
	3- 6	1453	759	694	382	189	193	1071	570	501
	7-12	2177	1122	1055	571	285	286	1606	837	769
	13-15	1114	608	506	303	151	152	811	457	354
	16-18	1266	639	627	353	166	187	913	473	440
	19-24	2849	1464	1385	773	421	352	2076	1043	1033
	0-17	6722	3505	3217	1815	900	915	4907	2605	2302
	18-59/64	24198	13289	10909	7721	4224	3497	16477	9065	7412
	18-44	14753	7688	7065	4507	2417	2090	10246	5271	4975
	45-59/64	9445	5601	3844	3214	1807	1407	6231	3794	2437
	60+/65+	8672	2823	5849	2684	833	1851	5988	1990	3998
2020	Ogólem	38654	19197	19457	11869	5801	6068	26785	13396	13389
	0- 2	1093	557	536	288	145	143	805	412	393
	3- 6	1490	780	710	392	203	189	1098	577	521
	7-12	2155	1132	1023	550	280	270	1605	852	753
	13-15	1071	559	512	280	143	137	791	416	375
	16-18	1100	574	526	312	152	160	788	422	366
	19-24	2173	1157	1016	553	271	282	1620	886	734
	0-17	6529	3404	3125	1715	870	845	4814	2534	2280
	18-59/64	22570	12389	10181	6971	3858	3113	15599	8531	7068
	18-44	13890	7220	6670	4132	2210	1922	9758	5010	4748
	45-59/64	8680	5169	3511	2839	1648	1191	5841	3521	2320
	60+/65+	9555	3404	6151	3183	1073	2110	6372	2331	4041
2025	Ogólem	37658	18735	18923	11467	5621	5846	26191	13114	13077
	0- 2	918	472	446	236	118	118	682	354	328
	3- 6	1405	729	676	332	170	162	1073	559	514
	7-12	2160	1118	1042	558	284	274	1602	834	768
	13-15	1061	563	498	278	139	139	783	424	359
	16-18	1039	533	506	268	128	140	771	405	366
	19-24	1953	1046	907	487	256	231	1466	790	676
	0-17	6239	3236	3003	1581	796	785	4658	2440	2218
	18-59/64	21314	11621	9693	6360	3535	2825	14954	8086	6868
	18-44	12753	6602	6151	3673	1941	1732	9080	4661	4419
	45-59/64	8561	5019	3542	2687	1594	1093	5874	3425	2449
	60+/65+	10105	3878	6227	3526	1290	2236	6579	2588	3991
2030	Ogólem	36546	18196	18350	11000	5397	5603	25546	12799	12747
	0- 2	768	396	372	198	102	96	570	294	276
	3- 6	1190	625	565	296	148	148	894	477	417
	7-12	2004	1027	977	472	234	238	1532	793	739
	13-15	1065	551	514	283	140	143	782	411	371
	16-18	1082	568	514	283	143	140	799	425	374
	19-24	1905	1012	893	447	227	220	1458	785	673
	0-17	5759	2981	2778	1445	723	722	4314	2258	2056
	18-59/64	20510	11172	9338	5925	3294	2631	14585	7878	6707
	18-44	11175	5763	5412	3052	1584	1468	8123	4179	3944
	45-59/64	9335	5409	3926	2873	1710	1163	6462	3699	2763
	60+/65+	10277	4043	6234	3630	1380	2250	6647	2663	3984

9. POWIAT SANDOMIERSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	82377	40014	42363	30168	14162	16006	52209	25852	26357
	0- 2	2279	1175	1104	767	390	377	1512	785	727
	3- 6	3252	1696	1556	1139	583	556	2113	1113	1000
	7-12	5988	3029	2959	2004	1009	995	3984	2020	1964
	13-15	3676	1850	1826	1301	633	668	2375	1217	1158
	16-18	3898	1942	1956	1612	808	804	2286	1134	1152
	19-24	8126	4157	3969	3073	1557	1516	5053	2600	2453
	0-17	17811	9052	8759	6282	3153	3129	11529	5899	5630
	18-59/64	50022	26000	24022	19021	9422	9599	31001	16578	14423
	18-44	31257	15882	15375	11884	5811	6073	19373	10071	9302
	45-59/64	18765	10118	8647	7137	3611	3526	11628	6507	5121
	60+/65+	14544	4962	9582	4865	1587	3278	9679	3375	6304
2010	Ogółem	81403	39563	41840	29986	13981	16005	51417	25582	25835
	0- 2	2239	1146	1093	738	374	364	1501	772	729
	3- 6	3026	1559	1467	1044	526	518	1982	1033	949
	7-12	4922	2550	2372	1691	858	833	3231	1692	1539
	13-15	2880	1452	1428	971	490	481	1909	962	947
	16-18	3399	1683	1716	1343	646	697	2056	1037	1019
	19-24	7268	3730	3538	2751	1394	1357	4517	2336	2181
	0-17	15267	7813	7454	5306	2689	2617	9961	5124	4837
	18-59/64	50981	26881	24100	19120	9592	9528	31861	17289	14572
	18-44	31938	16209	15729	11872	5790	6082	20066	10419	9647
	45-59/64	19043	10672	8371	7248	3802	3446	11795	6870	4925
	60+/65+	15155	4869	10286	5560	1700	3860	9595	3169	6426
2015	Ogółem	80457	39126	41331	29786	13842	15944	50671	25284	25387
	0- 2	2266	1169	1097	769	398	371	1497	771	726
	3- 6	2959	1524	1435	1008	519	489	1951	1005	946
	7-12	4553	2322	2231	1560	771	789	2993	1551	1442
	13-15	2438	1265	1173	873	445	428	1565	820	745
	16-18	2620	1318	1302	997	483	514	1623	835	788
	19-24	6256	3196	3060	2236	1123	1113	4020	2073	1947
	0-17	13950	7168	6782	4866	2462	2404	9084	4706	4378
	18-59/64	49818	26410	23408	18450	9325	9125	31368	17085	14283
	18-44	31617	16080	15537	11416	5576	5840	20201	10504	9697
	45-59/64	18201	10330	7871	7034	3749	3285	11167	6581	4586
	60+/65+	16689	5548	11141	6470	2055	4415	10219	3493	6726
2020	Ogółem	79611	38789	40822	29595	13708	15887	50016	25081	24935
	0- 2	2167	1112	1055	750	388	362	1417	724	693
	3- 6	3035	1578	1457	1074	561	513	1961	1017	944
	7-12	4455	2268	2187	1511	767	744	2944	1501	1443
	13-15	2282	1155	1127	794	392	402	1488	763	725
	16-18	2364	1193	1171	935	463	472	1429	730	699
	19-24	4983	2599	2384	1796	901	895	3187	1698	1489
	0-17	13486	6901	6585	4737	2416	2321	8749	4485	4264
	18-59/64	47845	25480	22365	17596	8913	8683	30249	16567	13682
	18-44	30093	15381	14712	10738	5211	5527	19355	10170	9185
	45-59/64	17752	10099	7653	6858	3702	3156	10894	6397	4497
	60+/65+	18280	6408	11872	7262	2379	4883	11018	4029	6989

2025	Ogółem	78210	38176	40034	28996	13396	15600	49214	24780	24434
	0-2	1891	980	911	650	335	315	1241	645	596
	3-6	2759	1420	1339	979	497	482	1780	923	857
	7-12	4534	2337	2197	1560	804	756	2974	1533	1441
	13-15	2230	1125	1105	764	388	376	1466	737	729
	16-18	2279	1164	1115	858	423	435	1421	741	680
	19-24	4431	2273	2158	1637	818	819	2794	1455	1339
	0-17	12918	6637	6281	4514	2308	2206	8404	4329	4075
	18-59/64	45791	24271	21520	16606	8378	8228	29185	15893	13292
	18-44	27667	14086	13581	9798	4715	5083	17869	9371	8498
	45-59/64	18124	10185	7939	6808	3663	3145	11316	6522	4794
60+/65+	19501	7268	12233	7876	2710	5166	11625	4558	7067	
2030	Ogółem	76477	37366	39111	28222	13049	15173	48255	24317	23938
	0-2	1610	835	775	543	276	267	1067	559	508
	3-6	2381	1238	1143	829	427	402	1552	811	741
	7-12	4143	2129	2014	1419	722	697	2724	1407	1317
	13-15	2270	1179	1091	800	406	394	1470	773	697
	16-18	2262	1136	1126	872	440	432	1390	696	694
	19-24	4302	2235	2067	1524	768	756	2778	1467	1311
	0-17	11933	6159	5774	4183	2138	2045	7750	4021	3729
	18-59/64	44367	23603	20764	15789	8027	7762	28578	15576	13002
	18-44	24336	12407	11929	8449	4083	4366	15887	8324	7563
	45-59/64	20031	11196	8835	7340	3944	3396	12691	7252	5439
60+/65+	20177	7604	12573	8250	2884	5366	11927	4720	7207	

10. POWIAT SKARŻYSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	79660	38277	41383	58383	27839	30544	21277	10438	10839
	0-2	1834	943	891	1266	654	612	568	289	279
	3-6	2565	1308	1257	1741	877	864	824	431	393
	7-12	4980	2590	2390	3451	1803	1648	1529	787	742
	13-15	3141	1617	1524	2185	1121	1064	956	496	460
	16-18	3491	1844	1647	2523	1337	1186	968	507	461
	19-24	7666	4058	3608	5610	2958	2652	2056	1100	956
	0-17	14801	7661	7140	10277	5329	4948	4524	2332	2192
	18-59/64	50410	25874	24536	37561	19039	18522	12849	6835	6014
	18-44	29567	15199	14368	21504	11013	10491	8063	4186	3877
	45-59/64	20843	10675	10168	16057	8026	8031	4786	2649	2137
60+/65+	14449	4742	9707	10545	3471	7074	3904	1271	2633	
2010	Ogółem	77722	37368	40354	56714	27048	29666	21008	10320	10688
	0-2	1785	919	866	1224	632	592	561	287	274
	3-6	2432	1253	1179	1654	849	805	778	404	374
	7-12	3896	2009	1887	2659	1367	1292	1237	642	595
	13-15	2470	1259	1211	1704	875	829	766	384	382
	16-18	2843	1485	1358	2014	1058	956	829	427	402
	19-24	6341	3375	2966	4453	2368	2085	1888	1007	881
	0-17	12427	6422	6005	8553	4431	4122	3874	1991	1883
	18-59/64	50072	26386	23686	36829	19256	17573	13243	7130	6113
	18-44	29241	15166	14075	21058	10925	10133	8183	4241	3942
	45-59/64	20831	11220	9611	15771	8331	7440	5060	2889	2171
60+/65+	15223	4560	10663	11332	3361	7971	3891	1199	2692	

2015	Ogótem	75768	36505	39263	54900	26222	28678	20868	10283	10585
	0- 2	1779	917	862	1207	624	583	572	293	279
	3- 6	2379	1221	1158	1620	828	792	759	393	366
	7-12	3651	1881	1770	2497	1293	1204	1154	588	566
	13-15	1908	975	933	1312	671	641	596	304	292
	16-18	2193	1129	1064	1513	783	730	680	346	334
	19-24	5085	2678	2407	3489	1849	1640	1596	829	767
	0-17	11099	5724	5375	7574	3914	3660	3525	1810	1715
	18-59/64	47227	25419	21808	34023	18257	15766	13204	7162	6042
	18-44	28498	14857	13641	20310	10608	9702	8188	4249	3939
	45-59/64	18729	10562	8167	13713	7649	6064	5016	2913	2103
60+/65+	17442	5362	12080	13303	4051	9252	4139	1311	2828	
2020	Ogótem	73581	35593	37988	52937	25382	27555	20644	10211	10433
	0- 2	1653	847	806	1097	561	536	556	286	270
	3- 6	2322	1202	1120	1543	794	749	779	408	371
	7-12	3576	1852	1724	2449	1272	1177	1127	580	547
	13-15	1831	946	885	1245	648	597	586	298	288
	16-18	1880	986	894	1309	691	618	571	295	276
	19-24	3911	2033	1878	2647	1373	1274	1264	660	604
	0-17	10641	5502	5139	7205	3731	3474	3436	1771	1665
	18-59/64	43207	23587	19620	30565	16676	13889	12642	6911	5731
	18-44	26409	13819	12590	18543	9723	8820	7866	4096	3770
	45-59/64	16798	9768	7030	12022	6953	5069	4776	2815	1961
60+/65+	19733	6504	13229	15167	4975	10192	4566	1529	3037	
2025	Ogótem	71117	34499	36618	50691	24369	26322	20426	10130	10296
	0- 2	1387	708	679	906	460	446	481	248	233
	3- 6	2077	1058	1019	1364	691	673	713	367	346
	7-12	3468	1816	1652	2319	1208	1111	1149	608	541
	13-15	1788	912	876	1223	628	595	565	284	281
	16-18	1849	970	879	1267	668	599	582	302	280
	19-24	3376	1792	1584	2297	1213	1084	1079	579	500
	0-17	9945	5138	4807	6664	3436	3228	3281	1702	1579
	18-59/64	40195	21799	18396	28045	15204	12841	12150	6595	5555
	18-44	23370	12238	11132	16062	8432	7630	7308	3806	3502
	45-59/64	16825	9561	7264	11983	6772	5211	4842	2789	2053
60+/65+	20977	7562	13415	15982	5729	10253	4995	1833	3162	
2030	Ogótem	68252	33195	35057	48155	23197	24958	20097	9998	10099
	0- 2	1173	607	566	748	387	361	425	220	205
	3- 6	1743	906	837	1137	588	549	606	318	288
	7-12	3150	1614	1536	2082	1061	1021	1068	553	515
	13-15	1758	911	847	1176	618	558	582	293	289
	16-18	1774	936	838	1212	642	570	562	294	268
	19-24	3325	1743	1582	2209	1161	1048	1116	582	534
	0-17	9008	4667	4341	5950	3081	2869	3058	1586	1472
	18-59/64	38186	20747	17439	26354	14321	12033	11832	6426	5406
	18-44	19825	10342	9483	13281	6954	6327	6544	3388	3156
	45-59/64	18361	10405	7956	13073	7367	5706	5288	3038	2250
60+/65+	21058	7781	13277	15851	5795	10056	5207	1986	3221	

11. POWIAT STARACHOWICKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	94838	45893	48945	56278	26744	29534	38560	19149	19411
	0-2	2442	1263	1179	1239	638	601	1203	625	578
	3-6	3362	1719	1643	1783	937	846	1579	782	797
	7-12	6468	3353	3115	3380	1735	1645	3088	1618	1470
	13-15	4072	2076	1996	2247	1138	1109	1825	938	887
	16-18	4419	2264	2155	2506	1313	1193	1913	951	962
	19-24	9030	4653	4377	5254	2720	2534	3776	1933	1843
	0-17	19313	9936	9377	10299	5324	4975	9014	4612	4402
	18-59/64	58452	30272	28180	35697	18061	17636	22755	12211	10544
	18-44	35165	18080	17085	20464	10371	10093	14701	7709	6992
	45-59/64	23287	12192	11095	15233	7690	7543	8054	4502	3552
	60+/65+	17073	5685	11388	10282	3359	6923	6791	2326	4465
2010	Ogółem	93109	44967	48142	54603	25861	28742	38506	19106	19400
	0-2	2427	1249	1178	1204	617	587	1223	632	591
	3-6	3203	1657	1546	1616	833	783	1587	824	763
	7-12	5068	2608	2460	2672	1390	1282	2396	1218	1178
	13-15	3156	1596	1560	1653	838	815	1503	758	745
	16-18	3654	1894	1760	1963	999	964	1691	895	796
	19-24	7923	4075	3848	4338	2252	2086	3585	1823	1762
	0-17	16209	8347	7862	8416	4335	4081	7793	4012	3781
	18-59/64	58752	31011	27741	34954	18130	16824	23798	12881	10917
	18-44	35133	18068	17065	19923	10205	9718	15210	7863	7347
	45-59/64	23619	12943	10676	15031	7925	7106	8588	5018	3570
	60+/65+	18148	5609	12539	11233	3396	7837	6915	2213	4702
2015	Ogółem	91252	44076	47176	52812	25001	27811	38440	19075	19365
	0-2	2475	1274	1201	1227	632	595	1248	642	606
	3-6	3196	1645	1551	1574	807	767	1622	838	784
	7-12	4753	2434	2319	2400	1231	1169	2353	1203	1150
	13-15	2457	1253	1204	1308	689	619	1149	564	585
	16-18	2767	1427	1340	1466	752	714	1301	675	626
	19-24	6536	3379	3157	3413	1747	1666	3123	1632	1491
	0-17	14683	7555	7128	7484	3872	3612	7199	3683	3516
	18-59/64	56286	30183	26103	32430	17181	15249	23856	13002	10854
	18-44	34437	17737	16700	19111	9813	9298	15326	7924	7402
	45-59/64	21849	12446	9403	13319	7368	5951	8530	5078	3452
	60+/65+	20283	6338	13945	12898	3948	8950	7385	2390	4995
2020	Ogółem	89010	43084	45926	50750	24042	26708	38260	19042	19218
	0-2	2291	1180	1111	1119	575	544	1172	605	567
	3-6	3192	1639	1553	1568	801	767	1624	838	786
	7-12	4727	2405	2322	2350	1198	1152	2377	1207	1170
	13-15	2353	1204	1149	1194	612	582	1159	592	567
	16-18	2383	1214	1169	1243	639	604	1140	575	565
	19-24	4978	2582	2396	2558	1339	1219	2420	1243	1177
	0-17	14155	7240	6915	7057	3610	3447	7098	3630	3468
	18-59/64	52301	28367	23934	29149	15744	13405	23152	12623	10529
	18-44	32100	16596	15504	17438	9011	8427	14662	7585	7077
	45-59/64	20201	11771	8430	11711	6733	4978	8490	5038	3452
	60+/65+	22554	7477	15077	14544	4688	9856	8010	2789	5221

2025	Ogółem	86285	41840	44445	48386	22944	25442	37899	18896	19003
	0- 2	1951	1009	942	919	476	443	1032	533	499
	3- 6	2901	1489	1412	1389	713	676	1512	776	736
	7-12	4709	2405	2304	2315	1171	1144	2394	1234	1160
	13-15	2352	1198	1154	1157	593	564	1195	605	590
	16-18	2328	1183	1145	1180	606	574	1148	577	571
	19-24	4336	2237	2099	2184	1135	1049	2152	1102	1050
	0-17	13475	6895	6580	6576	3362	3214	6899	3533	3366
	18-59/64	48778	26325	22453	26453	14217	12236	22325	12108	10217
	18-44	28769	14783	13986	15163	7817	7346	13606	6966	6640
	45-59/64	20009	11542	8467	11290	6400	4890	8719	5142	3577
60+/65+	24032	8620	15412	15357	5365	9992	8675	3255	5420	
2030	Ogółem	82945	40320	42625	45746	21734	24012	37199	18586	18613
	0- 2	1608	833	775	737	384	353	871	449	422
	3- 6	2406	1256	1150	1135	594	541	1271	662	609
	7-12	4267	2194	2073	2049	1051	998	2218	1143	1075
	13-15	2327	1201	1126	1166	596	570	1161	605	556
	16-18	2360	1200	1160	1189	601	588	1171	599	572
	19-24	4245	2194	2051	2031	1063	968	2214	1131	1083
	0-17	12197	6291	5906	5889	3031	2858	6308	3260	3048
	18-59/64	46380	24983	21397	24654	13243	11411	21726	11740	9986
	18-44	24716	12682	12034	12496	6445	6051	12220	6237	5983
	45-59/64	21664	12301	9363	12158	6798	5360	9506	5503	4003
60+/65+	24368	9046	15322	15203	5460	9743	9165	3586	5579	

12. POWIAT STASZOWSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	74494	37004	37490	26149	12783	13366	48345	24221	24124
	0- 2	2212	1145	1067	669	347	322	1543	798	745
	3- 6	3095	1596	1499	1007	497	510	2088	1099	989
	7-12	5786	2945	2841	1944	1000	944	3842	1945	1897
	13-15	3501	1771	1730	1225	593	632	2276	1178	1098
	16-18	3630	1894	1736	1420	727	693	2210	1167	1043
	19-24	7203	3712	3491	2651	1385	1266	4552	2327	2225
	0-17	16988	8669	8319	5791	2916	2875	11197	5753	5444
	18-59/64	45577	24223	21354	17588	8957	8631	27989	15266	12723
	18-44	28246	14650	13596	10432	5245	5187	17814	9405	8409
	45-59/64	17331	9573	7758	7156	3712	3444	10175	5861	4314
60+/65+	11929	4112	7817	2770	910	1860	9159	3202	5957	
2010	Ogółem	74099	36731	37368	26050	12691	13359	48049	24040	24009
	0- 2	2200	1131	1069	665	343	322	1535	788	747
	3- 6	2883	1477	1406	883	446	437	2000	1031	969
	7-12	4704	2400	2304	1538	772	766	3166	1628	1538
	13-15	2811	1429	1382	959	493	466	1852	936	916
	16-18	3118	1569	1549	1096	538	558	2022	1031	991
	19-24	6607	3403	3204	2224	1107	1117	4383	2296	2087
	0-17	14603	7451	7152	4733	2393	2340	9870	5058	4812
	18-59/64	47035	25292	21743	17722	9195	8527	29313	16097	13216
	18-44	29019	15013	14006	10419	5281	5138	18600	9732	8868
	45-59/64	18016	10279	7737	7303	3914	3389	10713	6365	4348
60+/65+	12461	3988	8473	3595	1103	2492	8866	2885	5981	

2015	Ogólem	73840	36662	37178	25996	12634	13362	47844	24028	23816
	0- 2	2245	1160	1085	674	348	326	1571	812	759
	3- 6	2918	1494	1424	882	454	428	2036	1040	996
	7-12	4318	2212	2106	1340	671	669	2978	1541	1437
	13-15	2301	1182	1119	743	362	381	1558	820	738
	16-18	2494	1265	1229	864	452	412	1630	813	817
	19-24	5663	2891	2772	1780	891	889	3883	2000	1883
	0-17	13408	6865	6543	4218	2135	2083	9190	4730	4460
	18-59/64	46202	25017	21185	16839	8892	7947	29363	16125	13238
	18-44	29065	15009	14056	10269	5249	5020	18796	9760	9036
	45-59/64	17137	10008	7129	6570	3643	2927	10567	6365	4202
60+/65+	14230	4780	9450	4939	1607	3332	9291	3173	6118	
2020	Ogólem	73755	36608	37147	25901	12583	13318	47854	24025	23829
	0- 2	2161	1115	1046	660	344	316	1501	771	730
	3- 6	2991	1519	1472	904	458	446	2087	1061	1026
	7-12	4338	2213	2125	1312	667	645	3026	1546	1480
	13-15	2115	1072	1043	676	338	338	1439	734	705
	16-18	2179	1122	1057	701	348	353	1478	774	704
	19-24	4570	2340	2230	1401	726	675	3169	1614	1555
	0-17	13023	6660	6363	4001	2039	1962	9022	4621	4401
	18-59/64	44365	24055	20310	15588	8347	7241	28777	15708	13069
	18-44	27966	14376	13590	9759	4986	4773	18207	9390	8817
	45-59/64	16399	9679	6720	5829	3361	2468	10570	6318	4252
60+/65+	16367	5893	10474	6312	2197	4115	10055	3696	6359	
2025	Ogólem	73272	36326	36946	25590	12392	13198	47682	23934	23748
	0- 2	1917	990	927	572	290	282	1345	700	645
	3- 6	2790	1421	1369	850	432	418	1940	989	951
	7-12	4396	2227	2169	1328	671	657	3068	1556	1512
	13-15	2144	1090	1054	646	330	316	1498	760	738
	16-18	2132	1079	1053	698	350	348	1434	729	705
	19-24	3990	2064	1926	1148	581	567	2842	1483	1359
	0-17	12676	6449	6227	3867	1956	1911	8809	4493	4316
	18-59/64	42445	22811	19634	14501	7733	6768	27944	15078	12866
	18-44	25826	13234	12592	8713	4467	4246	17113	8767	8346
	45-59/64	16619	9577	7042	5788	3266	2522	10831	6311	4520
60+/65+	18151	7066	11085	7222	2703	4519	10929	4363	6566	
2030	Ogólem	72340	35817	36523	24959	12065	12894	47381	23752	23629
	0- 2	1645	846	799	486	245	241	1159	601	558
	3- 6	2428	1241	1187	715	363	352	1713	878	835
	7-12	4138	2117	2021	1261	653	608	2877	1464	1413
	13-15	2178	1104	1074	664	336	328	1514	768	746
	16-18	2166	1122	1044	682	355	327	1484	767	717
	19-24	3942	2009	1933	1126	571	555	2816	1438	1378
	0-17	11849	6062	5787	3589	1832	1757	8260	4230	4030
	18-59/64	41484	22239	19245	13871	7408	6463	27613	14831	12782
	18-44	23135	11779	11356	7491	3802	3689	15644	7977	7667
	45-59/64	18349	10460	7889	6380	3606	2774	11969	6854	5115
60+/65+	19007	7516	11491	7499	2825	4674	11508	4691	6817	

13. POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	47261	23426	23835	10792	5145	5647	36469	18281	18188
	0-2	1436	739	697	299	152	147	1137	587	550
	3-6	1937	983	954	397	207	190	1540	776	764
	7-12	3532	1817	1715	734	393	341	2798	1424	1374
	13-15	2261	1157	1104	499	238	261	1762	919	843
	16-18	2114	1065	1049	572	281	291	1542	784	758
	19-24	4626	2372	2254	981	530	451	3645	1842	1803
	0-17	10582	5411	5171	2313	1184	1129	8269	4227	4042
	18-59/64	28321	15184	13137	7071	3511	3560	21250	11673	9577
	18-44	17538	9180	8358	4163	2057	2106	13375	7123	6252
	45-59/64	10783	6004	4779	2908	1454	1454	7875	4550	3325
60+/65+	8358	2831	5527	1408	450	958	6950	2381	4569	
2010	Ogółem	46648	23110	23538	10839	5148	5691	35809	17962	17847
	0-2	1417	732	685	282	145	137	1135	587	548
	3-6	1896	976	920	406	203	203	1490	773	717
	7-12	2922	1515	1407	624	322	302	2298	1193	1105
	13-15	1671	844	827	362	192	170	1309	652	657
	16-18	1938	973	965	480	230	250	1458	743	715
	19-24	4146	2130	2016	908	457	451	3238	1673	1565
	0-17	9198	4717	4481	1990	1009	981	7208	3708	3500
	18-59/64	28923	15677	13246	7188	3666	3522	21735	12011	9724
	18-44	18023	9332	8691	4279	2143	2136	13744	7189	6555
	45-59/64	10900	6345	4555	2909	1523	1386	7991	4822	3169
60+/65+	8527	2716	5811	1661	473	1188	6866	2243	4623	
2015	Ogółem	46331	22992	23339	10920	5159	5761	35411	17833	17578
	0-2	1448	743	705	295	153	142	1153	590	563
	3-6	1899	970	929	381	188	193	1518	782	736
	7-12	2846	1469	1377	615	309	306	2231	1160	1071
	13-15	1450	739	711	321	156	165	1129	583	546
	16-18	1469	767	702	376	191	185	1093	576	517
	19-24	3643	1860	1783	723	358	365	2920	1502	1418
	0-17	8575	4402	4173	1843	917	926	6732	3485	3247
	18-59/64	28413	15466	12947	6913	3582	3331	21500	11884	9616
	18-44	18086	9316	8770	4328	2186	2142	13758	7130	6628
	45-59/64	10327	6150	4177	2585	1396	1189	7742	4754	2988
60+/65+	9343	3124	6219	2164	660	1504	7179	2464	4715	
2020	Ogółem	45907	22843	23064	10994	5167	5827	34913	17676	17237
	0-2	1377	708	669	281	143	138	1096	565	531
	3-6	1915	979	936	406	202	204	1509	777	732
	7-12	2854	1473	1381	589	291	298	2265	1182	1083
	13-15	1413	718	695	317	153	164	1096	565	531
	16-18	1376	697	679	360	163	197	1016	534	482
	19-24	2789	1445	1344	570	294	276	2219	1151	1068
	0-17	8485	4342	4143	1840	900	940	6645	3442	3203
	18-59/64	27130	14786	12344	6507	3406	3101	20623	11380	9243
	18-44	17184	8815	8369	4075	2040	2035	13109	6775	6334
	45-59/64	9946	5971	3975	2432	1366	1066	7514	4605	2909
60+/65+	10292	3715	6577	2647	861	1786	7645	2854	4791	

2025	Ogółem	45305	22596	22709	11005	5163	5842	34300	17433	16867
	0- 2	1180	609	571	244	125	119	936	484	452
	3- 6	1782	918	864	386	199	187	1396	719	677
	7-12	2903	1494	1409	624	314	310	2279	1180	1099
	13-15	1422	730	692	305	149	156	1117	581	536
	16-18	1350	659	691	342	145	197	1008	514	494
	19-24	2585	1335	1250	542	266	276	2043	1069	974
	0-17	8191	4194	3997	1781	877	904	6410	3317	3093
	18-59/64	26134	14103	12031	6272	3267	3005	19862	10836	9026
	18-44	15847	8103	7744	3710	1876	1834	12137	6227	5910
	45-59/64	10287	6000	4287	2562	1391	1171	7725	4609	3116
60+/65+	10980	4299	6681	2952	1019	1933	8028	3280	4748	
2030	Ogółem	44400	22116	22284	10865	5059	5806	33535	17057	16478
	0- 2	1031	520	511	218	110	108	813	410	403
	3- 6	1515	779	736	320	162	158	1195	617	578
	7-12	2702	1399	1303	595	307	288	2107	1092	1015
	13-15	1402	719	683	310	150	160	1092	569	523
	16-18	1409	705	704	348	157	191	1061	548	513
	19-24	2579	1323	1256	529	256	273	2050	1067	983
	0-17	7592	3885	3707	1677	836	841	5915	3049	2866
	18-59/64	25521	13702	11819	6160	3174	2986	19361	10528	8833
	18-44	14169	7233	6936	3280	1590	1690	10889	5643	5246
	45-59/64	11352	6469	4883	2880	1584	1296	8472	4885	3587
60+/65+	11287	4529	6758	3028	1049	1979	8259	3480	4779	

14. MIASTO KIELCE

Rok	Grupa wieku	Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
2005	Ogółem	209485	99245	110240	209485	99245	110240	0	0	0
	0- 2	4717	2431	2286	4717	2431	2286	0	0	0
	3- 6	6542	3401	3141	6542	3401	3141	0	0	0
	7-12	11389	5774	5615	11389	5774	5615	0	0	0
	13-15	7263	3698	3565	7263	3698	3565	0	0	0
	16-18	8662	4342	4320	8662	4342	4320	0	0	0
	19-24	22262	11091	11171	22262	11091	11171	0	0	0
	0-17	35614	18149	17465	35614	18149	17465	0	0	0
	18-59/64	141128	70283	70845	141128	70283	70845	0	0	0
	18-44	85504	42726	42778	85504	42726	42778	0	0	0
	45-59/64	55624	27557	28067	55624	27557	28067	0	0	0
60+/65+	32743	10813	21930	32743	10813	21930	0	0	0	
2010	Ogółem	204265	96392	107873	204265	96392	107873	0	0	0
	0- 2	4419	2275	2144	4419	2275	2144	0	0	0
	3- 6	6006	3067	2939	6006	3067	2939	0	0	0
	7-12	9653	4988	4665	9653	4988	4665	0	0	0
	13-15	5490	2746	2744	5490	2746	2744	0	0	0
	16-18	6672	3358	3314	6672	3358	3314	0	0	0
	19-24	16757	8497	8260	16757	8497	8260	0	0	0
	0-17	29906	15257	14649	29906	15257	14649	0	0	0
	18-59/64	135880	69467	66413	135880	69467	66413	0	0	0
	18-44	82510	41404	41106	82510	41404	41106	0	0	0
	45-59/64	53370	28063	25307	53370	28063	25307	0	0	0
60+/65+	38479	11668	26811	38479	11668	26811	0	0	0	

2015	Ogółem	197354	92867	104487	197354	92867	104487	0	0	0
	0-2	4221	2175	2046	4221	2175	2046	0	0	0
	3-6	5597	2868	2729	5597	2868	2729	0	0	0
	7-12	8777	4477	4300	8777	4477	4300	0	0	0
	13-15	4771	2473	2298	4771	2473	2298	0	0	0
	16-18	5217	2607	2610	5217	2607	2610	0	0	0
	19-24	12764	6468	6296	12764	6468	6296	0	0	0
	0-17	26773	13721	13052	26773	13721	13052	0	0	0
	18-59/64	124087	64598	59489	124087	64598	59489	0	0	0
	18-44	76979	38511	38468	76979	38511	38468	0	0	0
	45-59/64	47108	26087	21021	47108	26087	21021	0	0	0
60+/65+	46494	14548	31946	46494	14548	31946	0	0	0	
2020	Ogółem	188383	88414	99969	188383	88414	99969	0	0	0
	0-2	3628	1866	1762	3628	1866	1762	0	0	0
	3-6	5219	2670	2549	5219	2670	2549	0	0	0
	7-12	8196	4186	4010	8196	4186	4010	0	0	0
	13-15	4292	2177	2115	4292	2177	2115	0	0	0
	16-18	4646	2347	2299	4646	2347	2299	0	0	0
	19-24	10178	5168	5010	10178	5168	5010	0	0	0
	0-17	24401	12440	11961	24401	12440	11961	0	0	0
	18-59/64	111527	58605	52922	111527	58605	52922	0	0	0
	18-44	67162	33523	33639	67162	33523	33639	0	0	0
	45-59/64	44365	25082	19283	44365	25082	19283	0	0	0
60+/65+	52455	17369	35086	52455	17369	35086	0	0	0	
2025	Ogółem	177418	83142	94276	177418	83142	94276	0	0	0
	0-2	2880	1483	1397	2880	1483	1397	0	0	0
	3-6	4329	2219	2110	4329	2219	2110	0	0	0
	7-12	7545	3848	3697	7545	3848	3697	0	0	0
	13-15	3998	2034	1964	3998	2034	1964	0	0	0
	16-18	4307	2167	2140	4307	2167	2140	0	0	0
	19-24	8979	4617	4362	8979	4617	4362	0	0	0
	0-17	21604	11028	10576	21604	11028	10576	0	0	0
	18-59/64	101330	53096	48234	101330	53096	48234	0	0	0
	18-44	55125	27639	27486	55125	27639	27486	0	0	0
	45-59/64	46205	25457	20748	46205	25457	20748	0	0	0
60+/65+	54484	19018	35466	54484	19018	35466	0	0	0	
2030	Ogółem	164967	77226	87741	164967	77226	87741	0	0	0
	0-2	2297	1179	1118	2297	1179	1118	0	0	0
	3-6	3394	1740	1654	3394	1740	1654	0	0	0
	7-12	6269	3203	3066	6269	3203	3066	0	0	0
	13-15	3691	1881	1810	3691	1881	1810	0	0	0
	16-18	4086	2027	2059	4086	2027	2059	0	0	0
	19-24	8268	4219	4049	8268	4219	4049	0	0	0
	0-17	18366	9350	9016	18366	9350	9016	0	0	0
	18-59/64	92759	48799	43960	92759	48799	43960	0	0	0
	18-44	43765	22186	21579	43765	22186	21579	0	0	0
	45-59/64	48994	26613	22381	48994	26613	22381	0	0	0
60+/65+	53842	19077	34765	53842	19077	34765	0	0	0	

Opracowano na podstawie danych opublikowanych przez GUS na stronie internetowej
tabela - „Prognoza ludności”