



**Regionalne Centrum
Naukowo-
Technologiczne**

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

***Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Biobanku Świętokrzyskiego”.***

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców w ww. postępowaniu, Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 13 i utworzy dla niej oddzielny pakiet? Wydzielenie tej pozycji z pakietu umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej tj. na nie wszystkie pozycje z pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 8 podłoża bazowego o poniższym składzie?

Skład podłoża w g/l:

Bulion tryptozowo sojowy	10,0 g
Wyciąg z tkanek zwierzęcych	2,5 g
Hydrolyzate kazeiny	2,5 g
Glukoza	5,0 g
Tris	3,0 g
Ekstrakt drożdżowy	5,0 g
Hemina	0,01 g
Agar	13,5 g
L-cysteina	0,4 g

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 podłoża bazowego o poniższym składzie?

Skład podłoża w g/l:

Enzymatyczny hydrolizat kazeinowy 5,0 g

Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 8,0 g

Wyciąg drożdżowy 10,0 g

Agar 14,0 g

Chlorek sodu 5,0 g

Skrobia kukurydziana 1,0 g

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

(§6, ust.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych na:

- 0,3% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówienia,
- 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dani wyznaczonego na usunięcie wad,
- 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu obliczania kary umownej we wnioskowany przez Oferenta sposób.

Pytanie 7

(Dotyczy zadania III poz. 1) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji maty wejściowej w rozmiarze 45x115 cm składającej się z 30 cienkich, lepnych arkuszy (warstw) w kolorze niebieskim, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń wnoszonych do sal operacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany przez Wykonawcę rozmiar maty wejściowej.

Pytanie 8

(Dotyczy zadania IV) Czy zamawiający odstąpi od wymogu 3 lat terminu ważności produktów z zadania 4 i wyrazi zgodę na dopuszczenie produktów z 24-miesięcznym okresem ważności tychże produktów? Prośbę swoją kierujemy faktem, iż producenci produktów wymienionych w zadaniu 4 deklarują sterylność swoich produktów na okres 24 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

(Dotyczy zadania V)

Poz.1. Czy zamawiający dopuści szalki o wymiarach 55x15mm reszta parametrów bez zmian?

poz.2. Czy zamawiający dopuści szalki o wymiarach 140x15mm reszta parametrów bez zmian?

Poz.3. Czy zamawiający dopuści szalki o wymiarach 90x15mm reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

(Dotyczy zadania VI)

Czy zamawiający dopuści alkohol etylowy w opakowaniu 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1 umowy:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej

ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionego zapisu w §1 umowy, ponieważ Zamawiający zakłada zrealizowanie całego zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Mając na uwadze powyższe Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie jest zobowiązany do określenia minimalnego poziomu zamówienia.

Pytanie 12

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w zaproponowanym przez Wykonawcę zakresie. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż przedmiotowe postępowanie dotyczy jednorazowej dostawy na wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 5 zapisu, żeby faktury za prawidłowe wykonanie umowy były przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: _____@_____ nie później niż w dniu dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez Wykonawcę zapis w § 5 wzoru umowy.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia / dostarczenia materiałów wolnych od wad za każdy dzień opóźnienia oraz za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

oraz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 20 % NIEZREALIZOWANEJ wartości brutto umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu obliczania kary umownej we wnioskowany przez Oferenta sposób. W ocenie zamawiającego określenie kar umownych we wskazany przez Wykonawcę sposób, zaprzeczy istocie, dla której te kary zostały ustanowione. Kary umowne, odnoszące się do wartości przedmiotu dostawy, a nie do wartości zadania, pozbawią Zamawiającego środka realnie dyscyplinującego Wykonawcę do możliwie terminowego wykonania obowiązków przewidzianych w umowie.

Dyrektor

dr n. med. Michał Piast