

Załącznik Nr 1c do SIWZ

Cześć III - Dostawa mebli biurowych

Wymagania ogólne:

1. Ostateczna próbka koloru i wzoru płyty laminowanej próbka obić i kolorystyka tkaniny krzeseł i sof do uzgodnienia z Zamawiającym według wzornika przedstawionego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczone meble na okres minimum 24 miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje meble wraz ze wszystkimi ich elementami.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść i zamontować meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00-16.00 z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat.
4. Montaż mebli nastąpi we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
5. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Na etapie realizacji zamówienia należy umożliwić dokonanie wyboru różnych typów (wzorów) i kolorystyki mebli tożsamyh ze wskazanymi parametrami.
6. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w stanie nieuszkodzonym, wolnym od wad oraz posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku przewidziane prawem.
7. Oferowane meble (identyfikator mebla: B2, B3, B5, B6, B7) muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973).
8. Ofertowane meble (identyfikator mebla: B5, B6, B7, B8, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18) muszą być wykonane z płyty meblowej w klasie higieny, co najmniej E1 lub równoważne potwierdzone atestem/certyfikatem.
9. Oferowane meble (identyfikator B2, B3, B10) muszą być tapicerowane materiałem charakteryzującym się następującymi minimalnymi parametrami: odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2 lub równoważne), odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2 lub równoważne), trudnozapałność - papieros (PN-EN 1021-1 lub równoważne), trudnozapałność - zapalka (PN-EN 1021-2 lub równoważne) - co zostanie potwierdzone atestem/certyfikatem.

Pomieszczenie: OPEN SPACE 0/1/06

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
------	---	------------------	-------

1.	<p>B1 – Identyfikator mebla Krzesło:</p> <ul style="list-style-type: none"> – możliwość sztaplowania – siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki dębowej lub laminatu HPL – kolor siedziska i oparcia: dąb – kolor ramy z rur stalowych: szary – szerokość siedziska: 450 mm, – głębokość siedziska: 410 mm, – wysokość siedziska: 450 mm, – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		16 szt.
2.	<p>B14 – Identyfikator mebla Stolik kwadratowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 22 mm, – kolor płyty meblowej: dąb – obrzeża: systemowe – szerokość boku 900 mm – rama stalowa – kolor ramy: szary – stopki regulowane – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		4 szt.

Pomieszczenie: OCHRONA 0/I/04

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
3.	<p>B2 – Identyfikator mebla Krzesło biurowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obrotowe – szerokość siedziska 480 mm, – wysokość oparcia 670 mm, – głębokość siedziska 450 mm, – głębokość siedziska z regulacją min. 50 mm – wysokość siedziska: 450 mm-570 mm, – wyposażone w siłownik umożliwiający regulację wysokości siedziska – siedzisko tapicerowane: materiał – oparcie tapicerowane: siatka – kolor materiału: czarny – kolor stelaża: czarny – wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania – wyposażone w podłokietniki – typ kół: rolki do podłogi twardej samohamowne – nośność min. 110 kg – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		2 szt.
4.	<p>B18 – Identyfikator mebla Szafa ubraniowa/szafa schowkowa - wraz z montażem</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, – kolor płyty meblowej: dąb – obrzeża: systemowe – drzwi pełne uchylne z zamkiem na klucz zamykające całą szafę – wysokość 1850 mm – szerokość 400 mm – głębokość 530 mm – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.
5.	<p>B19 – Identyfikator mebla Szafka na klucze (100 haczyków) - wraz z montażem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał: blacha stalowa – grubość ścianek bocznych: 1,5 mm-3 mm – kolor: biały – wysokość 550 mm, 		1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość 380 mm, - głębokość 80 mm, - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		
6.	<p>B8 – Identyfikator mebla</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - 3 szuflady, - kółka, - wysokość 550 mm, - szerokość 400 mm, - głębokość 600 mm - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.




Pomieszczenie: BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ I/I/02

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
7.	<p>B10 – Identyfikator mebla</p> <p>Sofa 3 osobowa z podłokietnikami</p> <ul style="list-style-type: none"> - nogi czarne - siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem - kolor materiału: ciemny szary - szerokość 1900 mm, szerokość siedziska 1720 mm, - głębokość 930 mm, głębokość siedziska 600 mm, - wysokość 750 mm, wysokość siedziska 440 mm, - rama stalowa - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		2 szt.
8.	<p>B13 – Identyfikator mebla</p> <p>Stolik do sofy z półką dolną (na prasę):</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - wysokość 500 mm, - długość 1150 mm, - szerokość 700 mm, - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.

Pomieszczenie: PRACOWNIA NAUKOWA I/I/03




L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
9.	<p>B6 – Identyfikator mebla</p> <p>Biurko proste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał blatu - płyta meblowa laminowana o grubości min. 22 mm, - materiał panel przedni - płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - panel przedni, - wysokość 720 mm, - długość 1600 mm, - szerokość 800 mm, - nogi metalowe w kolorze grafitowym, - dwa otwory do przeprowadzenia okablowania - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		3 szt.
10.	<p>B8 – Identyfikator mebla</p> <p>Kontener pod biurko:</p>		3 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - 3 szuflady, - kółka, - wysokość 550 mm, - szerokość 400 mm, - głębokość 600 mm - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		
11.	<p>B3 – Identyfikator mebla</p> <p>Krzesło biurowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrotowe - szerokość siedziska 480 mm, - wysokość oparcia 670 mm, - głębokość siedziska 450 mm, - głębokość siedziska z regulacją min. 50 mm - wysokość siedziska: 450 mm-570 mm, - wyposażone w siłownik umożliwiający regulację wysokości siedziska - siedzisko tapicerowane: materiał - oparcie tapicerowane: materiał - kolor materiału: czarny - kolor stelaża: czarny - wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania - wyposażone w regulowane podłokietniki - wyposażone w zagłówek - typ kół: rolki do podłogi twardej samohamowne - nośność min. 110 kg - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		3 szt.
12.	<p>B15 – Identyfikator mebla</p> <p>Regał z 2 półkami na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - dwie półki - drzwi pełne uchylne z zamkiem na klucz zamykające cały regał - wysokość 1200 mm - szerokość 800 mm - głębokość 400 mm - nośność półki: min. 25 kg - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		3 szt.
13.	<p>B16 – Identyfikator mebla</p> <p>Regał z 4 półkami na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - drzwi pełne uchylne z zamkiem na klucz zamykające cały regał - wysokość 1840 mm - szerokość 800 mm - głębokość 400 mm - nośność półki: min. 25 kg - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		5 szt.
14.	<p>B6 – Identyfikator mebla</p> <p>Biurko proste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał blatu - płyta meblowa laminowana o grubości min. 22 mm, - materiał panel przedni - płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - panel przedni, - wysokość 720 mm, 		2 szt.


	<ul style="list-style-type: none"> - długość 1600 mm, - szerokość 800 mm, - nogi metalowe w kolorze grafitowym, - dwa otwory do przeprowadzenia okablowania - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		
15.	<p>B7 – Identyfikator mebla Biurko narożne lewe</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał blatu - płyta meblowa laminowana o grubości min. 22 mm, - materiał panel przedni - płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - panel przedni, - zaokrąglony blat - wysokość 720 mm - długość 1800 mm - szerokość 1200/800 mm, - nogi metalowe w kolorze grafitowym, - dwa otwory do przeprowadzenia okablowania - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.
16.	<p>B17 – Identyfikator mebla Regał z 4 półkami na podstawie z przeszklonymi drzwiami - witryna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - cztery półki - drzwi przeszklone z zamkiem na klucz zamykające cały regał - wysokość 1840 mm - szerokość 800 mm - głębokość 400 mm - nośność półki: 35 kg - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.
17.	<p>B3 – Identyfikator mebla Krzesełko biurowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrotowe - szerokość siedziska 480 mm, - wysokość oparcia 670 mm, - głębokość siedziska 450 mm, - głębokość siedziska z regulacją min. 50 mm - wysokość siedziska: 450 mm-570 mm, - wyposażone w siłownik umożliwiający regulację wysokości siedziska - siedzisko tapicerowane: materiał - oparcie tapicerowane: materiał - kolor materiału: czarny - kolor stelaża: czarny - wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania - wyposażone w regulowane podłokietniki - wyposażone w zagłówek - typ kół: rolki do podłogi twardej samohamowne - nośność min. 110 kg - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		3 szt.

Pomieszczenie: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY II/I/03

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
18.	<p>B5 – Identyfikator mebla Biurko proste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał blatu - płyta meblowa laminowana o grubości min. 22 mm, 		1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - materiał panel przedni - płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - panel przedni, - wysokość 720 mm, - długość 1400 mm, - szerokość 750 mm, - nogi metalowe w kolorze grafitowym, - dwa otwory do przeprowadzenia okablowania - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		
19.	<p>B8 – Identyfikator mebla</p> <p>Kontener pod biurko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - 3 szuflady, - kółka, - wysokość 550 mm, - szerokość 400 mm, - głębokość 600 mm - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.
20.	<p>B3 – Identyfikator mebla</p> <p>Krzesło biurowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrotowe - szerokość siedziska 480 mm, - wysokość oparcia 670 mm, - głębokość siedziska 450 mm, - głębokość siedziska z regulacją min. 50 mm - wysokość siedziska: 450 mm-570 mm, - wyposażone w siłownik umożliwiający regulację wysokości siedziska - siedzisko tapicerowane: materiał - oparcie tapicerowane: materiał - kolor materiału: czarny - kolor stelaża: czarny - wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania - wyposażone w regulowane podłokietniki - wyposażone w zagłówek - typ kół: rolki do podłogi twardej samohamowne - nośność min. 110 kg - tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.




Pomieszczenie: POKÓJ BIUROWY II/I/07

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
21.	<p>B5 – Identyfikator mebla</p> <p>Biurko proste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał blatu - płyta meblowa laminowana o grubości min. 22 mm, - materiał panel przedni - płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, - kolor płyty meblowej: dąb - obrzeża: systemowe - panel przedni, - wysokość 720 mm, - długość 1400 mm, - szerokość 750 mm, - nogi metalowe w kolorze grafitowym, - dwa otwory do przeprowadzenia okablowania 		1 szt.

	– tolerancja wymiarów +/- 10 %		
22.	<p>B8 – Identyfikator mebla Kontener pod biurko:</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, – kolor płyty meblowej: dąb – obrzeża: systemowe – 3 szuflady, – kółka, – wysokość 550 mm, – szerokość 400 mm, – głębokość 600 mm – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.
23.	<p>B3 – Identyfikator mebla Krzesło biurowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obrotowe – szerokość siedziska 480 mm, – wysokość oparcia 670 mm, – głębokość siedziska 450 mm, – głębokość siedziska z regulacją min. 50 mm – wysokość siedziska: 450 mm-570 mm, – wyposażone w siłownik umożliwiający regulację wysokości siedziska – siedzisko tapicerowane: materiał – oparcie tapicerowane: materiał – kolor materiału: czarny – kolor stelaża: czarny – wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania – wyposażone w regulowane podłokietniki – wyposażone w zagłówek – typ kół: rolki do podłogi twardej samohamowne – nośność min. 110 kg – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.


Pomieszczenie: KIEROWNIK MAUZOLEUM II/I/05

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
24.	<p>B9 – Identyfikator mebla Sofa 2 osobowa z podłokietnikami:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długość 1350 mm – szerokość siedziska min. 1080 mm – głębokość 660 mm – wysokość 770 mm – nogi szare – siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane ekoskórą – kolor ekoskóry: czarny – rama stalowa – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		2 szt.
25.	<p>B12 – Identyfikator mebla Stolik owalny do sofy z półką dolną:</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, – kolor płyty meblowej: dąb – obrzeża: systemowe – wysokość 500 mm, – długość 1000 mm, – szerokość 800 mm – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.


26.	<p>B4 – Identyfikator mebla Krzesełko biurowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obrotowe – szerokość siedziska 540 mm, – wysokość oparcia 700 mm, – głębokość siedziska 510 mm, – wysokość siedziska: 420 mm-510 mm, – wyposażone w siłownik umożliwiający regulację wysokości siedziska – siedzisko tapicerowane: ekoskóra – oparcie tapicerowane: ekoskóra – kolor materiału: czarny – wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kotysania – wyposażone w podłokietniki – typ kół: rolki do podłogi twardej samohamowne – nośność min. 110 kg – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.
27.	<p>B6 – Identyfikator mebla Biurko proste:</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał blatu - płyta meblowa laminowana o grubości min. 22 mm, – materiał panel przedni - płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, – kolor płyty meblowej: dąb – obrzeża: systemowe – panel przedni, – wysokość 720 mm, – długość 1600 mm, – szerokość 800 mm, – nogi metalowe w kolorze grafitowym, – dwa otwory do przeprowadzenia okablowania – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.
28.	<p>B8 – Identyfikator mebla Kontener pod biurko:</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 18 mm, – kolor płyty meblowej: dąb – obrzeża: systemowe – 3 szuflady, – kółka, – wysokość 550 mm, – szerokość 400 mm, – głębokość 600 mm – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.

Pomieszczenie: SOCJALNE II/I/02


L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
29.	<p>B11– Identyfikator mebla Stolik okrągły:</p> <ul style="list-style-type: none"> – materiał: płyta meblowa laminowana o grubości min. 22 mm, – kolor płyty meblowej: dąb, – wysokość 720 mm, – średnica 700 mm, – rama stalowa – kolor ramy: szary – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.

30.	<p>B1 – Identyfikator mebla Krzesło:</p> <ul style="list-style-type: none"> – możliwość sztaplowania – siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki dębowej lub laminatu HPL – kolor siedziska i oparcia: dąb – kolor ramy z rur stalowych: szary – szerokość siedziska: 450 mm, – głębokość siedziska: 410 mm, – wysokość siedziska: 450 mm, – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		2 szt.
-----	---	---	--------

Pomieszczenie: SKLEP I/B/02

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
31.	<p>B2 – Identyfikator mebla Krzesło biurowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obrotowe – szerokość siedziska 480 mm, – wysokość oparcia 670 mm, – głębokość siedziska 450 mm, – głębokość siedziska z regulacją min. 50 mm – wysokość siedziska: 450 mm-570 mm, – wyposażone w siłownik umożliwiający regulację wysokości siedziska – siedzisko tapicerowane: materiał – oparcie tapicerowane: siatka – kolor materiału: czarny – kolor stelaża: czarny – wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania – wyposażone w regulowane podłokietniki – typ kół: rolki do podłogi twardej samohamowne – nośność min. 110 kg – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.

Pomieszczenie: SZATNIA I/A/07

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
32.	<p>B2 – Identyfikator mebla Krzesło biurowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obrotowe – szerokość siedziska 480 mm, – wysokość oparcia 670 mm, – głębokość siedziska 450 mm, – głębokość siedziska z regulacją min. 50 mm – wysokość siedziska: 450 mm-570 mm, – wyposażone w siłownik umożliwiający regulację wysokości siedziska – siedzisko tapicerowane: materiał – oparcie tapicerowane: siatka – kolor materiału: czarny – kolor stelaża: czarny – wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania – wyposażone w regulowane podłokietniki – typ kół: rolki do podłogi twardej samohamowne – nośność min. 110 kg – tolerancja wymiarów +/- 10 % 		1 szt.