

Uchwała Nr 549/ 04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego ośrodka J.B. Hotel „Pałac” S.A. Bogusław Graboś, Joanna Graboś - Paczyńska w Czyżowie Szlacheckim, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek ośrodka J.B. Hotel „Pałac” S.A. Bogusław Graboś, Joanna Graboś - Paczyńska w Czyżowie Szlacheckim w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania na turnusy osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia oraz innymi schorzeniami, tj.: cukrzyca, mózgowe porażenie dziecięce.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

**OPINIA DO WNIOSKU dot. OŚRODKA - J.B. HOTEL „PAŁAC” S.A Bogusław Graboś,
Joanna Graboś - Paczyńska W CZYŻOWIE SZLACHECKIM, GM. ZAWICHOST.**

1) informacja o standardzie ośrodka;

Ośrodek całoroczny mieści się w dwóch budynkach jednokondygnacyjnych - obiektach zabytkowych późnobarokowych. Posiada 50 miejsc noclegowych ogółem. Są to pokoje 2- i 3-osobowe. Tylko trzy pokoje posiadają wspólny węzeł sanitarny. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowią: łóżka, stolik, krzesła, szafki, lampki nocne, szafa ubraniowa. W głównym budynku (pałacu) znajduje się sześć pokoi o wyższym standardzie. Oprócz stylowych mebli na wyposażeniu znajduje się: TV i radio. W obydwóch obiektach znajduje się aparat telefoniczny na kartę.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

Nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych, anypoślizgowych. Podstawowe wyposażenie łazienki stanowi: komplet łazienkowy, natrysk, umywalka, sedes. Pod względem czystości nie ma zastrzeżeń.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Ośrodek zlokalizowany jest obok rezerwatu przyrody „ Zielonka”. Teren wokół obiektu pałacowego ogrodzony, zajmuje około 4,5 ha. Utwardzone dojścia do budynku. Nawierzchnia wykonana z płyt chodnikowych i kostki betonowej. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Stołówka na miejscu, w razie potrzeby możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej i niskotłuszczowej i wegetariańskiej. Ponadto w ośrodku znajduje się kuchnia ogólnodostępna, wyposażona w meble kuchenne, kuchenkę gazową i lodówkę. Brak gabinetu lekarskiego na terenie ośrodka. Według oświadczenia właściciela, podczas turnusu rehabilitacyjnego, jeden z pokoi zostaje zaadoptowany na gabinet lekarski i wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia. Z uwagi na fakt, że ośrodek zamierza przyjmować turnusy rehabilitacyjne tylko w okresie wakacyjnym, właściciel ośrodka p. B. Graboś oświadczył, że na czas trwania turnusu podpisze stosowną umowę o dzieło zarówno z lekarzem, jak i pielęgniarką.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Zaplecze do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji stanowi: sala gimnastyczna wyposażona w atlas, piłki, materace, rowerki treningowe. Ponadto w ośrodku znajdują się dwie sale ogólnego przeznaczenia. Jedna z nich pełni funkcję świetlicy, z kolei druga to sala baletowa, na której organizowane są dyskoteki dla uczestników turnusu. Przed ośrodkiem znajduje się boisko do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, wybieg dla koni (możliwość skorzystania z nauki jazdy konnej), staw rybny oraz krąg ogniskowy.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

J.B. – Hotel –Pałac S.A. w Czyżowie Szlacheckim, gm. Zawichost

Hotel ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, epilepsją, chorobami układu krążenia, innymi m.in. mózgowym porażeniem dziecięcym, z cukrzycą.

Powinien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 3-6, 11 i 12.

Wizytacji hotelu dokonano w dniu 4.06.2004 r. Jej wyniki przedstawia się poniżej.

Turnusy rehabilitacyjne są przyjmowane w lipcu i sierpniu.

Ust. 2

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez odbojów, skrobaczek, wycieraczek i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe, do pomieszczeń żywienia, drewniane z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie. Drzwi do pomieszczeń noclegowych (pierwsze wejściowe drewniane pełne a drugie drewniane z szybą ze szkła ornamentowego), sanitarno-higienicznych, pozostałych ogólnego przeznaczenia drewniane. Drzwi z wyjątkiem drzwi z szybą ze szkła ornamentowego zapewniają bezpieczeństwo użytkowników.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową

Schody drewniane i o nawierzchni z płytek ceramicznych antypoślizgowych, pokryte powłoką antypoślizgową bez nosków i podcięć.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych przy schodach z poziomu terenu do drzwi wejściowych do budynku przy pałacu, zgodnie z oświadczeniem właściciela pana Bogusława Grabosia mają być zamontowane do 20 czerwca 2004 r.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, asfaltobetonu. Posadzki wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń ogólnego przeznaczenia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu (płytki ceramiczne antypoślizgowe, wykładzina dywanowa).

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balkony i loggie zabezpieczone balustradami z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

Ośrodek spełnia przepisy określone w § 17 ust. 2 pkt 3-5 i 11-12. Przepisy §17 ust. 2 pkt 6 będą spełnione po 20 czerwca br. po wykonaniu balustrad przy drzwiach wejściowych.

Uwaga! Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

5) informacje zawarte we wniosku ośrodka, nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Brak pokoi przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek dotyczący ośrodka J.B. Hotel „Pałac”s.a. w Czyżowie Szlacheckim, opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób z niżej wymienionymi dysfunkcjami:**

- **z upośledzeniem umysłowym,**
- **z chorobą psychiczną,**
- **z epilepsją,**
- **ze schorzeniami układu krążenia**
- **oraz z innymi schorzeniami, tj.: cukrzyca, mózgowe porażenie dziecięce.**

Uzasadnienie opinii

Opinii Hotelu „Pałac” dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych(Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Hotel „Pałac” ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami i schorzeniami, o których mowa w § 2 ust. 3, pkt 3-6 i pkt.11-12 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Sporządziły:

Anna Kądziela

Elżbieta Kowalczyk

Kielce, dn. 08.06.2004 r.