

**Uchwała Zarządu Nr 438/04
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 kwietnia 2004 r.**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób ze schorzeniami układu krążenia.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

OPINIA DO WNIOSKU CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ, DOTYCZĄCA DOMU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PIEKOSZOWIE, UL. CZARNOWSKA 2A

1) informacja o standardzie ośrodka;

W ośrodku znajduje się 77 miejsc noclegowych ogółem. Są to pokoje: 1 - osobowe, 2 i 3 - osobowe oraz wieloosobowe, część z nich posiada pełny węzeł sanitarny. 14 pokoi przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: łóżko, krzesła, stół, szafki nocne, szafa ubraniowa, wykładzina antypoślizgowa.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych stanowi: komplet łazienkowy, prysznic, umywalka, sedes, uchwyty. Jedna z łazienek wyposażona w wannę i siedzisko. Nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Utwardzona nawierzchnia przed budynkiem. Szerokie drzwi wejściowe wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkownika. Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia wykonana z materiałów niepowodujących poślizgu. Drzwi do pomieszczeń noclegowych i pomieszczeń sanitarno-higienicznych drewniane o szerokości 0,9 m bez progów. Szerokie ciągi komunikacyjne, oporęczowanie przyściennie, brak progów, podjazdy wewnątrz i zewnątrz budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda osobowa umożliwiająca swobodną komunikację między kondygnacjami. Ośrodek dysponuje bazą żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami i kadrą. Stołówka na miejscu, w zależności od potrzeb istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wątrobowej, wegetariańskiej.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć

ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

W obiekcie znajdują się dwie sale do rehabilitacji ruchowej, gabinet fizykoterapii, hydroterapii wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem. Sala do prowadzenia szkoleń wyposażona w komputer, tablicę, kamerę, TV i magnetowid, sala do terapii zajęciowej. Przed budynkiem znajduje się boisko do siatkówki oraz obszerny plac zieleni ze ścieżkami spacerowymi. Dodatkowo w ośrodku znajduje się kaplica.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Dom ubiega się o przyjmowanie turnusów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach i chorobami układu krążenia

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 2-6, 9, 11, 12 i 14 oraz w ust. 3 pkt 2 -9

Dom dla Niepełnosprawnych mieści się w budynku o trzech kondygnacjach.

Poniżej przedstawia się wyniki wizytacji.

Ust. 2

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Szerokość wszystkich drzwi 0,9 m i większa, wysokość 2 m. Nie stwierdzono progów w drzwiach o wysokości powyżej 0,02 m.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez odbojów, skrobaczek wycieraczek i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Wszystkie skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie, drzwi do pomieszczeń: noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rehabilitacji gabinetów lekarskich - drewniane, drzwi do pomieszczeń: rekreacji, żywienia - aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową

Stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z lastryko, złomu marmurowego, płytek ceramicznych i marmurowych zabezpieczone taśmą lub powłoką antypoślizgową.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Wszystkie schody zabezpieczone balustradami metalowymi z wypełnieniem płaszczyzn pionowych bez podchwytów. Od strony ścian deski odbojowe.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów nie zabezpieczonych.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych asfaltowa, z betonowych płyt chodnikowych i kostki betonowej. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne o nawierzchni z płytek ceramicznych antypoślizgowych, złomu marmurowego, lastryko, płytek marmurowych zabezpieczonych taśmą lub powłoką antypoślizgową. W pomieszczeniach: sanitarnohigienicznych, gabinetach lekarskich, rehabilitacji - posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych, w stołówce posadzka ze złomu marmurowego zabezpieczonego powłoką antypoślizgową, na pochylni wewnętrznej nawierzchnia z płytek ceramicznych antypoślizgowych, nawierzchnia pochylni zewnętrznej z kostki betonowej. W pozostałych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia i pokojach noclegowych nawierzchnia pokryta wykładziną dywanową, parkietem, panelami podłogowymi.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balustrady przy pochylniach, balkonach i tarasie z wypełnieniem płaszczyzn pionowych zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej. Stanowiska dla samochodów, z których korzystają niepełnosprawni wg oświadczenia administratora zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w najbliższych dniach.

Ust. 3

Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m.

Dojścia do budynku o nawierzchni asfaltowej, z płytek betonowych chodnikowych, kostki betonowej o szerokości 1,5 m i większej.

Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Furtka w ogrodzeniu otwiera się do środka działki, o szerokości większej niż 0,9 m, bez progu.

Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp do drzwi wejściowych obiektów ośrodka, jeżeli dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów.

Pochylnia wewnętrzna o nawierzchni z płytek ceramicznych antypoślizgowych niweluje różnicę poziomów posadzki na korytarzu, nawierzchnia pochylni zewnętrznej z kostki betonowej zabezpieczona balustradą z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony przestrzeni otwartej.

Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku.

Przed wejściem do budynku pozioma przestrzeń manewrowa umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Pkt 6 – podnośnik lub dźwиг umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między

kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach.

W budynku jest jedna winda.

Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkami inwalidzkimi, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach mają powierzchnię umożliwiającą swobodne manewrowanie wózkami inwalidzkimi. W pomieszczeniach tych są uchwyty i siedziska.

Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi.

Okucia okien w pokojach noclegowych, służące do ich otwierania zamontowane na wysokości do 1,2 m.

Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózkach inwalidzkich.

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach zapewniają swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Dom dla Niepełnosprawnych spełnia warunki określone § 17 ust. 2 pkt 2-6, 9, 11, 12 i 14 oraz w ust. 3 pkt 2 -9 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

6) informacje zawarte we wniosku ośrodka nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Brak biblioteki i kawiarni na terenie ośrodka.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, ***wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania grup osób:***

- ***z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich;***
- ***ze schorzeniami układu krążenia.***

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926). Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób ze schorzeniami układu krążenia.