

Uchwała Nr 929/05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 9 marca 2005r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego „Krystyna” ul. Krakowska 7, 28 131 Solec Zdrój ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON.

Na podstawie art. 41 ust.1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Krystyna” w Solcu Zdroju, w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiniuje się negatywnie, w zakresie: przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z:

- dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- upośledzeniem umysłowym;
- ze schorzeniami układu krążenia;
- oraz innymi schorzeniami, takich jak: SM (stadium początkowe); choroby skóry; reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa, schorzenia neurologiczne, cukrzyca i osteoporoza.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

**OPINIA DO WNIOSKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO
„KRYSTYNA” UL. KRAKOWSKA 7,**

28 - 131 SOLEC ZDRÓJ

1) informacja o standardzie ośrodka;

Ośrodek mieści jest w dwóch odrębnych budynkach, posadowionych na jednej działce. Ogółem dysponuje 47 miejscami noclegowymi. W starym budynku trzykondygnacyjnym znajdują się 32 miejsca. Na parterze mieści się: recepcja, biuro, salka do ćwiczeń, pomieszczenie do terapii zajęciowej, 2-osobowy pokój z łazienką oraz toaleta ogólnodostępna. Zarówno na I, jak i II piętrze znajdują się 4 pokoje 2 – osobowe(jeden z pełnym węzłem sanitarnym) + 1 jeden pokój 3-osobowy z prysznicem. W korytarzu łazienka + WC - ogólnodostępne. Dodatkowo wszystkie pokoje posiadają balkony. Na ostatnim piętrze znajdują się 2 pokoje 4 - osobowe oraz łazienka ogólnodostępna. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: łóżko, regał, stół lub ława, krzesła, TV, radio. W drugim budynku (nowym) oprócz bazy noclegowej mieści się również baza żywieniowa i zabiegowa. Pokoje mieszkalne znajdują się na I piętrze(łącznie 15 miejsc noclegowych). Są to głównie pokoje 2 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Ponadto znajdują się 2 pokoje 1 - osobowe i 3 - osobowy apartament. Podstawowe wyposażenie pokoju to: łóżko, szafa ubraniowa, wieszak, stolik, krzesła, TV.

2) ocena warunków sanitarno-higienicznych;

Posadzka wykonana z płytek ceramicznych antypoślizgowych lub zabezpieczonych powłoką antypoślizgową. W części pomieszczeń sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajdują się uchwyty przyściennie oraz siedzisko pod prysznic. Podstawowe wyposażenie łazienek stanowi: natrysk lub wanna, umywalka, sedes, lustro, kosz.

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

W starym budynku ośrodka nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, rekreacji, rehabilitacji i innych wykonana z materiałów antypoślizgowych, bądź zabezpieczonych powłoką antypoślizgową. Na III piętrze dwoje drzwi do pomieszczeń noclegowych podlega wymianie (szyby w drzwiach). Pozostałe drzwi wewnętrzne zgodne z wymogami. W wyniku wymiany podłóg na korytarzach powstały progi wymagające likwidacji. Balustrady od strony otwartej przy balkonach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. W części sanitariatów zamontowano uchwyty.

W nowym budynku ośrodka brak obustronnych poręczy przy schodach prowadzących na I piętro, na którym znajduje się część noclegowa. Brak również balustrad przy balkonach. Progi w drzwiach o wysokości ponad 0,02 m.. Nawierzchnia zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinecie lekarskim i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia wykonana z materiałów antypoślizgowych. Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny, umożliwiające swobodne poruszanie się po budynku. Wszystkie drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szer. i wys. W części zabiegowej znajduje się również gabinet lekarski i pielęgniarski wraz z wymaganym wyposażeniem. W korytarzu zastosowano oporęczowanie przyściennie. Oprócz bazy noclegowej i zabiegowej na terenie ośrodka znajduje się stołówka, w której w razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wegetariańskiej, odchudzającej oraz diety dla osób chorych na miażdżycę i chorobę wieńcową.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Ośrodek dysponuje: salką do rehabilitacji ruchowej wyposażoną w atlas, rowerki treningowe, narty treningowe, ławeczkę do ćwiczeń, gabinetem do masażu klasycznego a także gabinetem do fizykoterapii, gdzie wykonywane są zabiegi typu: laseroterapia, inhalacja indywidualna oraz leczenie lampą Biopton.

Przygotowywany jest również gabinet do hydroterapii. W chwili obecnej brak odpowiednich sprzętów, m.in. wanny do hydromasażu.

Na terenie ośrodka znajduje się biblioteka, stołówka, plac do grila. W okolicy ośrodka znajdują się ścieżki zdrowia, park zdrojowy. Ponadto Ośrodek „Krystyna” może korzystać z:

- boiska sportowego gminnego Klubu Sportowego „Źródło” w Solcu-Zdroju (umowa na czas nieokreślony);
- zajęć hipoterapii – Jeździecki Ośrodek Hipoterapii „Rancho”(umowa na czas nieokreślony);
- zalewu oraz sprzętu wodnego w Solcu – Zdroju (informacja o możliwości korzystania z zalewu i sprzętu wodnego w okresie od 1.06 do 31.08. w latach 2003-2005, wystawiona przez Firmę E.J.COMPANY w Solcu Zdroju);
- zabiegów rehabilitacyjnych, wykonywanych w bazach zabiegowych na terenie Uzdrowiska Solec- Zdrój (umowa na czas nieokreślony).

(kopie umów w załączeniu)

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Ośrodek ubiega się o przyjmowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia, innymi dysfunkcjami, tj.: SM - stadium początkowe, choroby skóry, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa, schorzeniami neurologiczne, osteoporoza.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 1-14.

Na podstawie wizytacji ośrodka stwierdza się, co następuje:

Ust. 2

Pkt 1 – utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze.

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni betonowej i z kostki betonowej.

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Drzwi wejściowe do budynku szerokości 0,85 m i wysokości 2,00 m bez progu. Do pozostałych pomieszczeń o szerokości 0,9 m i większej (stołówka) oraz wysokości 2 m bez progów.

W nowo wybudowanym budynku występują różnice w posadowieniu posadzek na korytarzach i w pomieszczeniach noclegowych przez co wytworzone zostały progi o wysokości wyższej niż 0,02 m.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez elementów utrudniających dostęp.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi

Skrzydła drzwi wejściowych drewniane widoczne, drzwi do pokoi noclegowych drewniane pełne, oznakowane w sposób widoczny.

Skrzydła drzwiowe do trzech pomieszczeń noclegowych są przeszklone szybą ze szkła tłukącego.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową.

Stopnie schodowe drewniane w części pokryte wykładziną dywanową przymocowaną trwale do stopni, nie mają podcięć i nosków.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych. Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady metalowe z podchwytem drewnianym. Płaszczyzny pionowe od strony przestrzeni otwartej wypełnione.

Pkt 7 – schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią.

W ośrodku nie ma schodów o szerokości biegu ponad 4 m.

Pkt 8 – przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie

Przy schodach są obustronne poręcze z desek na dwóch poziomach zakończone w sposób umożliwiający bezpieczne ich użytkowanie.

W nowo wybudowanym budynku brak balustrady przy schodach prowadzących na ostatnią kondygnację i obustronnych poręczy na całej długości schodów.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów nie zabezpieczonych.

Pkt 10 – pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamontowane uchwyty i są siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

Pkt 11- nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarno - higienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu

Nawierzchnia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych wykonana z wylewki betonowej, płyt chodnikowych, kostki betonowej, płytek ceramicznych. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne (hol, korytarze) posadzki z paneli podłogowych, wykładziny dywanowej, w pokojach noclegowych – panele podłogowe, dywany, w pomieszczeniach żywienia – posadzki z płytek ceramicznych zabezpieczone powłoką antypoślizgową, w części zabiegowej i gabinecie lekarskim - z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób

Balustrady na balkonach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych z płaskowników stalowych. W nowo wybudowanym budynku brak balustrady przy balkonie (tarasie użytkowym) od strony przestrzeni otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Pkt 13 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż

dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.

W ośrodku nie ma podnośnika ani dźwigu.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Brak wydzielonych stanowisk z miejscami postojowymi zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ośrodek spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga!

Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

6) informacje zawarte we wniosku nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym.

Na terenie ośrodka brak ścieżek zdrowia oraz sali ogólnego przeznaczenia.

Po przeprowadzeniu wizytacji w ośrodku i sprawdzeniu spełnienia przez niego wymaganych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, wniosek **Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Krystyna” ul. Krakowska 7 , 28 - 131 Solec Zdrój opiniuje się negatywnie, w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych, z:**

- **dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich**

- **upośledzeniem umysłowym;**
- **ze schorzeniami układu krążenia;**
- **oraz innymi schorzeniami, tj:**
 - o **SM (stadium początkowe);**
 - o **choroby skóry;**
 - o **cukrzyca**
 - o **reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa;**
 - o **schorzenia neurologiczne;**
 - o **osteoporoza.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Krystyna” w Solcu - Zdroju ubiegający się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych, z:

- **dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;**
- **z upośledzeniem umysłowym;**
- **oraz innymi schorzeniami, tj: SM (stadium początkowe); choroby skóry; reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa; schorzenia neurologiczne; cukrzyca; osteoporoza,**

w chwili obecnej nie spełnia wszystkich warunków określonych w § 17 w/w rozporządzenia.

Podczas wizytacji właściciel ośrodka został poinformowany o uchybieniach, o których mowa w pkt. 5 niniejszej opinii. W momencie usunięcia uchybień właściciel może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru.