

Uchwała Nr 439/04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju, ul. Rokosza 1, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju, w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiniuje się pozytywnie, w zakresie: przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa
Franciszek Wołodźko

OPINIA DO WNIOSKU FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO SANATORIUM „WŁÓKNIARZ” W BUSKU ZDROJU, UL. ROKOSZA 1

1) informacja o standardzie ośrodka;

W ośrodku znajduje się 450 miejsc noclegowych ogółem. Są to pokoje: 1-osobowe, 2 i 3-osobowe oraz apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym. Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: łóżko, krzesła, stolik, szafki nocne, lampki nocne, szafa, TV - Sat, radio, telefon, czajnik bezprzewodowy. Dodatkowo około 40% pokoi posiada na wyposażeniu lodówki.

2) ocena warunków sanitarno- higienicznych;

We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych nawierzchnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Odpowiednia szerokość i wysokość drzwi. Podstawowe wyposażenie: komplet łazienkowy, prysznic, umywalka, sedes, uchwyty. Pod względem czystości nie ma zastrzeżeń

3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

Schody zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu, drzwi drewniane o szerokości 0,9 m bez progów. Szerokie ciągi komunikacyjne, oporęczowanie przyścienne, podjazdy wewnątrz i zewnątrz budynku. Uchwyty przy drzwiach balkonowych zamontowane poniżej wysokości 1,2 m. W obiekcie znajduje się pięć wind umożliwiających swobodne poruszanie się między kondygnacjami. Na każdym piętrze znajdują się gabinety lekarskie i zabiegowe wraz z wysoko wyspecjalizowanym personelem zapewniającym całodobową opieką lekarską. Baza żywieniowa na terenie budynku. W razie potrzeby możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej i nisko tłuszczowej.

4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

Na terenie sanatorium znajduje się: basen rehabilitacyjny, sala do gimnastyki indywidualnej i zbiorowej, siłownia, grotta solna, krioterapia ogólnoustrojowa, sala do prowadzenia szkoleń, sala do gry w tenisa stołowego, świetlica, biblioteka, centrum odnowy biologicznej, kawiarnia, fryzjer. Obecnie

trwają prace wykończeniowe sali internetowej. Ponadto ośrodek dysponuje bogato wyposażoną bazą zabiegową, gdzie wykonywane są takie zabiegi jak: kąpiel siarczkowa, masaż podwodny, zawijania borowinowe, natryski szkockie, płukanie przyzębia, laser, jonoforeza, masaż perełkowy, zabiegi w kapsule młodości i wiele innych. Nieopodal budynku znajduje się profesjonalna ścieżka zdrowia, kort tenisowy, boisko do siatkówki oraz wydzielone miejsc na ognisko. Na miejscu można skorzystać również z wypożyczalni rowerów bądź sprzętu rehabilitacyjnego.

5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

Sanatorium NSZZ Przemysłu Lekkiego „Włókniarz” w Busku-Zdroju

Sanatorium ubiega się o przyjmowanie turnusów dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu oraz osób poruszających się na wózkach.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 1-14 oraz w ust. 3 pkt 2 -9

Po wizytacji obiektów stwierdzono, co następuje:

Ust. 2

Pkt 1 – utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze.

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej.

Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.

Szerokość wszystkich drzwi w części przewidzianej do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 0,9 m i większa, wysokość 2 m. Nie stwierdzono progów w drzwiach o wysokości powyżej 0,02 m.

Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

Wycieraczki i skrobaczki przed drzwiami wejściowymi wg oświadczenia z-cy dyrektora Sanatorium w czasie trwania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych zostaną usunięte.

Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.

Wszystkie drzwi oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie, drzwi do pomieszczeń: noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rehabilitacji gabinetów lekarskich, zabiegowych - drewniane, drzwi do pomieszczeń: rekreacji, żywienia - aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie. W pomieszczeniach noclegowych dodatkowe drzwi drewniane z wypełnieniem ze szkła ornamentowego.

Pkt 5 – stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową

Stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni marmurowej, lastryko pokryte powłoką antypoślizgową i z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

Pkt 6 – schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Wszystkie schody zaopatrzone w balustrady metalowe z podchwytem drewnianym. Płaszczyzny pionowe od strony przestrzeni otwartej wypełnione.

Pkt 7 – schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią.

W obiektach nie występują schody o szerokości biegu ponad 4 m.

Pkt 8 – przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie

Przy schodach są obustronne poręcze z desek na dwóch poziomach zakończone w sposób umożliwiający bezpieczne ich użytkowanie.

Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.

Nie stwierdzono otworów nie zabezpieczonych.

Pkt 10 – pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamontowane uchwyty i są siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń.

Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych,

rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.

Zewnętrzne ciągi komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne mają nawierzchnię z lastryko, płyt marmurowych zabezpieczone powłoką antypoślizgową, płytek ceramicznych antypoślizgowych, z tarketu. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i rehabilitacji posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych oraz częściowo z tarketu zabezpieczonego powłoką antypoślizgową. W pomieszczeniach rekreacji, gabinetach lekarskich, zabiegowych i innych ogólnego przeznaczenia nawierzchnia z tarketu. W pomieszczeniach noclegowych posadzki z tarketu, wykładziny dywanowej, paneli podłogowych, parkietu.

Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.

Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, balkonach, tarasach mają wypełnione płaszczyzny pionowe.

Pkt 13 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.

W obiektach Sanatorium jest pięć dźwigów.

Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne będą wg oświadczenia Z-cy Dyrektora Sanatorium, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w najbliższych dniach.

Ust. 3

Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m.

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej o szerokości 1,5 m i większej.

Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Furtka w ogrodzeniu o szerokości większej niż 0,9 m, bez progu, otwiera się do środka działki.

Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów.

W Sanatorium są pochylnie o nawierzchni wykonanej z płytek ceramicznych antypoślizgowych (wewnętrzne) i kostki betonowej (zewnątrzne) z balustradami od strony przestrzeni otwartej wypełnionymi.

Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku.

Przed wejściem do budynku pozioma przestrzeń manewrowa umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Przed wejściem do budynku jest wystarczająca przestrzeń umożliwiająca swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Pkt 6 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach.

W obiektach Sanatorium jest pięć dźwigów.

Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne mają powierzchnię zapewniającą swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim i są wyposażone w uchwyty oraz siedziska.

Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi.

W pokojach noclegowych są uchwyty przy drzwiach balkonowych zamontowane poniżej wysokości 1,2 m.

Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia nie zapewnia swobody ruchu i jego użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Sanatorium spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 1-14 oraz w ust. 3 pkt 2-8 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

6) informacje zawarte we wniosku ośrodka zgodne ze stanem faktycznym.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wniosek Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju opiniuje się pozytywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób:

- **z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach.**

Uzasadnienie opinii

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusów rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.