



ŚO-V.7422.37.2021

Kielce, 8 grudnia 2021

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 2a, pkt 1, art. 30 i art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r., poz. 1420, ze zm.)

orzekam

zmieniam koncesję Nr 16/98 z dnia 20.08.1998r., w brzmieniu nadanym decyzją z dnia 18.12.2012r., znak: OWŚ.V.7422.40.2012 i decyzją z dnia 09.06.2017 znak: OWŚ-V.7422.6.2017, udzieloną Kamieniołomom Świętokrzyskim Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu na wydobywanie dolomitów dewońskich ze złoża „Wszachów I” **w ten sposób, że koncesja ta otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Udzielam spółce Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu (27-600), przy ul. Błonie 8 (KRS: 0000181032, NIP: 8631399814), koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”, położonego w granicach działek oznaczonych następującymi numerami ewid.:1365/2, 1363/2, 1361, 1358, 1355, 1352, 1349, 1346, 1343, 1340, 1336, 1332, 1328, 1323/1, 1468/5, 1337, 1333, 1329, 1324/1, 1471/1, 1359, 1353, 1350, 1347, 1344, 1341, 1338, 1334, 1330, 1325, 1363/4, 1468/3 i 1356, znajdujących się w miejscowości Wszachów (obręb 14), gminie Baćkowice, powiecie opatowskim, województwie świętokrzyskim.
2. Ustalam okres ważności koncesji do dnia 31.12.2031r. Działalność wydobywcza na złożu „Wszachów I” została już rozpoczęta, a w zakresie dotyczącym VI poziomu wydobywczego, może zostać rozpoczęta nie wcześniej niż po zatwierdzeniu dodatku do planu ruchu zakładu górniczego.
3. Dla złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” ustanawiam:
 - a) obszar górniczy „Wszachów IC” o powierzchni 22 ha 3973 m², którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21°)

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego „Wszachów IC”	
	X [m]	Y [m]
1	56 25 686,32	75 10 161,06
2	56 25 695,28	75 10 232,00
3	56 25 742,31	75 10 231,56
4	56 25 724,63	75 10 383,60
5	56 25 620,17	75 10 442,95
6	56 25 623,85	75 10 557,58
7	56 25 513,12	75 10 575,56
8	56 25 360,25	75 10 573,94
9	56 25 007,61	75 10 452,04
10	56 25 235,00	75 10 159,00

Dolną granicę obszaru górniczego „Wszachów IC” wyznacza spąg złoże „Wszachów I” założony na rzędnej +220 m n.p.m.

- b) teren górniczy „Wszachów IC” o powierzchni 73 ha 7007 m², którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21⁰):

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic terenu górniczego „Wszachów IC”	
	X [m]	Y [m]
12	56 25 725,00	75 09 870,00
13	56 25 867,00	75 10 061,00
14	56 25 901,00	75 10 341,00
15	56 25 804,00	75 10 513,00
16	56 25 679,00	75 10 573,00
17	56 25 493,00	75 10 730,00
18	56 25 188,00	75 10 728,00
19	56 24 873,00	75 10 593,00
20	56 24 865,00	75 10 133,00
21	56 25 151,00	75 09 868,00

Granice obszaru górniczego i terenu górniczego „Wszachów IC” przedstawione są na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2 000, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

4. Zasoby przemysłowe złoże dolomitów dewońskich „Wszachów I” ustalone w granicach obszaru górniczego „Wszachów IC” na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 16 727 tys. t. Zasoby możliwe do wydobywania (operatywne), przy uwzględnieniu strat w zasobach przemysłowych (tylko pozaeksploatacyjnych w wysokości 9 397 tys. t), wynoszą 7 330 tys. t.

Wskaźnik wykorzystania zasobów geologicznych złoże „Wszachów I” objętych zagospodarowaniem (zasobów przemysłowych) wyniesie 0,44.

5. Eksploatacja kopalni ze złoże „Wszachów I” prowadzona będzie:
- w granicach wyznaczonego obszaru górniczego, do głębokości nieprzekraczającej spągu udokumentowanego złoże, tj. do rzędnej +220 m n.p.m.;
 - metodą odkrywkową, systemem ścianowym, sześcioma poziomami eksploatacyjnymi założonymi na rzędnych ca: +290 m n.p.m. (I poz.), +272 m n.p.m. (II poz.), +259 m n.p.m. (III poz.), +247 m n.p.m. (IV poz.), +235 m n.p.m. (V poz.); + 220 m n.p.m. (VI poz.);
 - przy użyciu materiałów wybuchowych, za wyjątkiem północno – wschodniej części złoże (przedstawionej na załączniku graficznym do projektu zagospodarowania złoże - mapie docelowego zagospodarowania złoże), która może być urabiana wyłącznie sposobami mechanicznymi; zmiana sposobu urabiania ww. części złoże może nastąpić dopiero po wykonaniu przez rzeczoznawcę ds. górniczej techniki strzałowej ekspertyzy ustalającej dopuszczalne parametry robót strzałowych oraz wielkości ładunków materiałów wybuchowych, w tym zakładającej ochronę obiektów i terenów budowlanych oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego;
 - w oparciu o projekt zagospodarowania złoże, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę koncesji.

6. Podczas działalności wydobywczej prowadzonej na złożu „Wszachów I” przedsiębiorca zobowiązany jest do:
- procedzenia eksploatacji zgodnie z zasadami techniki górnictwa, z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górnictwa (w celu wyeliminowania obrywów lub osunięć skał) oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy urabianymi ścianami;
 - zachowania półek o szerokości ca 3 - 5 m pomiędzy końcowymi skarpami w złożu
 - uksztaltowania skarp końcowych pod kątem ca: 30- 45⁰ – w nadkładzie i 65⁰ – w złożu;
 - projektowania i wykonywania robót strzałowych do urabiania kopaliny w sposób wykluczający ich oddziaływanie na tereny i obiekty budowlane nie będące własnością przedsiębiorcy oraz zapewniający bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo pracy, z zastosowaniem posiadanych ekspertyz określających dopuszczalne ładunki materiałów wybuchowych i strefy oddziaływań od robót strzałowych;
 - zachowania pasów ochronnych między górną krawędzią docelowego wyrobiska, a terenami nie stanowiącymi własności przedsiębiorcy, zgodnie z Polską Normą PN-G-02100 „Górnictwo Odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych”; za wyjątkiem zachodniej części złoża pomiędzy wyrobiskami „Wszachów I” i „Wszachów II”. Zakres eksploatacji sąsiednich kopalni będzie dochodzić bezpośrednio do granic własności;
 - procedzenia bieżącej ewidencji wielkości wydobycia dolomitów ze złoża, w tym ilości krasu występującego w złożu.
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do przestrzegania warunków ustalonych w decyzji Wójta Gminy Baćkowice, znak: In.7335.1.Ś.kop.WszachówI.2019, z dnia 25.05.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących wydobycia kopaliny, w tym w szczególności:
- wydobywania kopaliny ze złoża w ilości nieprzekraczającej 2 000 000 t/rok i 8 000 t/dobę;
 - usuwanie ze złoża w trakcie prac wydobywczych masy ziemne i skalne zwałowane będą na istniejącym północnym zwałowisku zewnętrznym (obiekt unieszkodliwiania odpadów) oraz zwałowisku wewnętrznym w północnej części wyrobiska;
 - w porze nocnej tj. w godz. 22:00 – 6:00:
 - obowiązuje zakaz wykonywania robót strzałowych, zwałowania mas ziemnych i skalnych oraz mechanicznego urabiania złoża;
 - praca mobilnego zestawu przerobczego możliwa jest jedynie w wyrobisku na rzędnej +272 m n.p.m. (II poz.) i poniżej, natomiast wiercenie otworów na rzędnej +259 m n.p.m. (III poz.) i poniżej;
 - celem ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu na kopalni należy:
 - systematycznie zraszać drogi wewnętrzne- technologiczne w celu utrzymania stałej wilgotności ich nawierzchni z wykorzystaniem np. mobilnych polewaczek i/lub systemów zraszających,
 - stosować wiertnice wyposażone w system odpylania,
 - stosować na mobilnym zakładzie przerobczym przesiewacze posiadające częściową zabudowę,
 - stosować myjki dla pojazdów opuszczających teren zakładu;
 - wody z odwodnienia wyrobiska kierowane będą do podczyszczania w osadnikach, przed odprowadzeniem ich do rzeki Wszachówki. W pierwszej kolejności wody te

- należy wykorzystać do zraszania dróg technologicznych, magazynów kruszywa oraz na potrzeby myjki samochodowej;
- f) tankowanie oraz naprawa maszyn i pojazdów mogą być wykonywane tylko poza wyrobiskiem, na terenie przygotowanym do tego celu, o podłożu utwardzonym i zabezpieczonym przed możliwością infiltracji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego;
 - g) przed udostępnieniem poziomu +220 m n.p.m, należy wykonać dwa piezometry, lub wykorzystać istniejące otwory, celem uzupełnienia sieci monitoringu wód podziemnych przy granicy prognozowanego leja depresji; jeden w kierunku zachodnim a drugi w kierunku wschodnim od złoża;
 - h) monitoring wód podziemnych należy prowadzić zgodnie z częstotliwością i w zakresie ustalonym w decyzji środowiskowej;
 - i) pomiary przepływów wód na rzece Wszachówce należy prowadzić w punktach pomiarowych poniżej i powyżej zrzutu wód kopalnianych, z częstotliwością ustaloną w decyzji środowiskowej;
 - j) w przypadku wykrycia w trakcie prac przedmiotu co, do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem należy przerwać roboty górnicze, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie powiadomić o znalezisku Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź Wójta Gminy Baćkowice.
8. Koncesja nie zwalnia przedsiębiorcy z wymagań określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o odpadach i odpadach wydobywczych.

Uzasadnienie

Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Błonie 8, wnioskiem z dnia 19.10.2021r., wystąpiły do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianę koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”, położonego na gruntach miejscowości Wszachów, w gminie Łagów. Z analizy przedłożonego wniosku wynika, że dotyczy on poszerzenia wgłębnego zakresu eksploatacji złoża „Wszachów I” o 15 m, z rzędnej +235 m n.p.m. do rzędnej +220 m n.p.m., bez zmian powierzchni objętej dotychczasową eksploatacją złoża.

We wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie dolomitów ze złoża „Wszachów I” Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. określiła niezbędne informacje i dane, wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz dotyczącymi ochrony środowiska, a także dołączyła do niego konieczne dokumenty, w tym, m.in.:

- a) nowy projekt zagospodarowania złoża „Wszachów I”,
- b) ostateczną decyzję Wójta Gminy Baćkowice z dnia 25.05.2021r., znak: In.7335.1.Ś.kop.WszachówI.2019, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji części złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” w granicach pionowych do rzędnej 220 m n.p.m.,
- c) mapy projektowanych granic obszaru górniczego i terenu górniczego „Wszachów IC”,
- d) wypisy z rejestru gruntów działek nr 1365/2, 1363/2, 1361, 1358, 1355, 1352, 1349, 1346, 1343, 1340, 1336, 1332, 1328, 1323/1, 1468/5, 1337, 1333, 1329, 1324/1, 1471/1, 1359, 1353, 1350, 1347, 1344, 1341, 1338, 1334, 1330, 1325, 1363/4, 1468/3 i 1356, znajdujących się w miejscowości Wszachów, gminie Baćkowice, które objęte zostały

- granicami projektowanego obszaru górniczego „Wszachów IC” oraz dowody istnienia prawa do ww. działek w postaci wypisów z rejestru gruntów,
- e) opinię bankową z dnia 21.06.2021r. oraz informację o posiadanym sprzęcie i maszynach do wydobywania kopaliny, w celu potwierdzenia zawartych we wniosku danych o posiadaniu środków dla zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności.

W rozpatrywanej sprawie punktem wyjścia była zgodność przedłożonego wniosku i projektu zagospodarowania złoża „Wszachów I” z decyzją Wójta Gminy Baćkowice z dnia 25.05.2021r., znak: In.7335.1.Ś.kop.WszachówI.2019, o środowiskowych uwarunkowaniach.

We wniosku wykazano, że zmiana koncesji dotyczy poszerzenia wglębnego zakresu eksploatacji złoża „Wszachów I” o 15 m, z rzędnej +235 m n.p.m. do rzędnej +220 m n.p.m., bez zmian powierzchni objętej dotychczasową eksploatacją złoża. W związku z tym, zaproponowano ze względów porządkowych nowy obszar górniczy „Wszachów IC” o powierzchni 22 ha 3973 m² oraz, nowy teren górniczy „Wszachów IC” o powierzchni 73 ha 7007 m², tj. o powierzchniach identycznych jak powierzchnia dotychczasowego obszaru i terenu górniczego. Obszarem górniczym objęto przestrzeń do rzędnej +220 m n.p.m, niezbędną do wydobywania kopaliny ze złoża „Wszachów I” oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji. Dolną granicę obszaru górniczego „Wszachów IC” wyznacza spąg złoża „Wszachów I” założony na rzędnej +220 m n.p.m. Natomiast zasięg terenu górniczego determinowany jest (tak jak dotychczas) przewidywanym maksymalnym oddziaływaniem od stosowania robót strzałowych, za pomocą których głównie urabiane będzie złoże.

Zgodnie z projektem zagospodarowania złoża „Wszachów I” dolomity z tego złoża wydobywane będą tak jak do tej pory, tj. sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, przy użyciu materiałów wybuchowych oraz sposobem mechanicznym (północno-wschodnie fragmenty złoża). Po zmianie koncesji nastąpi zwiększenie wglębnego zakresu eksploatacji złoża „Wszachów I” do rzędnej 220 m n.p.m. co jest uzasadnione z punktu widzenia racjonalnej gospodarki tym złożem. Nie zwiększy (poszerzy) się natomiast powierzchniowy zakres eksploatacji. Złoże eksploatowane będzie sześcioma piętrami, o wysokości ścian dostosowanych do przyjętej techniki urabiania kopaliny. Nadkład zalegający jeszcze nad złożem oraz występujące w złożu przerosty nieużyteczne zwałowane będą w obrębie zwałowiska zewnętrznego zlokalizowanego w północnej części obszaru górniczego, oraz na zwałowisku wewnętrznym, które powstanie w północnej części złoża po wyeksploatowaniu wszystkich zasobów operatywnych. Przemieszczeniu na zwałowisku podlegać będzie również powstałe w trakcie wcześniejszej eksploatacji zwałowisko zlokalizowane obecnie częściowo na północno-wschodniej części złoża.

Eksploatacja złoża „Wszachów I” prowadzona jest w warstwie zawodnionej i wymaga odwadniania wyrobiska. Dopływ wód do wyrobiska został określony w „Dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania złoża dolomitów dewońskich Wszachów I do rzędnej +220 m n.p.m.”, który został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-V.7431.4.2019 z dnia 03.04.2019r. W opracowaniu określono dopływ wody do wyrobiska w ilości 6 037,9 m³/d (251,5 m³/h) oraz przedstawiono przewidywany zasięg leja depresji, przy odwodnienia złoża do poz. +220 m n.p.m. Z decyzji środowiskowej wynika celowość monitorowania wód podziemnych w otoczeniu złoża „Wszachów I” dla określenia faktycznego zasięgu leja depresji i wpływu odwodnienia na środowisko. Wobec tego, w niniejszej decyzji nałóżono na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia monitoringu wód podziemnych, a także dokonywania pomiarów przepływów rzeki Wszachówki z częstotliwością i w zakresie ustalonymi w decyzji środowiskowej.

Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. zawarły z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DRAKOM [REDAKTOWANE] właścicielem złoża „Wszachów II”, sąsiadującym ze złożem „Wszachów I” od zachodu, porozumienie w sprawie likwidacji pasa ochronnego pomiędzy sąsiednimi złożami. W porozumieniu ustalono, że zakres eksploatacji sąsiednich kopalni będzie dochodzić bezpośrednio do granic własności. Rozbieranie istniejącego filara pomiędzy wyrobiskami będzie odbywało się kolejnymi poziomami.

Wobec powyższych ustaleń uznano za zasadny wniosek spółki Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. o zmianę koncesji w części dotyczącej poszerzenia wglębnego zakresu eksploatacji. Niniejszą decyzją zmieniono także pozostałą treść koncesji, w celu ujednoczenia i dostosowania zapisów koncesji do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz przedłożonych dokumentów stanowiących podstawę do prowadzenia działalności wydobywczej na złożu „Wszachów I”.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2a pkt. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 10.11.2021r., znak: ŚO-V.7422.37.2021 (przedłożonego za pomocą Elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP w dniu 10.11.2021r.), do którego dołączono projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Wójta Gminy Baćkowice o uzgodnienie stanowiska w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Wszachów I”. Wójt Gminy Baćkowice nie zajął stanowiska w sprawie zmiany koncesji, termin na zajęcie stanowiska (14 dniowy) upłynął z dniem 24.11.2021r.. Wobec tego stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze rozstrzygnięcie uznano za przyjęte w brzmieniu przedłożonym w projekcie koncesji.

W związku z powyższymi ustaleniami, orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawca dokonał w dniu 18.10.2021r. zapłaty opłaty skarbowej za zmianę koncesji na wydobywanie kopalni ze złoża „Wszachów I”, w kwocie 308,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000).

Otrzymują (z.p.o.):

1. Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27- 600 Sandomierz
/+ 1 egz. PZZ/

1. a/a

Do wiadomości (ePUAP):

1. Wójt Gminy Baćkowice
Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice
2. Starosta Opatowski
ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
4. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
5. Minister Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
6. Państwowy Instytut Geologiczny
Rejestr Obszarów Górniczych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
7. NFOŚiGW
Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa



MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Władysław Doroz
GEOLOG WOJEWÓDZKI
Departamentu
Środowiska i Gospodarki Odpadami