



ŚO-V.7422.1.2.2022

Kielce, 20 kwietnia 2022

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 2a, pkt 1, art. 30 i art. 32 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r., poz. 1420, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

orzekam

zmieniam koncesję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2011r., znak: OWŚ.V.7422.33.2011, udzieloną Panu Henrykowi Wójcikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „TRANS-PIACH” – Henryk Wójcik z siedzibą Rzewuszyce 2, 29-120 Kluczewsko, na wydobywanie piasków z części złoża „Rzewuszyce”, położonego w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 414/2, 415, 416 i 633 w miejscowości Rzewuszyce, gminie Kluczewsko, powiecie włoszczowskim, województwie świętokrzyskim, a następnie przeniesioną w drodze decyzji z dnia 13.10.2016r., znak: OWŚ.V.7422.45.2016, na rzecz Pana Artura Wójcika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEO cargo Artur Wójcik z siedzibą w miejscowości Rzewuszyce 2, 29-120 Kluczewsko (NIP: 6090026353, REGON: 260740089), **w ten sposób, że koncesja ta otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Udzielam Panu Arturowi Wójcikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą GEO cargo Artur Wójcik z siedzibą w miejscowości Rzewuszyce 2, 29-120 Kluczewsko (NIP: 6090026353, REGON: 260740089), koncesji na wydobywanie piasków z części złoża „Rzewuszyce”, położonego w granicach działek nr 414/2, 415, 416, 418, 419 i 633 obręb 0022 Rzewuszyce, w miejscowości Rzewuszyce, gminie Kluczewsko, powiecie włoszczowskim, województwie świętokrzyskim.
2. Dla złoża „Rzewuszyce” ustanawiam:
 - a) trójdzielny obszar górniczy: „**Rzewuszyce A**”, „**Rzewuszyce B**” i „**Rzewuszyce C**”, o łącznej powierzchni 64 533 m², którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000”:

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego	
	X [m]	Y [m]
„Rzewuszyce A”		
A1	56 43 192,55	74 26 426,63
A2	56 43 074,41	74 26 606,04
A3	56 43 008,97	74 26 592,41
A4	56 42 979,45	74 26 495,31
A5	56 43 102,77	74 26 465,04
A6	56 43 128,31	74 26 408,35
o powierzchni 19 080 m ²		
„Rzewuszyce B”		
B1	56 42 921,30	74 26 632,84
B2	56 42 910,87	74 26 687,87
B3	56 42 869,58	74 26 723,12

B4	56 42 808,81	74 26 764,00
B5	56 42 773,39	74 26 770,62
B6	56 42 726,85	74 26 744,81
B7	56 42 696,72	74 26 714,98
B8	56 42 681,89	74 26 665,11
B9	56 42 670,05	74 26 535,84
B10	56 42 699,77	74 26 525,12
B11	56 42 736,21	74 26 524,07
B12	56 42 747,19	74 26 617,97
B13	56 42 822,00	74 26 633,07
B14	56 42 867,79	74 26 609,21
o powierzchni 33 361 m ²		
„Rzewuszyce C”		
C1	56 42 595,55	74 26 557,65
C2	56 42 536,73	74 26 696,58
C3	56 42 524,64	74 26 708,00
C4	56 42 508,84	74 26 746,14
C5	56 42 429,64	74 26 739,51
C6	56 42 514,46	74 26 603,72
C7	56 42 560,10	74 26 566,72
o powierzchni 12 092 m ²		

- b) trójdzielny teren górniczy: „Rzewuszyce A”, „Rzewuszyce B” i „Rzewuszyce C”, o łącznej powierzchni 86 056 m², którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000”:

Nr punktu	Współrzędne punktów załamania granic terenu górniczego	
	X [m]	Y [m]
„Rzewuszyce A”		
A7	56 43 208,40	74 26 420,74
A8	56 43 079,02	74 26 617,22
A9	56 43 001,13	74 26 600,99
A10	56 42 966,81	74 26 488,12
A11	56 43 095,65	74 26 456,49
A12	56 43 122,74	74 26 396,37
o powierzchni 25 878 m ²		
„Rzewuszyce B”		
B15	56 42 932,60	74 26 626,90
B16	56 42 920,04	74 26 693,19
B17	56 42 875,64	74 26 731,10
B18	56 42 812,68	74 26 773,45
B19	56 42 771,69	74 26 781,11
B20	56 42 720,79	74 26 752,89
B21	56 42 687,87	74 26 720,29
B22	56 42 672,03	74 26 667,01
B23	56 42 659,39	74 26 529,06
B24	56 42 697,88	74 26 515,17
B25	56 42 745,08	74 26 513,81

B26	56 42 756,28	74 26 609,61
B27	56 42 820,51	74 26 622,56
B28	56 42 867,43	74 26 598,12
o powierzchni 42 173 m ²		
„Rzewuszyce C”		
C8	56 42 612,63	74 26 542,96
C9	56 42 545,12	74 26 702,40
C10	56 42 533,07	74 26 713,80
C11	56 42 515,28	74 26 756,72
C12	56 42 412,49	74 26 748,10
C13	56 42 506,87	74 26 597,00
C14	56 42 555,50	74 26 557,58
o powierzchni 18 005 m ²		

Granice obszaru: „Rzewuszyce A”, „Rzewuszyce B”, „Rzewuszyce C” i terenu górniczego: „Rzewuszyce A”, „Rzewuszyce B”, „Rzewuszyce C” przedstawione są na mapie obszaru górniczego w skali 1: 2000, stanowiącej załącznik do niniejszej koncesji.

3. Zasoby przemysłowe złoża piasków „Rzewuszyce” ustalone w granicach obszaru górniczego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą łącznie 327 692 Mg (w obszarze górniczym: „Rzewuszyce A” – 88 686 Mg, „Rzewuszyce B” – 176 182 Mg, „Rzewuszyce C” – 62 824 Mg). Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne), przy uwzględnieniu strat w zasobach przemysłowych (tylko pozaeksploatacyjne w ilości 11 830 Mg, pozostawione w skarpach wyrobiska końcowego przy zachodniej granicy złoża), wynoszą 315 861 Mg (w obszarze górniczym: „Rzewuszyce A” – 79 966 Mg, „Rzewuszyce B” – 175 345 Mg, „Rzewuszyce C” – 60 550 Mg). Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża „Rzewuszyce” wyniesie 0,96.
4. Ustalam okres ważności koncesji do dnia 31.12.2029 r. Działalność wydobywcza na złożu „Rzewuszyce” została już rozpoczęta, a w zakresie dotyczącym obszaru „Rzewuszyce C” może zostać rozpoczęta nie wcześniej niż po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego (lub dodatku do planu ruchu), w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia przedmiotowej decyzji.
5. Eksploatacja kopaliny ze złoża „Rzewuszyce” prowadzona będzie:
 - a) w granicach złoża i wyznaczonym obszarze górniczym: „Rzewuszyce A”, „Rzewuszyce B”, „Rzewuszyce C”, z zachowaniem w jego obrębie pasów ochronnych dla zabezpieczenia terenów sąsiednich, niestanowiących własności przedsiębiorcy, o szerokościach wynikających z Polskiej Normy PN-G-02100 „*Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość*”;
 - b) metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku stokowo-wgłębnym, jednym poziomem eksploatacyjnym,
 - c) w warstwie suchej złoża, do głębokości nieprzekraczającej spągu złoża, określonej w dokumentacji geologicznej, tj. do zmiennej rzędnej wynoszącej od + 225 m n.p.m. w części południowo-wschodniej złoża do +281 m n.p.m. w jego części centralnej i północnej,
 - d) w oparciu o projekt zagospodarowania złoża, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę koncesji.

6. Podczas działalności wydobywczej prowadzonej na złożu „Rzewuszyce” przedsiębiorca zobowiązany jest do:
- prowadzenia eksploatacji w sposób zgodny z zasadami techniki górniczej, a zwłaszcza z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym, bezpiecznych wysokości ścian eksploatacyjnych dostosowanych do technicznych możliwości maszyn urabiających złożę, oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy robotami udostępniającymi i eksploatacyjnymi,
 - wykluczający zanieczyszczenie gruntu i wód substancjami ropopochodnymi, przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,
 - minimalizujący uciążliwość dla terenów sąsiednich poprzez ograniczanie do niezbędnego minimum jałowego czasu pracy silników spalinowych samochodów wywozących urobek z kopalni oraz maszyn i sprzętu pracujących w wyrobisku.
7. Przestrzegania warunków ustalonych w decyzji Wójta Gminy Kluczewsko, z dnia 08.12.2021 r. znak: B.6220.10.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Kontynuowanie wydobywania piasku ze złoża „Rzewuszyce” planowanego w granicach działek o nr ewid. 414/2, 415, 416, 633, 418 i 419 położonych w obrębie Rzewuszyce gmina Kluczewsko”, dotyczących wydobywania kopaliny, polegających zwłaszcza na:
- wydobywaniu kruszywa naturalnego – piasku w obszarze nieprzekraczającym 6,4533 ha,
 - składowaniu nadkładu w sposób niepowodujący zakłóceń odpływu wód opadowych,
 - prowadzeniu prac związanych z działalnością kopalni tylko w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰,
 - prowadzeniu stałej kontroli stanu technicznego urządzeń technologicznych wykorzystywanych na terenie kopalni oraz utrzymanie pełnej ich sprawności,
 - prowadzeniu wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. terminie od połowy października do końca lutego,
 - zdejmowaniu wierzchniej warstwy nadkładu w okresie od 15 sierpnia do 15 października.
8. Koncesja nie zwalnia przedsiębiorcy z wymagań określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o odpadach i odpadach wydobywczych.

Uzasadnienie

Pan Artur Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEO cargo Artur Wójcik z siedzibą w miejscowości Rzewuszyce 2, 29-120 Kluczewsko (NIP: 6090026353, REGON: 260740089), wnioskiem z dnia 10.01.2022 r. (data wpływu 19.01.2022 r.) wystąpił o zmianę koncesji znak: OWŚ.V-7422.33.2011 z dnia 20.09.2011 r. udzieloną Panu Henrykowi Wójcikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „TRANS-PIACH” – Henryk Wójcik z siedzibą Rzewuszyce 2, 29-120 Kluczewsko, na wydobywanie piasków z części złoża „Rzewuszyce”, położonego w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 414/2, 415, 416 i 633 w miejscowości Rzewuszyce, gminie Kluczewsko, powiecie włoszczowskim, województwie świętokrzyskim. Koncesja ta następnie w drodze decyzji z dnia 13.10.2016r., znak: OWŚ.V.7422.45.2016, została przeniesiona na wnioskodawcę. W uzupełnieniu złożonego wniosku Przedsiębiorca pismem z dnia 09.02.2022 r. odstąpił od przedłużenia terminu ważności koncesji.

Z analizy przedłożonego przez Przedsiębiorcę wniosku wynika, że dotyczy on zmiany w całości koncesji na wydobywanie piasków z części złoża „Rzewuszyce”, z uwagi na częściowe wyeksploatowanie kopaliny i uznanie terenów za zrehabilitowane, a także objęciem eksploatacją dotychczas nieeksploatowanego Pola B, wg dokumentacji geologicznej złoża.

We wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Rzewuszyce” wnioskodawca określił niezbędne informacje i dane, wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz dotyczącymi ochrony środowiska, a także dołączyły do niego konieczne dokumenty, w tym, m.in.:

- a) nowy projekt zagospodarowania złoża piasku „Rzewuszyce”,
- b) ostateczną decyzję Wójta Gminy Kluczewsko, z dnia 08.12.2021 r. znak: B.6220.10.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Kontynuowanie wydobycia piasku ze złoża „Rzewuszyce” planowanego w granicach działek o nr ewid. 414/2, 415, 416, 633, 418 i 419 położonych w obrębie Rzewuszyce gmina Kluczewsko”,
- c) mapy projektowanych granic obszaru górniczego i terenu górniczego,
- d) wypisy z rejestru gruntów działek nr 414/2, 415, 416, 633, 418 i 419, obręb Rzewuszyce, w gminie Kluczewsko, objętych granicami projektowanych obszarów górniczych „Rzewuszyce A”, „Rzewuszyce B”, „Rzewuszyce C” oraz dowody istnienia prawa do ww. działek w postaci umów ich dzierżawy w celu wydobywania kopaliny,
- e) dowód potwierdzający posiadanie prawa do korzystania z informacji geologicznej złoża „Rzewuszyce” w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności wydobywczej.

Dowody w postaci: zaświadczenia z ZUS z dnia 26.08.2021 r. o niezaleganiu w opłaceniu składek, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z dnia 27.08.2021 r. o niezaleganiu w podatkach, dołączone do wniosku nie mogły być wzięte pod uwagę, gdyż na dzień złożenia wniosku nie były już aktualne. Z uwagi, że Przedsiębiorca w oświadczeniu z dnia 10.01.2022 r. potwierdza wystarczające środki finansowe w celu kontynuowania eksploatacji piasku ze złoża „Rzewuszyce”, a także, iż posiada maszyny: ładowarkę kołową, koparkę gąsienicową podsiębierną oraz spycharkę gąsienicową, co zapewnia możliwość kontynuowania wydobywania tego rodzaju kopaliny, tut. organ koncesyjny uznał, że Pan Artur Wójcik jest w stanie zapewnić prawidłowe wykonanie zamierzonej działalności.

W rozpatrywanej sprawie punktem wyjścia była zgodność projektowanych zamierzeń polegających na kontynuowaniu działalności wydobywczej na złożu „Rzewuszyce” z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko, z dnia 08.12.2021 r. znak: B.6220.10.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Działalność górnicza na podstawie niniejszej decyzji będzie prowadzona w obrębie wyznaczonego trójdzielnego obszaru górniczego „Rzewuszyce A”, „Rzewuszyce B”, „Rzewuszyce C” o łącznej powierzchni 64 533 m², w obrębie działek nr 414/2, 415, 416, 418, 419 i 633 obręb 0022 Rzewuszyce, w miejscowości Rzewuszyce. Do tej pory eksploatacją był objęty obszar górniczy „Rzewuszyce” o powierzchni 56 961 m², ale w wyniku równocześnie prowadzonej rekultywacji terenu w kierunku leśnym, działania te pozwoliły na uzyskanie:

- decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.07.2016 r., znak; ROL.6122.4.2016.VI, o uznaniu za zakończoną rekultywację w kierunku leśnym, gruntów po eksploatacji kopalni będących częścią kopalni piasku „Rzewuszyce” na powierzchni 0,9648 ha, stanowiącej część działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 415, 416, 633 obręb geodezyjny Rzewuszyce;

- decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.09.2017 r., znak; ROL.6122.10.2017.VI, o uznaniu za zakończoną rekultywację w kierunku leśnym, gruntów po eksploatacji kopalni

będących częścią kopalni piasku „Rzewuszyce” na powierzchni 0,22 ha, stanowiącej część działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 415, 416 obręb geodezyjny Rzewuszyce;

- decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.08.2019 r., znak; ROL.6122.5.2019.VI, o uznaniu za zakończoną rekultywację w kierunku leśnym, gruntów po eksploatacji kopalni będących częścią kopalni piasku „Rzewuszyce” na powierzchni 0,2750 ha, stanowiącej część działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 415, 416, obręb geodezyjny Rzewuszyce.

W wyniku rekultywacji dotychczasowy obszar górniczy „Rzewuszyce” został rozdzielony terenem zrehabilitowanym w centralnej części na obszar górniczy „Rzewuszyce A” i „Rzewuszyce B”. Obszarem górniczym „Rzewuszyce C” objęto do tej pory nieeksploatowaną część złoża.

Zgodnie z projektem zagospodarowania złoża wydobycie kopaliny prowadzone będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku stokowo wgłębnym. Eksploatacja odbywać się będzie powyżej poziomu wód gruntowych. Eksploatacja będzie kontynuowana podobnie jak dotychczas z wykorzystaniem jednej maszyny górniczej, jednym poziomem wydobywczym, z zachowaniem zasad techniki górniczej, w tym dotyczących stateczności skarp wyrobiska dla wyeliminowania ewentualnych obrywów lub osunięć na terenie kulminacji wydmy.

Powierzchnia przewidziana pod przyszłą kopalnię wynosi ca 6,5 ha. Skarpy wyrobiska docelowego, tam gdzie granica złoża biegnie w odległości 6 m od gruntów niestanowiących własności Przedsiębiorcy, zostały poprowadzone po granicy złoża, natomiast tam gdzie było to możliwe, czyli na gruntach, do których Przedsiębiorca posiada tytuł prawny, skarpy wyprowadzono poza granicę złoża.

Złoże przykryte jest cienkim nadkładem o miąższości ok. 0,2 m. Łączna kubatura nadkładu pozostałego do zdjęcia wynosi 7 700 m³. Nadkład będzie sukcesywnie wykorzystywany do rekultywacji terenu, która będzie prowadzona za postępowaniem robót górniczych. Roboty polegające na zdejmowaniu nadkładu należy prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 października.

W toku prowadzonego postępowania, pismem z dnia 14.03.2022 r. znak: ZG.2215.2.2022, Nadleśnictwo Przedbórz, jako strona postępowania posiadająca we władaniu nieruchomości w trójdzielnym terenie górniczym, mając na uwadze zagrożenie i ewentualne uszkodzenie gruntów Lasów Państwowych podniosło, że w koncesji konieczne jest uwzględnienie kwestii związanych z bezpieczną odległością prowadzenia prac od gruntów Nadleśnictwa Przedbórz, tj. od działek o nr ewid. 274 i 275 obrębu Brzeście w gminie Kluczewsko. W uzupełnieniu swojego stanowiska pismem z dnia 17.03.2022 r. Nadleśnictwo doprecyzowało zasięg tzw. bezpiecznej odległości, tj. co najmniej 20 m.

W odpowiedzi na powyższe, organ koncesyjny pismem z dnia 18.03.2022 r. znak; ŚO-V.7422.1.2.2022, poinformował Nadleśnictwo Przedbórz, że:

- dotychczas eksploatacja obejmowała część złoża „Rzewuszyce” - Pole A: działki ewid. 414/2, 415, 416 i 633 obręb Rzewuszyce. Przedsiębiorca aktualnie chce zmienić zakres eksploatacji, tj. zmniejsza dotychczasowy obszar górniczy „Rzewuszyce” (Pole A) wydzielając z niego część centralną poddaną rekultywacji i obejmując wschodnią część tego pola (dz. nr ewid. 418 i 419 obręb Rzewuszyce), tworząc dwa obszary górnicze „Rzewuszyce A” i „Rzewuszyce B”. Jednocześnie przedsiębiorca planuje objąć wydobyciem Pole B złoża „Rzewuszyce”, na którym ustanowiony zostanie obszar górniczy „Rzewuszyce C”;
- nowoprojektowany obszar górniczy „Rzewuszyce C” obejmuje południowe Pole B złoża „Rzewuszyce”, sąsiaduje od południowego zachodu i południa z nieruchomościami nr ewid. 274 i 275 obrębu Brzeście, będącymi w trwałym zarządzie Nadleśnictwa Przedbórz.

Szerokość pasa ochronnego w tym miejscu wynosi od 6 do 20 m i wiąże się z ustalonymi granicami złoża.

W dotychczasowej koncesji, od nieruchomości gruntowej nr ewid. 274 obręb Brzeście, zachowany był odstęp 6 m, poza którym w obrębie złoża trwa eksploatacja i taki też odstęp został zaprojektowany przy zmianie koncesji (granica zachodnia eksploatacji na ulega zmianie). Szerokość pasów ochronnych od działek sąsiednich, użytków leśnych itp. wynika z Polskiej Normy PN-G-02100 „*Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość*”. Dla użytków leśnych najmniejsza szerokość pasa wynosi 6 m.

Wydobywanie piasków ze złoża „Rzewuszyce” każdorazowo poprzedzone zostało decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku o zmianę koncesji została załączona decyzja Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 08.12.2021 r. znak: B.6220.10.2020. Nadleśnictwo Przedbórz po dotychczasowych doświadczeniach związanych z eksploatacją złoża „Rzewuszyce” na etapie wydawania tej decyzji, mogło wnieść o ustalenie innych odległości, zapewniających prawidłowe warunki do życia i wzrostu drzew w dowiązaniu do wieku i rodzaju drzew, na gruntach Lasów Państwowych, jako organ specjalizujący się w tych zagadnieniach. Jednocześnie należy podkreślić, że Nadleśnictwo Przedbórz nie określiło, czy aktualnie po ponad dziesięcioletniej działalności Przedsiębiorcy, wystąpiły jakiegokolwiek szkody związane z działalnością na podstawie koncesji w drzewostanie na terenach sąsiednich.

Tut. organ koncesyjny bada prawidłowość projektowania obszaru górniczego (przestrzeni, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny) biorąc pod uwagę specyfikę złoża i możliwości sposobu eksploatacji z uwzględnieniem ww. Polskiej Normy PN-G-02100.

Biorąc pod uwagę powyższe doprecyzowano pkt. 5 koncesji przez wprowadzenie zapisu dot. obowiązku stosowania Polskiej Normy PN-G-02100 „*Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość*”.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2 pkt. 2, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 25 lutego 2022, znak: ŚO-V.7422.1.2.2022, do którego dołączono m.in. projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Wójta Gminy Kluczewsko o uzgodnienie stanowiska w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie piasków z części złoża „Rzewuszyce”. W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 11.03.2022 r. znak: ZPŚ.6523.1.2022, uzgodnił pozytywnie projektowaną zmianę koncesji.

Po analizie terminów doręczenia wystąpienia tut. organu i uzgodnienia Wójta Gminy Kluczewsko, zgodnie z art. 9 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego, stwierdza się że uzgodnienie (postanowienie) w tej sprawie należało doręczyć lub dokonać jego wysyłki przed upływem 14 dni od doręczenia wniosku o zajęcie stanowiska. Wójt Gminy Kluczewsko otrzymał wniosek o zajęcie stanowiska w dniu 25.02.2022 r., a więc w dniu 11.03.2022 r. należało doręczyć lub dokonać wysyłki przedmiotowego uzgodnienia. Wysyłka nastąpiła w dniu 14.03.2022 r., a więc po terminie.

Z uwagi, że organ administracji geologicznej w postępowaniu dotyczącym udzielenia lub zmiany koncesji powinien każdorazowo zbadać czy zamierzona działalność uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości określone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokonano analizy Uchwały Nr V/11/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce na obszarze Gminy Kluczewsko (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 12 maja 2015 r. poz.

1627). Stwierdzono, że projektowana działalność jest zgodna ze wskazanym aktem prawa miejscowego. Obszar górniczy „Rzewuszyce A” i „Rzewuszyce B” zlokalizowany jest w granicy terenu o symbolu PG-1 – tereny górnicze, natomiast obszar górniczy „Rzewuszyce C” zlokalizowany jest w granicy obszaru o symbolu ZL/PG-2 – teren leśny przeznaczony do eksploatacji po spełnieniu wymagań prawa geologicznego i górniczego oraz po uzyskaniu koncesji.

W związku z powyższymi ustaleniami, orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawca dokonał w dniu 11.01.2022r. zapłaty opłaty skarbowej za zmianę koncesji na wydobywanie kopalin ze złoza „Rzewuszyce”, w kwocie 308,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000).

Otrzymują:

1. Pan Artur Wójcik
GEO cargo Artur Wójcik
Rzewuszyce 2, 29-120 Kluczewsko
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Przedbórz, ul. Konecka 50
97-570 Przedbórz
3. Pozostałe strony wg rozdzielnika
4. a/a



MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Agata Strzeżewska
GEOLOG WOJEWÓDZKI
Departamentu
Środowiska i Gospodarki Odpadami

Do wiadomości (ePUAP):

1. Wójt Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
2. Starosta Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
4. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
5. Minister Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
6. Państwowy Instytut Geologiczny-
Państwowy Instytut Badawczy
Rejestr Obszarów Górniczych
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
7. NFOŚiGW
Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa