

UCHWAŁA NR 7271/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 14 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach na remont i dostosowanie do wymogów prawa pomieszczeń.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (*t.j. Dz.U.2022 poz. 2094*), art. 114 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (*t.j. Dz.U.2023 poz. 991*) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach w wysokości 235 000,00 zł na remont i dostosowanie do wymogów prawa pomieszczeń.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85148 Medycyna pracy, § 2560 Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na remont i dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawa.

Z uwagi na fakt, że budynek WOMP położony jest na terenie podmokłym, a jego fundamenty tworzone były z użyciem przestarzałych technologicznie rozwiązań, izolacja pozioma nie jest w stanie powstrzymać muru przed nasiąkaniem wodami gruntowymi. Sytuacja ta powoduje „podciąganie” wilgoci w górę muru, co skutkuje zwiększoną wilgotnością oraz skraplaniem się wody na ścianach w pomieszczeniu archiwum wielozakładowego Jednostki, a tym samym nie są spełnione warunki określone w „Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców”, które nakazuje dokumentację papierową przechowywać w temperaturze od 14 do 20 stopni Celcjusza przy maksymalnym dobowym wahaniu 2 stopni oraz wilgotności względnej powietrza na poziomie od 45 do 60% RH przy dobowym wahaniciu +/- 5% RH. Środkiem doraźnym pozwalającym na chwilową poprawę sytuacji jest używanie osuszacza powietrza ale jego ciągła eksploatacja może mieć bardzo negatywny wpływ na przechowywaną w formie papierowej dokumentację archiwalną. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest utworzenie w murze nowej warstwy izolacji poziomej, przy zastosowaniu metody iniekcyjnej.